

 $19\frac{36}{37}$ 

Heinrich Mette & Co. 6.71

Vertriebsgesellschaft der Samenzüchterei Heinr. Mette Gegründet 1784

Quedlinburg a. H.

Marin Links. Andribing, Josephur s. Himphr. 23 THE RESERVE THE PARTY OF THE PA and the second the life area and wife and the down in the the state of the s The state of the s The Attended to the same of th Law to the transfer of the tra The state of the s the second second second second second the state of the s The Property of the State of th

# Heinrich Mette & Co., G.m.b. H.

## VERTRIEBSGESELLSCHAFT DER SAMENZÜCHTEREI

## HEINR. METTE, QUEDLINBURG

## Vorwort

Der Erfolg eines Hauses wird durch die Beschaffenheit seiner Erzeugnisse bestimmt. Hierdurch ist auch das Wachstum der Firma **Heinr. Mette** und der gute Ruf, den sie weit über die Grenzen Deutschlands hinaus genießt, entstanden.

# Dieser Ruf ist die beste Empfehlung für Heinr. Mettes Sämereien.

Das Samengeschäft ist eine absolute Vertrauenssache, denn das Samenkorn verrät in der Regel nichts über seinen tatsächlichen Wert oder Unwert. Nur durch zielbewußte Arbeit kann das Vertrauen erworben und erhalten werden.

Der Firma Heinr. Mette galt es stets als wichtigster Grundsatz, daß allen Wünschen ihrer Abnehmer sowohl auf Sortenauswahl wie auch auf Güte des Samens weitgehendst Rechnung getragen wurde.

Als ihre vornehmste Aufgabe hat es sich die Firma Heinr. Mette stets angelegen sein lassen, alle ihre Sämereien unter ihrer persönlichen Kontrolle zu züchten. Ganz besonderer Wert ist stets darauf gelegt worden, die Muttersaaten von sorgfältig ausgewählten Samenträgern zu ziehen. Soweit Samensorten in dem rauheren Harzklima nicht zur Reife gelangen, werden solche in besonders dafür geeigneten Gegenden angebaut.


Überall aber werden die Kulturen, von der Aussaat bis zur Ernte, von unseren geschulten Fachleuten überwacht. Es wird also keine Mühe gespart und kein Mittel ungenutzt gelassen, um Garantien zu schaffen für die Reinheit, Echtheit und Keimfähigkeit von Heinr. Mettes Sämereien.

Möge dieses Preisverzeichnis dazu beitragen, den guten Ruf, den Heinr. Mettes Sämereien in der Welt errungen haben, zu festigen und immer weiter zu verbreiten.



Heinrich Mette & CQ G.m.b.H.


Vertriebsgesellschaft der Firma Heinr. Mette.



"Stadthof" der Firma Heinrich Mette & Co.



Ein Begonienhaus in den Kulturen.



Blumenkohl Erfurter Zwerg, Heinr. Mette's Schloss-Saat



Ein Treibhaus mit Treibgurken "Beste von Allen".



## Riesen-Schäl-Gurke

lange walzenförmige, sehr dickfleischige Früchte von dunkelgrüner Farbe.



Markstammkohl

grüner



Petersilie Zwerg-Edelstein

Tief dunkelgrüne, ganz feingekrauste Sorte von niedrigem kompakten Wuchs.



Aussuchen von Radies "Non plus ultra" Heinr. Mette's Schloss-Saat zum Verpflanzen.



Ein Cyclamenhaus in unseren Kulturen. Unsere von der Anerkennungskommission des Reichsverbandes gartenbaulicher Pflanzenzüchter im Dezember 1935 anerkannten Cyclamen-Mutterpflanzen,

## Neuheiten und Neueinführungen für 1937.

## Riesen-Viktoria-Aster "gelb"

In diesem beliebten Aster-Sortiment machte sich das Fehlen der gelben Farbe sehr fühlbar und bringen wir mit dieser gelben Aster eine Schnittblume von großem Wert in den Handel. Die Blumen sind der Sorte entsprechend sehr groß, ballförmig dicht gefüllt und stehen auf straffem Stiele.

10 Port. RM 6.—, 1 Port. RM —.70

## Allerheiligen-Aster "brillantrosa"

Trotzdem das Sortiment der Allerheiligen Aster ziemlich vollständig ist, wird sich diese konstant leuchtend rosa Farbe schnell ihren Platz sichern und auch halten. 10 Port. RM 6.50, 1 Port. RM —.75

## Begonia semperflorens "Gigantea"

Diese neue Rasse zeigt von Anfang an einen sehr gesunden, kräftigen Wuchs und bringt frühzeitig ihre für semperflorens Begonien übergroßen Blumen hervor. Die Blüten erreichen eine Größe von  $6\times4^{1}/_{2}$  cm und stehen frei über glänzend grünem Laube. Diese Art dürfte sich für den Topfverkauf wie auch zur Gruppenbepflanzung besonders gut eignen. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von ca. 30—35 cm.

Folgende 4 Farben sind besonders empfehlenswert:

**Bodetal** silberrosa

Roßtrappe lachskarmin

Harzgruß lachsscharlach

Regenstein leuchtend rosa

10 Port. RM 5.50, 1 Port. RM -.65



## Bellis perennis gigantea fl. pl. "Weiße Riesen"

Eine Neuzüchtung, welche sich durch ihre sehr großen, reinweißen, prachtvoll gefüllten Blumen, die auf langen straffen Stielen stehen, besonders auszeichnet. Hierdurch ist sie nicht nur als Gruppen-Pflanze, sondern auch zum Schnitt und für die Binderei bestens geeignet.

10 Port. RM 6.—, 1 Port. RM —.70

## Cheiranthus Allionii "Trumpf"

Eine auffallende Verbesserung der alten Cheiranthus Allionii, welche sich durch ihre weithin leuchtende orangerote Farbe, größere Blumen und reicheren Blütenflor von der alten Stammsorte stark unterscheidet. Für Gruppen und Schnitt gleich gut verwendbar. 10 Gr. RM 2.80, 10 Port. RM 4.— 1 Port. RM -.50



## Nemesia Strumosa compacta "Edelweiß"

Die Nemesien haben als die frühesten Blüher der Sommerblumen, deren Flor sich an die Blütenfülle des Frühjahrs eng anschließt, immer mehr Liebhaber gefunden. Unter den vielen Farbennuancen der Nemesien wird sich Edelweiß durch ihren kompakten Wuchs, ihr reiches Blühen und ihre schneeweißen Farbe einen bevorzugten Platz sichern. Nach dem Verblühen zurückgeschnitten, bringen sie im Sommer einen zweiten Flor hervor.



## Papaver orientale flore pleno "Olympia"

ist der erste gefüllte großblumige Staudenmohn, welcher aus Samen herangezogen werden kann. Beträgt auch der Prozentsatz gefüllt blühender Sämlinge erst 40—50%, so kann doch der Gärtner diese gefüllten Pflanzen schnell und leicht durch Teilung vermehren. Ab Mitte Mai leuchten die hellscharlachroten Blumen der 80—90 cm hohen Pflanzen weithin. Für bunte Stauden-Rabatten und einzelne Gruppen ist dieser Olympia-Mohn gleich wertvoll.

## Lobelia erinus compacta "Blauer Edelstein"

Der wunderbar gleichmäßige kompakte Wuchs macht diese niedrige, prachtvoll rein enzianblaue Lobelie als Gruppen- und Einfassungspflanze besonders empfehlenswert.

10 Gr. R.M 4.80, 10 Port. R.M 5.-, 1 Port. R.M -.60

## Petunia hybrida grandiflora superbissima nana

"Rose" rosa "Rote Schöne" purpurkarmin "Weißes Wunder" schneeweiß

drei neue Farben, welche durch ihren niedrigen Wuchs und ihre edelgeformten großen Blumen bald einen hervorragenden Platz in den Kulturen des Topfpflanzen-Gärtners einnehmen werden. 10 Port. R.M. 8.-, 1 Port. R.M. 1.-



## Tritoma elegans multicolor praecox "Olympische Fackel-Lilie"

Diese neue Tritoma kommt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr zur Blüte; in den folgenden Jahren bringt sie bis zu 15 Blumen, die bis zu einem Meter hoch werden. Das Farbenspiel ist von eigenartiger Wirkung, von leuchtend scharlachrot über orange und gelb bis weißlich spielen die Tönungen der Blütendolden. Als Einzelpflanze wie auch in Gruppen vereinigt sowie zum Schnitt dürfte sie ein dankbares Material liefern. 10 Port. RM 5.50, 1 Port. RM —.70

## Levkoje Mammut Excelsior

"Rosella" karminrosa "Hella" hellblau

zwei neue Farben dieser edelsten und imposantesten großblumigen Klasse. Beide eignen sich nicht nur vorzüglich zum Treiben, sondern geben auch im freien Lande ein prachtvolles Material für den Schnitt. 10 Port. R.M. 8 .- , 1 Port. R.M. 1 .-

## Primula obconica grandifl. superba atrosanguinea

Man kann diese Primula obconica als eine der groß-blumigsten unter den dunkelblutroten ansprechen. Wegen ihres kompakten Wuchses und reichen Flors wird sich diese Neuheit als Topfpflanze gut ver-kaufen lassen. 10 Port. R.M 7.—, 1 Port. R.M —.80

## Primula obconica grandiflora superba alba

Ein Gegenstück der obigen Sorte die Großblumigkeit, reiches Blühen und niedrigen Wuchs in sich vereinigt. 10 Port,  $\mathcal{RM}$  7.—, 1 Port.  $\mathcal{RM}$  —.80

## Rudbeckia hirta "Herbstwald"

## Rassige ein- und mehrjährige Schnittblume.

Wegen der lebhaften, meistens roten Färbungen, die dem feurig leuchtenden Kolorit des herbstlichen Laubwaldes entsprechen, wurde die Bezeichnung "Herbstwaldes gewählt. Man kann sie auch Gerbera des Nordens nennen. Die großen Strahlenblüten sitzen einzeln auf elastischen, 60—80 cm langen Stielen, sind sehr haltbar und lassen sich für feinste Bindereien und Dekorationen verwenden. Die gestelle an Boden und Pflage so wenig Ansprüche stelle an Boden und Pflege so wenig Ansprüche stellende Kleinod blüht bei Märzaussaat bereits im Juli, um bis tief in den Oktober anzuhalten.

10 Port. R.M. 8.—, 1 Port. R.M. 1.—

Tropaeolum odoratus grandiflorus fl. pl. "Olympiafeuer"

Aus den völlig runden kugeligen Büschen heben sich die dicht gefüllten bis 8 cm großen Blüten in üppiger Anzahl hervor wie eine brennende Kugel. Die Blüten übertreffen um 2—3 cm an Größe die der anderen gefüllten Sorten. Die intensiv scharlachroten Blumen leuchten überaus kräftig, worin die Sorte "Scharlachglanz" ebenfalls weit übertroffen wird. In der Füllung der Blumen ist sie ein gleichwertiges Gegenstück der beliebten Sorte Goldglanz. "Olympiafeuer" hat von allen bisherigen Odoratus-Sorten den anerkannt besten Wohlgeruch, der, wie man sagen möchte, dem Duft einer Rose gleichkommt. 100 Gr. RM 9.— 10 Gr. RM 1.20, 10 Port. RM 4.—, 1 Port. RM —.50



## Viola cornuta "König Heinrich I."

Eine neue Viola cornuta, die ganz treu aus Samen fällt und sich trotz der Fülle des Sortiments schnell einführen wird. Die fast pyramidal wachsenden, ca. 20 cm hoch werdenden Pflanzen sind überreich mit 2—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm großen, farbenfrohen Blüten besetzt. Die einzelnen Blüten sind purpurviolett gefärbt, die Mitte ist himmelblau und gleichmäßig dunkel gestreift. Durch das chromgelbe Auge wird die Schönheit der einzelnen Blüten noch hervorgehoben. Der Wuchs der Pflanzen ist ausgeglichen und dürfte diese Neuheit für Beete und Rabatten bald unentbehrlich sein. heit für Beete und Rabatten bald unentbehrlich sein. 10 Port. R.M. 7.50, 1 Port. R.M. —.80

## Besonders empfehlenswerte Topf-, Gruppen- und Schnittblumen.

## Kalifornische Riesen-Aster, rosa Kalifornische Riesen-Aster, weiß

Diese beiden Farben heben sich besonders hervor. 100 Gr. RM 34.—, 10 Gr. RM 5.20, 1 Port. RM —,30

## Kalifornische Überriesen-Aster Los Angeles

Eine der wertvollsten Schnittastern, zartrosa. 100 Gr. RM 34.—, 10 Gr. RM 5.20, 1 Port. RM —.30

#### Deutschmeister-Aster Sonnenstrahl

Im Aufblühen goldgelb, später hellgelb. 100 Gr. RM 38.—, 10 Gr. RM 5.60, 1 Port. RM —.35

#### Riesen Hohenzollern-Aster

Sehr großblumig, herrliche Schnittaster.

Siehe unsere Farbentafel.

In Sorten . . . 1 Kilo RM 110.—, 100 Gr. RM 13.— 10 Gr. RM 2.50, 1 Port. RM —.20

Prachtmischung 1 Kilo RM 96.—, 100 Gr. RM 11.60 10 Gr. RM 2.20, 1 Port. RM —.20

### Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Vorzüglich für Töpfe und Gruppen.

In Sorten 1 Kilo RM 160.—, 100 Gr. RM 19.— 10 Gr. RM 3.—, 1 Port. RM —.25 Prachtmischung 1 Kilo RM 140.—, 100 Gr. RM 17.—

10 Gr. RM 2.90, 1 Port. RM -.25

### Zwerg-Aster Triumph.

Feinste Topf- und Gruppenaster.

In Sorten 1 Kilo  $\Re M$  190.—, 100 Gr.  $\Re M$  23.— 10 Gr.  $\Re M$  3.80, 1 Port.  $\Re M$  —.25 Prachtmischung 1 Kilo  $\Re M$  160.—, 100 Gr.  $\Re M$  19.— 10 Gr.  $\Re M$  3.—, 1 Port.  $\Re M$  —.25

## Aster Amellus Schöne von Ronsdorf.

Halbhohe großblumige rosalila Herbstaster für Gruppen und Schnitt.

10 Gr. RM 8 .- , 1 Port. RM -. 40



Ageratum mexicanum Blue Perfection


### Ageratum mexicanum Blue Perfection

Eine der schönsten und ausgeglichensten der niedrigen großdoldigen Ageratum.

> 1 Kilo RM 32.—, 100 Gr. RM 4.— 10 Gr. RM —.70. 1 Port. RM —.15

## Aquilegia coerulea hybrida.

Großblumig im herrlichsten Farbenspiel. 100 Gr.  $\mathcal{RM}$  15.40, 10 Gr.  $\mathcal{RM}$  2.80, 1 Port.  $\mathcal{RM}$  —.25



Aubrietia hybrida grandiflora für Steingärten. In den Farben rosa, purpur, hell- und dunkelblau. 10 Gr. RM 2.80, 1 Port. RM —.25

## Begonia hybrida pendula fl. pl.


Schnellwachsende herrliche Topf- und Ampelpflanze. Anzucht wie bei den anderen Begonien.

1 Gr. R.M 50.-, 1000 Korn R.M 3.-, 1 Port. R.M -.60

## Begonia semperflorens compacta Gloire de la Chateleine.

Von leuchtender karminscharlachroter Farbe, niedrig und sehr reichblühend.

10 Gr. RM 72.-, 1 Gr. RM 8.-, 1 Port. RM -.40



## Calendula officinalis grandiflora fl. pl. Radio.

Schöne Schnittblume.

1 Kilo RM 12.80, 100 Gr. RM 1.80 10 Gr. RM -.40, 1 Port. RM -.15

## Calliopsis Drummondi.

Schöne goldgelbe Schnittblume für den Spätsommer.

1 Kilo RM 15.—, 100 Gr. RM 2.— 10 Gr. RM —.50, 1 Port. RM —.15

## Campanula fragilis.

Schöne Topf- und Ampelpflanze für Kalthaus, Zimmer und Balkon, reichblühende hellblaue Sternblume.

10 Gr. RM 36.-, 1 Gr. RM 4.80, 1 Port. RM -.50

## Celosia nana Feuerfeder, Celosia nana Goldfeder.

Beide sind herrliche Topf- und Gruppenpflanzen, die den ganzen Sommer hindurch ihre leuchtenden Blumen hervorbringen. 100 Gr. RM 26.—, 10 Gr. RM 4.60 1 Port. RM —.30



Cosmea hybrida Kloudeyke "Orangeschein"

## Cosmea hybrida Kloudeyke "Orangeschein".

Eine orangefarbene Cosmea, die bereits 5 Monate nach der Aussaat zur Blüte kommt. Für den Herbstschnitt prachtvoll.

10 Gr. R.M 4 .-. 1 Port. R.M -. 40

## Delphinium hybrida Belladonna "Fanny Stormonth".

Sehr großblumig hellazurblau, ganz prachtvolle Schnittstaude. 10 Gr. AM 5.80, 1 Port. AM —.40

## Euphorbia variegata (Schnee am Berge).

Eine interessante Sommerpflanze, die keine Anforderung an den Boden stellt. 60—70 cm hoch werdend bringt sie ihre sternförmige weiße, grüngestreiften Brakteen hervor, so daß sie wie mit Schnee bedeckt erscheint. Aussaat April ins freie Land. Vorzüglich für den Schnitt.

100 Gr. RM 2.80, 10 Gr. RM -. 45, 1 Port. RM -. 15



#### Exacum affine.

Wenig bekannte, reizende blaue Topfpflanze für Kalthaus und Zimmer mit Maiglöckehen ähnlichem Duft.

1 Gr. RM 10.—, 1000 Korn RM 1.60
1 Port. RM —.40

### Gesneria zebrina discolor.

Herrliche Topfpflanze für Warmhaus und Zimmer, prachtvoll gezeichnet und punktiert. Aussaat wie bei Begonien und Gloxinien.

1 Gr. RM 20.-, 1000 Korn RM 2.-, 1 Port. RM -.40

## Geum coccineum fl. pl. Mrs. Bradshaw Feuerball.

Sehr großblumig, gefüllt, scharlachrot, wertvolle Gruppen- und Schnittstaude.

100 Gr. RM 13.-, 10 Gr. RM 2.40, 1 Port. RM -.25

### Heuchera sanguinea Shirley.

Die reichblühende und großblumige Granatrispe, prachtvoll für Staudengruppen und für den Schnitt. 10 Gr. RM 8.—, 1 Gr. RM 1.10, 1 Port. RM —.40

## Lobelia speciosa Crystal Palace compacta.

Dunkellaubig, dunkelblau, von ganz niedrigem Wuchs. Für Beet und Einfassung prachtvoll.

100 Gr. RM 15.-, 10 Gr. RM 2.60, 1 Port. RM -.25



Lupinus polyphyllus Downers neue Spielarten.

Sehr schöne Gartenstauden in den herrlichsten Farben.

100 Gr. RM 5.—, 10 Gr. RM —.90, 1 Port. RM —.20



Papaver Orientale (grandiflorum) hybridum

## Mesembrianthemum für Steingarten.

Diese Neueinführung von bunten, strauchartigen Mesembrianthemum füllen eine Lücke in diesen zum Teil duftenden Massenblüher aus. Für Steingärten und sonstige trockenen Plätze gibt es nichts Schöneres. Portionen in **bunten Tüten.** 

10 Port. R.M. 4 .-. 1 Port. R.M. -. 50

## Mimulus tigrinus gemischt (Gauklerblume).

Für Töpfe und Beetbepflanzung. Durch ihre eigenartigen Farben von selten schöner Wirkung. 100 Gr.  $\mathcal{RM}$  19.—, 10 Gr.  $\mathcal{RM}$  3.—, 1 Port.  $\mathcal{RM}$  —.30



## Nigella "Miss Jekyll".

Anspruchslose, reichblühende Sommerblume, die gleich an Ort und Stelle gesät werden kann. 100 Gr. RM —.85, 10 Gr. RM —.30, 1 Port. RM —.15

## Papaver nudicaule gigantea aurantiacum.

Orangescharlach, in Farbe und Blühwilligkeit eine der schönsten. 100 Gr. RM 12.—, 10 Gr. RM 2.—
1 Port, RM —.25

## Papaver Orientale (grandiflorum) hybridum.

Prachtvolle Gruppenstaude in vielen Farben.

100 Gr. RM 4.-, 10 Gr. RM -.70, 1 Port. RM -.15

Petunia hybrida nana "Weiße Wolke",

1 Gr. R.M. 2.60, 1 Port. R.M. -.55

Petunia hybrida nana "Himmelsröschen".

10 Gr. RM 14.—, 1 Gr. RM 1.90, 1 Port. RM —.40 Zwei hübsche Petunien für Topf-, Balkon- und Gruppenbepflanzung.



Primula veris I. Rang.

Diese Frühjahrsblüher mit ihrem herrlichen Farbenspiel sollten in keinem Garten fehlen.

100 Gr. RM 34.—, 10 Gr. RM 5.60, 1 Port. RM —.35

## Primula malacoides Eriksoni.

Von kräftigem Wuchs, großblumig, rosalila. 10 Gr. RM 36.—, 1 Gr. RM 4.40, 1 Port. RM —.55



Primula malacoides Treu Rosa karminrosa.

Beide Sorten sind vorzügliche Topfpflanzen.

10 Gr. RM 28.—, 1 Gr. RM 3.60, 1 Port. RM —.55

Rudbeckia hirta "Meine Freude".


Großblumig, leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte, für Sommer- und Herbstschnitt. 100 Gr. RM 7.20, 10 Gr. RM 1.—, 1 Port. RM —.20



Schizanthus Wisetonensis.

Riesenblumige in Prachtmischung. Die Orchidee für jedermann. Prächtiges Farbenspiel für Töpfe und Gruppen.

10 Gr. RM 8.—, 1 Gr. RM 1.10
1 Port. RM —.50



Streptocarpus hybridus grdfl., neue Spielarten.

Keine Pflanze außer den Orchideen bringt solche zarten Farbentöne hervor wie diese. Anzucht wie Gloxinien und Begonien.

1 Gr. RM 9.-, 1000 Korn RM 1.60, 1 Port. RM -.35

Tagetes nana fl. pl. Farbenklang.

Goldgelb mit braunroter Manschette, ungeheuer reichblühend, als Gruppenpflanze von hervorragender Wirkung.

1 Kilo RM 96.—, 100 Gr. RM 12.—
10 Gr. RM 2.20, 1 Port. RM —.20



Trollius caucasicus. Neue Hybriden.

Schöne Staude für Gruppen und Schnitt. Der Samen keimt langsam. 1 Gr. RM 1.30, 10 Gr. RM 10.— 1 Port. RM —.50

## Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz.

Schön gefüllte, goldgelbe Kapuzinerkresse für Gruppen und Balkon. 1 Kilo RM 10.60, 100 Gr. RM 1.50 10 Gr. RM -.35, 1 Port. RM -.20

### Salvia splendens nana compacta Feuerzwerg.

Niedrige runde Büsche bildend, früh- und reichblühend, mit großen Blütendolden leuchtend scharlachroter Farbe. 10 Gr. RM 24.—, 1 Gr. RM 2.80 1 Port. RM —.70

#### Viola bosniaca.

Ein wenig bekanntes und beachtetes Zierveilchen, von purpurroter Farbe und langer Blütendauer. Für Gruppen und Einfassungen vorzüglich.

100 Gr. RM 15.—, 10 Gr. RM 2.80, 1 Port. RM —.25



## Viola tricolor maxima Triumph der Riesen.

Original Heinr. Mettes Schloßmarke. Riesenblumig, von herrlichstem Farbenspiel. Pflanzen von kräftigem, compacten Wuchs; sie tragen ihre riesigen Blumen auf straffem Stiel. Originalsaat. 100 Gr. RM 70.—, 10 Gr. RM 11.—, 1 Gr. RM 1.50 1 Port. RM —.45

## Riesen-Monats-Erdbeere "Harzland"

Diese Sorte ist eine Verbesserung der bekannten rankenlosen Monats-Erdbeere "Rügen". Die Früchte werden noch größer als diese und sind gleichmäßiger rund, wodurch eine ausgeglichene Reife erzielt wird. Die "Harzland" ist ungemein reichtragend und bringt schon bei Märzaussaat im ersten Jahre von Monat Juli an bis zum Spätherbst eine volle Ernte. 100 Gr. RM 32.—, 10 Gr. RM 4.—, 1 Gr. RM —.50, 1 Port. RM —.30



## Monats-Erdbeere "Rügen"

die rankenlose Monats-Erdbeere

Aus Samen gezogen, bringt diese Sorte bereits im ersten Jahre einen großen Ertrag.

Wird die Aussaat im Februar—April vorgenommen, so kann man bereits im Sommer, nachdem die großfrüchtigen Erdbeersorten abgeerntet sind, mit der Ernte dieser vorzüglichen, reichtragenden Erdbeere beginnen und ununterbrochen bis zum späten Herbst hinein die schön dunkelroten, aromatischen Früchte auf den Tisch bringen.

Auch für den Erwerbsgärtner bedeutet sie den ganzen Sommer hindurch eine ständige Einnahmequelle.

100 Gr. R.M. 24.—, 10 Gr. R.M. 3.— 1 Gr. R.M. —.40, 1 Port. R.M. —.25

# Heinrich Mette & Co, G.m.b. H.

VERTRIEBSGESELLSCHAFT DER SAMENZÜCHTEREI

## HEINR.METTE, QUEDLINBURG

Gegründet im Jahre 1784

Fernsprecher Nr. 10 und 110

Telegramm-Adresse: Mettesamen



# Haupt-Preisverzeichnis

mit Lieferungs-Bedingungen über

Gemüse-Samen

Blumen-Samen

Futterrüben-Samen

sowie

Landwirtschaftliche Sämereien

1936 1937

## Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Gemüse- u. Blumensamen. I. Allgemeine Lieferungs-Bedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen

Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen M\u00e4ngeln haftet der Verk\u00e4ufer f\u00fcr rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur H\u00f6he des f\u00fcr den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — F\u00fcr die Entwicklung im freien Lande \u00fcbernimmt der Verk\u00e4ufer keine Gew\u00e4hr, da diese von \u00e4u\u00e4eren Einfl\u00fcssen. geliefert wird. abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Erfüllungsort für beide Teile ist Quedlinburg.

6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.

7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.

9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bezw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.

10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag. Zahlung erbitten wir durch Zahlkarte auf unser Postscheckkonto Magdeburg 5784 oder auf unser Reichsbank-Girokonto.

Porto-Abzüge können nicht anerkannt werden. Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurse angenommen.

## II. Besondere Lieferungs-Bedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Liefer-firma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.

4. Berechnungen.

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

iter 50	g		der	10	g	Preis
50	g ui	id meh	r ,,	100	g	22
101	g,	, ,,	31	250	g	12
251	g,		"	1	kg	
43/4	kg ,	, ,,	11	40	kg	
491/2	kg,	, ,,	"	100	kg	
300	kg .		"	1000		

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

unter 50	g	der 10	g Preis
	g und mehr	,, 100	
250	g ,, ,,		kg "
4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 25	kg ,, ,, kg ,, ,,	" 100 " 100	1
	kg " "	,, 1000	kg "

Andere Preise werden nicht zu Grunde gelegt.

Zur Berechnung des 1000 Kilo-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

5. Zahlungsbedingungen. Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto- 1-kg oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

# Gemüse-Samen


s gibt vielleicht keinen Beruf, dem die Mehrzahl der Menschen solches Interesse entgegenbringt als dem des Gärtners und in keinem anderen haben sich wohl soviel Unkundige mit mehr oder minderer Befriedigung versucht als in diesem.

Wo Liebe zur Natur und Freude an der Bearbeitung des Erdreiches sich mit sorgsamer Beobachtung und verständnisvoller, umsichtiger Einteilung zu ersprießlicher Tätigkeit vereinen, wird der Erfolg nicht ausbleiben.

Nichts ist wohl mehr geeignet uns zum Bewußtsein zu bringen, welche Fülle ihrer Gaben Mutter Erde uns auf engem Raume bescheren kann, als ein gut erhaltener und wirtschaftlich ausgenutzter Gemüse-Garten.



In unserem Preisverzeichnis findet jeder die für ihn geeigneten Gemüsearten älterer Sorten und bewährter Neuzüchtungen, die in unserem Zuchtbetriebe in unermüdlicher Arbeit in ihrer Vollkommenheit erhalten oder auch verbessert werden.



## Gemüse-, Gras- und Landwirtschaftliche Samen.

Telegrammworte für Mengen und für einige häufig vorkommende Redewendungen siehe Seite 16. In brieflichen Aufträgen bitten wir die Telegrammworte nicht zu benutzen.

Verpackung erfolgt sachgemäß in gutem Material, das berechnet wird, aber nicht zurückgenommen werden kann. Wir sind auch gern bereit, für Gemüsesamen eingesandtes Material zu verwenden; dasselbe muß franko eingeschickt werden und muß sich in gutem brauchbaren Zustande befinden. Futterrübensamen wird einschließ lich Verpackung geliefert. In allen Aufträgen ist jedesmal auf das eingesandte Packmaterial hinzuweisen; fehlt dieser Vermerk, so verwenden wir ohne vorherige Rückfrage unsere Säcke und Beutel, die zum Selbstkostenpreise berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Den Packmaterialsendungen dürfen ohne einen entsprechenden Hinweis auf dem Paketabschnitt Aufträge oder sonstige schriftliche Mitteilungen auf keinen Fall beigefügt werden, da diese Sendungen erst ausgepackt werden, wenn sie gebraucht werden. Der Versand der Aufträge würde sich also erheblich verzögern.

erst ausgepackt werden, wenn sie gebrauch	it wer	den. L	er V	ersai	nd der Aufträge würde sich also erheblich	erzög	gern.			
Telegr Wort	1 Kilo	Gr.	10 Gr.	Port.	Telegr Wort	- Kilo FM	10 Kilo	1 Kilo	250 Or. Phyl	Gr.
Alaní, Inula Helenium aach	32.—	4.60	70	30	Krup- oder Buschbohnen		1			
Angelika aalen	32.—	4.60	70	30	Grünhülsige mit Fäden (Fortsetz.):					
Anis, Pimpinella anisum ab	5.40	75	15	-	Hundert für Eine, mit weißen Bohnen, Hülsen etwas größer als die der gelb- körnigen Sorte adige	196	26.—	3.50	100	50
Artischocken große grüne von Laon abaka große violette italienische abas	64.— 34.—		120 70	40 30	Juni, "Heinr. Mette's Schloss- Saat", allerfrüheste Krupbohne, ist					
große grüne französische (Provence) abbau große violette französ. (Provence) abbis	34.— 34.—		70 70	30 30	bereits Mitte Juni pflückreif. Schöne dick- fleischige Hülse. Korn gelb, bläulich marmoriert adria	196	26.—	3.50	100	50
Basilikum, großes grünes abbun feines krauses grünes abele	9.— 10.—	1.50	20 25	15 15	Jlsenburger mit bunten Bohnen, Korn braungelb, rötlich marmoriert afer Jlsenburger mit weißen Bohnen afsa		21.50 23.40	1		40 45
" grünes Zwerg abez Beete oder Beißkohl, siehe Mangold	16.—	2.40	40	20	Zwei widerstandsfähige Sorten, die weißbohnige eignet sich gut zum Trockenkochen					
Beifuß abfa	36.—	4.80	90	35	Kaiser von Rußland. Korn gelb, rot gesprenkelt agami	180	23.40	3.20	95	45
	3			III.	Kaiser Wilhelm, frühe reichtragende Schwertbohne, w agar	180	23,40	3 90	95	45
91	100	10 1	25	0 100	Kaiser Wilhelm Riesen. Etwas	100	20.10	0.20	00	10
Bohnen-Sorten.	Kilo	Kilo Ki	lo Gr		aber erheblich länger, w agent Konserven-Riesen-Zucker-Brech-, hoch- staudige, lang- und rundhülsige, dick-	180	23.40	3,20	95	45
1. Krup~					fleischige, besonders für Konserven- zwecke geeignete Sorte, w agil	240	31.20	4.90	195	55
oder Buschbohnen					Krummschnabel (Diamant, Posthörn-	240	31.20	TIEU	120	00
Es bedeutet: b. braunes, g. gelbes, r. rotes, s. schwarzes, w. weißes Korn					chen), frühe dickfleisch. Brechbohne, w. agnat Londoner Markt (Incomparable), vor- zügliche Treibsorte, Korn weiß mit	196	26.—	3.50	100	50
Grünhülsige mit Fäden					schwarzem Keimsaum agnus	180	23.40	3.20	95	45
Allerfrüheste weiße langschot. Treib-, w. abgab Braune Brech Sehr frühe, dickfleischige,	180 2	23.40 3.5	20 9	5 45	Métis Maireau, Hülse lang und schmal, Korn weiß, braun gefleckt agoa	210	27.40	3.70	110	50
reichtragende, auch für rauhe Lagen geeignete Sorte, b abib	180 5	23.40 3.5	20 9	5 45	Neger, sehr frühe Sorte, welche besonders gern zu späteren Aussaaten (bis Anfang August) genommen wird, s	180	23.40	3.20	95	45
Flageolet Mammuth, Hülsen lang und breit, dabei dickfleischig, Korn rosa-					Nieren weiße langhülsige. Gute Bohne zum Trockenkochen. Korn weiß mit		00.40	0.00	07	
Weiß abor Flageolet, verb. rote Pariser, Hülsen	210	27.40 3.	70 11	0 50	Nieren Glas (Hamburger Glas), w ahob		23.40 $23.40$			45
länger, aber nicht so breit wie die der alten Sorte. Widerstandsfähig gegen					Nordstern, früheste Schwertbohne, w ahra Osborne's früheste Treib Hülsen kurz,		27.40			50
Krankheiten	180	23.40 3.5	20 9	5 45	aber fleischig, Korn gelb, braun-violett geadert. Gute Treibsorte aida	160	20.80	2.60	80	35
Eislebener Markt). Frühe reichtragende Sorte mit sehr langen rundlich. Hülsen, g. absud	108	26.— 3.8	50 10	0 50	Ostfriesische Speck-, mittelfrüh, Hülsen rund, sehr lang und dickfleischig, w. akka	210	27.40	3.70	110	50
Früheste unerschöpfl. remontierende, w. accid		23.40 3.5			Reis-Perl- (Tausend für Eine), w akron		21.50	1000000		
langen dickfleischigen Hülsen, w acho Hinrichs Riesen mit weißgrundigen	240	31.20 4.5	20 12	5 55	Saxa, frühe Brech- (Zucker-Brech-Dattel), vorzügliche frühe Brechbohne für den Markt, g	180	23.40	3.20	95	45
Bohnen, Korn weiß, rötlich blau ge-	100	00 0	50 10	0 50	Schlacht-Schwert-, ganz extra lange			Pills.	100	
sprenkelt adan Vorstehende Sorte ist ertragreich, widerständsfähig und bleibt auch in vorgeschriftener Entwick-	196	26.— 3.	50 10	0 50	Schlacht - Schwert-, hochstaudige		23.40			45
Holländische doppelte Prinzeß, dick- fleischige, zarte, etwas gekrümmte,					allergrößte lange breite, w alarm Zwei Sorten mit sehr langen und breiten Hülsen.  Speck-, dickfleischige, verbesserte, w alias		23.40 26.—			45 50
runde Hülse, w adda	180 2	23.40 3.5	20 9	5 45	Zucker-, extra frühe dickfleischige. Sehr		26.—	1,410		
Hundert für Eine mit gelben Bohnen, mittelfrüh, ertragreich, Hülse klein, deshalb für Konservenswecke als	1	white the			frühe, dickfleischige Brechbohne, w. alkor Zucker-Perl-, Holsteiner. Sehr volltrag. mittelgroβe Perlbohne. Korn weiß mit					
"Haricots verts" besonders geeignet adeln	196 2	26.— 3.6	50 10	0 50	schwachen grauen Adern allod	165	21.50	2.90	85	40

(7)	

		100 1	10 1		050	- 2		Y00 !	10 1		050	100
Krup- oder Buschbohnen	legr	Kilo	Kilo	Kilo	250 Or.	100 Gr.	2 Standarbahan Telegr.	Kilo	Kilo	Kilo	250 Gr.	Gr.
		PM.	RN	RM.			2. Stangenbohnen Wort	8PM	SPN6	RM		
					13		Grünhülsige mit Fäden					
Alpha, mit weißgrundigen Bohnen. Eine der frühesten Brechbohnen mit sehr			400	164	m.	250	Avantgarde. Sehr früh, mit langen,	350	Maria N	12.3	153	
dickfleischigen Hülsen al	112	940	31.20	1.00	105	55	breiten Hülsen, w asow	300	38	4.70	145	65
Doppelte holl. Prinzeß ohne Fäden, runde		240	51.20	4.20	120	99	Don Carlos. Mittelfrühe, dickfleischige		F			
gekrümmte dickfleischige Hülse, w al	nop	210	27.40	3.70	110	50	Speckbohne, b aspik	225	28.	3.50	110	50
Enorma, lange vollfleischige gerade	200				200		Emil Weirup (Hildesheimer), sehr ertrag- reiche, langhülsige und besonders dick-			13		
Hülsen, w al	nus	210	27.40	3.70	110	50	fleischige Zuckerbrechbohne. Wider-	2000		100		
Genfer Markt, (Delikateß, Neger o. F.),			51 19			1200	standafähig gegen ungünst.Witterung,w. assam	330	41.25	5.10	155	70
lange, sehr zarte Brechbohne, b. und s. al	loot	196	26.—	3.50	100	50	Erstling, allerfrüheste breite Schwert-, w. asse	1	38	4.70	0 20	
Hinrichs Riesen mit bunten Bohnen, ohne Fäden, Korn gelb, rot gesprenkelt al	nhi	100	99 40	9 00	05	15	Excelsior (verbesserte Don Carlos), b. asta	240	ACCOUNT OF THE	3.75	115	50
Hinrichs Riesen mit weißgrundigen	pm	100	23.40	0.20	90	40	Juli. Früheste, volltragende mit kleineren,				100	
Bohnen, ohne Fäden, Korn weiß, röt-	199	9 (1)	Mark S	p. bid	SU.	148	rundlichen, fleischigen Hülsen, w asten	300	38.—	4.70	145	65
lich blau gesprenkelt al	It	210	27.40	3.70	110	50	Korbfüller. Volltragende, langhülsige, mittelbreite Schwertbohne, w atem	200	00	4.70	1.15	e=
Karlsruher Markt ohne Fäden, eine neuere			220		1.00	170	Mombacher Speck-, ertragreiche, gegen	300	56	4.70	140	00
Züchtung mit den Eigenschaften der befädeten alten Sorte, g al	luta	210	27.40	3.70	110	50	Krankheiten widerstandsfähige Züch-			130	ne d	
Konserva, mit weißgrundigen Bohnen at	mbe		27.40				tung im Phänomen-Typ, w atepi	330	41.25	5.10	155	70
Konserva, mit weißen Bohnen (Konser-	100	N/A			-		Ohnegleichen, frühe, volltragende Sorte	The	12-074	200		
vanda) at	mbit	210	27.40	3.70	110	50	mit rundlichen Hülsen. Bohne hell-	200		2		
Vorzügliche Konservensor en, Hülsen rund und dickfleischig.	VAL.				-		lederfarbig athor	300	38	4.70	145	65
Krummschnabel, ohne Fäden, w a	mbon	210	27.40	3.70	110	50	Perplex (Graf Zeppelin). Reichtragend, mit langen mittelbreiten flachen Hülsen, w. atlas	320	41.25	5.10	155	70
Saxa, ohne Fäden, vorzügliche frühe	4	1				100	Phänomen, w	000	11.20	0.10	200	
Brechbohne für den Markt, g at Triumph- (Engl. Treib-), ohne Fäden.	mok	196	26.—	3.50	100	50	A Heinr. Mettes Sonderzucht atell	360	45	5.60	165	75
Gute. dickfleischige, frühe Brechbohne, ähnlich	Barrie .	63	Elina		100	FA.	Phänomen. Sehr reichtragende Markt-	II-V	No.			
der Saxa, uber etwas später als diese, g at	msel	196	26.—	3.50	100	50	und Konservensorte mit langen, dick-	0.00	00	-		0-
Zucker-Brech-, dickfleischige, ohne Fäden,	n dol	950	07.40	1 700	1	ar	fleischigen Hülsen, w attis	300	38	4.70	145	65
Zucker-Perl-Perfection, sehr ertragreiche	noal	270	35.10	4.70	140	65	Posthörnchen, feine weiße Salat. Ge- krümmte, zarte, fleischige Hülsen, w. aubel	220	41.25	5.10	155	70
Perlbohne, die nicht leicht fleckig wird, w. a	nden	940	31.20	4.90	195	55		550	41.20	9.10	199	10
	THE STATE OF THE S	210	01.20	4.20	120	00	Schlacht - Schwert-, volltragende					
Gelbhülsige mit Fäden			332	MARI	-		längste Riesen-, Heinr. Mette's					
Wachs-Flageolet mit violetten Bohnen. a		196	26	3.50	100	50	Schloss-Saat. Bringt riesig große,			-		
Wachs-Flageolet mit roten Bohnen al			26		1	The second second	breite Hülsen und ist sehr voll- tragend, w auge	200	10 75	0	170	75
Wachs-Flageolet mit weißen Bohnen . a Die Flageolet-Bohnen sind reichtragende, lang-	nte	210	27.40	3.70	110	50	tragend, w auge	390	48.75	0	170	10
hülsige, widerstandsfähige, empfehlenswerte Sorten.			1		1111		Schlacht-Schwert-, größte extra breite,		The sale		-	
Wachs-Hinrichs Riesen mit bunten			O.S.		1		sehr lang und breithülsig, w aula	330	41.25			
Bohnen, Korn gelb, rot gesprenkelt . as	nuri	180	23.40	3.20	95	45	Schlacht-Schwert-, frühest.lange breite, w. aut		38	4.70		
Wachs-Hinrichs Riesen m. weißen Bohnen. Zwei ertragreiche, dickfleischige Brech-				1000	100	35	Schwert-, mittelgroße, w aval Speck, blauhülsige, mit violetten Blūten	300	38.—	4.70	145	65
bohnen, von denen die weißbohnige			34 64	CONT.	1	1000	und Hülsen. Korn blaßgelb avers	300	28_	4.70	145	65
für Konservenzwecke gut geeignet ist. a	part	196	26	3.50	100	50	Triumph. Früh, mit großen sehr zart-	300	30.	2.10	140	00
Wachs-Ideal, mittelfrühe reichtragende	Part	200	20.	0.00	100	00	fleischigen Hülsen, w axt	300	38	4.70	145	65
Sorte mit langen zarten vollfleischigen			Deal.	1	13		Zehnwochen, allerfrüheste mit langen,		7 20 5		100	
Hülsen. Widerstandsfähig gegen nasse			25.13			123	flachen Hülsen, w azid	300	38.—	4.70	145	65
Witterung, Vorzügl. z. Konservieren, w. a	phte	210	27.40	3.70	110	50	Zucker-Butter-Brech-, frühe hellhülsige, Typ Phänomen, aber früher, w baabe	000	00	1.00		05
Wachs-Rheinland (Goldelfe). Frühe Sorte mit Hülsen in Flageolet - Form, Korn weiβ,		No.	1	4.8	-20	1	Zucker-Butter-Brech-, rheinische.	300	38.	4.70	145	00
schwarzbraun gefleckt und punktiert a	ppui	180	23.40	3.20	95	45		300	38.—	4.70	145	65
Wachs-Wunder-Butter-, früh, volltragend			00.10	0.00	10-			300	100.	2.10	140	00
und sehr widerstandsfähig, s a	rden	180	23.40	3.20	95	45	Grünhülsige ohne Fäden	1	12347			
Gelbhülsige ohne Fäden	14,3		1	199	1	ME	Erntebringer, mit runden dickfleischigen,	000	11 05	F 10	1	70
Wachs-, Amtsrat Koch, widerstands-	1	100	T. T.			ALE:	sehr langen Hülsen, w baby Fürst Bismarck, frühe Zucker - Brech-	530	41.25	5.10	199	70
fähige, gute Marktsorte, mit langen,	450 7	21725	100	1134	1	100	bohne, w backe	315	39.40	4.90	145	65
rundlichen Hülsen, s a	rena	210	27.40	3.70	110	50	Heureka (Carolines Liebling), späte	0.0			110	
Wachs-, Beste von Allen (Brittle), dick-	1 43	133	1		10	13	Sorte mit rundlichen dickfleischigen	1 63		PER SU		1
fleischige, gut für Konservenzwecke ge- eignete Sorte, Korn weiß mit schwarzem	100	Plant.	18	1	11/2	1	Hülsen, g badin		33.75			
Keimsaum	TO	240	31.20	4.90	195	55	Imperator(Schlachtschwert ohne Fäden), w. bagat Korbfüller, ohne Fäden, w bahia		43.15			
Wachs-, Butter-Königin, mittellange, ge-	- 6	220	01.20	1.20	220	00	Meisterstück, w balia		38.— 41.25	4.70 5.10		
krümmte, dickfleischige runde Hülse, w. a	rko	240	31.20	4.20	125	55	Mulstopper, reichtragende Sorte mit sehr	990	11.20	0.10	199	10
Wachs-, Digoin, volltragend, Hülsen rund	9	Sec.	1		1	100	langen mittelbreiten flachen Hülsen, w. balg	330	41.25	5.10	155	70
und fleischig. Korn graugelba	armut		27.40				Zucker-Brech-, Kapitän Weddigen (Prä-	horal .		302	1	E
Wachs-, Geheimrat Ramm, w a Wachs-, Ideal, ohne Fäden a	irol		30		115		sident Roosevelt), dickfleischige Brech-	1	1775	15/01	1	7745
	rope	24()	31.20	4,20	120	90	bohne, die für Konservierungszwecke bevorzugt wird, w ball	200	11 05	510	155	70
Wachs-, Johannigold,	- Andrews	Pierce	1300	1	1	1000	Zucker-Perl-Salat (Prinzeß), feinste Salat-	550	41.25	5.10	199	10
Heinr. Mette's Schloss-Saat".  Früheste außerordentlich ertragreiche, faden-			1	1	15	FEE	bohne, mittellange, runde Hülsen, w. bambo	330	41.25	5.10	155	70
lose Wachsbohne. Die runden, dickfleischigen	LEE	Fig.	1 : 1	1	1	13	Zucker-Perl-Riesen-, w banat		41.25			
Hülsen zeigen schon in jungem Zustande eine goldgelbe Farbe. Korn gelb, bläulich marmoriert 3	rria	210	27.40	3.70	110	50	Gelbhülsige mit Fäden		1	1		1
AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I	T T T T T	1	1	0.10	110	00	Wachs-, Flageolet, mit roten Bohnen,		17	FIE		-42
Wachs-, Mont d'or, sehr zart. Korn	1075	100	00	1			reichtragend und widerstandsfähig bang	270	33.75	4.20	125	55
bräunlich-schwarz	arsis	196	26.—	3.50	100	50	Wachs-, Flageolet, mit weißen Bohnen banko	270	33.75		Part Contract	
Hülsen, w	arta	270	35.10	4.70	140	65	Wachs-Goliath. Eine Verbesserung der		100	1		4 10 10
Wachs-Wunder-Butter- ohne Fäd., Eigen-	1020	18	THE SE	1	130		Wachs-Flageolet mit roten Bohnen . b. bantu	270	33.75	4.20	125	55
schaften wie die gleiche Sorte mit Fäden a	isch	196	26	3.50	100	50	Wachs-, Korbfüller, sehr ertragreiche Sorte mit außerordentlich langen flachen Hülsen, w barbe	270	33.75	4.20	125	55
Wachs-, Zucker-Perl Dickfleischige, sehr	1	200	90	0.00		-	Wachs-, Riesen-Zucker-Brech Reichtra-			300		1000
feine Salatbohne, w	skar	220	30.—	5.90	1110	5 55	gend, mit langen, dicken, wachsgelben Hülsen, w. barso	270	33.75	4.20	125	55

	-

					_	3 -					
Stangenbohnen (Fortsetzung):	n 100	1 10	1 1	250 Or.	100	I the training the state of the	100	1 10	Kilo	100	10
Telegr.	Kilo	Kilo	Kilo	Or.	Gr.	Cichoriensalat Wort	Kito MM		Kilo RM		
	102/16	STUNG	8000	DIFF	Dittel	Buntblättriger Forellen blide	0/0/16		7.20		
Wachs-, Fürst Bismarck, volltragende		00			0=	Brüsseler Witloof blink			8		
Brechbohne, w basar	300	38.—	4.70	145	65	Diussciel Wittool	Fa	00.	0.	120	1 20
Wachs-, Generalfeldmarschall				175	23		1	1000	30		PE
von Hindenburg, Zucker-Butter-		FZEV	125			Cichorienwurzel	100				
Brech-, "Heinr. Mette's Schloss-	200	150	100		100	Magdeburger lange glatte. Lange spitz-	100	1			
Saat". Etwas späte, aber sehr voll-	17:20	N. P.			123	köpfige Wurzel mit gutem Trocken-		1	100		1
tragende dickfleisch. Sorte, w bassa	-	56	7	200	90	substanzgehalt blios	288	38.40	5.20	80	15
		622			1	Magdeburger lange spitzköpfige ver-				10	1
Wachs-, Gloria, mit langen, rundlichen,	200	41 05	= 10	155	70	besserte, gehaltreichste blive	352	46.80	6.20	100	20
dickfleischigen Hülsen, w basut	550	41.25	9,10	199	10	Riesen-, cylinderförmige (badische	050	10.00	0.00	100	00
Wachs-, Goldbohne, fadenlose, dick-	100		Bill		Day	walzenförmige) blom	352	46.80	6.20	100	20
fleischige Brechbohne m.tief goldgelben, sehr langen, rundlichen Hülsen, w. batik	245	43.15	5.40	160	70	Schlesische halblange dicke (Braun-					1
Wachs-, Goldkrone, Hülsen lang und	010	20.10	0.10	100		schweiger). Dicker und kürzer als die Magde- barger, für Anbau auf schwerem Boden vorzüglich blond	352	46.80	6.20	100	20
dickfleischig, w bauba	330	41.25	5.10	155	70		-		1		112
Wachs-, Goldner Prinz, wie Goldkrone,	177	1900				Citronenmelisse, siehe Melisse	200		1-1		
nur etwas breithülsiger, w baude	330	41.25	5.10	155	70	Coriander(Coriandrum sativum) bluse	-	36	4.50	60	15
Wachs-, Kaiser Friedrich, goldgelbe			157				100	2000	1		15
Hülse mit rosa Zeichnung, K. graublau bauz	-	56	7	200	90	Dill (Anethum graveolens) boa	192	26.—	5.00	00	10
Wachs-, Mont d'or, verbess. ohne Fäden, b. bede	300	38.	4.70	145	65	WAR	-	10	0   1	0 1	-
Wachs-, Morgenröte. Ertragreiche Sorte		56.—	7.	200	90	Elerfruchi	Kili			ir.	Prt.
mit goldgelben rosa gezeichn. Hülsen, K. graublau beere Wachs-, roemische schwarze, s. beige	The state of	38.—	100		1000	(Solanum Melongena)	PM	6 R	M R	M	1111
Wachs-, roemische, weiße, w beleg		48.75				lange violette von Palermo bock	28			-	1000
Wachs-Victoria, Hülse in Farbe wie die der	000	20110				längliche violette bofel	28				
Kaiser Friedrich, aber länger u. breiter,		THE LOCK	13.3		2	längliche weiße boje	28,-			77	
graublaues Korn bems	-	56	7	200	90	runde blaue bol	28			100	20.00
Wachs-, Zucker-Perl-, zarteSalatbohne, w. berat	360	45	5.60	165	75	schwarze Riesen bonde violette New-Yorker Riesen boot	28			-	2
Contract Con			1		13	violette Zwerg-, allerfrüheste borg	28				
Türkische Prunk-	-1-4		149		HER	Mischung boste	28				
oder Feuerbohnen		1.751	25	190		Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten		and it			
Die Feuerhohnen sind, da sie sehr schnell		-			10	Endivien, Sommer-, siene Salat-Sorten	-	-	- 1	-	_
wachsen zur Bekleidung von Lauben, Gittern etc.		PACE.	9019				100		1 1		
vorzüglich geeignet. Sie sind besonders wider- standsfähig gegen rauhes Klima.	1/18	1799				Endivien, Winter~	Kilo		Rilo G		Gr.
Erecta, weiße Preisgewinner berba	285	37.—	4.70	130	65	Bubikopf. Verbesserung der grün. Escariol botal		92 1			
Preisgewinner, rotblühende Sorte mit			219		N. R	Bubikopf	1000		100	13	
zirka 32 cm langen Hülsen beton	255	33.20	4	125	55	A Heinr. Mettes Sonderzucht botin	900	120 1	6 2	240	40
Rotblühende, Korn rot, schwarz gesprenk. beule	180	23.40	3	90	40	Casseler, grüne krausgeränderte boto	528	70	9.40 1	50	25
Scharlachrote Riesen-, sehr langhülsig,	2 %	100		200		DüsseldorferMarkt-(Hammer) kraus, grün box	544	72	9.60 1	50	25
Korn rot, schwarz gesprenkelt bezug		33.20		125	TWE SE	DüsseldorferMarkt-(Hammer)	040	0.1	1 001	90	205
Weiße, weißblühende (Wollenbohne), w. bidet Weiße, weißblühende Czar, mit sehr	180	23.40	3.	90	40	A Heinr. Mettes Sonderzucht braba	640	84.—	1.201	80	39
langen und breiten Hülsen, w biese	955	33.20	1	195	55	Escariol, große grüne breit- blättrige vollherzige 2 schnell- wüchsige brach	808	80 1	0.60 1	70	20
Weiße weißblühende verbess.	200	35.20	1.	120	00	Escariol, große gelbe breit- [ haltbare	000	00	0.00		00
Riesen, noch groß- und breithülsiger	-	-				blättrige vollherzige Sorten bram	608	801	0.60 1	70	30
als die Czar, w bigal	255	33.20	4	125	55	Escariol, griine					
Zweifarbige, buntblühende, grau-braun gesprenk. bilch	180	23.40	3	90	40	A Heinr. Mettes Sonderzucht bragi	780	104 1	4 2	100	35
	193		1	230		Escariol, gelbe	1 2				
3. Puff- oder		-	150			A Heinr. Mettes Sonderzucht brand		104 1			
Gartenbohnen	173				2.3	Meaux, Blatt frischgrün krausrandig brast	11	64		14.00	
						Mombacher, krause grüne braue	The state of the s	64		Company of the last	-
(auch große und dicke Bohnen genannt)	1	APLE !	176	1		mooskrause, goldgelbe   fein braut mooskrause, grüne   gekraust breit		98 1 $76 1$			
Gewöhnliche große weiße Erfurter bilge	110	14	1.80	55	25	Plümager, grüne federkrause breve		72			
Hamburger Markt bilin	-		-	-	-	von Natur ganz gelbe krause brigg		981			
Hangdown-, abhängende, sehr lang-	444	1100	1.00	20	25	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste brio		64.—			
schotige Riesen bilse		14.20						-	-	-	-
Hangdown-, grünbleibende binde		15 $14.20$		65 55		C1 .0 .		13-75	174		
Hangdown-, weißkeimige bio Weißkeimige, frühe weiße Zwyndrechter bit		14.20				Erbsen-Sorten.	100 Kilo	10 Kilo		250 Or	100 Gr.
Dreifach weiße. Die Bohnen behalten auch	110	-	1.00	00		g. bedeutet grünes, ge. gelbes Korn		RN	PN6		
nach der Konservierung eine weiße Farbe bizet	142	18.—	2.40	75	35	1. Zucker-Erbsen,	- 076			111	11
Windsor-großegrünbleibende engl. blaff		15	200	65			100	1	= 1	MI	
Windsor-, große weiße englische. blak		15.—		65	30	welche mit der Schale gegessen werden. Höhe Mtr.		1	FREE		
Hülsen kurs aber breit.		1.				Frühe de Grace oder Buchsbaum-, ge. 0.20 brise	160	20.80	2.60	80	35
Company of the contract of the	10				10 Gr	Frühe grünbleib., runzl. Mark-, g. 0.80 brod	220	28	3.80	110	55
	Kil R			Gr.	Gr. Ruk	Frühe niedrige volltragende,		113	100	110	
Bohnenkrauf, Kölle oder	500	0			14	1' hohe, sehr frühe reichtragende	400	00.10	0.50	7=	or.
Pfefferkraut 100 Kilo 320 RM blase	42.	60 5	.70 -	90	20	Sorte, ge 0.30 bruch	156	20.40	2.50	(9)	55
perennierendes Winter-(Satureya montana) bleck	-	000		4.20		Frühe niedrige volltragende, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' hohe, ge 0.50 brut	156	20.40	250	75	35
Boreisch, Borago od. Gurkenkraut blel	64.		-	1.30	20	Fürst Bismarck, frühe, halbhohe, ge. 0.70 bubo		20.40			35
Brunnenkresse siehe Kresse	U.Z.	0		2.00		Graue Mammuth 1.80 bude		20.40			35
Cardobenedicten (Car-	177				1	Graue niedrige, blaublühende 0.50 buff		18			30
duns benedictive	2 20		10	75	15	Graue Riesen-Schwert 1.50 bugra		20.40			35
duus benedictus) bletz	720	5	- 04.0	75	19	GraueRiesen-Delikatess-, sehr					
Cardy, spanischer (Cardon d'Es-	Figs	-		0		lange und dickfleischige Hülsen . 1.50 bule	156	20.40	2.50	75	35
pagne) blib	-	- 19	9.20	3.—	45		1		1	9.1	
Champignonbrut, siehe am Schlusse des	-19		1.19		190	Wuchs- und Hülsengröße eine der	150	20.40	950	75	95
Gemüsesamenteiles.	1	100	resta	P. L.	EN	größten Sorten 1.80 bull	190	20.40	2.001	101	99
Committee of the commit											

					- 4		100	10 1	1 1	250 11	100
Zucker-Erbsen (Fortsetzung): Telegra-				250 Gr.				Kilo RM	Kilo RN	Gr. C	
Heinrich-, sehr frühe mittelhohe zarthülsige ge 0.80 bunze	156 2	0.40	250	75	35	3. Mark-Erbsen,	1				
Moerheims weiße Riesen-, ge 1.50 burde	138 1		2.30		30	runzlige (eckige)					
Rembrandt. Eine neuere Züchtung, welche ebenso früh ist wie Heinrich,	1001		0.00	70	20	Höhe Meter		Barri I		33	
weiche ebenso früh ist wie Heinrich, dabei aber größere Hülsen trägt, ge. 1.20 burg Säbel, frühe breite krummschotige	138 1	8	2.30	10	50	Abundance. Eine sehr ertragreiche	138	18-	2.30	70	30
englische. Ertragreiche Sorte mit						Sorte für den Marktverkauf, g 0.60 damon Admiral Beatty, Typ Alderman,	100	10.	2.00		
großen gekrümmten zarten Hülsen, ge	120 1	8.—	2.30	70	30	aber früher als diese, g. und ge. 0.90 dandy Alderman, bringt außerordentlich	-				-
Säbel-, verbesserte frühe breite			4		-	lange dunkelgrüne Hülsen, g 1.20 danno	154	20.—	2.50	75	35
krummschotige Riesen-, Heinr.						Delicatess, mittelfrühe, sehr er- tragreiche, für Konservenzwecke			-	13	
Mette's Schloss-Saat. Ein Stamm der englischen Säbel, der			170			besonders geeignete Sorte, g 0.90 dazit	144	20.—	2.50	75	35
ungefähr ebenso früh ist wie Hein- rich; sehr großhülsig und zart, ge. 1.30 bus					-	Duke of Albany, mit dunkelgrü- nen, großen und vollen Hülsen, g. 1.40 debut	154	20.—	2.50	75	35
			-			Gradus (Ideal), früh und sehr langhülsig, g. und ge 0.80 degen	154	20	2.50	75	35
Spargel- oder Flügel-Erbsen, rot- blühend, braunkörnig 0.30 butt	220 2	8.—	3 50	110	50	Kelvedon-Wonder. Niedrige Früh-Sorte mit dankelgrünen, spitzen Hülsen, g 0.40 deise	25	22.80	5000		40
		74			119	Kongowyongtolz(Lincoln verhasserte)		-			35
2. Schal- oder				53		hellaubig, Hülsen schnabelförmig, ge. u. g. 0.50 del Lincoln, sehr ertragreich, Hülsen	104	20.—	2.50		
Kneifel-Erbsen	-					schnabelförmig,dunkelgrün,ge.u.g. 0.50 delor	144	20.—	2.50	75	35
Annonay, sehr früh u. volltragend, ge. 0.25 byron	130 1	7	2.20	65	30	Little Marvel, Frühsorte. Laub dunkelgrün, Hülse dunkelgrün,			6/4		
Automobil (Pilot). Sehr frühe, wider- standsfähige, ertragreiche Sorte,		9/3		3		stumpf, breiter und länger als die der Wunder von Amerika, g. u. ge. 0.35 demat	154	20.—	2.50	75	35
g. und ge 0.90 cade	138 1	8	2.30	70	30	Non plus ultra, hohe, späte Sorte					95
Bountiful, sehr frühe grünblei- bende, g 0.80 cajus	124 1	7.—	2.20	65	30	mit kurzen dicken Hülsen, g. u. ge, 1.30 demi Primavera, mittelfrüh, sehr ertrag-	144	20.—	2.50	10	35
Buchsbaum-Zwerg Nr. 1 (de Grace), allerfrüheste niedrige, sehr						reich, Hülsen schnabelförmig, g. 0.60 demut	154	20.—	2.50	75	35
reichtragend u. schnellwachsend, ge. 0.20 cant	130 1	-	2.20		30	Progreß, Laxtons, Frühsorte, mit lang. stumpfspitzen Hülsen, g. u ge. 0.40 denar	160	20.80	2.60	80	35
Buchsbaum-, Nr. 2, ge 0.35 caput Buchsbaum-Schnabel-, Mittelfrüh	130 1			-		Senator, außerordentlich ertragreiche Sorte mit langen schnabelförmigen Hülsen, g 0.70 deneb	154	20.—	2.50	75	35
und sehr ertragreich, ge 0.30 cast Expreß (Vorbote, Eclipse), aller-	130 1	7.—	2.20	65	30	Strauch-Telephone 0.40 derma	-			-	-
früheste grüne, g 0.80 ceder	124 1		2.20		30	Suttons Pioneer, mit sehr langen etwas gekrümmten Hülsen, ge. u.g. 0.40 dese	154	20.—	2.50	75	35
Gladiator (verb. Korbfüller), g 0.70 cemun Grünbleibende Braunschweiger	130 1	1	2.20	00	-30	Telephone, hohe grüne Sorte mit außergewöhnlich großen Hülsen, g. 1.30 detri	154	20.—	2.50	75	35
(Folger). Altbekannte Konserven- sorte, g 1.10 cena	130 1	7_	2.20	65	30	Thomas Laxton, sehr früh und voll-	101	20.	1		
	1501		2.20	20		tragend, ge. und g 1.00 detur	154	20.—	2.50	75	35
Grünbleib. Braunschweig. (Folger) Heinr.Mette's Schloss-Saat.				110	100	Triumph, mittelfrüh, dunkelgrün, g. 0.80 dever		-			
Darch langjährige Individualauslese im Zuchtgarten gezüchtet. Großes gleich-	- 3					William Hurst. Aehnlich der Wander von 0.25 dexel	176	22.80	2.90	85	40
mäßiges Korn, lange vollbesetzte Hülse 1.10 chas	100	-	0.00	OE.	20	Wunder von Amerika. Früheste, niedrige Markterbse, g 0.20 dia	176	22.80	2.90	85	40
Kentish Invicta, frühe grüne, g 0.80 chock Kleine Rheinländerin, Wunder von	130	1	2.20	00	50	Wunder von England, ähnlich der Wunder	1				
Witham - Typ, jedoch mit rundem 0.35 chola	134	17.40	2.20	65	30	von Amerika, jedoch etwas später und mit dunkelgrünen etwas größeren Hülsen, g 0.30 diaet	176	22.80	2.90	85	40
Konservenkonigin, grünkörnig und	1	Carried Street				Wunder von Witham. Eine sehr empfeh- lenswerte Sorte, die früh guten Ertrag bringt, g. 0.30 dido	176	22.80	2.90	85	40
feinschalig wie die Folger, reichen Körner- besatz wie die Schnabel	124		2.20	1000			-				
Mai-, allerfrüheste (Maikonig), ge. 0.60 circe		17.—	2.20	65	30			0	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
Mai-, allerfrüheste (Maikönig),		mi				CAN LAND BY STATE OF THE STATE	II A			RIG	
Heinr.Mette's Schloss-Saat.  Besonders auf Frühreife und rei-				1		Esdragon (Artemisia Dracun-				1_	160
chen Hülsenansatz gezüchtet, ge. 0.60 city	-	-	-	-	-	culus) 1 Portion 30 Ref diele					200
Matador, Wunder von Witham-Typ, jedoch mit rundem Korn, ge 0.35 cleck	134	17.40	2.20	65	30	The second secon					
Petit Provençal, niedrige, sehr frühe,			ALUE DE	63	30	Fenchel, gewöhnlicher deutscher dikta		2	6.40		
reichtragende Sorte, g 0.35 coda Rapid, verbess. früheste gelbkörnige 0.80 coll	-	17.40	-,-	-	-	süßer Bologneser dilu	1		0.10	.00	10
Rapid, verbess. früheste grünkörnige 0.80 comes Rekord, grünkörnige Früh-Sorte mit	128	16.—	2.20	65	30	Futterrüben, engl., siehe Rüben-Sorten 3			53		
langen, schnabelförmigen Hülsen, g. 0.55 cosec		17.—	2.20	1000	30			930	1		THE STATE OF THE S
Ruhm von Quedlinburg, g 1.25 cour	1	17.40	1000	100	30	Garten-Melde					
Saxa, sehr frühe reichtragende Sorte mit. 0.60 crero großen, schnabelförmigen Hülsen, ge 0.60 crero Schwabele. verheserte. groß-	130	17.—	2.20	65	30		4	4.80	5.50	80	15
schotige mit rundem Korn, ge. 1.20 cum	130	17.—	2.20	65	30	blutrote großblättrige din gelbe großblättrige .100 Kilo 208 M. ding		0.—	3.75		
Schnabel-, verbesserte mit ge- drücktem Korn, ge 1.20 curry	130	17.—	2.20	65	30	gelbe gefüllte Kopf .100 Kilo 224 M. dinse		2	4		1200
Mittelfrühe ertragreiche Marktsorten. Schnabel-, grünbleibende. Bevor-	1 1 1 1		THE REAL			Lee's grüne Riesen .100 Kilo 208 M. dio		0	3.75		
zugte Konservensorte, g 0.90 czako	130	17.—		65	30 30	grüne gefüllte Kopf 100 Kilo 224 M. dirud	3	2.	2.	.10	10
Schnabel-, Flämische Riesen-, ge. 1.20 dach Schnabel-Zwerg. Eine niedrige Sorte mit	1	18.—			30	Grassamen, siehe am Schlusse des Ge- müsesamenteiles					
Schnabel-Zwerg. Eine niedrige Sorte mit langen schnabelförmigen Hülsen, ge 0.25 dalna	130	17	2.20	00	1 30	musesamentenes					

							5 —	
	Telegr.	100 Kilo	10 Kilo	Kilo	100 Gr.	10   Gr.	Telegr.   100   10   1   100   10   1   100   10   1   1	10 Gr.
Gurken.		RM			RIN	Ref		Ref
							mittellange Einmachesorte mit glatten Früchten dutte 900 120 16.— 2.40 Trauben-, Rheinische Vorgebirgs-	40
1. Landgurken.				NOTE !	171-		A Heinr. Mettes Sonderzucht dutz   1200 160 20 3	45
Bismarck, lange grünbleibende, sehr ertragreich	dita	900	190	16.—	9.40	40	Unikum, grünbleibende festfleischige Salat- und Senfgurke. Widerstands-	
Dänische Senf Lange, besonders dickfleischige grünbleibende Sorte	div			18.80	and the state of	10.00	fähig gegen Nässe duve   900 120 16 2.40	40 90
mit festem Fleisch und kleinem Kernhaus. Dänische Senf							Walzen von Athen, lange grüne walzen-	
A Heinr. Mettes Sonderzucht	dixi	-	178	22.—	3.20	50	förmige, sehr reichtragend dyno 840 112 14.60 2.20	35
Delikateß (Gewürz-Gurke). Dunkelgrüne walzenförmige Früchte, die, zur geeigneten Zeit								
geerntet, sich vorzüglich zum Sterilisieren eignen Delikateß	dobel	1350	168	21.—	3,-	45		D. (
A Heinr. Mettes Sonderzucht	dobu	1800	220	28.—	4,-	60	Arnstadter Riesen-Schlangen, grune,	Prt.
Goliath, längste grüne, ganz vorzüglich Graf Zeppelin. Eine neuere grünbleibende	docke	1200	160	20.—	3.—	45	gurke	
Züchtung, die nach Angabe des Züchters Früchte		1	PE,	1	Garage Contract	1013	Berliner Aal, große Salatgurke, auch fürs freie Land ech 128,— 18.— 2.40	30
bringt, sehr reichtragend, sowie sehr widerstands- fähig gegen Witterungseinflüsse und pilzliche		1333			300		Beste von Allen, sehr ertragreiche gute	
Schädlinge ist 1 Portion 50 Ruf	dog	-	_		20.—	250	Hausgurke ecid 480. 72. 9. Beste von Allen	50
empfehlenss erte, ertragreiche Feldgemüsesorte für Salat und Einlegezwecke mit kleinem Kernhaus	doggal	1050	140	18.80	2.50	- 4=	A Heinr. Mettes Sonderzucht ecru 580.— 88.— 11.— Deutscher Sieger, von schlanker Form,	60
Grochlitzer, mittellange, grüne		E GA	1				dunkelgrün und reichtragend edikt 320. 48. 6.	50
A Heinr. Mettes Sonderzucht Haynauer Schäl (Liegnitzer Schäl), lange	dogus	1340	178	22.—	3.20	50	Gangs Treibgurke (Bautzener Kasten-) für kalte Kästen und fürs Freie egal 192.— 28.— 3.60	40
grünbleibende	dohl	1200	160	20.—	8,—	45	77 7 7 7 77 10 1	
A Heinr. Mettes Sonderzucht	dohne	_	200	26.—	3.80	60	Königsdörffers Unermüdliche, Frucht lang.	*0
Japanische Kletter-, sehr widerstands- fähig. Schale anfangs grün, später					HIS.	41	grün, hellgestreift und weißstachelig, ertragreichste Kastengurke	40
Lange grüne volltragende. Gute Ein-	doket	900	120	16.—	2.40	40	Noas Treib, groβe, starke Frucht, von ungewöhnlicher Tragkraft ehre 192.— 28.— 3.60	40
lege- und Salatgurke	dolde	840	112	14.60	2.20	35	Prescot Wonder, reichtragende, schlanke, dunkelgrüne Salatgurke für Haus und	
Lange grüne volltragende  Meinr. Mettes Sonderzucht	dolm		-19	Vanille State			Kasten 6.50	50
Liegnitzer Schäl- siehe Haynauer	dom	130	E F				Rollisons Telegraph, 70-75 cm lang, schwarzgrün, weißstachelig, für Haus	
Mittellange, grüne volltragende (Er- furter und Liegnitzer Typ)	dona	840	119	14.60	2.20	35	und Kasten eisig 256.— 34. – 4.50 Ruhm von Quedlinburg, schneeweiße	40
Mittellange grüne sehr volltragende, Quedlinburger Typ				San P		-	Riesen, 70-75 cm lang eklat   224 34 4.40	40
	dori	840	112	14.60	2.20	35		30
Mittellange grüne sehr volltra- gende, Quedlinburger Typ, Heinr.		4					Sensation, beliebte reichtragende Sorte für Kasten und Freiland elfe 96. 15. 2.	30
Mette's Schloss - Saat. Fein- schalige, vorzügliche Einlegegurke	doru	1260	160	20	3	45	Spiers-Treib, lange grüne sehr schlanke	50
Riesen Schäl, lange walzenförmige, sehr		1200			0.	10	Spot-Resisting, widerstandsfähige Haus-	
dickfleischige Früchte von dunkelgrüner						200	und Kastengurke, sehr ertragreich elis 320.— 48.— 6.— Triumph von Würzburg, reichtragend,	50
Farbe					14		grün, 50-60 cm lang elk 160. 24. 3.20 Winklers Kastengurke, für kalte Kästen	40
gegen Meltau u. ungünstige Witterungsverhältnisse. Schlangen-, deutsche grüne. Vorzügliche	dover		-15	50	7.50	100	und Freiland elkar 20. 2.80	35
Salatgurke	drain	1200	160 2	20	3.—	45	Hafer-Wurzel, beste lange	
Schlangen-, deutsche grüne, Heinr. Mette's Schloss-Saat	dan		200	oc l	9.00	00	glatte emin   24.—   3.60  60   ; Mammuth . emur   28.—   4.20  65   ;	
	arama	-	2002	26	3.80	001	ISOP (Hyssopus officinalis) emser   12.   1.80  30	4
Schlangen-, lange grünbleibende chinesische, sehr reichtragende	1000	1	- 4	113		-	Kamille (Matricaria Chamomilla) endo 56 7.20 1.40	40
Schlangen-, lange grünbleibende	irops	1050	140 1	8.80	2.50	45	Kerbel, gewöhnlicher	
chinesische		1010		0	0.00		10 Kilo 14.— M. enk   1.90  35  15   moosartig gekrauster 10 Kilo 14.— M. enorm   1.90  35  15	
A Heinr. Mettes Sonderzucht of Schlangen-, lange grüne Rothenseer.		1340 1		200	3.20		Kerbelrüben (Seandix bulbo-	
Schlangen-, lange grüne Rothenseer.  Aehnlich der deutschen Schlangen	iuala	1200 1	160 2		3.—	45	sum), gewöhnliche enzo   25.20 3.8070 5	25
A Heinr. Mettes Sonderzucht of Sensation, mittellang, grünbleibend, im	lucht	-	-			-	große verbesserte epen 28.80 4.3080 5	25
Reifezustand weißlich d	lucko	_ 2	220 2	8	4	60	Kohl-Sorten.	
Trauben-, Dolschock. Sehr reichtragend und außerordentlich widerstandsfähig gegen Witte- rungseinflüsse sowie Krankheiten. Die Früchte		Int. of		15-19-	1			
werden etwas länger als die der russischen Trauben d	ludon	800 1				30	1. Blumenkohl oder Carviol	
Trauben-, deutsche kurze grüne d Trauben-, deutsche kurze grüne	luett	608	82 1	1	1.80	30	Algier, sehr großer, mit blendend weißen	
Trauben-, kurze grüne russische (Mu-	ult	800 1	06 1	4	2.10	30	Köpfen. Widerstandsfähig gegen Hitze epi 56.— 8.40 1.40 - Asiatischer, früher großer epos 42.— 6.—90	
romsche) d	unee	608	82 1	1	1.80	30	Berliner Treib-, früher, sehr schön erbe   62 9.20   1.40 -	-
Trauben, russische  A Heinr. Mettes Sonderzucht d		800 1				30	Cyprischer, früher großer erg 42.— 6.— —.90 — Dänischer Export, gegen Wärme und	3
Trauben-, Pariser oder Cornichon, kurze d	urra	608	82 1	1	1.80	30	Trockenheit widerstandsfähige Sorte . erin   94 14  2.40  3	35

Biumenkoh (Fortestrang):   Tolgr   Month   Work   Month   Work   Month   Mon						- 1		
Expert   September   Septemb	Blumenkohl (Fortsetzung):	Telegr Wort		Gr.	Gr.		Weißkohl (Fortsetzung): Telegr. Kilo Kilo Kilo Rilo Rilo Rilo Rilo Rilo Rilo Rilo R	RIN
Expreck   Mexico   Metters   Schloos   Santa   Observed   Santa   Observed   Santa   Observed   O	Englischer, früher großer Englischer, später großer	erla erpel					Etampes, aus Köpfen gezogen figer 736 98 13.— 2.—	35
Collaboration   Collaboratio	Heinr. Mette's Schloss-Saat.						Expreß, aus Köpfen gezogen fima 960 128 17.— 2.50 2 gute Sorten für August-Aussaat a. Ueberwinterung.	
Carta   Cart	Größe, Festigkeit and Schwere der Blumen macht diese Züchtung für den Marktgärtner	1			2/1		Glückstädter, rundköpfig, kurzstrunkig,	13
Schrief   September   Septem	und Freilandkultur	erz	340.—	48.—	6.—	50	Grauhofer Spitz Außerordentlich fest, auch auf trockeneren Böden sehr ertragreich fink 896 120 16. 2.40	40
Same celt. Kaustoniks, mit griften fatter   120   180   200   300   600   10	gärtner-Qualität	esch	230.—	32.—	4.80	40	Holländischer, großer früher; kurz-	-
Frühlingskohligt, dem spiller als Erfeiter fat Sawar in the Serial State of the Serial	ganz echt. Kurzstrunkig, mit großer, fester Blume, für Treibzwecke und Freilandanbau.	espa	112.—	16.—		1 22	Holländischer, großer später fisch Johannistag (Joanet), allerfrühest. runder fitis 704 94 12.20 2.—	
Decempant   Recompant   Reco	Erfurter, großer früher	eta	70.—	11.20	1.80	30	rippig und zart	60
Riesen-Frankfurter (italienscher Klesene) apite hodstrunktje, akrawitskije, Sorie unite stallenischer Allerheitigen  frankfurter Riesene  frankfurter (italienscher Allerheitigen  frankfurter Riesene  frankfurter Riesene	Zwerg- mit jesten sehr haltbaren Blumen Incomparable, etmas früher als Algier; wider-	fair	No.	PHO .	- 160		kohl, etwas später als Dithmarscher, fest und haltbar fjord 704 94 12.20 2	35
Talleinsicher Non plus ultra, sinhich   20	Riesen-Frankfurter (italienischer Riesen-), späte hochstrunkige, starkwüchsige Sorte		18 —	3_	- 50		A Heinr. Mettes Sonderzucht flahe 960 128 17.— 2.50	40
Kaiser, großer früher freibeit.  Kaiser freibeit.  Kaiser freibeit.  Kaiser freibeit.  Kaiser freibeit.  Kaiser frühester keine.  Kaiser freibeit.  Kaise	Italienischer Allerheiligen	'fanal		11.20	1.80	-	Früh-Sorte mit wenig Außenblättern und	170
Lenormand mit niedrigen Strunk Larte 56.— 8.0 1.40 — 96.— 15.— 9.20 55 Macchell. Urgapht 10—14 Tops spiter at Experiment States Forman and the Primary States State	Kaiser-, großer früher	fant		17.7		1.	Langendijker, großer früher Herbst-,	
mandet in method the part for part for the patter and Experiment and the part of the patter for the patter patter for the patter	zügliche Sorte für Sommeranbau	fark	56	8.40	1.40	-	aber schwerer und etwas früher fleck  Langendijker, später Herbst-, Ori-	
Schweinfurer Rieses Kurzlaukig et var führer keiner eißer Kurzlaukig et var führer aber kleiner als Krarlaukig etwa früher zerege satum Schweinfurer	Mecheln. Ungefähr 10-14 Tage später als Er-			1			besonders für Einschneidezwecke geeignet . flieg  Dänischer Dauer-, Original. Vorzüg-	1
Saxa Originalsaat. Kurzlaubig, etwas früher aber kleiner als Efrukter Kunerg statum Schneeball-, Zwerg, allerfrühester Treibr, auch fürs freie Land geeignet tavus Sechswochen, zum Treiben und für Freilandkultur fasit Stadtholder, großer später fehde Walcheren, später stem stumpspiter. Walcheren, später stem stem stem stem stem stem stem stem	Primus, allerfrühester kurzstrunkiger	laser			- 6	PE,	Winter. Frühe Pflanzung ist anzuraten! - flink  Die vorstehenden Sorten sind Lokalsorten, die	0 170
Sechswochen, zum Treiben und für Freilandkultur für für Stadtholder, großer später feb Utrechter, später großer, extra feh e Utrechter, später großer, extra feh e Walcheren, später feh mit f	Saxa Originalsaat. Kurzlaubig, etwas früher aber kleiner als Erfurter Zwerg-	fatum	236.—	32.—	4.80	50	fast ausschließlich zu Gebrauchszwecken an- gebaut werden. Die Samen sind aus voll-	
The standsholder, großer später   see   Stadtsholder, großer später   see   Stadtsholder, großer, extra   sehete   Stadtsholder, großer, großer, großer, extra   sehete   Stadtsholder, großer, großer, großer, extra   sehete   Stadtsholder, großer,	auch fürs freie Land geeignet	favus	112.—	16.80	10			
Same	Freilandkultur Stadtholder, großer später	fazit fee	54.—	8.20	1.40	-	aus Originalsaat	0 30
2.Kopfkohl od.Krauf  a) Weisskohl  Amager, dänischer Winter-, halbhochstrauger, dänischer Winter-, kurzstrunkig teind Die Amagenkehle sind sehr jestbogfig und derhalb besonders zum Außeweinner während des Winters geeignet.  Bacalaner, großer später feld  Braunschweiger, allergrößter platter fester weißer, 1. Qualität. Allbewährte, gute halbtore Sorte für den Herbsbedarf, die große Ertrüge bringt fels Braunschweiger, aus Köpfen gezog, einem Büdericher, früher runder kurzstrunkiger ferch Casseler, mittelfrüher kegelförmiger ferm 608 80 10.60 1.70 30 1.70			54	8.20	1.40	) -	liebte Sorte zu Sauerkraut flott   608   80   10.60   1.70	
a) Weisskohl  Amager, dänischer Winter-, halbhochstrunkig eind Die Amagerheble sind sehr furthören des Winters gesignet.  Bacalaner, großer später teld 540 72 9.60 1.60 30 Braunschweiger, allergrößter platter fester weißer, 1. Qualität. Altbewährte, gute haltbare Sorte für den Herbstbedert under krunder krund			Kilo Ki	lo Kilo	Gr.	Gr.	Ochsenherz, großer früher stumpfspitzer.  Gute Sorte für Augustaassaat u. Ueberwinterung. fluor 960 128 17.— 2.50	95
Amager, dänischer Winter-, halbhochstrunkig eind strunkig — 94 12.20 2.— 35  Amager, dänischer Winter-, kurzstrunkig feind Die Amagerkohle sind sehr festköpfig und deshalb besonders zum Aufbreuchren wichtend des Winters gesignet.  Bacalaner, gröer später — 6td  Braunschweiger, allergrößter platter fester weißer, 1, Qualität. Allbewährte, gute haltbare Sorte für den Herbst- bedarf, die große Ertrüge bringt — tels Braunschweiger, aus Köpfen gezog, teme Büdericher, früher runder kurzstrunkiger ferch Casseler, mittelfrüher kegelförmiger — fem doll 88 01 0.60 1.70 30 Birmarscher, runder früher, Treib, fein- rippige, rund- und festköpfige Frühsorte, die schon im Juli Ertrag liefert — fest Dithmarscher, runder früher- Heinr. Mette's Schloss-Saat — fett  Dithmarscher, runder früher — fett  Erfurter, extra früher kleiner weißer — 24— 3.80 60  Dithmarscher, runder früher — fett  Erfurter, extra früher kleiner weißer — 24— 3.80 for solon in Juli Ertrag liefert — fett  Erfurter, extra früher kleiner weißer — 24— 3.80 for solon in Juli Ertrag liefert — fett  Erfurter, extra früher kleiner weißer — 56.— 8.— 120  Westfalia Original Prüh-Weißkohl forum Westfalia Original Dauer-Weißkohl forum Westfalia Original Pauer-Weißkohl forum Westfalia O		ı					rundlichen, festen, schweren Köpfen. flux 608 80 10.60 1.70 Ruhm von Enkhuizen aus Köpfen foehn 800 106 14.— 2.4	0 40
Amager, dänischer Winter-, kurzstrunkig feind Die Anagerkohle sind sehr festköpfig und deshalb besonders zum Außewahren während des Winters geeignet.  Bacalaner, großer später feld 540 72 9.60 1.60 30  Braunschweiger, allergrößter platter fester weißer, 1. Qualität. Altbewährte, gute haltbare Sorte für den Herbst- bedarf, die große Erträge bringt fels Braunschweiger, aus Köpfen gezog. feme Büdericher, früher runder kurzstrunkiger lerch Casseler, mittelfrüher kegelförmiger ferm  Dithmarscher, runder früher, Treib, fein- rippige, rund- und festköpfige Frühsorte, die schon im Juli Ertrag liefert. fesch  Dithmarscher, runder früher, Heinr. Mette's Schloss-Saat. fesch  Dithmarscher, runder früher keiner weißer. Feinrippige, kurzstrunkige Sorte, sehr fest, dabet aber zart. feins Erfurter, extra früher kleiner weißer fester blurtoter, Heinr. Mette's Schloss- Saat. Aus schön antwickleine, aus pein- lichste auf Feinheit, Fenner under krübesten form  Erfurter, großer weißer. fext Köpfen gezogen  94. 12.20 2.— 35  Westfalia Original Dauer-Weißkohl foto Winnigstädter, spitzer weißer. Wider- standsfähig gegen Witterungseinfüsse, sehr fest, mittelfrüh. fra 704 94 12.20 2.— 35  Westfalia Original Dauer-Weißkohl foto Winnigstädter, spitzer weißer. Wider- standsfähig gegen Witterungseinfüsse, sehr fest, mittelfrühe keiner weißer. Frais Winnigstädter, sus Köpfen gezogen frabe Zucker- oder Maispitz, aus Köpf. gezogen frebe Zucker- oder Maispitz, aus Köpfen gezogen	Amager, dänischer Winter-, halbhoch			14 19 20	2 -	35	Warschauer, frühester plattrunder fond   608   80   10.60   1.7	0 30
besonders zum Aafbewahren während des Winters geeignet.  Bacalaner, großer später	Amager, dänischer Winter-, kurzstrunkig	g feind		100		1 100	Westfalia Original Dauer-Weißkohl foto - 94.—12	1700
Winnigstädter, aus Köpfen gezogen   frabo   128   17-   250   40	besonders zum Aufbewahren während des Winter geeignet.	4	540	72 9.60	0 1.60	30	standsfähig gegen Witterungseinflüsse,	35
gute hattoare Sorie fur den Herost- bedarf, die große Erträge bringt iels Braunschweiger, aus Köpfen gezog. teme Büdericher, früher runder kurzstrunkiger terch Casseler, mittelfrüher kegelförmiger term  Dithmarscher, runder früher, Treib, fein- rippige, rund- und festköpfige Frühsorte, die schon im Juli Ertrag liefert tesse  Dithmarscher, runder früher teste  Dithmarscher, runder früher tett  Dithmarscher, runder früher tett  Erfurter, extra früher kleiner weißer tett  Erfurter, großer weißer tetwa Erfurter, großer weißer tetwa Erstling, allerfrüheste kleine festköpfige  Sol 10.60 1.70 30 80	Braunschweiger, allergrößter platte	r		55			Winnigstädter, aus Köpfen gezogen frabo — 128 17.— 2.5 Yorker, extra früher kleiner weißer frais — 12.80 2.—	0 40 40
Büdericher, früher runder kurzstrunkiger ferch Casseler, mittelfrüher kegelförmiger ferm  Dithmarscher, runder früher, Treib, fein- rippige, rund- und festköpfige Frühsorte, die schon im Juli Ertrag liefert fesse  Dithmarscher, runder früher, Heinr. Mette's Schloss-Saat fesch  Dithmarscher, runder früher  Feinrippige, kurzstrunkige Sorte, sehr fest, dabei aber zart fetwa Erfurter, großer weißer	bedarf, die große Erträge bringt	· fels					Zucker- oder Maispitz, aus Köpf. gezogen frebe 1000 140 18.60 2.8	0 45
Dithmarscher, runder früher, Treib, feinrippige, rund- und festköpfige Frühsorte, die schon im Juli Ertrag liefert fesse  Dithmarscher, runder früher, Heinr. Mette's Schloss-Saat fesch  Dithmarscher, runder früher fett  Dithmarscher, runder früher fett  Dithmarscher, runder früher kleiner weißer. Feinrippige, kurzstrunkige Sorte, sehr fest, dabei aber zart fetwa Erfurter, großer weißer fetwa Erfurter, großer weißer. fexty glasse fest, dabei aber zart fetwa Erfurter, großer weißer. fexty glasse fest, dabei aber zart fetwa Erfurter, großer weißer. fexty glasse fest, dabei aber zart fetwa Erfurter, großer weißer. fexty glasse fest, dabei aber zart fetwa Erfurter, großer weißer. fexty großer weißer fexty großer weißer. fexty großer weißer. fexty großer weißer fexty großer weißer. fexty großer weißer fexty großer gezogen frilo Erfurter, kleiner frühester fester blutroter, Heinr. Mette's Schloss-Saat. Aus schön entwickelten, aufs peinlichste auf Feinheit, Formen- und Farbenecht heit, sowie Frühestitigkeit ausgezeichnet Ganz vorzüglich fexty für gezogen. frilo Erfurter, kleiner frühester fester blutroter, Heinr. Mette's Schloss-Saat. Aus schön entwickelten, aufs peinlichste auf Feinheit, Formen- und Farbenecht heit, sowie Frühestitigkeit ausgezeichnet. fexty großer gezogen frilo Erfurter, kleiner frühester fester blutroter, Heinr. Mette's Schloss-Saat. Aus schön entwickelten, aufs peinlichste ausgezeichnet. Köner gezogen frilo Erfurter, kleiner frühester fester blutroter, Heinr. Mette's Schloss-Saat. Aus schön entwickelten, aufs peinlichste ausgezeichnet. Fexty großer gezogen frilo Erfurter, kleiner frühester fester blutroter, Heinr. Mette's Schloss-Saat. fexty großer gezogen frilo Erfurter, steinkopf, aus Köpfen gezogen frilo Erfurter, früherter, für der großer gezogen frilo Erfurter, steinkopf, aus Köpfen gezogen frilo Erfurter, früher kleiner früherter, großer gezogen frilo Erfurter, steinkopf, aus Köpfe	Büdericher, früher runder kurzstrunkige	r ferch	608	30 10.6	0 1.7	0 30		
Dithmarscher, runder früher, Heinr. Mette's Schloss-Saat. fesch  Dithmarscher, runder früher. fett  Dithmarscher, runder früher. fett  Dithmarscher, runder früher. fett  Feinrippige, kurzstrunkige Sorte, sehr fest, dabei aber zart. fetwa Erfurter, großer weißer. fext  Erstling, allerfrüheste kleine festköpfige  steinhart, für Herbstbedarf und Ueberwinterungszwecke gut geeignet. frija  Dänischer Steinkopf, aus Köpfen gezogen frilo  Erfurter, kleiner frühester fester blutroter. kleiner frühester fester  blutroter, kleiner frühester fester  blutroter, Heinr. Mette's Schloss- Saat. Aus schön entwickelten, aufs pein- lichste auf Feinheit, Formen- und Farbenecht- heit, sowie Frühzeitigkeit ausgezichneten  Köpfen gezügktet. Ganz vorzüglich fund  22. 3. 50  Erfurter, kleiner frühester fester  blutroter, Heinr. Mette's Schloss- Saat. Aus schön entwickelten, aufs pein- lichste auf Feinheit, Formen- und Farbenecht- heit, sowie Frühzeitigkeit ausgezichneten  Köpfen gezügktett. Ganz vorzüglich fund  1280 170 22. 3. 50  Erfurter, kleiner frühester fester  blutroter, Heinr. Mette's Schloss- Saat. Aus schön entwickelten, aufs pein- lichste auf Feinheit, Formen- und Farbenecht- heit, sowie Frühzeitigkeit ausgezichneten Köpfen gezügktett. Ganz vorzüglich fund  1280 170 22. 3. 50	rippige, rund- und festköpfige Frühsorte	2,	1056 4	40 10 0	0 00	0 45	" aus Köpfen gezogen fries — — — —	- 50
Dithmarscher, runder früher fett  Total 12.20 2.— 35  Erfurter, extra früher kleiner weißer.  Feinrippige, kurzstrunkige Sorte, sehr fest, dabei aber zart	Dithmarscher, runder früher	,			13	1	steinhart, für Herbstbedarf und Ueber- winterungszwecke gut geeignet frija 1280 170 22.— 3	The same of
Erfurter, extra früher kleiner weißer. Feinrippige, kurzstrunkige Sorte, sehr fest, dabei aber zart		-				1	Erfurter, kleiner frühester fester blut-	
fest, dabei aber zart	Erfurter, extra früher kleiner weiße	r.	101	12.5	1	30	Erfurter, kleiner frühester fester	
Erstling, allerfrüheste kleine festköpfige heit, sowie Frühzeitigkeit ausgezeichneten Köpfen gezüchtet. Ganz vorzüglich	fest, dabei aber zart	. fetwa	608 608	80 10.6 80 10.6	0 1.7	0 30	Saat. Aus schön entwickelten, aufs pein- lichste auf Feinheit, Formen- und Farbenecht-	
			832 1	10 14.6	0 2.4	0 40	heit, sowie Frühzeitigkeit ausgezeichneten	-

						- 7							10
Rotkohl (Fortsetzung):	Wort	Kilo		Kilo		Gr.	Wirsing (Fortsetzung):	Telegr Wort	Kilo	Kilo RM	Kilo W		Gr.
Erfurter, blutroter Riesen				30.60	3.—	50	Langendijker, früher gelber, Ori-		AM.	27/16	RM	2016	D of the
Erfurter, Schwarzkopf, mittelfrüh, mit großen festen glänzend schwarzroten Köpfen	fuoco	1280	170	22.—	3	50	ginal. Früh-Sorte, welche sehr feste, große Köpfe bildet						_
Glückstädter, dunkelr. feinripp. frühester Hamburger Markt-, mittelfrüher	furka	1600	212	26.—	4.40	60	Langendijker, gelber Herbst-, Ori-				1	100	
großer schwarzroter	furt	1280			3	50	ginal, großer, runder, fester, haltbarer Kop, Langendijker, gelber Dauer-, Ori-	gezau					1
Holländischer Export-, mittelfrüh. dunkelrotei Holländischer Export-, später dunkelrotei		1600 2400		26.— 40.—	4.40 6.—	10000	ginal. Großköpfiger, vorzügl. Dauer-Wirsing	gicht	-		128.—	17.20	230
Vorstehende 2 Sorten sind zum Aufbewahren während des Winters gut geeignet. Der späte Ex							Grüner Original Widerstandsfähig gegen Frost, zum Ueberwintern im Feld geeigne	gidet	-		86.—	13.—	190
port, der etwas kleiner im Kopf ist als der mittel frühe, kann bis zam Frühjahr aufgehoben werden		31					Die vorstehenden Sorten sind Lokalsorten, die in einem der wichtigsten Kohlanbaugebiele			15.3			
Holländischer, großer blutroter rundköpf Kissendrup, mittelfrüher dunkelroter				20.60 $22$	3.— 3.—	50	fast ausschließlich zu Gebrauchszwecken an gebaut werden. Die Samen sind aus voll ausgewachsenen, ausgesuchten Köpfen geerntel			1500			
Kopenhagener, frühest. Originalsaat Hako	gadem	-	-	36.—	5.40	80	Oberräder (Sachsenhäuser)						-
" frühester. Frühe rundköpfige ertragt. Sort		1600	212	26.—	4.40	70	Pecs, Frühsorte mit gelblichem, stumpf-		1/2				
Langendijker, früher Original. Früh Sorte mit mittelgroßen, dunkelroten Köpfen	1		Cay	190	17.00	020	spitzen, mittelgroßen Kopf Pecs, aus Köpfen gezogen					<u> </u>	_
Langendijker, Herbst, Original. Kop.		A. T.		128.—	17.20	250	Saxa, Original. Früher als Eisenkopf	,	ini	213.40	28 50	4.50	90
groß, rund und dunkelrot Langendijker, Dauer- Original	gaele	1		7:	1	-	hellgrün, Kopf sehr fest und feinrippig Ulmer, frühester kleiner krauser grüne				10.—	1.60	30
Dunkelroter großer Kopf, etwas später als die vorstehende Sorte			-	128.—	17.20	230	Ulmer, frühester, aus Köpfen gezogen Ulmer, mittelfrüher krauser grüner		704 576		12.20 10.—	1.60	35
Die vorstehenden Sorten sind Lokalsorten, di in einem der wichtigsten Kohlanbaugebiet		1			HERE!	19.8	Ulmer, später krauser grüner	giro	704		12.20	2.—	35
fast ausschließlich zu Gebrauchszwecken an gebaut werden. Die Samen sind aus voll		N. Pe		5	( in		Vertus, großer spät. krauser. Empfehlenswert. großköpf. Spätsorte mit dunkelgrän. gekraust. Blat	gitig	704	94.—	12.20	2.—	35
ausgewachsenen, ausgesuchten Köpfen geerntei							Vertus, aus Köpfen gezogen Vorbote. Wertvolle neuere Züchtung m. gelbgrünen	glau		7.7	-	-	-
Langendijker früher, I. Nachbau aus Originalsaat				34.—	5.—	80	mittelgroßen Kopf, die früher verbruuchsfähi wird als andere Sorten mit der gleichen Kopfgröß	,			4	Tree le	
Langendijker Herbst, I. Nachbau aus	1	S. Cal					Portionen Packung. à 10 g Packung. à 50 g	Thomas !		re les	-172	Sec.	
Originalsaat	gallo			34.—	5.—	80	100St. RM 36.— RM 110.— RM 400.— 10 " RM 4.20 RM 13.— RM 45.—				A 12		
Köpfe von tiefdunkelroter Farbe	galon	1280	170	22.—	3.—	50	1 , RN50 RN 1.60 RN 6				1300		1
Mohrenkopf, schwarzroter, Heinr		100			No.	4	Westfalia Original Früh - Wirsing Westfalia Original Dauer - Wirsing		_	=:-	_:_	-:-	_
Mette's Schloss-Saat. Zur Heran zucht dieser Züchtung finden nur schön ent		-		100	1		Wiener Kapuziner, früher Freiland- Wiener Treib-, schnellwachsende Sorte mi		704	94.—	12.20	2.—	35
wickelte, typische, tiefschwarze Köpfe Verwen dang. Die Qualität ist infolgedessen in jede			990	00	4.00	05	kleinem, festen, stumpfspitzen Kopf			lene i	1		
Hinsicht vorzüglich		Lane.		28.—		Maria .	zum Treiben und fürs freie Land Wiener, früher krauser grüner		640	84.— 84.—			
Westfalia Original Früh-Rotkoh	garbe	1280		22.— 108.—	1320000	50 160	Winterfürst, widerstandsfähig gegen Frost, zun	1	-		C. LAND	4.20	
Westfalia Original Dauer-Rotkohl Zenith, feiner dunkelrot., mittelfrüh., fester	garn		-	134.—	16.—	200	Ueberwintern im Feld geeignet		640	84.—			
Zittauer Riesen-, großer dunkelblutroten	gaset			22.— 22.—		50	Zwei Monats-, stumpfspitz gelbgrün, die früheste aller Wirsingsorten		576	76.—	10	1.60	30
3. Wirsing, Savoyer	-				150		4. Rosen~	goer					
oder Börskohl		1	S.	Share	in the	100	oder Sprossenkohl					1.0	
Aubervilliers, großer grüner mittel- früher mit festen haltbaren Köpfen	gan	704	94	12.20	9_	25	Aigburth, halbhoher, mit groß. fest. Roser	goi		89.—			
Blumenthaler, früher krauser gelber, mi	1					35	Brüsseler Sprossen, hoher, extra schön Fest und Viel, halbhoch, dicht besetz	golf	672	89.—	12.—	1.80	35
Bonner Advent. Aus dreijähr. Kultur	gault	640	84	11.20	1.80	35	mit glatten festen Rosen	gong		102.—			35
Vorzügliche Ueberwinterungssorte mit dunkel grünen, festen Köpfen		1	10	32.—	4.60	70	Gonsenheimer, halbhoch, mit festen Rosen Hercules, halbhoch mit groß, festen Rosen			102.—	13.60		35
Bonner Advent, Handelsware	geba		107	14.20	2.40	40	Hercules, Heinr. Mette's Schloss	Name of Street	NAME OF THE PARTY				
Cässeler, großer dunkelgrüner krauser . Cölner Markt-, verbesserter; mittelfrüh	A Philip	640	84	11.20	1.80	35	Saate Aus frühzeitig schön entwickelten mit besonders festen Rosen sehr reich besetzter				10919	194	
dunkelgrün, festköpfig. Vorzügl. Marktsorte	geige	704	94	12.20	2.—	35	Exemplaren gezüchtet	gosen		136.—	1	2.60	
Eisenkopf, plattrande ziemlich große gelbgrün- Köpfe. Vorzügl. Sorte für frühen Freilandanbau	geiz	640	84	11.20	1.80	35	Marktwunder, halbhoch			128.— 89.—	17.— 12.—	2.50 1.80	
Eisenkopf; aus Köpfen gezogen, die au Form und Farbe, Frühzeitigkeit und Festigkei	ė .	000	100	14	0.00	40	Nuß, winterharter; sehr widerstandsfähig gegen Frost, Rosen von besonderer Festigkeit und Halt	2	-				
Erfurter, gelbgrüner Winter	gelon			14.—		100	barkeit; außerordentlich ertragreich, maß aber et was früher als die anderenSorten gepflanzt werder		1723			To Pall	
Frankenthaler. Eine Kreuzung im Typ des Bonner Advent	,	900	107	14 90	2.40	40	Perfection, halbhoher, sehr empfehlenswer	t gral	768	102.—	13.60	2	35
Frankenthaler, aus Köpfen gezogen.	gemon	-		14.20 20.—	2.40 3	50	Perle von Holstein. Diese neuere Züchtung is nach Angabe des Züchters sehr schnellwüchsig, s		100				
Frankfurter Zuckerhut, mittelfrüher gelber, Kopf länglich spitz	mania	640	84	11.20	1.80	25	daß sie, hinter Erbsen, Frühkartoffeln etc. gebaut noch größere Erträge liefert. — Die Pflanzen sind	1					
Gonsenheimer, mittelfrüher spitzer fein-		-	1	1	DE S		dicht mit schönen, festen, länglichen Rosen besetz: die durch die großen, löffelförmigen Blätter gege	n ·			00		45
gekrauster gelbgrüner	genug	800	107	14.20	2.30	45	Frost and Sonnenschein geschätzt sind Spiral, halbhoher	grana		146.— 102.—			100.00
Grüner Hammer-, aus Köpfen gezogen		1 3	210	26.—	1000	80	Westländischer, halbhoher. Ertragreich			N. Tarre	1	-1-4	1
Haltb. Spätsorte, m fest., dunkelgrünen Köpfer Johannistag, sehr früher stumpfspitzer	ges			11.20	1.80		Sorte, die früh feste große Rosen bildet Originalsaat		-	-			_
Kitzinger, stumpfspitzer allerfrühester	getol	640	84	11.20	1.80	35	Nachbau	graus		106 -	14.—	2.40 2.50	
Langendijker, früher gelber, I. Nach-			13			100		gren	900	128.—	17.—	2.00	40
Langendijker, gelber Herbst-, I. Nach				1	5	80	5. Blätterkohl Dreienbrunner, niedriger gelbgrüner	,		The Lavi	19 19	Cut !	
bau aus Originalsaat Langendijker, gelber Dauer-, I. Nach	gibu	-	-		5.—	80	sehr feingekrauster	greve	352	46.—	6.—	1,-	20
bau aus Originatsaat	gidan	-	-		5	80	Hamburger Markt- (Lerchenzungen), halb hoher, mit langen schmalen feingekrausten Blätter		448	60.—	8	1.40	25

Te	elegr	100   Kilo	10 Kilo	1 Kilo	100 Gr.	10 Or.	Kohlrabi (Fortsetzung): Telegr. Kilo Kilo Gr.	
Diatter Kom (1 ortsetzung). W	Vort	RM	RM 60	- AM	9.16 1.40	Ruf	Treib-, feinstlaubiger, rundblättriger Wort &M &M &M	
Hoher brauner krauser gr Hoher grüner krauser gr	rog			6.80	1.20		weißer, Heinr. Mette's Schloss- Saat. Diese Züchtung dürfte die denkbar	
Halbhoher grüner mooskrauser, Blätter breit, starkgekraust. Unerschöpflich im		-			AST S		größte Garantie für die Heranzucht von äußerst frühen schnellwüchsigen und schön	
Ertrage, da die geernteten Blätter durch Nachwuchs ersetzt werden gr	room	448	60	8.—	1.40	25	entwickelten Knollen bieten, da sie aus- schließlich aus vollausgewachsenen, auf das	
Mosbacher, halbhoher hellgrüner gr	rota	512	68			1000	schärfste auf Frühreife Feinlauhigheit und	0 70
Niedriger brauner krauser gr Niedriger grüner krauser gr		352 352		6.—				0 50
Niedriger grüner feinstgekrauster. Für					1024		Zarte Knolle mit menigen kurz- a. feingestielt Blättern.	0 60
kalte Gegenden geeignet, da schon eine leichte Schneedecke als Schutz genügt gu Ostfriesischer, halbhoher grüner mit	uda	352	46	6.—	1.—	20	Treib-, allerfrüh. feinl. blauer	0 75
grobgekraustem Blatt gi	uide	-	-			-	Triumph von Quedlinburg, Tiefblaue.	- 250
Pflück- oder ewiger Kohl, mehrjährig . gu Plümager oder Feder-, rotgescheckter,	ult		04	8.50	1.40	25	feinblättrige Treibsorte	200
Plümager oder Feder-, weißgescheckter,	una	-				-	blättriger, I. Qualität 100 Kilo 1280 M. hies! 170.— 22.— 3 Wiener Glas-, weißer	50
sehr zierend gt	ur	-	-			-	△ Heinr. Mettes Sonderzucht higo 200.— 24.— 3.8	60
Chinesischer Kohl Pet-sai, gelbgrüner gı	urra			10.20	1.60	25	Wiener Glas-, frühester blauer fein- blättriger, I. Qualität 100 Kilo 1440 M. hihi 190.— 24.— 3.4	0 50
Granat, selbstschließender gu Aussant Ende Juli, Anjang August, Ver-	uso	-	-	4.00	2.—	40	Wiener Glas-, blauer	0 75
pflanzung in lockerem und in guter Dung- kraft stehendem Boden, auf eine Entfernung					725	12-3	Strunkkohlrabi, böhmischer blauer hilma 128 17 2.5	0 40
von 30 × 30 cm. Die Pflanzen werden, so- bald sie ihre volle Entwicklung erreicht und	99			16. 18		-	Strunkkohlrabi, böhmischer weißer hind 128.— 17.— 2.5	0 40
die Blätter sich geschlossen haben, mit Bast zusammengebunden, um die Innenblätter	Sal	1				100	Steckruben, Wile Wile Gr	100 10 Gr. Gr
leichter zu bleichen.					1963		Dorschen, Wrucken oder Erdkohlrabi) RM RM RM RM 34	
Schnittkohl Brauner (Frühlings-) \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(	niti	160	22	3.—	60	10	Altmärkische Riesen, weiße violettköpfige Futtersorte mit groβen rundlich. Knollen hinke 165 22.— 2.80 85	40 10
Grüner (Frühlings-) ( Scheerkohl ha	abe	160			60	-	Apfel-, plattrunde gelbe. Vorzügliche kurz- laubige feine Speisesorte, die überalt dort zu	
Butter, goldgelber, zarter ha Butter, goldgelb. selbstschließ. rheinisch. ha		384 448		8.—	1.20		bevorzugen ist, wo mehr auf Qualität als auf Größe der Rübe gesehen wird. Der Wert	-0 40
Futterkohl					300		wird durch gute Hallbarkeit erhöht hiob 195 26.— 3.50 105 Bangholm, gelbe violettköpfige, ertrag-	
Baum- oder Kuhkohl, großer, grüner . ha Diepholzer, dickstrunkiger, blauer ha	aken	-		12.— 24.—	3.80	40 60	reiche haltbare Futtessorte hirse 180 24.— 3.20 95 Bangholm, aus verpflanzten Rüben . hitte —	50 10
Markstammkohl, brauner ha	alb	-	110	14.—	2.20	35	Große glatte gelbe hodja	
Markstammkohl, grüner ha Riesen- blauer (Lippescher) ha	alma			14.— 22.—	3.20	Address.	Große glatte weiße hoike — — Hamburger Markt-, runde gelbe grünköpf. hopp 180 24. — 3.20 95	50 10
	41.5		1		1000		HoffmannsRiesen,gelbe,rotköpfige,gelbe,halt- bare rundl. Massenräbe für Speise- a. Futterzwecke horde 180 24. — 3.20 95	50 10
Strunkkohl (Strunkkraut) Altenburger, weißer	a mile		160	20.—	2.80	40	Hoffmanns Riesen-, gelbe, aus ver- pflanzten Rüben hores 220 29.— 3.80 120	60 15
Vogtländischer, roter ha	and		160		2.80		Hoffmanns Riesen-, weiße hott   165   22   2.80   85	40 10
Kohlrabi (Oberkohlrabi)			1		Will I	13	Krasnojeselskoje, plattrande, gelbfleischige hucke	50 15
Delikateß, weißer \ mit aufrechtstehendem ha	anol		212		4.40	60	Ostpreußische weiße rotschalige Riesen.	1
Delikateß, blauer J Laub, sehr früh und zart ha Delikateß-, weißer	ansa	1600	212	26.—	4.40	60	schwere Rüben liefert huft 240 30.— 3.80 120 Perfektion, gelbe, aus verpflanzten Rüben . hulpe 220 29.— 3.80 120	
A Heinr. Mettes Sonderzucht ha	ardt	-	280	38.—	5.20	75	glatte ganzblättrige Speise- bulk 195 96 - 3 50 105	50 10
Delikateß-, blauer  A Heinr. Mettes Sonderzucht ha	arfe	_	300	40.—	5.60	80	Perfektion, weiße Sorten ohne Hals und mit human 180 24.— 3.20 95 Pommersche Kannen, weiße. Ertragreiche,	31
Gute Sorten für frühe Freilandkultur.  Dreienbrunner, früher weißer zarter ha		1280	170	22.—	3	50	haltbare Massenrübe mit länglich-ovaler Form humor 165 22. — 2.80 85 Pommersche Kannen, weiße aus verpfl.Rüben hunte	10 10
Dreienbrunner, weißer, Heinr.							Pommersche, weiße grauhäutige rand-	
Mette's Schloss-Saat ha	asel	-	200	24.—	3.80	60	liche, sehr ertragreiche Futtersorte	
Englischer Glas-, weißer   mittelfrüh, fein, ha			106 170	14	2.40 3.—	40 50	Riesen-, weiße rotgrauhäutige   Futtersorten husar   165   22   2.80   85   Schildesche. Graße rundliche weißfleischige	
Englischer Glas-, blauer f lange zart bleibend ha Englischer Glas-, weißer					1		blanköpfige Sorte; auch für Höhenlagen geeignet hut 165 22.— 2.80 85 Schmalz-, feinste glatte gelbel vorsägliche hymne 180 24.— 3.20 95	
A Heinr. Mettes Sonderzucht ha Englischer Glas-, blauer	aug	-	140	18.80	2.60	40	Schmalz-, feinste glatte weiße) Speisesorten jambe 165 22 2.80 85	
A Heinr. Mettes Sonderzucht ha				32.—	$\frac{4.80}{2.40}$		Schwedische, große gelbe grünköpfige, ertragreiche widerstandsfähige Sorte für Speise- und Futterzwecke ibis 180 24.— 3.20 95	50 10
Goliath, verbesserter weißer Riesen ha Goliath, verbesserter weißer Riesen-	aus	500	100	14.—	2,40	40	westerwälder, weiße grünköpfige mit	10
Goliath, verbesserter blauer Riesen he		1280	170	22.—	3.—	50	rotem Anflug. Widerstandsfähige Sorte, die auch in Gebirgslagen gedeiht	40 10
Goliath, verbesserter blauer Riesen-		200					Wilhelmsburger od. Elbdeicher, runde gelbe grünköpfige, sehr ertragreiche Speise- u. Fattersorte ictus 180 24. — 3.20 95	50 10
A Heinr. Mettes Sonderzucht ha 2 Massensorten, die sich langsam entwickeln und	abit			7		T		-
Prager weißer Treib-, C. Dvorskys				party of	-	Total .	Krauseminze 10 1 100 Kilo Gr.	
Originalsaat. Für Mistbeet und Freilandkultur, gegen Frost wenig empfindlich. Originalpakete he	acka						(Menthacrispa), reiner Same 1 Gr. 4 RM, RM RM RM 1000 Korn 1.40 RM, 100 Korn 40 RM idee	. Ref
Prager weißer Treib-				100	17	orn	Kresse Brunnen- oder Wasser idio 26. 3.8	
A Heinr. Mettes Sonderzucht he Prager weißer Treib, 1. Nachbau he		_		128.— 90.—	17.— 13.60	$\frac{250}{200}$	Garten-, gelbe breitblättrige englische iduma	
Saphir, blaue feinlaubige Treib- und Freilandsorte mit denselben Eigenschaften wie Prager Treib he					22.—	Share!	Garten-, grüne gewöhnliche \ 100 kg ihle \ 16.40 \ 2.203 \ Garten-, grüne extra krause \ 126 \ \mathcal{BM} ikon \ 16.40 \ 2.203 \ .	
Speck-, blauer. Eine Verbesserung des blauen Goliath. Die Knollen sind feiner und tragen		-		-		1	Garten-, perennierende amerikanische iktin   60 8.50   1.4	
weniger Laub als dieser he	ерр	-	212	26	4.40	60	Kümmel (Carum Carvi) illat	-1 -

		1	1 100	1 10	Dec	1 1 1 100 1 10 10
Kürbis-Sorten.	Wort	Kilo	ar.	Gr.	Prt	Liebesapfel (Fortsetzung):  Telegr Kilo Gr. Gr. Prt. Wort RM RM RM RM RM
			100	0070	0.49	Dänischer Exports. Allastalikasta Sorta
1. Speise - Kürbisse	7. 11		H. m.			mit mittelgroßen, jast kagetrunden, glatten, leuchtend roten Früchten kalk 48.— 6.40 1.20 30
Riesen-, birnförmiger gelber	ilsa	24.—	3.20			Erste Ernte. Sehr früh und reichtragend,
Riesen-Melonen-, allergrößter gelber	imker	24.—	3.20	60	25	kleine bis mittelgroße hellrote Früchte kalys   48.—   6.40   1.20   30
Riesen-Melonen, allergrößter gelber, Heinr. Mette's Schloss-Saat.	-17		In Francisco	100	-	Geheimrat Carl von Noorden. Mittel-
Gut geeignet zum Einmachen	imma	40.—	5.40	90	95	frühe, reichtragende Sorte mit großen runden, glatten, dunkelroten Früchten kampf 64.— 8.60 1.60 40
	mino	20,	0.10		00	Golden Oueen (Goldkönigin). Gesund
Riesen-Melonen-, allergrößter gelber	-	04	200	00	10-	wachsende mittelfrühe Sorte. Früchte goldgelb, aptelrund, von vorzüglichstem Wohlgeschmack kanne 38.— 5.20 1.— 25
genetzter, extra	inch	24.—	3.20	60	25	Johannisfeuer, allerfrühester, verbesserter
extra	indo1	24	3.20	60	25	Geisenheimer
Riesen-Melonen-, allergrößter, gemischt	infel	24.—	3.20	60	25	"Kampioen", Neuheit 1936. Diese
Die Riesen-Melonen-Sorten werden bis 100 Kilo schwer Cocozelle von Tripolis, dunkelgrün, sehr					15	Sorte, die sich schnell einführen wird, ist sehr
früh, ohne Rankeni	nlet	14	2.—	35	15	früh und reichtragend. Die kräftigen Pflanzen tragen ihre gut mittelgroßen, hochrunden und
Vegetable Marrow, engl. Schmer-, gelb i	nste	14.—	2	35	15	leachtend scharlachrot. Frächte in groß. Trauben kapon 17 3 60
Vegetable Marrow, langer grüner i Vegetable Marrow, weißer i	ntra	14.—	2.—	35		König Humbert, mit großen pflaumen-
Vegetable Marrow, Moore's Cream, grün	ntus	14.—	2.—	35	15	förmigen, scharlachroten Früchten kappe   20.   2.80  40   15
mit gelben Streifen	per	14	2.—	35	15	Königin der Frühen, sehr früh und reichtragend, glänzend scharlachrot karat 42.— 5.60 1.10 25
Valparaiso, dunkelroteri	ra ii	20.—	2.80	45	20	Kondine. Bekannte Sorte mit über mittel-
Valparaiso, hochgelberi Die Vegetable Marrow und Valparaiso-Sorten sind	rden	20.—	2.80	45	20	großen, leuchtendroten runden Früchten karch 48.— 6.40 1.20 30
besonders zum Einmachen geeignet.			1 17	10 20		Lukullus. Bewährteste Sorte, die stets
Großer gelber Zentner-, gelber Same . in Großer gelber Zentner-, weißer Same . in	sati	8.50	1.40	25		große Erträge bringt kargo 48.— 6.40 1.20 30 Marktwunder. Mittelfrühe Sorte, mit
Großer grüner Zentner-	star	8.50	1.40	25 $25$	10	großen vollfleischigen runden Früchten,
mehrereSortenSpeise-Kürbisse gemischt	6. 1	0.00	2,10	.20	10	sehr reichtragend karni   32   4.40  80   20
10 Kilo —,— RM i	wan	10	1.50	25	10	Penn-State. Eine amerikanische Neuheit,
Küchen-, großer gewöhnlicher 10 Kilo 30.— RM ja	20	1	0.00	4=	10	von gedrungenem Wuchs, bringt sehr früh ihre
10 Kilo 50,— ann ja	abot	4	65	15	10	ziemlich großen randen glatten, sehr fleischigen Früchte von hellscharlachroter Farbe, die fast
2. Zier-Kürbisse						kernlos sind. Auch für Treiberei sehr zu
		-0-4	1			empfehlen karpa 80
"Birn", kleiner gelber. Ein reizen- der, sehr rein aus Samen fallender		17.5				Ponderosa, Früchte ungewöhnlich groß,
Zierkürbis zur Bekleidung von Lau-				Ball	5-1-4	rund, karmesinrot, festfleischig karu 38.— 5.20 1.— 25 Schöne von Lothringen, frühe Sorte mit
ben und Spalieren. Neu ja	ahu		7.20	1.30	50	großen, plattrunden etwas gerieften
					70	hellroten Früchten kaul   32.   4.40  80   20
Angurien- (Cucurbita Anguria), zu Lauben geeignet	ako	40.—	5.40	90	35	Stoffert's Immun, braucht nicht geschnitten
Flaschen- (Cucurbita Lagenaria) is	9777	20.—	2.80	45	20	werden, trägt sich gut auf straffem Stiel und bringt eine Fülle schöner, glatter, runder, dunkel-
Herkuleskeulen ja	ins	20	2.80	45	20	roter Früchte von vorzüglichem Geschmack kaupe 96.— 12.80 2.20 50 Tuckswood, sehr beliebte Sorte mit über
Cucurbita Melopepo:			4		191	mittelgroßen hellroten runden Früch-
Apfel-, allerkleinster grüngestreifter ja	rra	17	2.40	40	20	ten, sehr ertragreich kedis   48   6.40   1.20   30
Apfel-, kleiner rotgestreifter ja Apfel-, kleiner weißer ja		17.—	2.40	40	20	Westlandia, eine der besten frühen bis
Apfelsinen-, echter ja	use	17.— 20.—	2.40 -	40 $45$	20 20	mittelfrühen Sorten von großer Tragkraft, Frucht ganz glatt, mittelgroß, hellrot kefir 48.— 6.40 1.20 30
Dirn-, kleiner marmorierter	hu	17.—	2.40	40	20	Tiebstock / / / / / / / / / / / / / / / / /
Citronen	men	20	2.80	45	20	Liebstock (Levisticum officinalis) kerb 40.— 5.80 —.20 25
Füllhorn-, mit Warzen je	tt	20,—	2.80		20	Löffelkrauf (Cochlearia offi-
Glocken-, großer jie Gurken-, langer weißer jo	ab 1	20.— 17.—	2.80 -	45 $40$	20 20	cinalis)kerfe 18.— 2.60 —.40 20
haisermutze, orange	cko   1	17.—		40	20	Löwenzahn, kultivierter kette 18.— 2.60 —.40 20
maisermutze, weißio	did	17.—	2.40 -		20	Mais Spoise. 100 10 1 100 10
Seeigel, gestreifterio	II G	20.—		45	20	Mais, Speise~, allerfrühester süßer runzliger. Frühe
Straußenei-, großer jo Türkenbund-, großer roter jö	ece 1	19.—		40 40	20 20	Sorte mit großen Kolben , keule
Turkenbund-, großer gruner io	et 1	17.—	2.40 -		20	Early surprise, früh, Kolben mittelgroß kiefe
aurkenbund-, großer gestreitter	1 1	17	2.40 -	40	20	Golden Bantam " " kien — — — —
Turkenbund-, kleiner roter	diz 5	20.—	2.80 -		20	Sechswochen, frühester kiga 210 26.40 3.40 50 15
Türkenbund-, kleiner roter grüngestreifter ju Mischung großfrüchtiger Sorten ju	gum 2	20.—	2.80 -		20 15	Majoran, (Origanum majorana) kiln 960 128 17.20 260 45
mischung kleinfrüchtiger Sorten in	8 11	17.—	2.40 -		20	" perennierender kingo — — 46. 720 100
mischung aller Sorten	aha 1	15			15	Mangold
Ein Sortiment von 12 schön. Sort. 2.— RM ka Ein Sortiment von 6 schön. Sort. 1.— RM ka	bul					(Beete, Beißkohl oder Römisch-Kohl)
The second secon	idi	25.00	THE	13ml	4.9	Breitblättriger großer grüner. Blatt grün mit dünner Rippe, Schnittmangold kirat 224 30. 4. 65 15
Lavendel oder Spike		DELLE	0:-4	TO A	EA	mit dünner Rippe, Schnittmangold kirat 224 30. 4. 65 15 Breitblättriger großer grüner
(Lavendula spica) ka	duk 3	32	4.80 -	70	25	A Heinr. Mettes Sonderzucht kirm 270 36 4.80 80 20
Liebesapfel (Tomate)		1			E	Chilenischer, grün, goldgelb gerippt kis
Großer roter ka	fir	8	1.40	35	15	Lukullus, gelb, mit breiten weißen Rippen kitab 256 36.— 4.80 80 20 Lukullus
Allsa Craig. Frühe, gesunde Sorte.	3 1	0.	1.10	.00	10	A Heinr. Mettes Sonderzucht kito 300 40. 5.20 90 25
Früchte über mittelgroß, leuchtend rot ka	hn 4	18.—	6.40	1.20	30	Lyoner, gelber, mit breiten weißen Rippen klack
Alice Roosevelt. Eine der frühesten Sorten mit überreichem Ansatz von schonen, runden,	4				18	Schweizer, extra krauser gelbgrüner klang 256 36.— 4.80 80 20
glatten, dunkelscharlachroten, sehr delikaten	in 1	19	6.10	1.00	20	Silber- (Poirée à cardes blanches). Mit sehr breiten, dicken, weiß. Rippen, von feinst. Geschmack klas 256 36. 4.80 80 20
Bonner Beste. Sehr früh, schöne mittel-	111 4	18.—	6.40	1.20	30	Melisse, Citronen- (Melissa offi-
große leuchtend rote Früchte ka	jus 4	18	6.40	1.20	30	cinalis) Port. 20 d klei 28. 420 65
			8 5 5			

				- 1	0 —					
Melonen Telegr.			2010	Prt.	Möhren, Telegr			Kilo	100 Gr.	Gr.
Freiland- In Deutschland in geschützten, sonnigen Lagen anzubauen.	RN	RM	RN	St.pt	b) Halblange Sorten (Fortsetzung): Wort	PM	RM	RIG	DRAF.	Rept
Amerikanische frühe Land, reift im					James, halblange spitze. Liefert unter günstigen Bedingungen sehr große Er-	133	388			
August kleid	22	- 3.20	50	25	träge zarter und leuchtend roter Wurzeln kufa	-	-		-	-
Französische, weiße Land klett	20		45		Londoner Markt siehe Chantenay Nantaise, verb., halblange rote stumpfe kugel	704	94.—	19 90	200	25
Französische, gelbe Land klez	20	3.—	45	20	Nantaise, verbesserte, Marktgärtner-	101	U±.	12.20	200	00
Ananas-, grünfleischige kliff	28	4.20	65	30	Qualität kukul	1060	138	19.—	280	50
Ananas-, rotfleischige klipp	28	The second second	65		Nantaise, verbesserte halblange rote	-			NA.	
Berliner Netz-, großfrüchtig, sehr zart	166	10	1.00	10	stumpfe, Heinr. Mette's Schloss- Saat. Eine Spezialzüchtung der bekannten	100				
und feinschalig klops Berliner Netz	17	- 10	1.80	40	Nantaise, deren Wert darin liegt, daß sie		100			OF IL
A Heinr. Mettes Sonderzucht klute	-	- 20.	3.—	50	sich schnell entwickelt, zylinderförmige Wurzeln mit wenig Kraut und mit feinem	1190	150	20	300	50
Cantaloup de Paris, Pariser Markt- melone. Ist von kräftigem Wuchs und	N.			166	roten Herzen bildet kulpe	1140	100.	20.	3000	0.0
sahr widerstandsfahig. Die großen Früchte sind kugelförmig und stark gerippt knall	46	6.80	1	30	Perfektion, verbesserte Gonsenheimer, Original. Eine Verbesserung der Gonsen-					
Gurkenmelone, im unreiten Zustande als	10.	0.00	1.	00	heimer Treib. Schon im jungen Zustande färben sich die Wurzeln, die kurzkrautig				101	
Salatgurke, reif als Melone zu verwenden. Gedeiht auch in sonniger geschützter Lage				-	und fast ohne Herz sind, intensiv rot. Zum			22.—	220	45
Klettermelone, grüne. Kann in sonniger,	24	3.60	60	30	Treiben wie auch fürs freie Land geeignet . kumt c) Lange Sorten			22.	020	40
geschützter Lage im Freiland angebaut			HAR		Altringham, lange rote. Sehr lange, ver-	100	100		199	
werden kodak	28	-	65	2/0	hältnismäßig dünneWurzel, mit konisch		1	1	-	19.35
Wasser-Melonen, mit rotem Korn komet Wasser-Melonen, mit schwarzem Korn . kop	17		40 40		zulaufendem Kopf. Süß im Geschmack kur Berlicumer, feine lange rote stumpfe.	1		7.7		
Wasser-Melonen, gemischt kora	15.		40		Späte, ertragreiche, haltbare Sorte	000	100	No.	040	in
		LA CONTRACTOR	15/2		mit Nantaiseform kuria	800	106	14.—	240	40
Möhren, Mohr-	100 Kilo I	10 1 Kilo Kilo	100 Gr.	10 Gr.	A Heinr. Mettes Sonderzucht kurop	1060	138	18.—	270	50
rüben, Carotten	PM 8			Phpf	Braunschweiger, lange rote. Spitz	33	135			
auch Gelbrüben genannt		7 11.54	5.7		auslaufende Wurzel mit festem Fleisch. Haltbare Speisesorte kurs	480	64.—	8.50	140	25
Abgeriebene Saat			186	1275	Braunschweiger, lange rote	0.10	00		100	90
a) Kurze Sorten	1000	100 10	0.00	1	△ Heinr. Mettes Sonderzucht kurve Champion, verbesserte dickköpfige hell-	640	80.	10.60	160	.00
Duwiker, feine rote kurze stumpfe kosak Duwiker	1020	136 18.—	2.70	50	gelbe ertragreiche haltbare Futtersorte kusin	432	58.—	7.80	120	20
A Heinr. Mettes Sonderzucht kosim	1360	170 22	3	55	Champion Metter Sandaraucht	600	76	10 -	160	25
Guérande, dunkelrote, die größte von	800	106 14.	2.40	40	A Heinr. Mettes Sonderzucht kusp Flakkeer. Dicke, lange, rote, stumpfe,	000	10.	10.	100	
den kurzen-Sorten kotau Guérande	1000	100 14.			sehr ertragreich kutha		106			
A Heinr. Mettes Sonderzucht kotik		138 18.	2.70		Flakkeer A Heinr. Mettes Sonder zucht kutol Hammer, lange rote stumpfe kuvek			18.	270	
Holländische Mistbeet, feine rote Kurze kove Pariser Markt-, runde. Allerfrüheste	1020	136 18.	2.70	50	Lange rote stumpfe ohne Herz, abvestumpft.	800	106	14-	240	40
kleine feinste Treib-Carotte kraft	1920	240 30.—	4.40	70	aber nicht zylinderförmig wie die Nantaise . ky Lobbericher, goldgelbe stumpfe kyrie		68.—		150	0.00
Pariser Markt, Heinr. Mette's	135		100	AT VE	Lobbericher	700	00	11.30	100	25
Schloss-Saat. Nur aus voll ausgewach-		100	li ping	1	Ottersberger Mauseschwanz, hellgelbe	100	88.—	11.40	100	50
Senen, typisch geformten Wurzeln gezogen. Ganz vorzäglich krah	-	300 38.—	5.60	80	stumpfe. Form wie die Lobbericher,		1	1		05
PariserTreib-, kurze früheste stumpfe rote kranz	1280	170 22.	3.—	50	aber kürzer und feinschwänziger lab Ottersberger Mauseschwanz	512	68.—	9.	150	25
Zwei vorzügliche Sorten für Treib-, frühe und späte Freilandaussaat.					A Heinr. Mettes Sonderzucht labas	700	88	11.40	180	35
Um die typische Form zu bilden, verlangen die				Ch.	Orangegelbe (orangerote), grünköpfige					
Pariser Carotten-Sorten unbedingt guten lockeren Boden.	199	1	100	1 E-1	Riesen Für Speise- und Futterzwecke geeignet. Fleisch orange, Kopf grün. labet	432	58.	7.80	120	20
b) Halblange Sorten				7.2	Orangegelbe grünköpfige Riesen	000				
Amsterdamer, halblange rote, auch zum	1		1	PAN	Heinr. Mettes Sonderzucht lab'r Pfälzer, goldgelbe stumpfe labso		76.— 68.—	A COLUMN TO A COLU	160 150	-
Treiben. Feinkrautige Sorte, die sich früh färbt	1280	170 22.	3	50	Quedlinburger, lange dunkelrote lade		68.—	200	150	200
Amsterdamer					Quedlinburger  A Heinr. Mettes Sonderzucht lama	700	88.—	11.40	180	35
A Heinr. Mettes Sonderzucht kreme Bardowieker (Hamburger), halblange	-	190 24.—	3.40	50	Rheinländer Riesen-, zylinderförmige		170		100	
feine rote. Eine beliebte Marktsorte,	100		See.	-13	goldgelbe stumpfe ladin	640	80.—	10.60	160	30
die ziemlich große zarte stumpfe Wur- zeln liefert	576	76 10.	1.60	30	Rheinländer Riesen  A Heinr. Mettes Sonderzucht lady	-	-	14.60	220	-35
Bardowieker (Hamburger)	910	10 10.	1.00	30	Die Rheinländer Riesen sind außerordentlich wertvoll durch ihren guten Ertrag und hohen		1		3,0	
A Heinr. Mettes Sonderzucht krief		96 12.80			Trockenstoffgehalt.			-		100
Braunschweiger, halblange rote krim Carentan-, halblange scharlachrote krino	480	64 8.50 64 8.50			Saalfelder, dicke gelbe. Etwas kürzere Sorte mit hellgelbem Fleisch und von	-33	1			
Chantenay, halblange frühe rote dick-					guter Haltbarkeit lagos	432	58.—	7.80	120	20
halsige, sehr ertragreich, mit wenig rotem Herz krita Chantenay	480	64 8.50	1.40	25	Saalfelder  A Heinr. Mettes Sonderzucht lagur	600	76.—	10	160	25
A Heinr. Mettes Sonderzucht kiol	-			_	St. Valery, lange rote. Dickköpfige, etwas			1000		
Erste Ernte, (Typ Vertou). Eine Treibsorte mit feinem roten Herz, Form abgestumpft, aber		The state of	100	15 - 13	kürzere spitze Möhre mit festem Fleisch.	480	64.—	8.50	140	25
nicht zylindrisch wie Nantaise kropf	1120	150 20.—	3	50	Sehr ertragreich und haltbar laib Süchtelner, dicke blaßgelbe stumpfe, sehr			100	5.51	
Gonsenheimer (Frankfurter Treib-), Fein-	480	64 8.50	1.40	39	ertragreich lala	512	68.—	9.—	150	25
krautige, für Treibzwecke und Freiland-		1 300	137		Sudenburger, lange rote dicke glatte.  Sehr ertragreiche Sorte mit leuchtend roter Farbe.	510	CP	0	150	25
aussaaten geeignete Sorte, die sich früh fürbt A Heinr. Mettes Sonderzucht krume		180 22.—	3.20	45	Besonders haltbar im Wintereinschlag 1amm Sudenburger		68.—	The same	130	
Gonsenheimer kubel	1120				A Heinr. Mettes Sonderzucht lamus	700	88.—	11.40	180	35
										17.15

						- 1			100	10 1	1	100	10
	Felegr Wort		10 Kilo	Kilo RM	Gr.	Gr.	Raules	elegr				Gr. Buf	Gr.
c) Lange Sorten (Fortsetzung):	WOIL	0/6/16	SUM	2000	244	199	Runde Sorten Berliner Treib-, sehr frühes, scharlachrotes,				1		
Vogesische, weiße dicke. Dickköpfig mit halblangen Wurzeln, für rauhe Lagen		074					kurzkrautiges	opez	288	38	5	75	15
und leichten Boden		-			100	-	Dreienbrunner, rundes scharlachrotes,	ord	288	38	5.	75	15
Weiße grünköpfige Riesen	lano	384	0	6.80	120	20	Dreienbrunner				E 00	00	15
lange, ca. 1/3 aus der Erde wachsende						15	A Heinr. Mettes Sonderzucht in Expreß, frühestes leuchtend scharlachrotes i	osa		and the same of	5.80	90 80	15
Form; gute haltbare Futtersorte, die große Erträge liefert	lanze	432 8	58.—	7.80	120	20	Gelbes kurzkrautiges	otto	-	38.—	5	75	15
Weiße verbesserte grünköpfige Riesen							Hamburger Treib Kopenhagener Markt	TI CHANGE			5	75 75	15 15
A Heinr. Mettes Sonderzucht	lapas	600	76.—	10.—	160	25	Non plus ultra, leuchtend rotes	interior.		12.50		80	15
Mohn, blauer, mit großen ge- schlossenen Köpfen	Lames	910	10	4.20	70	15	Non plus ultra, Heinr. Mette's		33	四十十	-	-	
weißer, mit großen geschloss. Köpfen		210	20.		10	-	Schloss-Saat. Eine Spezialzüchtung für Treibzwecke und Freilandaussaat, welche				1		
Pastinaken, halblange weiße		138	20				sehr schnettwächsig ist und sehr kurz-						
feinlaubige. Frühe Sorte, Wurzel oben	latta	100	10	2.00	95	15	laubige, leuchtend rote, schön geformte Knollen liefert. Eine Aussaat auf warmem		336				
dick,nach unten spindelförmig zulauf. lange weiße große	laube		16.—	2.20		15 15	Kasten wurde 3 Wochen nach der Aussaat bereits geerntet	lust	340	16.—	6.20	100	20
runde weiße. Leicht aufzumachen, für				0.00	95	15	Riesen-Butter. Ein scharlachrotes Radies, mit	ludar	320	42.50	5.40	80	15
Anhau auf schwerem Boden geeignet Sutton's Student, sehr dicke große.			16.— 16.—	2.20		15 15	Rosenrotes rundes, frühes kurz- ) Können	yuei			THE S	13	
Petersille	4-7-1		-	1	135	THE REAL PROPERTY.	Rosenrotes rundes mit weißer stehen,	lysol	288	38.—	5.—	75	15
Farnblättrige, sehr zierend	lawka	160	22.—	3.—	60	10	Spitze che sie	ma	288	38.—	5.—	75	15
Mooskrause feine			30.—	4.—	65	15	Rosenrotes rundes mit großer   pelzig	macke	288	38.—	5	75	15
Mooskrause feine  A Heinr. Mettes Sonderzucht	lazi	288	38.—	5.—	80	20	weiß.Spitze(halb rot, halb weiß)   werden Rubin, kurzlaubige, rubinrote Treibsorte	mad "	320	42.50	5.40	80	15
Myatts, engl. zierende, Blatt krallenförmig	leben	-			-	-	Rubin A Heinr. Mettes Sonderzucht	magd	340	46	6.20	100	20
Non plus ultra			30.— 26.—	4.— 3.50	65	15	Saxa, frühes feurig scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land			42.50			
Schnitt-, gewöhnliche	legat	144	18.80	2.50	40	10	Saxa A Heinr. Mettes Sonderzucht	maha	340	46	6.20	100	20
Schnitt-, verbesserte dichtlaubige Wuschelkopf, sehr niedrig, dicht gekraust		256	24.— 36.—	3.30	200 mm	15 20	Scarlet Globe. Kurzlanbige schnellwächsige Sorte, von leuchtend scharlachroter Farbe		452	-19		1	
Wuschelkopf	155			1				mahre	999	38.—	5	75	15
A Heinr. Mettes Sonderzucht Zwerg-, extra krause	lejo		38.— 26.—	5.— 3.50	80 60	20	Scharlachrotes, rundes frühes kurzlaubig. Scharlachrotes rundes mit weißer Spitze	mail	200	00.	0.	19	111
Zwerg-, Heinr. Mette's Schloss-		102	20.	0.00	00	10	(Scarlet Gem), schnellwachsende Treib- und Freilandsorte	maki	288	38	5	75	15
Saat, ganz besonders kraus		288	38.—	5.—	80	20	Scharlachrotes rund.m. groß. weiß. Spitze	maler		38.—	5.—		15
Zwerg-Edelstein, tief dunkelgrüne, ganz fein-				0	140	00	Scharlachrotes rund, m.groß.weiß.Spitze  A Heinr. Mettes Sonderzucht	solve.	-	44.	5.80	90	20
gekrauste Sorte, von niedrigem, kompakten Wuchs Zwerg-, Smaragd	lepto		60.—	8	140	30	Sparkler, lebhaft scharlachrot, untere Halfte	mauds		44-4			
Ewerg-, Pertektion, Blatter frischgrun,				300	ar		reinweiß. Die Knollen können lange stehen, ehe sie pelzig werden	malz		38.—	5.—	75	
voll und sehr dicht gekraust Zwerg-, Perfektion	leta	224	30.—	4.—	65	15	Weißes rundes frühes kurzkrautiges Würzburger Riesen - Treib- (Cardinal),	mang	288	38.—	5.—	75	15
A Heinr. Mettes Sonderzucht	letum	288	38.—	5.—	80	20	kreiselformige, sehr große karmesinrote Knolle	manu	320	42.50	5.40	80	15
Petersilienwurzel		14.1	S. Car	1	10		Halblange und ovale Sorten Erste Ernte, ovales scharlachrotes	manne	288	38.—	5	75	15
Bardowieker, lange glatte	leut		18.80		100	10 10	Kegelförmiges scharlachrotes, kurzlaubig,						Dil.
Berliner, halblange Extra krausblättrige (Ruhm von Erfurt)	lido		22.— 30.—		200		Rosenrotes ovales mit weißer Spitze	mary		38	5	75 75	15 15
Zucker-, frühe kurze dicke	liese		22.—			10	Scharlachrotes ovales Pariser Treib-,	12000		38.—	5.—		15
Pfeffer, großer spanischer Uebrige Sorten siehe Blumensamenteil "Capsicum".	ligro	-	7	18.—	260	40	sehr früh und ganz kurzlaubig Scharlachrotes ovales mit weißer Spitze,	-			100	200	
Pfefferminze (Mentha piperita)		100		HAR			worzüglich Weißes Treib-, ovales	maul		38.—	5		15 15
1 Gr. 4.80 RM, 1000 Korn 1.60 RM,		1		Tues !	-		Viktoria Riesen- (Magdeburger), halblang,		300		-		
Pimpinelle, feine Garten- mit	limos	-	No.		1	I E	scharlachrot. Ebenso schnellwächsig wie die früh. runden Sorten. Für Marktgärtner, die frühzeitig	meles	900	20	5	75	15
rötlichem Blattstiele	linda	256	36.—	4.80	80	20	ein großes zartes Radies gebrauchen, wertvoll	merse	200	38.—	0.	63	10
Porro				1750	PE		Lange Sorten Eiszapfen, langes weißes	melis	288	38.—	5.—	75	15
Sommer-, früher französischer	lipom			14			Eiszapfen				The said		
Winter-, Brabanter Carentan Riesen-, kurz- aber dickschaf-			106	14.—	240	40	A Heinr. Mettes Sonderzucht Rosenrotes, langes feines		288	38.—	5	75	15
tig. Sehr widerstandsfähige Sorte.		1-	106	14.—	240	40	Wood's rosenrotes Treib-	met	1	38.—			15
Carentan Riesen  △ Heinr. Mettes Sonderzucht	lival		120. —	16	260	45	Raponfika-Wurzeln,					-14	Political Control
Dickpolliger	livid	-	106	14	- 240	40	große gelbe (Oenothera biennis)	meute	-		10	150	25
Rouen, monströser kurzer dicker				17.— 13.—			Rapunzelwurzel. Cam-	100	1			1 1	
Elefant. Schnellwüchsige Sorte, deren Schaft	1			1250			panula rapunculus. Wohlschmeckendes				S.E.S.	1	EF!
stärker, aber nicht so lang ist wie der des Carentan Elefant	loge		128	17.—	200	40	Wintergemäse, von dem Rübchen und Blätter verwendet werden 1 Prt. 20 Hy		1	1	_,_	840	140
A Heinr. Mettes Sonderzucht	t login	-	170	22.—	300	50		uriuda		1923	1-11-5	De The	1
Oldenburger. Langschäftige, gegen Fros.	logt			17			Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat		100				E.
Siegfried	logus			17.—			Bonner Markt	miete		42,50			
Portulak Portulak			196	1	000		Dunkelgrün. vollherzig., kleine Köpfe bildend	milan	340	42.50	5.30	80	20
Gelber. Grüner	lokal		-	14	220	35	Dunkelgrüner vollherziger  A Heinr. Mettes Sonderzucht	milus	448	60.—	8.60	130	25
	Tome			1									

					= 1	2 -			4		
	100	10		100	10	Telegr	100 Kilo	10 Kilo	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
Rapunzel (Fortsetzung): Telegr. Wort	RIIO	Kilo	Kilo RM	Gr.		Winter-Rettich Wort		PM.		Ruf	
Dunkelgrüner vollherziger mit glänzen- dem Blatt milz	388	48.40	1000		25	Langer schwarzer nor		30	4	65 65	
Dunkelgrüner vollherziger mit glänzen-	000	201.00				Langer weißer nord Runder schwarzer noso		30.— 30.—	4	65	
dem Blatt	-10	70	0.00	150	20	Runder weißer nox		30.—	4.—	65	15
A Heinr. Mettes Sonderzucht mimo Etampes, dunkelgrün, dickblättrig, welkt	512	70.—	9.60	190	50	Pariser, langer kohlenschwarzer nugat	256	36.—	4.80	80	20
weniger schnell ming	340	42.50	5.30	80	20	Pariser ,,				_	-
Etampes		-	0.00		0.5	Wiener, runder kohlenschwarzer nuss	256	36.—	4.80	80	20
A Heinr. Mettes Sonderzucht minka Gewöhnlicher kleinblättriger, auch Feld-	448	60.—	8.60	130	25	Wiener " Sonderzucht nutal	240	46.—	6.20	100	25
krop oder Schafmäulchen genannt mira	294	36.80	4.60	70	15		940	20.	0,20	100	20
Holländischer, großer breitblättriger moab Italienischer, grüner (Régence) moder		67.60				Rhabarber			5.40	80	15
Italienischer, gelber mol		48.— 56.—	5.80 6.80			Cyklop, Stengel rot, bis 2 Kilo schwer ober	_	84.—	24 22	0.00	00.00
Löffelblättriger (Coblenzer) molm	388	48.40	6.—	90	25	Paragon, riesig od	-				
Louviers, löffelblättriger dunkelgrüner . mona Louviers	388	48.40	6	90	25	Stutts Monarch, mit riesigen Stielen. odeon Victoria, rotstielig odo		76.—	10.—	A COLUMN	- A & A &
A Heinr. Mettes Sonderzucht mondi	512	70	9,60	150	30	Mischung oger			100 AT 100	1000	200
Raufe od. Weinraute (Ruta graveolens) mont	-		10	150	25	Römischer Salat, siehe Salat-Sorten Nr. 4		7-0	100		
Rettich. Mai-Rettich		1		1	TE I	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) ohr	-		42.—	600	90
Frühlings-, runder weißer, sehr zeitig . mors		30.—	4.—	65	2000			1	- 1	1	
Delikateß, rotblauer most Delikateß, weißer, früher halblanger zarter muck		38.— 32.—	5.20 4.20			Rüben-Sorten.			RE-IN		
Delikates, weißer	240	52	4.20	10	19	1. Mairüben				-	
A Heinr. Mettes Sonderzucht muco	320	42.—	5.60	85	20	Amerikanische, frühe plattrunde weiße rot-	200	27 50	100	70	15
Dresdener Bündel (Wiener), gelber früher runder	940	32.—	4.20	70	15	köpfige mit zartem festen Fleisch orkan Bremer Markt-, plattrunde weiße, sehr	900	37.50	4.60	10	10
Dresdener Bündel gelber			1	200	10-3	zart und feinlaubig ost		37.50			0.00
A Heinr. Mettes Sonderzucht muffe Dresdener hellgelber runder Treib mulus		42	5.60			Goldball, goldgelbe runde ota Holländische, weiße frühe plattrunde . otter		37.50 34.—		200.60	10
Dresdener weißer runder feinlaubig. Treib- mund		38.— 50.—	5.20 6.80		-	Holländische, gelbe frühe plattrunde pacht		34.—		60	15
Dresdener weißer Treib-,						Mailander, früheste weiße   Schnellwachsende padua		37.50			15
Ovaler goldgelber muta		66.— 32.—	8.80			Mailänder, weiße rotköpf. Sorten mit  pagat  Mailänder, weiße aus ver- pafel	300	37.50	4.00	10	-
Ovaler goldgelber	1		1.20		10	Mailander, weiße aus ver- pafel Mailander, rotköpfige pflanzten Rüben pagus		_:_			_
A Heinr. Mettes Sonderzucht mutis		42.—	5.60			Münchener Treib-, plattrunde weiße rot-		-	4.00		15
Ovaler weißer Treib-, auch für Freiland nabe Stuttgarter, runder weißer Treib-, kurz-	224	30.—	4	65	15	köpfige, sehr früh und zart pale Petrowski, plattrunde, dunkelgelbe palma		37.50 37.50		_70 70	140
laubig und sehr zart nacht		28.—				Schneeball, frühe weiße pan	300	37.50	4.60	70	15
<ul> <li>11/2 Monat, Ostergruß, ovaler weißer nagel</li> <li>11/2 Monat, Ostergruß, rosa, kurze Form nama</li> </ul>	1000	50.— 64.—	1		1000	Vertus, halblange weiße stumpfe panne		37.50			
11/2 Monat, Ostergruß, rosa, halblange Form napf		98.—				Stielmus papat	210	34. —	4.10	00	10
11/2 Monat, Ostergruß, rosa, halblangeForm		100		300	45	2. Herbst-, Stoppel-		Med			
Die Knollen der vier vorstehend. Sorten können sehr	-	128.—	17	300	45	oder Wasserrüben Bortfelder, lange gelbe schnellwachsende,			10	40	
lange stehen ohne pelzig zu werden. Sehr zartu. saftig.  Sommer-Rettich		013	100	Law !		sehr ertragreiche, haltbare, leicht zu erntende	150	18.70	2.20	35	10
Bobenheimer, langer schwarzer mit weiß-	5	1	200			Chiemgauer, runde weiße rotköpfige park	-	-,		-	-
genetzter Haut, sehr zart nase	256	36.—	4.80	80	20	Runde weiße grünköpfige pas	150	18.70	2.30		
Kagraner, oval graugelb natte Langer weißer nebel	200	 28	3.80	65	15	Runde weiße rotköpfige patin Runde weiße rotköpf. m. hochsteh. Laube pause		18.70 18.70		35 35	10
Ovaler schwarzer japanischer necro	256	36.—				Lange weiße grünköpfige pax		18.70		35	10
Ovaler schwarzer japanischer	1	1		1		Längste weiße rotköpfige pegel		18.70		35 35	10
Heinr. Mettes Sonderzucht nedez Pilsener Treib- weißer (Salvator). Im Januar		-	6.20	100	25	Längste weiße rotköpf.m.hochsteh.Laube pelle Oster - Sundom. Halblange weiße rot-		18.70			
ausgesät, bereits im März schöne weiße Rettiche nelas	224	30.—	4.—	65	15	köpfige spitzkeilförmige Rübe peppo	150	18.70	2.30	35	10
Pilsener Treib- (Salvator),  A Heinr. Mettes Sonderzucht nefin	320	42.—	5.60	85	20	Teltower oder Märkische, kleine weiße.  Kurze, schnellwachsende, birnförmige Rübe peri		30		60	
Runder schwarzer negus	200	28	3.80	65	15	Wilhelmsburger, rundegelbe. Gute Speisesorte pesel	150	18.70	2.30	35	15
Runder weißer nemet	200	28.—	3.80	65	15	3. Englische					
A Heinr. Mettes Sonderzucht nemo	256	36.—	4.80	80	20	Fufferrüben	Ti-			415	
Sedan, halblanger genetzter, schnellwüchsig, zart und saftig nepal		36.—	4.80	11/21	2000	Diese Rüben haben eine längere Entwicklungs- dauer als die unter Nr. 2 angegebenen Stoppelrüben.	100			30	
Herbst-Rettich	200	00,	1.00	00		Tankard Yellow Green-top piano	-	-,-		-	-
Chinesischer rosenroter, halblang abgestumpft nerva	224	30.—	4	65	15	4. Roterüben	3			-14	
Chinesischer scharlachroter runder netz Gournay, langer violetter, mild im Geschmack newa	258	36.—	4.80	80	20	oder Salat-Beete	100	17/1		10	
Gournay	17	1996	-			Durch jahrelange intensive züchterische Arbeit  — jede Rübe wird vor dem Verpflanzen auf	- 3	1 1	1545		
A Heinr. Mettes Sonderzucht nezer		42				Formenechtheit und durch Anschneiden auf dunkle Farbe des Fleisches geprüft— haben wir	1150	2 1		1	
Münchener Bier-, ovaler weißer niche	224	30.—	4.—	69	15	von Aegyptischen sowie langen schwarzroten		N. E.	17	-	
Münchener Bier-, Heinr. Mette's Schloss-Saat. Nur aus schön entwickelten.				13	1	und runden schwarzroten Salatrüben ganz vorzüg- liche Qualitäten gezüchtet, die wir mit dem uns gesetzlich geschützten Warenzeichen <b>Heinr</b> .	13:21	21-	Selle	18	
vor dem Verptlanzen auf das schärfste auf				137		gesetzlich geschützten Warenzeichen Heinr. Mette's Schloss-Saat bezeichnen.		1	1	1	
Formenechtheit sortierten Rettichen gezogen. Ganz vorzüglich nidel	288	38.—	5.20	80	20	Aegyptische plattrunde dunkelrote.	BEY			139	
Runder rotschaliger niger	H	28.—	3.80			Leicht zu erntende, plattrunde Sorte, die auch bei später Aussaat noch guten Ertrog bringt pips	224	30.—	4.—	65	15
Stuttgarter, weißer Riesen nippe	224	30.—	4.—	65	15	Aegyptische plattrunde dunkelrote,	134		Let	A	
Stuttgarter, weißer Riesen  A Heinr. Mettes Sonderzucht niva	288	38.—	5.20	80	20	Heinr. Mette's Schloss-Saat,	070	9.0	1.00	ne.	00
Ulmer, ovaler roter nizam		36.—				sehr zart und schnellwüchsig pisch	270	36.—	4.80	10	20

At a manufacture and the same of the same of the	11 10	00 10	1 1	1.100	1 10	1 1001 10 1 1 1	400 .	
Rote-Rüben (Fortsetzung): Teleg	r Ki	lo Kilo		Gr.	Gr.	Freiland-Salat (Fortsetzung): Telegr.   100 10 1 Kilo Kilo Kilo Kilo	100 Or,	10 Gr.
Erfurter, halblange schwarzrote dunkellanbige pill	ar b	M RM 12 26.—	250	Stipp GO	Ryst 10	Big Boston, Köpfe groß, fest, spät-Wort RM RM	A.M.	8April
Aolner, birnformige dunkellaubige place	19	2 26			10	schießend, gelbgrün mit roter Zeichnung;	1 40	-
Lange schwarzrote, an Berordentlich ertron-	- 1/				1	für alle Jahreszeiten geeignet s rolle 480 64 8.50 Bismarck, gelbgrüner w ronde 640 84 11.20		
reiche Sorte. Im Fleisch die dunkelste von allen plate	19	2 26.	3.50	60	10	Bismarck	1.00	.50
Lange schwarzrote, Heinr. Mette's		With R	133		I.E.	A Heinr. Mettes Sonderzucht ropa - 14.	2.40	40
Schloss-Saat plin	22	24 30.—	4.	65	15	Bohemia, großer und festköpfiger gelber	The second	
Lange schwarzrote dunkellaubige poci	19	2 26.	3.50	60	10	zarter Salat, der lange steht, ehe er schießt, Originalsaat	3.—	50
Non plus ultra (Straßburger), halblange	10	000	0.50	00		Bohemia, w	0.	00
schwarzlaubige poka Runde schwarzrote Zucker pola	1 19	226 $226$	-		10	△ Heinr. Mettes Sonderzucht ruben - 156 18.	2.80	
	10	2 20.	0.00	00	10	Bohemia w ruch 960 128 17.—	2.50	40
Runde schwarzrote Zucker-, Heinr.				13		Cazard. Großer gelbgrüner festköpfiger Salat, der schwer in Samen schießt, s rut 800 106 14.	2.40	40
Mette's Schloss-Saat, von voller runder Form; sehr zart und süβ polo	PHE		16		100	Cazard A Heinr. Mettes Sonderzucht ruga - 130 18.	2.60	
Runde schwarzrote dunkellaubige pom	00	4 00		0.5		Cyrius (Mogul), größter gelber Riesen-, w ruhm   640   84   11.20	1.80	35
Runde schwarzrote	22	4 30.—	4.	60	15	Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr haltbar s runo 640 84 11.20	1.80	95
A Heinr. Mettes Sonderzucht pore	27	0 36	4.80	75	20	Deutscher unvergleichlicher	1.00	35
Schwarzkugel, runde frühe mit tief-			1	1	1	A Heinr. Mettes Sonderzucht runst - 106 14.	2.40	40
dunkelrotem Fleisch port	1	74	9.80	1150	25			
5. Futter - Runke	Iru	ibe	n.			Erfurter Dickkopf, groß.gelb., sehrzart., w ruse 640 84 11.20 Erfurter Dickkopf	1.80	35
(Siehe Einlage.)	To let	100	THE !			△ Heinr. Mettes Sonderzucht ruta - 106 14.	2.40	40
	11 100	015.10	1	1 100	1.10	Faulenzer, festköpfiger gelbers rutil   640   84   11.20	1.80	35
Teleg	Kil	o Kilo	Kilo	Gr.	Gr.	Festköpfiger gelber, gelber Same saal   576 76 10	1.60	30
6. Zuckerrunkelrüben		n RN		Rept	Rept	Festköpfiger gelber spät aufschießender. Könte groß fest und gart speißlich-		
Heinr. Mette's Hochzucht "Sp" reff	1					Köpfe groß, fest und zart, weißlichgelb. Guter Sommersalat w sabon 672 89 12.—	1.80	35
Heinr. Mette's Hochzucht "Z" rege	Pı	reis a	uf Ani	rag	e!	Festköpfiger gelber, spät aufschießen-		
						der, w Aleinr. Mettes Sonderzucht sabu 830 110 15.— Forellen, bunter großer w safer 640 84 11.20	2.40	40
Salat-Sorten.				199		Forellen, bunter großer	1,00	50
1. Kopfsalat				000		Blatt hellgrün, braunrot gesprenkelt w Sago   072 89 12.	1.80	
a) Treib-Sorten		100				Fürchtenichts, großer fester gelber s saite 640 84 11.20 Fürchtenichts	1.80	35
w bedeutet weißer, s schwarzer Same		13.18	10	16		A 77 4 78 44 77 7 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4	2.40	10
Böttners Treib-, Kreuzung zwischen Mai-		700		133	2.14	Gemüsegärtner, gelbgrüner mit rotem	2.40	40
könig und Kaiser Treib Großer fester			1989		Title:	Blattrand. Kopf sehr groß und fest, w. sakko - 22.	3.40	50
Kopf von gelblicher Farbe w reich	730	6 98.—	13.—	200	35	Gemüsegärtner  A Heinr. Mettes Sonderzucht sakos — 28.	4.	60
Böttners Treib-, Heinr. Mette's				500		Graf Zeppelin, dem braunen Trotzkopf	4.	00
Schloss-Saat w reim	920	0 120	16.—	240	40	ähnlich, aber größer im Kopf und lang-	- 34	
Heinr. Mette's Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgroßer, gelber Treib-		1	100	-	THE STATE OF	samer in der Entwicklung. Sehr guter	0	0=
salat. Auch als früher Landsalat		1	13.5		1	Sommersalat	2	35
empfehlenswert w reiste				-	-	dauernde Sorte für den Sommer w salm 900 120 16.—	2.40	40
Ideal, sehr früh und festköpfig w relle	448	8 60.—	8.—	140	25	Laibacher Eis, fest, sehr lange in Köpfen	2 40	
Kaiser Treib-, gelber, zum Treiben. Sehr schnellwüchsig, zart und festköpfig, w rem	448	8 60. —	8.—	140	25	stehend	2.40	40
Kaiser Treib-, Heinr. Mette's	1		0.	110	20	bildend, die sehr lange stehen, ehe sie		
Schloss-Saat w rente			10.—	160	30	in Samen schießens samt 800 106 14.	2.40	40
Maikonig Treib-, w remu		136	-	100	1000	Maikönig. Gelblichgrün mit rotem Blatt- rand. Für Aussaat auf kalte Kästen,		
Marktkönig, gelb und festköpfig w rette		100,-	10.		10	sowie für Früh- und Spätanbau im		
Steinkopf, früher gelber. Einer der besten	100		5.153		100	freien Lande w sanft 640 84 11.20	1.80	35
Treibsalate. Sehr fest und haltbar, w reuse Steinkopf, früher goldgelber w revue		84				Maikönig, Heinr. Mette's Schloss-		
Steinkopf, früher goldgelber w	040	84.—	11.20	100	99	Saat. Unsere Spezialzüchtung, die sich durch		
A Heinr. Mettes Sonderzucht rev	1 -	106	14	240	40	schnelles Wachstum, sowie große und formen-	2.40	40
Steinkopf, früher fester grüner s rhens	-			-	-			
Viktoria-Treib-, Originalsaat. Mittelgroßer, fester Kopf, Farbe grüngelb; widerstandsfähig		1-1-1	17.74	100		Maiwunder, frühester, gelber, großer w sapt 640 84 11.20 Maiwunder vorzüglicher Winter- bezw. Früh-	1.80	35
Vorbote-Treib-	-		76	960	140	jahrssalat. Aussaaten, die später als Januar		
A Heinr. Mettes Sonderzucht riefe		160	20 -	300	45	erfolgen, sind mit Mißerfolgen verknüpft, da Maiwunder bei warmem Wetter leicht schießt	5-4	
Vorbote-Treib riem		128				△ Heinr. Mettes Sonderzucht sarb   - 106 14	2.40	40
Wheeler's Tom Thumb s rille	1-			-	-		1.80	35
b) Freiland-Sorten	1		513			Montrée  A Heinr. Mettes Sonderzucht sarop 800 106 14.—	2.40	10
Asiatischer, große blaßgrüne Köpfe, die	0.10	04	11.00	100	05	Montrée (Batavier), gelber krauser rot-		±0
Hitze und Trockenheit gut ertragen, w rinne	640	84.—	11.20	180	35	kantiger	1.80	35
A Heinr. Mettes Sonderzucht risa	-	106	14.	240	40	Montrée, rotkantiger	0.40	40
Australischer Riesen-, rotkantig mit	1	105 21				A Heinr. Mettes Sonderzucht satte 800 106 14.— SPARISER Zucker, gelber. Sehr großer zarter,	2.40	40
gekrausten Blätterns ritt	700	94.—	12.20	200	35		1.80	35
A Heinr. Mettes Sonderzucht robe			16.—	240	40	Pariser Zucker	196	
Sautzener Dauer, festköpfiger gelber		1					2.40	40
spätschießender w robal	960	128	17 2	250	40	Passe-Partout, festköpfiger gelber. Sehr zarte empfehlenswerte Sorte, die in Holland unter	1	
schnell große, runde Köpfes roche	640	84 —	11 20 1	180	85	empfehlenswerte Sorte, die in Holland unter dem Namen "Zwaart Duitsch" in großem Umfange angebaut wird s saum 640 84 11.20	1.80	25
Berliner A Heinr. Mettes Sonderzucht rock	-	106	14.—	240	40	Perpignaner Dauerkopf, gelber w saute 640 84 11.20		
1000	- 7	1		-		To our of and ordered	100	100

F. 11 - J Salat /Fastatamen). Telegra-	100	10	1 1	100	10		100	10		100	
rrelland-Salat (Fortsetzung). Wort	PM	M	PM.	Gr.	Gr.		Rilo PM	Rilo AM.	Kilo AM		
Prinzenkopf, großer gelber holländ., w schar	640	84	11.20	1.80	35	Eichenblättriger, gelbs solon	416 416	55.— 55.—	7,40 7,40		
Prinzenkopf, großer gelber rotkantiger, w schi				-,-	-	Früher gelber runder hohlblättriger		55.—	7.40		
Quedlinburger Schloß, großer zarter fester gelber	640	84	11.20	1.80	35	Gelber krausblättriger, weißes Korn spalk	416 416	-	7.40	120	20
Riesen-Krystall, gelb mit rötlichen Kanten w sedez Riesen-Krystall, " " w	1020	136	18.—	2.70	45	Gelber feiner mooskrauser s speer	200	55.—	7.40	120	20
A Heinr. Mettes Sonderzucht sedim Riesen-Krystall, grün w segel	700	94	12.20	2.—	35	Spargelsalaf (Lactuca angustana), die Stengel werden wie				3	
Von diesen dreiSorten sind dieKöpfe oft so groß wie ein Kohlkopf, mit sehr großem Herz, starken aber knusprigen Blattrippen. Stehen auch bei Hitze sehr						Spargel subsreitet spiel	-		16	220	40
lange im Kopf und sind auf dem Transport sehr haltbar; zart und vorzüglich im Geschmack.	679	89	12.—	1.80	35	4. Römischer oder Bindsalat		-			
Rudolfs Liebling, teuchtend zitronengelb w seide Rudolfs Liebling  A Heinr. Mettes Sonderzucht seim	-	_		1.00		(Sommer-Endivien) Pariser, gelber, Romaine blonde w spor		84.—			
Stuttgarter Dauer-, gelber, sehr groß u. jest s sekte Stuttgarter Dauer-	640	84	11.20	1.80	35	Pariser, blutroter, selbstschließender, vor-		84.—		100	
A Heinr. Mettes Sonderzucht sekur Trocadero. Bildet große feste Köpfe,		- 4		-,-		Sachsenhäuser, gelber selbstschließender		84.—	100		
die der Hitze gut widerstehen s selb Trotzkopf, großer brauner w selig	480 640		8.50 11.20			Sachsenhäuser (Casseler)		94.—			
Trotzkopf, brauner, Heinr. Mette's			1			A Heinr. Mettes Sonderzucht staff Zwerg-Schluß-, gelber, extra schönw stahl	880	120.—	16.—	240	40
Schloss-Saat. Festköpfig und widerstandsfähig gegen Hitzew semel	800	106	14.—	2.40	40		576	76.—	10.—	160	30
Trotzkopf, großer gelber fester Winter-, w senge	640	84	11.20	1.80	35	Sauerampfer Großblättriger Garten staub	234	31.20	4.10	65	15
Trotzkopf, gelber  A Heinr. Mettes Sonderzucht senk				-,-	-	Von Belleville, sehr großblättrig steif	234 234		4.10	.65	15
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber w senna	-		9.60			Schnittlauch siehe Zwiebeln					
Venloer Butterkopf, großer gelbers sepia Viktoria, Originalsaat. Für kalte Kästen und erste Freilandaussaaten geeignet. Köpfe hellgelb, w Serum	800		60.—	7.20		Schwarz-Wurzeln oder Scorzoner		100			
Vorbote,  Heinr Mettes Für kalte Kästen a. erste						Gewöhnliche stich		89.—			
Sonderzucht Freilandaussaaten geeig- net, Kopf hellgelb. w. sette			18.— 14.—	$\frac{2.60}{2.40}$		Einjährige Riesen- Liefern lange Wurzeln,	960	128.—	17.—	250	40
Wunder von Stuttgart, gelbe, sehr große hitzebeständige Köpfes sidon	800	106	14.—	2.40	40	Einjährige Riesen-		150.—	THE STATE OF		
Wunder von Stuttgart  A Heinr. Mettes Sonderzucht sidul			18			A Heinr. Mettes Sonderzucht stoer	-	260.—	35.—	500	80
Zwaart Duitsch s siel Winter-, brauner w sigma	1		11.20	50003X	1	Sellerie.					
Winter-, Butterkopf, hellgrün, innen gold- gelb, zart und festköpfig w silbe	672	89	12.—	1.80	35	1. Knollen-Sellerie Apfel-, kurzlaubig, mit runden festfleischigen			4 M 0 W	270	40
Winter-, Butterkopf  A Heinr. Mettes Sonderzucht sildo		110	15.—	2.40	40	Apfel-	9	128.—		393	
Winter-, Eisenkopf, gelbgrün, groß und sehr festköpfig	800	106	14	2.40	40	A Heinr. Mettes Sonderzucht streb  Delikateβ Ovalrande glatte Knolle mit schnee- weißem, äußerst zarten, wohlschmeckenden Fleisch Strom	200	160.— 128.—	13.00		C. E.
Winter-, Eisenkopf  A Heinr. Mettes Sonderzucht sinus	-	-		1.00		Erfurter großer glatter stufe Erfurter kurzlaubiger, großer früher stumm	-	94.— 106.—	13.40	220	35
Winter-, gelber w siona Winter-, gelber w siona		No.	15.	1.80	40	Erfurter kurzlaubiger  A Heinr. Mettes Sonderzucht stumo	15.3	136.—		100	100
Heinr. Mettes Sonderzucht sios Winter-Frühlingswunder, entwickeit schnell große Köpje von gelblichgrüner Farbe . w sippe			12.20	1000	35	Hamburger Markt Große glatte Knollen mit wenig Seitenwurzeln stupa	-	114.—	555		100
Winter-, Frühlingswunder  A Heinr. Mettes Sonderzucht sien		120	16.	2.40	40	Hamburger Markt  A Heinr. Mettes Sonderzucht sturo		140.—	18.	260	40
Winter-, Mombacher w skoda Winter-, Mombacher	800		14.	1336	40	Imperator. Schnellwachsende ertragreiche Sorte mit großen runden zarfleischigen Knollen ohne Seitenwurzeln, gegen Rostbefall widerstandsfähig sturm		140.—	18	260	40
Meinr. Mettes Sonderzucht skull Winter-, Nansen od. Nordpol, mittelgroβe,	050		18.		45	Imperator  A Heinr. Mettes Sonderzucht stutz		170.—		320	
zarte Köpfe bildend, grünlichgelb, w. slawa Winter-, Schlettstädter, großer gelber			12.	200	35	Magdeburger Markt, große glatte Knolle von ovaler Form sued		160.—	22.—	300	45
mit glattem Blatt w snob Winter-, Schlettstädter  A Heinr. Mettes Sonderzucht socke	000		118.	1300	40	Magdeburger Markt  A Heinr. Mettes Sonderzucht suga			1		1 - 0 0
Salatsamen, alter zu Vogelfutter, weißes		1.2	10.	2.00	10	Prager Riesen-, großknolliger glatter mit		106.—	1999		
Salatsamen, alter zu Vogelfutter, schwarzes				d.0		festem weißen Fleisch suma Riesen-Alabaster, großknollige Sorte mit		106.—	(Deliver)		
Korn sog	1	-	-	#	-	Riesen-Kugel, runde große glatte Knolle sunde		140.— 128.—			
2. Pflücksalat	in the		Later Land	1	1	Saxa Originalsaat. Ovale, etwas aus der Erde wachsende große Knolle mit wenig Wurzeln, sehr ertragreich susa			32.—	480	80
Amerikanischer, brauner w sohre Australischer, gelber w sold			8 14.— 6 14.—		40	Schneeball, feinlaubig mit mittelgroßen runden glatten Knollen sybel		128.—	Phys. S		19
Sold	1,000	120		,				1			

	11 100	10	1 1	100	10		11 1		100	10	1
2. Schnitt-Sellerie Vort		Kilo	Kilo	Gr.		Tabak Telegr.			Gr.	Gr	Prt.
Aromatischer, extra krauser vielsteng-	276/16	PM.	PM.	Repl	Tipf		RI	16	AM	PM.	Popl
liger synod	-	106	14.—	220	35	Amersforter, runder dickblättriger tobal Cuba tocke	14.		2.20	35	
Gewöhnlicher tack	-	90	12.60	190	30	Goundy, echter lang- und breitblättriger tolu	18.		2.60	40 $40$	
Krauser tajo	100	106	14.—	220	35	Havanna ton	18.		2.60	40	
	1 3	194		19		Langblättriger topas	14.	200	2.20	35	
3. Bleich-Sellerie	100	10.55			17/2	Maryland topf Muscateller tor	16.		2.40	40	
Golden self blanching, goldgelb, selbst-	1 3		W. Ch	130		Salonicki torso	14.		2.20	35 40	
bleichend. tala Sandringham talk		1	34.—	CHECK		Sumatra tosse	18.		State of the last	40	
weißer englischer tamp			14.20			Ein Sortiment von 6 Sorten 80 MK tour			Se in		
White Plume tango			34.—				100				
	150		RED	1		Thymian		2		ATT I	
Spargelsamen			185	100	91.3	Sommer trab	0.4	35			00
Ruhm von Braunschweig tapir	320	42	5.60	90	20		34.		5	75	30
Schneekopf, weißer Riesen tara	-		30			Winter-oder deutscher . 10 Kilo 192 RM train	25.	60	4.—	80	30
	-			L.	-	Tomaten, siehe Liebesapfel	1	100	Marky I		
是一种,但是一种的一种。 1000年中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国	100	10	1	250	100	Tripmadam 1 Gr. 1.60 RM trane	-			12	30
	Kilo		Kito		Gr.		N. S.			35	Sin's
Spinat	31/16	SPM.	SM.	Pept	21/14	Waldmoiston	1		-	1	
Dunkelgrüner spätaufschießender, rund-	1: =	Land	-			Waldmeister (Asperula odo-	-		STOP !	354	
samiger tat	124	15.—	2	60	30	rata) traum	80.	- 1	10.60	2	30
Dunkelgrüner breitblättriger scharf-		5761	P. 27	13.0	Tier.		17.5		To The last	No. of Lot	
samiger tatra	136	17	2.20	65	30	Wermush (ArtemisiaAbsynthium) treff	12.		1.80	40	25
Dunkelgrüner verbesserter rheinischer,		Pin.	1	O.F.					1.00		
mit großem dicken Korn. Vorzüglicher		+196	10	1				100	19,15	100	40
Winterspinat, der sich im Frühjahr schnell ent- wickelt und große Erträge bringt, auch für erste	1-9	SHAP	120	17.49	1757		Kilo	10 Kilo	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
Frühjahrsaussaaten geeignet taube	136	17	2.20	65	30	Zwiebeln.			PM .		Ref
Eskimo, rundliche dicke tief dunkelgrüne	H		1	NY.	100	Zibiedeiii.				1	
Blätter. Widerstandsfähig gegen Hitze tebs	130	16	2	60	30	1. Samen		673		40	
Flämischer Riesen, rundsamiger, dunkel-	1	201		00	00			23	150	100	
grüner tegel	130	16.—	2.—	60	30	Birnförmige (Hanauer), lange süße gelbe.	Bar	1	003	Delta	
Gaudry, sehr großer rundblättriger teja			10000	150	1	Außerordentlich ertragreiche Zwiebel,	13	Cher			
	124	15.—	2	60	30	mit zartem Fleisch und von feinem Geschmack treu	een	00	11.80	1 00	20
Gaudry, Riesen, Handelsware tenne	130	16.—	2	60	30	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde	000	00	11.00	1.00	50
Riesen - Gaudry, Heinr. Mette's	1 3 7	Ma Pit	100	10		harte. Flachrunde, fast schangrarote			666	- 3	
Schloss-Saat. Sehr schnellwüchsig,	No.	A	150	130	ST.	Knolle mit hartem, kräftig schmeckenden	No.			See	
bildet ungewöhnlich große, dick/leischige Blätter von schöner grüner Farbe. Riesen-		130	Feb		EAST.	Fleisch triel	570	76	10.20	1.60	30
Gaudry-Spinat ist stets als Winter-Spinat ge-		100		200		Bronzekugel (braune Kugel), kugelrund,	120				
züchtet und deswegen hervorragend winterhart tenor	148	18.—	2.40	70	35	orangegelb, sehr haltbar trilo	840	112	15.—	2.40	40
Großer langblättriger m. scharfem Samen text	101	15.—	2.—	en	20	Eisenkopf, runde bis plattrunde Form, Farbe dunkelgelb tripp	040	110	10	0.40	40
	124	10	4.	60	30	raise dunkeigeis tripp	040	112	15.—	2.40	40
Juliana. Schießt, da ohne rein männliche Pflanzen, ganz erheblich später in Samen als	1	06.5		13	No.	Frühlingszwiebel, allerfrüheste	PER I		7 (4)	6078	
soust im Handel befindliche Sorten, Die	100	00	0.00	00		weiße. August-Aussaat liefert im		150	-	du d	
Züchtung hat dunkelgrune, gekrauste Blätter these	186	23.—	2.90	80	40	April bis Mai die ersten Verbrauchs-		The state of			
König von Dänemark, langstielige große	12.19	1	1987		ELP	zwiebeln. Bei Frosteintritt ist eine Decke von Laub oder Tannenzweigen	100	THE STATE OF THE S	A RIV	4 19	
runde dunkelgrüne Blätter. Wider-	100	The same	-	23	412	empfehlenswert trog	1	180	24.—	3.80	70
standsfähig gegen Hitze thode	170	21.—	2.70	80	40		1500	100	21.	0.00	10
Matador. Eine hellgrüne Sorte, die, da ohne		Bui	1	100	3.39	Holländische, blaßrote, plattrunde trope	570	76	10.20	1.60	30
männliche Pflanzen, länger steht, ehe sie in Samen schießt	154	19.	2.40	70	35	Holländische, blutrote, plattrunde harte.		- 1	7	6	100
	101	10.	2.10		00	Wenig empfindlich gegen ungünstige	F = 0	70	10.00	4.00	00
Triumph, großes, dunkelgrünes, rundes	1	10	0.00	-		Wachstumsverhältnisse trotz Holländische, gelbe, plattrunde. Wider-	570	76	10.20	1.60	30
Blatt; spätschießend tilly	148	18.—	2.30	70	35	standsfähig wie die vorstehende Sorte.	-	4 7	W	155	
Universal (dunkelgrüner verbesserter		57/2	The state of	199	277	Feinschalig, fest im Fleisch und mild	-	Proj	2 350	343	
rheinischer mit großem dicken Korn) timas	136	17	2.20	65	30	im Geschmack trug	600		10.60		
Viktoria-, schwarzgrüner, sehr dick-		1900				Holländische, hellgelbe, plattrunde harte tubal	720	96	12.80	2	40
Dlattriger; sehr spätschießend timon	170	21.—	2.70	80	40	Holländische, schwefelgelbe, plattrunde	790	0.0	12.80	9	10
Vineta (Matador dunke¹grün) riesen-		STATE OF		1	100	Holländische, silberweiße, plattrunde	120	90	12.00	۵.	40
olattriger dunke grüner spätauf-		1.22	13.4	1	45	harte. Härter als die anderen weißen			17.00	323	
schießendertinn	154	19	2.40	70	35	Sorten, deshalb im Gegensatz zu diesen			23/11		
Viroflay, großblättriger Riesen tip	120	16.—	2.—	60	30	zum Aufbewahren während des Winters	-	100	10.10	000	40
a, g. a.	130	10.	4.	90	00	geeignet tuff	190	100	13.40	2.20	40
	-	1			1	James. Sehr ertragreiche haltbare Zwiebel, mit ovaler Formtull	100	50	7.00	1.00	90
	1 Kil		00 Gr.	10 Gr.	1 Prt	Königin (Queen), sehr frühe kleine silber-	400	90	7.60	1.20	20
Englischer perennierender Winter-	R			RM	Part	weiße zum Ganzeinmachen. März-Aus-	HALL	Ve		1	
(Rumex patientia), Ampfer Spinat		ME		E	100	saat fängt an im Mai verbrauchs-		30	-(0)	5	
10 Kilo 36.— AM tisch	4,	80 -	70 -	15	-	fertig zu werden tunke			24.—	3.80	
		11	1134	N. S	Trus	Madeira, größte platte Riesen tupi	-	160	21.40	3.40	65
Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	19 =			3773	Madeira, größte runde Riesen turm Madeira-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in	-	160	21.40	3.40	65
10 Kilo 64.— RM titus	1 8.	-	1.20  -	20	-	Töpfe gesät und anfangs Mai ausgepflanzt werden.		100	10123	4	
	11 00										

				- 1	6 —			4 4741
Talana	100   Killo	10   1 Kilo Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Telegr,-	100 Kilo	10 Kilo	1 Kilo
Zwiebeln Wort		RIL RIL		Roll	Grassamen. Wort	0.00		
1. Samen (Fortetzung):	90		1	N. W.	Preise veränderlich.	2 4 7	175	
Nocera, silberweiße frühe, ähnlich der	300		100	-		1000	17.00	
Königin tutel	- 1	180 24	- 3.80	70	Abnehmer von großen Quantitäten bitten wir nach Spezialpreisen anzufragen.	1	1	
Pariser, silberweiße, sehr früh, ähnlich der Königin twill	-1	180 24	3.80	70		124	112	
Rocca, braun mittelfrüh, große runde ubbo Rocca, gelb Knollen udal	1040 1	140 18.6	0 3.—	60	Control of the second s	7-021		
Rocca, gelb / Knollen udal	1040	140 18.6	0 3	60	Gräser	1		
Russische, harte gelbe. Eine ganz besondere Sorte. Die teils rundlichen, teils plattranden		143	133	-	Raygras, englisches, Lolium perenne		The same	
Sorte. Die teils rundlichen, teils plattrunden Zwiebeln sind haltbarer als die anderen Sorten und lassen sich wie Schalotten in mehrere Teile				400	tenue hochfein venal			
zerlegen ufer	760	100 13.4	0 2.20	40	Raygras, italienisches, Lolium italicum.			-
Stuttgarter Riesen, plattrunde dunkel- gelbe. Festfleischige, sehr haltbare				188	Nahrhaftes Futtergras, gedeiht am besten		3-150	
Sorte; kann als Steckzwiebel verwandt			1	riol	auf mildem, durchlassenden Boden verb			-
werden ukas	1050	140 18.6	0 3,-	60		27		
Vertus, plattrunde hellgelbe. Ertragreiche, früh reifende Zwiebel von plattrunder	17 1				Gras-Mischungen .	Total Control		
Form und strohgelber Farbe uku		96 12.8		40	für Park- und Garten-Anlagen		3 - 0	
Zittauer Riesen, runde blutrote ule	720	96 12.8	0 2.	40	Unsere Rasenmischungen sind nicht aus Misch-		9.4	
Zittauer Riesen, runde gelbe. Die be- gehrteste Sorte. Große feste feinschalige			100		gräsern, sondern aus hochwertigen Sortengräsern, für die der Gebrauchswert festgestellt ist, nach	100	7	
haltbare Knolle tilk		112 15		40	bewährten Vorschriften zusammengestellt.	1	-	
Zittauer Riesen, runde schwefelgelbe . umweg		96 12.8 100 13.4		1000	Park- oder Bleichrasen - Mischung.	-		
Zittauer Riesen, runde silberweiße unfug	150	100 15.4	0 2.20	40	Zusammengesetzt aus feinen niedrigen Gräsern zu dauernden schönen Rasenplätzen vidi	210.—	25.—	3.—
Winterhecke. Diese Sorte ist ausdauernd, bildet aber keine Knollen wie die		1		1	Berliner Tiergarten-Mischung. Mischung	200	00	0.00
anderen Sorten, sondern einen Wurzel-		Miles.	1		für leichten u. mittleren Boden, hochfein vikar fein volt	280.— 250.—	32.— 29.—	3.80
stock ähnlich Porro unke	330	44 5.8	080	15	Teppichrasen-Mischung wabe	280.—	32.—	3.80
Schnittlauch untal		128 17	- 2.50	40	Schattenrasen-Mischung. Für schattige		100	
			-	-	Lagen in allen Bodenarten waffe	280.—	32.—	3,80
	100 Kil		1 Kill	100 Gr.	Sportplatz-Mischung wal	250.—	29.—	3.60
2. Steckzwiebeln	R			Ref		-	pril 2	
Preis veränderlich!					Champignonbrut	-	PIN S	1
Getrocknete gelbe allerkleinste uran	120	13.8	0 1.8	0 25	Kultur-Anweisung wird jeder Bestellung	1	1 10 1	1
					gratis beigegeben.  Lose Form, feinste hochkeimfähige, ga-		The Prince of th	No.
					rantiert jungfräuliche Brut, ganz frisch	100	1	
Toningmbur Erdanfol W			-4		und durchaus zuverlässig werft	300.—	32.—	4
Topinambur, Erdapfel (Hel				so		-	1	100
Die Knollen, die unempfindlich gegen Kälte sind, gern ausgescharrt und gefressen. Laub und jüng	gere Z	Zweige w	erden		Champignon-Tafelbrut	1 3 3		West
vom Hochwild auch gern genommen. 100 Kilo 30.— BM, 10 Kilo 3.40 B	7/16 1	Kilo 45	Bul		Diese Brut wird in Form von Tafeln direkt		Post of	-
100 Kilo 50 50%, 10 Kilo 5:15 5	,, 1	Tello It	244		aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten		ALL PARTY	The same
Comfron C. L.			Lauria .	to be	Abstammung vom Keime eine sonst un- erreichbare Vegetationskraft, die sich im		BART !	- Line
Comfrey, Symphytum asperrimum Gute Futterpflanze, die öfter geschnitten werden kan				tan	schnellen sicheren Anwachsen, größten Er-	1.00	1	1
an einer Stelle aushält. Kulturanweisungen auf V	rerlang	en gratis	,		trägen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äußert. Zum Bespicken	12,48	TO SERVICE OF	
1000 Stecklinge 28.— MM, 10	00 Sti	ick 3.20	RN		einer Fläche von 1 qm genügen 4 Tajeln. 1 Tafel 50 Ref, 10 Tafeln 3.40 RM,		10138	HE
Lieferzeit für vorstehende 2 Sorten bei frost	freier	n Wette	r.		100 Tafeln 30.— RM wespe			

## Telegrammworte für Quantitäten und für einige häufig vorkommende Redewendungen.

100 Gr. =	= zache	15 Kilo = zehe	400 Kilo = zille	3500 Kilo = zuck	Senden Sie mir als
	= zag	20 ,, =, zeibe	500 ,, = zimt	4000 ,, = zug	Eilgut = wobal
	= zagel	25 ,, = zeise	600 " = zink	4500 ,, = zugel	Senden Sie mir als
//	= zaher	30 ,, = zelge	700 ,, = zio	5000 ,, = zunft	Frachtgut = woge
	= zahn	25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	750 " = zipf	6000 " = zunge	
	= zamba	40 , = zelt	800 " = ziras	7000 ,, = zurat	Senden Sie mir durch
441		15 nombo	900 ., = zirob	7500 ., = zuruf	die Post = wolke
0'2"	= zamir	En	1000 ,, = zirro	2000	Senden Sie mir als
	= zange	60 "	1100 " = ziska	0000	Expreßgut = wonne
0 1 8 11	= zank	60 ,, = zenor			Machen Sie mir brief-
	= zapt	70 ,, = zenzi	1200 ,, = zita	10000 ,, = zwier	lich Offerte für = worb
31/2 ,, =	= zapon	75 " = zer	1300 ,, = zitz	12500 ,, = zwink	Machen Sie mir tele-
	= zarf	80 ,, = zerbe	1400 " = zivil	15000 ,, = zwirn	graphisch Offerte für
41/2 ,, =	= zarge	90 " = zero	1500 ,, = zobel	20000 ,, = zwist	
5 ,, :	= zaspel	100 ,, = zeta	1600 " = zofe	25000 ,, = zyane	= wurm
6 ,,	= zasur	125 ,, = zeter	1700 ,, = zolat	30000 " = zygia	Wir offerieren Ihnen
	= zaum	150 " = zeug	1800 ,, = zone	40000 ,, = zyper	freibleibend auf Grund
	= zebra	200 ,, = zibbe	1900 ,, = zopf	50000 ,, = zytan	der Verkaufs- und Lie-
37	= zebu	250 " = zibet	2000 " = zorn		ferungsbedingungen
10	= zeche	300 " = ziem	2500 ,, = zotto	Nehmen Sie für mich	unseres Kataloges =
****	= zeese	350 " = ziep	3000 ,, = zuban	in Nota = wink	wust
12 /3 33	_ 20000	, — ziep	,, = ======		

# Heinrich Mette & Co., G.m.b.H.

## VERTRIEBSGESELLSCHAFT DER SAMENZÜCHTEREI

## HEINR.METTE, QUEDLINBURG

GEGRUNDET 1784

# Preisverzeichnis für Futterrübensamen 1936-37.

## An unsere sehr verehrte Kundschaft!

Nach der Anordnung zur Regelung von Erzeugung und Vertrieb von Futterrübensamen vom 11. Oktober 1934 ist bestimmt, daß ab Ernte 1936 nur noch zugelassene Hochzuchten, mit Ausnahme der noch verbliebenen Restbestände an Handelssaatgut aus dem letzten Jahre, die von der Saatgutstelle zum Weiterverkauf freigegeben sind, in den Verkehr gebracht werden dürfen.

Die zugelassenen Hochzuchten nennen wir Ihnen nachstehend:

## I. Auf dem Boden wachsende:

## 1. gelbe Massenwalzen

## Eckendorfer gelb:

massenreiche, gelbe Walze, leicht und sauber rodbar, weich und saftig. Für alle rübenfähigen Böden.

## Criewener gelb:

gelbe Walze, Massenrübe, leicht rodbar. Feiner Blattkopf, sehr widerstandsfähig gegen Dürre.

## Kneßdener M, gelb:

dicke, kurze bis mittellange gelbe Walze. Kräftiges Blatt, bis in den Spätherbst grün. Anspruchslos und dürrefest. Ertragssicher

## 2. rote Walzen

## Eckendorfer rot:

massenreiche, rote Walze, leicht und sauber rodbar, weich und saftig. Für alle rübenfähigen Böden.

## Peragis rof:

Rote walzenförmige wenig in den Boden gehende Rübe. Gute Massenerträge. Höherer Trockensubstanzgehalt. Durch geringe Neigung zum Schossen zur Frühbestellung besonders geeignet.

## 3. gelbe Gehaltswalzen

## Kirsche's Ideal:

gelbe Gehaltswalze, walzenförmige Rübe mit hohem Blattanteil, an Trockensubstanz- und Zuckergehalt ertragreich, geeignet für alle Rübenböden.

## Friedrichswerther Zuckerwalze:

walzenförmige, Blatt- und gehaltreiche Rübe mit guten Trockensubstanz- und hohen Zuckererträgen.

## 4. Gelbe Massentonnen

## Kirsche's Koloß:

gelbe Massentonne, gestreckte Kugelform mit guten Massenerträgen, gleich gut als Drill- wie Pflanzrübe geeignet.

## Altenburger:

gelbe Massentonne mit mittlerer Blattmasse, ziemlich niedriger Trockensubstanzgehalt, gute Massenerträge.

#### 5. gelbe Kugeln

### Ceutewitzer:

gelbe Kugel mit niedriger Blattmasse, wenig im Boden sitzend.

## Oberndorfer:

Flache Kugel, ausgesprochene Pflanzrübe, gute Erträge bei mittlerem Trockensubstanzgehalt, hoher Blattanteil, die Rübe wächst auf allen Böden, beansprucht aber eine gewisse Feuchtigkeit.

## II. Meßr in den Boden wachsende:

## 1. weiße Zuckerfutter

## Ovana:

mittelgroße, nährstoffreiche Rübe, gleichmäßige glatte Olivenform mit grünem Kopf, kräftigem Laub, halb aus der Erde wachsend, gut haltbar.

## Rheinische Lanker:

weiße grünköpfige Rübe von gleichmäßiger, gestreckt-ovaler Form. Hoher Nährwert und gute Haltbarkeit.

## Veni Vidi Vici:

weiße, grünköpfige Futterzuckerrübe, pfahlförmig. Die Hälfte des Rübenkörpers über dem Erdboden stehend. Gegen Trockenheit ziemlich widerstandsfähig, gute Haltbarkeit, guter Ertrag an Masse und Trockensubstanz.

## 2. Gelbe Flaschen

## Franke's Rekord:

langgestreckte Walzenform, goldorangegelbe Farbe, mittlerer Trockensubstanzgehalt bei gutem Massenertrag.

## Georgenfäuser:

eine gelbe, mehr in den Boden wachsende Gehaltsrübe.

#### 3. Gelbe Oliven

#### Deutsche Barres:

halblange, glatte, gehaltreiche Olive, frühwüchsig, starker Blattwuchs, Massengehaltsrübe.

## Dänische Barres:

Massenrübe mit gutem Trockensubstanzgehalt, olivenförmig.

#### Remlinger:

olivenförmig, eignet sich auch als Pflanzrübe. Gute Massenerträge. Guter mittlerer Zucker- und Trockensubstanzgehalt.

### 4. rote Pfahl

## Mammuth:

Die Hochzuchten Leutewitzer und Mammuth kommen in dieser Verkaufsperiode letztmalig in den Handel. An Stelle der Mammuth tritt ab 1937 die Hochzucht Umstädter, die aber kein Ersatz für die rote Mammuth, sondern eine auf dem Boden wachsende kugelförmige Rübe ist. Die Umstädter haben wir im nächsten Jahre auch in Vermehrung und können Sie diese ab Ernte 1937 von uns erhalten. Die Hochzuchten, die wir selbst in Vermehrung haben, finden Sie auf der folgenden Seite verzeichnet.

Vermehrungs- und Vertriebsfirma sind wir für:

## Hochzucht gelbe Eckendorfer

- , Criewener
- " " Kirsche's Ideal
- " Friedrichswerther
- " rote Eckendorfer
- " Deutsche Barres
- " Ovana
- , Umstädter, lieferbar ab Ernte 1937
- Ringobmann für die Sorte: " rote Mammuth.

Diese genannten Sorten bieten wir Ihnen zu nachfolgenden Preisen auf Grund der umstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für Futterrübensamen an. Wenn Sie auch Bedarf in den Hochzuchten haben, die wir selbst nicht vermehren, so sind wir gern bereit, diese nach Möglichkeit für Sie zu beschaffen.

Wir erwarten gern Ihren geschätzten Auftrag und zeichnen

mit Deutschem Gruß

## Heinrich Mette & Co. G.m.

## Preise:



Hochzuchi Criewener gelbe Massenwalze,

sehr widerstandsfähig gegen Dürre.



Gelbe Gehaltswalze, ertragreich an Trockensubstanzund Zuckergehalt.



gelbe Massenwalze, für alle rübenfähigen Böden.

Die Abbildungen zeigen nicht das natürliche Größenverhältnis.

Auf Seite 4 dieses Angebotes geben wir Ihnen die Abänderungen der Anordnungen zur Regelung und Erzeugung und Vertrieb von Futterrübensamen vom 8. Oktober 1934 bezüglich Hochzucht-Packungen für das Uebergangsjahr 1936-37 an.

Der Reichsnährstand legt im Interesse der Steigerung des Nährwertertrages von der Flächeneinheit Wert auf den erhöhten Anbau von Gehaltsrüben, um den im Laufe der letzten
Jahrzehnte bei dieser Rübengruppe durch Züchtung erhöhten Trockensubstanzgehalt weitgehendst auszunutzen. Außerdem gewährleistet ein erhöhter Trockensubstanzgehalt neben
einem höheren Futterwert eine bessere Haltbarkeit.

Um die Bestrebungen des Reichsnährstandes zu unterstützen, empfehlen wir Ihnen, bei Ihren Käufen und sonstigen Dispositionen schon jetzt hierauf entsprechend Rücksicht zu nehmen. Prospekte der Gehaltsrüben sowie auch von anderen Hochzuchtsorten stellen wir Ihnen, solange der Vorrat reicht, gern für Ihre Werbezwecke zur Verfügung.

D. U.

#### Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen:

- Aufträge. Jeder Auftrag und jede Vereinbarung gilt erst durch die schriftliche Bestätigung des Verkäufers als angenommen. Bedingt angenommene Aufträge binden den Käufer wie unbedingte und verpflichten zur Annahme, sofern er der bedingten Vormerkung nicht sofort widersprochen hat. Höhere Gewalt, Eintritt von Minderernten gegenüber angemessenen Erwartungen, Verderb oder Verlust ohne Zutun oder Verschulden des Verkäufers und ähnliche Vorkommnisse berechtigen ihn, von der Lieferung ganz oder zum Teil zurückzutreten.
- Ließerung. Die Lieferzeit erstreckt sich vom November bis 15. Mai. Etwaige Wünsche hinsichtlich der Lieferzeit werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

  Die vom Reichsnährstand bezw. Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, jeweils festgesetzten Preise sind für alle Stufen des Vertriebes bindend. Der Käufer verpflichtet sich, wiederverkaufenden Abnehmern die gleichen Bedingungen bindend aufzuerlegen.

  Der Versand geschieht auf Gefahr des Käufers.
- Zahlung. Die Preise verstehen sich bei kleinen Sendungen gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Bei Bahnsendungen von 40 Zentner an Kassa gegen Duplikatfrachtbrief. Wird bei Lieferung an Wiederverkäufer eine andere Zahlungsweise vereinbart, so darf sie 4 Wochen Ziel vom Ausstellungstage der Rechnung (Liefertag) ab nicht überschreiten. Danach sind Zinsen mit 10/0 über Reichsbankdiskont zu vergüten.
- Nachbauverbot. Die Verwendung der aus dem verkauften Runkelsamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt. Bei der Weitergabe des Runkelsamens hat der Käufer die Verpflichtung, das Nachbauverbot seinen Abkäufern in schriftlicher Form aufzuerlegen und im Falle der Uebertretung Schadenersatzansprüche an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, abzutreten. Verstöße gegen das Nachbauverbot werden mit einer Konventionalstrafe in Höhe des 20 fachen des Kaufpreises für den bezogenen Runkelsamen geahndet, vorbehaltlich weitergehender Schadenersatzansprüche. Die Konventionalstrafe ist in voller Höhe an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, zu zahlen.
- Gewährleistung. Für die Oute des gelieferten Futterrübensamens garantiert Verkäufer nach den Deutschen Normen für den Handel mit Futterrübensamen (1914) bezw. den für die jeweilige Verkaufsperiode vom Reichsnährstand festgesetzten Mindestwerten.
  - Im Falle von Mängelrügen ist das innerhalb 3 Tagen nach Eingang der Lieferung gemäß der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten bezw. den Bestimmungen der Deutschen Normen für Futterrübensamen ordnungsgemäß durch den Ortsbauernführer oder dessen Beauftragten gezogene und an eines der nachfolgend genannten landwirtschaftlichen Untersuchungsämter Bernburg, Gießen, Breslau, Stettin abgesandte Durchschnittsmuster maßgebend. Innerhalb der gleichen Zeit ist ein Muster an den Verkäufer einzusenden. Ein weiteres Muster ist von dem Beanstandenden zur Reserve aufzubewahren. Wird durch die Untersuchung festgestellt, daß der Samen keine normengemäße bezw. den Bestimmungen des Reichsnährstandes entsprechende Beschaffenheit besitzt, so kann der Verkäufer eine Kontrollanalyse bei dem Landw. Untersuchungsamt Halle (Saale) verlangen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist maßgebend. Besitzt der Samen keine vorschriftsmäßige Beschaffenheit, so ist der Verkäufer nur verpflichtet, entweder den Samen auf seine Kosten zurückzunehmen oder soweit möglich Ersatzlieferung zu leisten oder den Minderwert zu vergüten. Der Käufer hat sich hierüber sofort nach Erhalt des Attestes zu erklären. In keinem Falle ist vom Verkäufer eine Entschädigung über die Höhe des Rechnungsbetrages für die betreffende Lieferung hinaus zu leisten.

Verstoß gegen vorstehende Kontrollbestimmungen entbindet den Züchter oder Verkäufer von der Haftung.

- Verpflichtung. Runkelsamen darf ohne Zustimmung des Ausschusses für Samen und Saaten, Berlin SW 35, Lützowstr. 109/110, nicht außerhalb des Reichsgebietes durch Dritte angeboten, verkauft oder in den Verkehr gebracht werden. Bei Uebertretungen tritt eine an den oben genannten Ausschuß zu zahlende Konventionalstrafe von RM 20.—
  (Zwanzig Reichsmark) per Zentner für jeden Fall ein.
- Eigentumsvorbehalt. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware durch den Käufer ist unzulässig. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die im § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bezw. Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung. Alle Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware nur im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu seiner vollen Befriedigung über, Entstehen bei dem Verkäufer nach dem Vertragsabschluß hinsichtlich der Kreditwürdigkeit des Käufers begründete Bedenken, so ist er zur Lieferung nur gegen Barzahlung Zug um Zug bei der Verladung abzüglich der etwaigen Zinsen zum Reichsbankdiskontsatz oder gegen Sicherheitsleistung verpflichtet, auch wenn auf Ziel oder gegen Wechsel oder Akzept verkauft war. Dieses gilt auch für den Fall, daß die Kreditunwürdigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden hat, dem Verkäufer jedoch nicht bekannt war. Verweigert in diesem Fall der Käufer die Abnahme gegen Barzahlung Zug um Zug, so hat der Verkäufer Anspruch auf Schadenersatz.

Falls für eine vorausgegangene Lieferung Zahlung bis zu dem vereinbarten Zeitpunkt nicht erfolgt ist, hat Verkäufer das Recht, weitere Lieferungen einzustellen.

- Streitigkeiten. Etwaige Streitigkeiten werden durch das Schiedsgericht des Reichsnährstandes unter Ausschluß der ordentlichen Gerichte nach dem Schiedsvertrag des Reichsnährstandes endgültig entschieden.
- Erfüllungsort. Erfüllungsort für Lieferung ist die Bahnstation des Verkäufers, für Zahlung der Verkäuferwohnort.

### Abänderungen der bisher getroffenen Anordnungen:

Es werden mit Rücksicht auf die Jute-Knappheit folgende Ausnahmen für die Verkaufsperiode 1936-1937 zugelassen:

- 1. Sämtliche, die Verstempelung und Zulassung der Verpackung von Hochzucht-Futterrübensamen betreffenden Anweisungen unsererseits werden hiermit zwangsläufig aufgehoben.
- Für die Verpackung von Hochzucht-Futterrübensamen ist im Interesse der Landeskultur und zur Vermeidung der Uebertragung von Krankheiten grundsätzlich nur neues Packungsmaterial (Säcke und Tüten) zu verwenden.
- Als Sackqualität kommt für Futterrübensamen zur Ersparung von Jute grundsätzlich H 320 für Packungen bis 25 Kilo und H 335 für 50 Kilo in Frage.
- 4. Die Packungsgrenzen brauchen nicht eingehalten zu werden. Es sind also auch andere Packungsgewichte als die bishergenannten zugelassen.
- Die Kennzeichnung der Säcke mit Aufdruck hat vorläufig mit sofortiger Wirkung zu unterbleiben.
   Neue, bereits gestempelte Säcke können jedoch verwandt werden.
- 6. Alle Kleinpackungen bis nach Möglichkeit einschließlich 21/2 kg sind auf Papierpackungen umzustellen.
- 7. Die Kennzeichnung der **Großpackungen** (Säcke, Stoffbeutel) hat für alle Hochzuchtsorten in folgender Form zu erfolgen:
  - Jede Packung erhält im Sack einen Einlegezettel, außerdem außen einen Anhänger, auf den der Einlegezettel nochmals aufzukleben ist; hinter diesem die Plombe. Der Einlegezettel hat die Größe von 8×6 cm und erhält den vorgeschriebenen Text. Die Farbe der Einlegezettel ist in diesem Jahre weiß, soweit nicht für bestimmte Sorten noch andere Farben vorrätig sind.
  - Von der nächsten Verkaufsperiode ab werden wir aus Zweckmäßigkeitsgründen für die einzelnen Sorten mit den Züchtern noch zu vereinbarende Farben festlegen. Bei der Beschaffung der Einlegezettel für diese Versandperiode ist darauf schon jetzt Rücksicht zu nehmen. Tüten erhalten keine Einlegezettel.
  - Der Reichsverband, Abteilung Futterrübensamen, hat eine Liste mit Angabe der Firmen herausgegeben, die die Herstellung der Einlegezettel für die einzelnen Hochzuchtsorten vornehmen.
- 8. a) Tütenpackungen, die bis einschließlich 2½ kg verwendet werden sollen, muß der Einlegezettel der betreffenden Sorte aufgeklebt werden, sofern es sich um unbedruckte Tüten handelt. Es wird freigestellt, die für die einzelnen Zuchtsorten vor kurzem durch den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe festgelegten Tütenpackungen zu verwenden. Diese oder Muster derselben sind bei den Züchtern anzufordern.
  - b) Alle Tütenpackungen sind mit der Siegelmarke des Reichsnährstandes zu verschließen. die den Hersteller der Packung kennzeichnet.
  - c) Unberührt hiervon bleibt die in den ersten Ausführungsbestimmungen festgelegte Vorschrift, "den Verkauf über den Ladentisch" betreffend. Hierbei können Lieferungen bis einschließlich 5 kg auch von Verteilern, die keine Abfüllberechtigung haben, in jeder Menge und Packung ohne Aufklebe- und Siegelmarken abgegeben werden. Der Verkäufer muß jedoch die jeweilige Sorte durch Stempel oder Handschrift auf der Packung kenntlich machen.
    - Der Käufer muß sich allerdings von der Echtheit der Ware überzeugen können; dazu ist der Verteiler verpflichtet, in seinem Ladengeschäft Anhänger und Plombe, die zu dem Sack gehören, sichtbar an dem geöffneten Sack anzubringen.

# Blumen - Samen


ie wortreichste Schilderung und das farbenprächtigste Bild vermögen nicht den Reiz und die Schönheit eines Blumengartens, eines Blumenbeetes oder selbst einer einzelnen Blüte wiederzugeben.

Wenn man von Gartenkunst redet, so kommt es dabei nicht allein auf eine künstlerische Anlage der Beete, auf stilvolle Führung der Linien an, sondern die Auswahl der Blumen mit Rücksicht auf ihren Wuchs und ihrer Farbe sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Blumen stellen im allgemeinen an die Beschaffenheit des Erdreiches und Sorgfalt der Behandlung, namentlich im ersten Stadium der Entwicklung größere Ansprüche an Pflege und Kultur als der Durchschnitt der Gemüsearten. Bei sachgemäßer Behandlung wird aber gerade die Blume die aufgewendete Mühe und Arbeit durch ihren Duft und ihrem Farbenreichtum lohnen.

Seit mehr als einem Jahrhundert hat es sich die Firma Heinr. Mette zur Aufgabe gemacht, innerhalb ihrer ausgedehnten gärtnerischen Samenkulturen auch ihre Blumensamenzucht auf die höchste Stufe zu bringen. Das Bestreben, ihren Geschäftsfreunden erstklassige Blumenzüchtungen zuzuführen, ist stets das Ziel gewesen, welches sich die Firma gestellt hat und das ohne Rücksicht auf Kosten, Mühe und Arbeit weiterverfolgt wird.





## Heinrich Mette & Co. G. m. b. H., Quedlinburg

Ein Teil der im Katalog für das Jahr 1936-37 aufgeführten

## Blumensamen-Preise wurden wie folgt ermäßigt:

		100 Gr.	10 Gr.		The Part of the Pa		100 Gr.		
Päonien-Perfektion-Pyramiden-Aster		100		100	Frühblühende großblumige Winter-Levkojen	R.M.	RM	RM	syy
5480 Prachtmischung 5470 Dr. h. c. Dürr	1.7	15.40	2.80	25	(Nizzaer) 8460 Obige Sorten gemischt		91	9.60	90
		14,50	0.20	20	Riesenblumige Winter-Levkojen (Nizzaer)		21.	5.00	20
Kalifornische Riesen-Aster Jede Sorte separat	man.	97	4.40	20	8462 Schwefelgelbe (kanariengelb.) Riesen		25.—	4.20	25
5623 Prachtmischung	1-1	19.20	3.80	30	8463 Hellblaue (hellviolette) Riesen		25.—		
Riesen-Hohenzollern-Aster					8464 Rosa Riesen		25.— 25.—		
Jede Sorte separat	96.—	11.60	2.—	25	8466 Dunkelviolette Riesen	-,-	25.—	4.20	25
5686 Prachtmischung	83.—	10.20	1.70	20	8467 Mont Blanc		25.—		
Amerikanische Busch-Aster					8469 Veilchenblaue Riesen (Côte d'azur)		25.—		
Jede Sorte separat	42.—	5.—	90	15	8472 Obige Sorten gemischt		21.—	3.60	20
5746 Prachtmischung	35.—	4.40	80	15	Antirrhinum majus. Hohes Löwenmaul	00	0.00	1	337
5752 Peerles Yellow (Unvergleichl. gelbe)		10.20	1.70	20	9542 Prachtmischung	29.—	3.60	70	15
Großblumige Schönheits-Aster					Antirrhinum majus nanum. Halbhohes Löwenmaul.				
Jede Sorte separat	112	13.40	2.40	25	9694 Königin des Nordens	45.—	5.60	1	20
5790 Prachtmischung 5796 Malmaison-Riesen-Aster	96	11.60	2	25	Antirrhinum majus nanum grandiflorum				
5798 Rote Riesen-Aster	96	11.60	2	25	Großblumiges halbhohes Löwenmaul	50	0.00	1.00	20
5800 Weiße Riesen-Aster	96.—	11.60	2.—	25	9719 Montblanc	96.—	0.00	1.20	20
5862 Phantasie-Aster, kanariengelb	- KIP	12.60	2.20	25	Antirrhinum majus nanum maximum Riesenblumiges Löwenmaul				
					9740 Sieg		9.40	1.60	20
6066 Kugel-Aster, schwefelgelb	-,-	6.80	1.20	20	Antirrhinum maximum				
6168 Jugend	4	48.—	7.60	40	Hohes riesenblumiges Löwenmaul 9838 Prachtmischung	51 -	6.—	1.10	90
6181 Sada-Yakko-Aster		11	1.80	20	Extra gefüllte Preis-Malven (Chaters)	01.	o.	1.10	20
6184 Aster "Rosenknospe"		17,40	3	25	Jede Sorte separat		19.—	3.20	30
					9956 Prachtmischung		17	3	25
Herkules-Aster Jede Sorte separat	200	31.—	5	35	9964 Reingelb	TI	19.—	3.20	30
6680 Prachtmischung		27.—	4.40	30	10790 Achillea tomentosa aurea		27.—		
6700 Aster, Weiße von Boston		9.40	1.60	20					
Zwerg-Aster					10814 Acroclinium roseum				
Jede Sorte separat		20.—	3.40	25	10936 Ageratum mexicanum pumilum "Blaue		2100		
Sonnenkugel-Aster					Kugel"	38.—	4.80	80	15
7309 Prachtmischung	64.—	7.80	1.30	20	10941 ,, mexicanum Imperial Dwarf Blue 10942 ,, Imperial Dwarf White	29	3.60	70 -70	15
Mischungen einfachblühender Astern					10950 ,, , Swanley Blue	29.—	3.60 -	70	15
7360 Einfache Original China-Aster gemischt	26.—	3.20	60	15	10953 " " niedrige Sorten gemischt .	29.—	3.60 -	70	15
				FIRE	11166 Alyssum rostratum				
Quedlinburger (Engl.) Sommer-Levkojen Jede Sorte separat		19.20	3.20	25	11168 ,, saxatile compactum				
7498 Prachtmischung		17.40	3.—	25	11232 Amarantus nobilis pyramidalis		3.20 -		
Großblumige Sommer-Levkojen					11249 " tricolor Aurora		3.60 -		
Jede Sorte separat		21	3.80	25	11286 Ambrosia mexicana	29.—	3.60 -	70	15
7636 Prachtmischung		19.20	3.—	25	11356 Androsace coronopifolia		23.—		
Dresdener remontierend Sommer-Levkojen					11390 Antennaria margaritacea 1 Gr. M50		46.—	7.20	40
Jede Sorte separat	-	23	3.80	25	11400 Anthemis arabica		2.60 -		
7850 Prachtmischung 7844 Kaiserin Augusta Viktoria		19.20	3.20	25	11404 " nobilis		17.—	3.—	30
	The s		-1 91	-0	11628 Aquilegia canadensis nana		25.—		
Bismarck-Sommer-Levkoje Jede Sorte separat	1	25	4.90	95	11746 Arctotis breviscapa		33.—		
7951 Prachtmischung		21	3.60	25	11766 Argemone platyceras		23.— 6.—		
				-2-3					4 1

										_
	1 Kilo				-		1 Kilo			
11864 Asphodelus luteus	RM		2.80	25	17760	Dianthus barbato-chinensis	RM	5.60	RM	
11875 Aster alpinus ruber 1 Gr. R.M. 1.60			12	45	18128		10,	5.00	1.	20
					10120	hybridus fl. pl., Prachtmischung		9.—	1.50	20
Herbstaster (Sternblume) 11886 Aster Amellus Schöne von Ronsdorf	ALAL	1	7 90	40	19460	Erigeron aurantiacus		34.—		
11890 , Farreri 1 Gr. RM65					18466			8.60		
13706 ", subcoeruleus Wartburgstern								19		
"			-			Eryngium alpinum				
Begonia semperflorens	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Prt.		Erythrina crista galli			3.80	30
13898 Effordia grandiflora superba	Fi-M	KM.	N.M.	Hyl	18504	Eschscholtzia, Mischung einfacher	90	0	20	45
1 Gr. RM 4.40, 1000 Korn RM60		-	40	30	10000	leuchtender Sorten		3		
13921 gracilis Lachskönigin					720000	Eucalyptus globosus		5.—		
1 Gr. RM 4.80, 1000 Korn RM 70			44	30		Gaillardia grandiflora Bosselaeri		5.60		
13990 " gracilis luminosa 1 Gr. RM 12.—				40	18706					
1000 Korn RM — .90					18712	11 11		6.60	1.20	20
14264 Calendula officinalis fl. pl. Le Proust					18714			19.—		
14302 " officinalis fl. pl. Prinz v. Oranien	10	1.60	35	15	18920	Gladiolus hybridus praecox		12.80	1.60	20
14430 Calliopsis tinctoria nana sulphurea	26.—	3.20	60	15	19091	Godetia Whitneyi azaleiflora fl. pl	48	5.80	1.10	20
2 1 (0) 1 11					19092			Apit una		
Campanula (Glockenblumen)					10000	Cornelia	51.—	6.	1.20	20
14490 glomerata acaulis . 1 Gr. RM 1.60	-				19093	" " fl. pl. Rembrandt	-	9.40	1.80	20
14492 grandis	7.7	29.—	4.40		19194	Gunnera manicata 1 Gr. RM 2				
14496 " alba	-	10.60	5		19196					
14539 " calycanthema alba	2:0	12.60	2.20		19219	Gypsophila paniculata fl. pl.		27.—	4.60	35
14540 " " fliederblau					19240	Helenium Bigelowi		23	4	35
14542 ,, , karminrosa	A SECTION	12.60	2.20		1	Heliopsis Pitcheriana Ernst Ladhams		6.—		
14544 ,, ,, rosea		12.60			19462					
14546 ,, ,, striata		12.60	2.20	25	A STATE OF THE STA	Heliotropium peruvianum hybridum		3.00	.00	10
14575 persicifolia alba (Backhousei)			110.00		19119	Marine 1 Gr. RM —.80	The said		6-	40
1 Gr. RM 1.40			9.60	50	10528	Helleborus niger				
14577 " grandiflora Große Glocke	-		4.40	35				5.20		
15092 Centaurea montana	1000	6-	1.10	15	10640	Hieracium villosum		19.—	3.20	30
15093 " montana alba		4 —	- 70	15		Hyacinthus (Galtonia) candicans		3.60	70	15
					19720	Iberis sempervirens		19	3.20	30
15164 Cephalaria alpina	4	2.00	1	15	19721	" sempervirens nana (Little Gem)				
", tartarica	H WORL	5.20	00	19	10016	1 Gr. RM 1.10	-		8	45
Chrysanthemum (Wucherblume)			20			Incarvillea grandiflora 1 Gr. RM 1.60				
					19932	Inula glandulosa grandiflora		46	7.20	40
10318 Carinatum Misching extra getuilter					1000	P		20.		10
16318 carinatum Mischung extra gefüllter Sorten	-	6.40	1.20	20			· bust	5 30 3		10
Sorten					Lathy	rus odoratus	- Davids			
Sorten 16360 indicum fl. pl. 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings-					Lathy	rus odoratus Prachtmischung riesenblumiger				
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60  16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"	-,-	6.80	1.20	50	Lathy 20232	rus odoratus Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —,—, 10 Kilo RM —,—		1.40		
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion		6.80 6.—	1.20 1.10	50 20 20	Lathy 20232	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger  100 Kilo RM — .— , 10 Kilo RM — .—  Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst				
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich	王	6.80 6.— 6.80	12.— 1.20 1.10 1.20	50 20 20 20	Lathy 20232	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM — .— , 10 Kilo RM — .— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten	9.60	1.40	35	15
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph		6.80 6.— 6.80 6.80	1.20 1.10 1.20 1.20	50 20 20 20 20 20	Lathy 20232 20233	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM — — 10 Kilo RM — — Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM — — 10 Kilo RM — —	9.60	1.40	35 40	15
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich		6.80 6.— 6.80 6.80	1.20 1.10 1.20 1.20	50 20 20 20 20 20	20232 20233 20233 20251 20252	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Apfelblüte Asta Ohn	9.60 14.— 22.—	1.40 2.— 3.—	35 40 60	15 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis	144	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80	1.20 1.10 1.20 1.20 1.10	50 20 20 20 20 20 20	20232 20233 20233 20251 20252 20257	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —,— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —,—, 10 Kilo RM —,— Apfelblüte Asta Ohn Barbara	9.60 14.— 22.— 22.—	1.40 2.— 3.—	35 40 60 60	15 20 20 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. R.M 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens	1488	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80	12.— 1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60	50 20 20 20 20 20 20	20233 20233 20251 20252 20257 20266	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM ——  Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM ——  Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado	9.60 14.— 22.— 22.— 22.— 22.—	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—	354060606060	15 20 20 20 20 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa)	日子出	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80	12.— 1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60	50 20 20 20 20 20 20	20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —,—, 10 Kilo RM —,— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —,—, 10 Kilo RM —,— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June	9.60 14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.—	2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—	3540606060606060	15 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox	日出出	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80 8.60	1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60	20 20 20 20 20 20 20 20	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton	9.60 14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.—	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—	35 $40$ $60$ $60$ $60$ $60$ $60$ $60$	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph  16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa)  16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30	日出出	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80 8.60	1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60	20 20 20 20 20 20 20 20	20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20282 20285	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo MM ——, 10 Kilo MM ——  Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo MM ——, 10 Kilo MM ——  Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.—	2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—	35 $40$ $60$ $60$ $60$ $60$ $60$ $60$	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange	14444	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60	1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60 1.60	50 20 20 20 20 20 20 20 20	20232 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20282 20282 20282 20290	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM ——  Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM ——  Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—	3540606060606060606	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph  16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa)  16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30		6.80 6.— 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60	1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60	50 20 20 20 20 20 20 20 20 50	20232 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20285 20290 20293 20293	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —,— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —,—, 10 Kilo RM —,— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—	3540606060606060606	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange	14-	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60	1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60 1.60 10.—	50 20 20 20 20 20 20 20 20 50	20232 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —,— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —,—, 10 Kilo RM —,— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone		6.80 6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60	1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60 1.60 10.—	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20267 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20295 20295	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum		6.80 6.— 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60	12.— 1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 100 Korn \$\text{Series}	50 20 20 20 20 20 20 20 50 10 1 Prt.	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20294 20295 20296 20296 20312	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum	14.—	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60	12.— 1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 30  **Too Korn **R.** 3.—	50 20 20 20 20 20 20 20 50 10 1 Prt. %# 65	20232 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20296 20296 20293 20294 20295 20296	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph  16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum	14.—	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60  1.80	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— —.30 100 Korn \$2.66 3.— 3.—	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 10 11 Prt. %# 65 65	20232 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20296 20319 20319 20320	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph  16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum	14.— 1 Or. 1 R.M.	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.—30 100 Korn  \$\mathref{x}.\psi\$ 3.— 3.— 3.—	20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 10 1 Prt. 34 65 65 65	20232 20233 20233 20252 20257 20266 20279 20285 20290 20293 20294 20295 20296 20319 20319 20319 20320 20332	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —,— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —,— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph  16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17157 dunkelrot mit Lachsschein	14.— 1 Qr. 1 R.M	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 11 65 65 65	20232 20233 20233 20252 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20296 20312 20319 20319 20320 20332 20332 20333	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —,— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —,—, 10 Kilo RM —,— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl. 1 Gr. RM 1.60  16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion  16394 " Prinzessin Heinrich  16395 " Triumph  16638 Cleome grandis  16678 Cobaea scandens  16790 Commelina coelestis (tuberosa)  16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox  fl. pl. 1 Gr. RM 1.30  16958 Cosmidium Burridgianum Orange  Krone  Cyclamen persicum giganteum  17149 album perfektum  17151 Reinrosa  17153 atrorubrum  17154 atrosanguineum  17157 dunkelrot mit Lachsschein  17164 Hermosa	14.— 1 Or. 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Korn \$\mathref{x}.\psi 26.— 26.— 26.— 26.— 32.— 32.—	12.— 1.20 1.10 1.20 1.20 1.20 1.60 1.60 1.60 10.— 3.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.—	20 20 20 20 20 20 20 20 50 10 1 Prt. 394 65 65 65 65 65 80 80	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20294 20295 20296 20312 20319 20320 20333 20333 20334	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17157 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer	14.—	6.80 6.— 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Korn \$\mathcal{x}\$ 26.— 26.— 26.— 32.— 48.—	12.— 1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 3.— 3.— 3.— 4.— 5.30	50 20 20 20 20 20 20 20 50 10 1 Prt. %# 65 65 65 80 80 95	20232 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20296 20312 20319 20320 20332 20333 20334 20377 20382	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph  16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30  16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17157 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer 17173 Perle von Zehlendorf	14.— 1 Or. 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Korn 26.— 26.— 26.— 26.— 32.— 32.— 48.— 40.—	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 10.—30 100 8orn 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 4.— 4.80	50 20 20 20 20 20 20 20 50 10 1 Prt. 865 65 65 65 65 65 65 95 90	20251 20252 20257 20256 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20296 20312 20319 20320 20332 20333 20334 20377 20382 20382 20382	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph  16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17155 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer 17173 Perle von Zehlendorf 17182 Rosa von Marienthal	14.— 14.— 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Corn 26.— 26.— 26.— 32.— 32.— 40.— 26.—	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 10.—30 100 Korn	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 1 Prt. 89 65 65 65 80 90 45	20232 20233 20233 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20319 20319 20320 20332 20333 20334 20377 20382 20390 20392	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger  100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.—  Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten  100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.—  Apfelblüte  Asta Ohn  Barbara  Colorado  Flaming June  Flora Norton  Giant-Attraction  Hawlmark Pink  Helen Lewis  Herkules  Honour  Illuminator  Magnet  Mary Pickford  Matchless  Pinkie  Powerscourt  Präsident Harding  Schneeball (Snowball)  Tangerine  Vermilion Brilliant  Wedgwood	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40  2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60  16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion  16394 " Prinzessin Heinrich  16395 " Triumph  16638 Cleome grandis  16678 Cobaea scandens  16790 Commelina coelestis (tuberosa)  16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30  16958 Cosmidium Burridgianum Orange  Krone  Cyclamen persicum giganteum  17149 album perfektum  17151 Reinrosa  17153 atrorubrum  17154 atrosanguineum  17155 dunkelrot mit Lachsschein  17164 Hermosa  17169 Leuchtfeuer  17173 Perle von Zehlendorf  17182 Rosa von Marienthal  17183 Rosa von Zehlendorf	14.— 14.— 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Corn 26.— 26.— 26.— 32.— 32.— 40.— 26.— 40.—	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 10.—30 100 Korn	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 1 Prt. 89 65 65 65 65 80 90 45 90	20232 20233 20233 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20319 20319 20320 20332 20333 20334 20377 20382 20390 20392	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40  2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17157 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer 17173 Perle von Zehlendorf 17182 Rosa von Marienthal 17183 Rosa von Zehlendorf 17191 Prachtmischung	14.— 1 Or. 1 R.M.	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Corn \$\mathref{x}	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 3.— 3.— 4.— 4.— 5.30 4.80 3.— 4.80 3.—	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 11 Prt. 84 65 65 65 80 80 95 90 65 90 65	20233 20233 20233 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20294 20295 20294 20312 20319 20320 20332 20333 20334 20377 20382 20396 20392	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo MM —, 10 Kilo MM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo MM —, 10 Kilo MM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Henour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant Wedgwood Wembley	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40  2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl. 1 Gr. RM 1.60  16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion  16394 " Prinzessin Heinrich  16395 " Triumph  16638 Cleome grandis  16678 Cobaea scandens  16790 Commelina coelestis (tuberosa)  16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox  fl. pl. 1 Gr. RM 1.30  16958 Cosmidium Burridgianum Orange  Krone  Cyclamen persicum giganteum  17149 album perfektum  17151 Reinrosa  17153 atrorubrum  17154 atrosanguineum  17155 dunkelrot mit Lachsschein  17164 Hermosa  17169 Leuchtfeuer  17173 Perle von Zehlendorf  17182 Rosa von Marienthal  17183 Rosa von Zehlendorf  17191 Prachtmischung  17158 fliederblau  17167 lachsscharlach	14.— 1 Or. 1 R.M	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Korn \$\pi\text{8}\$ 26.— 26.— 26.— 32.— 48.— 40.— 26.— 26.— 26.—	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 5.30 4.80 3.— 4.80 3.— 3.—	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 11 Prt. \$%\$ 65 65 80 80 95 90 65 65 65	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20268 20299 20293 20294 20295 20296 20312 20319 20320 20332 20333 20334 20377 20382 20396 Neue	rus odoratus  Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo MM —, 10 Kilo MM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo MM —, 10 Kilo MM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Henour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant Wedgwood Wembley  frühblühende riesenblumige Lathyrus	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten  16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60  16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite"  16393 maximum Perfektion  16394 " Prinzessin Heinrich  16395 " Triumph  16638 Cleome grandis  16678 Cobaea scandens  16790 Commelina coelestis (tuberosa)  16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30  16958 Cosmidium Burridgianum Orange  Krone  Cyclamen persicum giganteum  17149 album perfektum  17151 Reinrosa  17153 atrorubrum  17154 atrosanguineum  17157 dunkelrot mit Lachsschein  17164 Hermosa  17169 Leuchtfeuer  17173 Perle von Zehlendorf  17182 Rosa von Marienthal  17183 Rosa von Zehlendorf  17191 Prachtmischung  17158 fliederblau  17167 lachsscharlach  17168 leuchtendrot	14.— 1 Or. 1 R.M	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Corn \$\mathref{x}	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 5.30 4.80 3.— 4.80 3.— 3.—	50 20 20 20 20 20 20 50 50 10 1 Prt. %# 65 65 65 65 80 80 80 95 65 95	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20268 20294 20295 20294 20295 20294 20295 20312 20319 20320 20332 20333 20334 20377 20382 20396 Neue 20436	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo MM —, 10 Kilo MM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo MM —, 10 Kilo MM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant Wedgwood Wembley  frühblühende riesenblumige Lathyrus Blaue Grasmücke (Blue Bird)	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17154 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer 17173 Perle von Zehlendorf 17182 Rosa von Marienthal 17183 Rosa von Zehlendorf 17191 Prachtmischung 17158 fliederblau 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht	14.— 14.— 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 8.60 1.80 1000 Korn #.# 26.— 26.— 26.— 32.— 48.— 40.— 26.— 26.— 48.—	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 10.—30 100 Korn 3.— 3.— 3.— 4.— 5.30 4.80 3.— 4.80 3.— 5.30 3.—	50 20 20 20 20 20 20 50 50 10 1 Prt. 65 65 65 65 65 95 65 65 65 95 65 65	20232 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20285 20290 20293 20294 20295 20301 20319 20320 20332 20333 20334 20377 20382 20390 20392 20396 Neue 20436 20438 20441	Prachtmischung riesenblumiger  100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten  100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —.— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant Wedgwood Wembley  frühblühende riesenblumige Lathyrus Blaue Grasmücke (Blue Bird) Blauer Junge (Blue Boy) Fackel (Torch)	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40  2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17157 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer 17173 Perle von Zehlendorf 17182 Rosa von Marienthal 17183 Rosa von Zehlendorf 17191 Prachtmischung 17158 fliederblau 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht 17185 safraninrot	14.— 14.— 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Corn 26.— 26.— 26.— 26.— 40.— 26.— 48.— 26.— 48.— 26.—	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 10.—30 100 Korn	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 1 Prt. 84 65 65 65 65 80 90 45 90 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20312 20319 20320 20332 20334 20377 20382 20390 20398 Neue 20436 20438 20438 20441 20442	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM ——, 10 Kilo RM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant Wedgwood Wembley  frühblühende riesenblumige Lathyrus Blaue Grasmücke (Blue Bird) Blauer Junge (Blue Boy) Fackel (Torch) Fair Maid	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40  2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17157 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer 17173 Perle von Zehlendorf 17182 Rosa von Marienthal 17183 Rosa von Zehlendorf 17191 Prachtmischung 17158 fliederblau 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht 17185 safraninrot 17186 salmoneum	14.— 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Korn \$\pi.\text{26}26263232484026402640263636363636363636363	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 5.30 4.80 3.— 5.30 3.— 4.40 4.40	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 11 Prt. 86 65 65 65 80 80 95 65 65 65 65 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20312 20319 20332 20333 20334 20377 20382 20390 20392 20396 Neue 20436 20436 20438 20441 20442	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo RM —, 10 Kilo RM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant Wedgwood Wembley frühblühende riesenblumige Lathyrus Blaue Grasmücke (Blue Bird) Blauer Junge (Blue Boy) Fackel (Torch) Fair Maid Grenadier	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40  2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sorten 16360 indicum fl. pl. 1 Gr. RM 1,60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl. 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17157 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer 17173 Perle von Zehlendorf 17182 Rosa von Marienthal 17183 Rosa von Zehlendorf 17191 Prachtmischung 17158 fliederblau 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht 17185 safraninrot 17185 safraninrot 17186 salmoneum 17187 Sonnenstrahl	14.— 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Korn \$\pi\text{26}\$.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 3.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 5.30 4.80 3.— 5.30 3.— 5.30 3.— 4.40 3.—	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 11 Prt. 665 65 80 80 95 65 65 95 65 95 65 85 65 85 65 85 65 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20392 20312 20319 20320 20332 20333 20334 20377 20382 20396 Neue 20436 20438 20441 20442 20450 20452	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo AM —, 10 Kilo AM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo AM —, 10 Kilo AM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant Wedgwood Wembley  frühblühende riesenblumige Lathyrus Blaue Grasmücke (Blue Bird) Blauer Junge (Blue Boy) Fackel (Torch) Fair Maid Grenadier Imperial Pink	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40  2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	$\begin{array}{c}35 \\40 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\60 \\80 \\80 \\80 \\80 \\80 \\90 \\ 1 \end{array}$	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten 16360 indicum fl. pl. 1 Gr. RM 1.60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl. 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17157 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer 17173 Perle von Zehlendorf 17182 Rosa von Marienthal 17183 Rosa von Zehlendorf 17191 Prachtmischung 17158 fliederblau 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht 17185 safraninrot 17186 salmoneum 17187 Sonnenstrahl 17188 splendens	14.— 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 8.60 1.80 1000 Korn ## 26.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26.—	12.— 1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.60 1.60 10.— —30 100 Korn 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 5.30 4.80 3.— 5.30 3.— 4.40 3.— 5.30 3.— 5.30 3.— 5.30 3.— 5.30 3.— 6.30 3.— 6.30 3.— 6.30	50 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 1 Prt. % 65 65 65 65 80 80 95 65 95 65 95 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	20233 20233 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20294 20295 20333 20334 20377 20382 20333 20334 20377 20382 20396 Neue 20436 20438 20441 20442 20450 20452 20453	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo AM —, 10 Kilo AM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo AM —, 10 Kilo AM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant Wedgwood Wembley  frühblühende riesenblumige Lathyrus Blaue Grasmücke (Blue Bird) Blauer Junge (Blue Boy) Fackel (Torch) Fair Maid Grenadier Imperial Pink Mrs. Calvin Coolidge	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40 2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Sorten 16360 indicum fl. pl. 1 Gr. RM 1,60 16381 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite" 16393 maximum Perfektion 16394 " Prinzessin Heinrich 16395 " Triumph 16638 Cleome grandis 16678 Cobaea scandens 16790 Commelina coelestis (tuberosa) 16950 Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl. 1 Gr. RM 1.30 16958 Cosmidium Burridgianum Orange Krone  Cyclamen persicum giganteum 17149 album perfektum 17151 Reinrosa 17153 atrorubrum 17154 atrosanguineum 17157 dunkelrot mit Lachsschein 17164 Hermosa 17169 Leuchtfeuer 17173 Perle von Zehlendorf 17182 Rosa von Marienthal 17183 Rosa von Zehlendorf 17191 Prachtmischung 17158 fliederblau 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht 17185 safraninrot 17185 safraninrot 17186 salmoneum 17187 Sonnenstrahl	14.— 14.— 1	6.80 6.80 6.80 5.80 8.60 8.60 1.80 1000 Corn 26.— 26.— 26.— 26.— 40.— 26.— 48.— 26.— 48.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26.— 26	12.— 1.20 1.10 1.20 1.10 1.60 1.60 1.60 10.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 4.— 4.80 3.— 5.30 3.— 4.40 3.— 5.30 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—	50 20 20 20 20 20 20 20 50 10 1 Prt. 89 45 90 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	20232 20233 20251 20252 20257 20266 20279 20282 20285 20290 20293 20294 20295 20332 20333 20334 20372 20339 20392 20396 Neue 20436 20438 20441 20442 20450 20453 20453	Prachtmischung riesenblumiger 100 Kilo AM —, 10 Kilo AM —— Heinr. Mettes Elite-Mischung schönst riesenblumiger Sorten 100 Kilo AM —, 10 Kilo AM —— Apfelblüte Asta Ohn Barbara Colorado Flaming June Flora Norton Giant-Attraction Hawlmark Pink Helen Lewis Herkules Honour Illuminator Magnet Mary Pickford Matchless Pinkie Powerscourt Präsident Harding Schneeball (Snowball) Tangerine Vermilion Brilliant Wedgwood Wembley  frühblühende riesenblumige Lathyrus Blaue Grasmücke (Blue Bird) Blauer Junge (Blue Boy) Fackel (Torch) Fair Maid Grenadier Imperial Pink	9.60  14.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 22.— 2	1.40  2.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	3540606060606060606	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

HEINRICH METTE & Co., C	
1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Prt.	1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Prt. RN RN RN Fyl
20664 Linaria maroccana hybrida Excelsior-	Reseda odorata grandiflora
20664 Linaria maroccana hybrida "Excelsior- Mischung"	23719 grandiflora 100 Kilo RM
	10 Kilo RM 9.60 1.4035 15
20905 Lobelia Erinus pendula Saphir 19 3.20 25	23722 ameliorata 10 Kilo RM 11 1.6035 15
1150 160 -40 15	23726 ", aurea (Golden Queen) 32.— 4.—70 15
20972 Lupinus Hartwegi	
20976 , Hartwegi albus	23734 , multiflora compacta
20084 roseus	23748 Gabriele (imperialis) 29.— 3.60 —.70 15
21035 polyphyllus (granditolius) 10.— 1.40 —.25 15	23756 Machet 10 Kilo RM 32.— 4.—70 15
21036 albus	23812 Rhodanthe atrosanguinea 21 3.60 30
21046 ", " roseus	auca a t t t Talahaa
21049 ", ", gemischt 16.— 2.20 —.40 15	24199 Salvia splendens compacta Züricher Zwerg 1 Gr. R.M. 1.40 10 45
21088 Lychnis chalcedonica 22.— 3.—60 15	24203 splendens Feuerhall
21000 chalcedonica fl. albo	1 Gr. 3.M 1.40 10 45
21001 carnea 48.— 5.80 1.— 20	24218 , , nana praecox Miniatur
21114 ", Haageana hybrida nana 10 1.80 20	1 Gr. RM 1.40 11 45
21298 Mesembrianthemum tricolor 6 1.10 20	24236 Sanvitalia procumbens fl. pl
	24080 Sedum spurium (stoionnerum)
21524 Monarda hybrida	24750 Silene alpestris 1 Gr. AM65 4.40 35
01540 M	1 24788 pendula fl. pl. Bijou
21640 <b>Myosotis</b> dissitiflora 1 Gr. $\Re M755.60$ 30 21644 ", "Perfektion 1 Gr. $\Re M$ 1.— .— .— .— 7.20 40 40	24814 ,, ,, compacta fl. pl.
21644 ", "Perfektion 1 Gr. M.M. 1.—— 6.20 40 21651 ", oblongata (latifolia)	Damenröschen, - 5, - 1, - 20
	24815 " " " fl. pl. "fliederblau" 4. — 70 15 24818 " " " fl. pl. Pfirsichblüte 4. — 70 15
21872 Oenothera fruticosa major 5.80 1 20	1 24826 ruberrima fl. pl.
21886 speciosa rosea	(Triumph) 470 15
21890 ", Youngi	24833 ,, ,, Prachtmischung ge-
Petunia hybrida	füllter 26.— 3.20 —.60 15
22247 Erfordia	24836 "Saxifraga — 9.40 1.80 20 24883 Solanum capsicastrum Fra Diavolo — 9.80 2.— 25
22262 purpurea	24803 Solanum capsicastrum 11a Diavolo
22270 Prachtmischung	24976 Solidago canadensis
22278 compacta Norma	24977 "Shortii
10 1 1000 1	24996 Spilanthes oleraceus
Gr. Gr. Korn Prt.	
Petunia hybrida grandiflora superbissima RM RM RM RM RM RM RM	25022 Statice caspia 1 Gr. $\Re M65$ — — — 4.40 35 25025 dumosa — 7.80 1.40 20
22410 dunkelrosa	23020 ,, dd. 05
22412 alba	25038 sareptana ———————————————————————————————————
22420 Favorit	25051 ", superba
22421 fimbriata	25056 ,, perennierende Sorten gemischt 4.80 90 15
22424 König Alphons	25294 Thalictrum adiantifolium 11.60 2.20 25
22425 kupferrot	25354 Trachymene coerulea (Didiscus) —.— 1.70 20
22432 Prinz von Württemberg 10.— 3.20 60 22434 Prinzessin von Württemberg 10.— 3.20 60	
22437 Rheingold	25816 Verbena venosa
22439 venosa "Deutsche Kaiserin" 10 3.20 60	25840 hybrida Defiance
22444 Prachtmischung	25000 " " Compacta Carica
B	25892
Petunia hybrida grandiflora fl. pl.	
22596 superbissima fl. pl., Prachtmischung gefüllter	25972 Veronica candida
	23973 " cicgantissima
1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Prt	25980 ", repens
R.M. R.M. R.M. R.M. R.M. S.M. S.M. S.M.	
22648 Petunia inflata	25991 Vicia Gerardi
22668 <b>Phacelia</b> tanacetifolia 100 Kilo RM, 10 Kilo RM 64 7 1 35 18	26019 Viola cornuta Rose Queen 4.40 30
	1 26049 adorate Hamburger Treibveilch 3.60 30
23232 Physostegia virginiana grandifl. alba 11.60 2.20 25	The state of the s
23283 Polygonum baldschuanicum	Viola tricolor maxima
23286 ,, multiflorum	Artisemengen income and a second
23288 ", orientale 32.— 4.—70 15	20100 Helli. Mettes Humph del Resen
	(Original) 1 Gr. 3M 1.30 — . — 60.— 9.60 45 26140 Winterblühende Riesen (hiemalis)
23398 Primula Bullesiana hybrida	10 121 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Gr. RM 1.10 8 40 23400 ,, Bulleyana 6.80 40	
23421 "Forbesi rubra 1 Gr. RM 1.80 14 5	)
23424 hybrida Ipswich 1 Gr. RM 2.60 20 5	20144 Misching after Soften
23429 ,, rosea grandiflora 1 Gr. RM 2.50 20 5	10 Kilo RM 51 6 1.10 20
	Riesenblumige Sorten
23436 Primula malacoides Ericksonii	1
1 Gr. RM 4.—— 32.— 5 23668 Pyrethrum cinerariaefolium	
23669 corymbosum perfectum 7.80 1.40 2	Schweizer Riesen
23678 ,, roseum James Kelway 29 4.80 3	5   26123 Heinr. Mettes verb
23686 ,, Tchihatchewii	5   20234 Trimardeau Goldelse
23706 " parthenifolium selaginoides 19.— 2.60 —.55 1	, venenendad

		RM R		10 Gr. Prt.	ЯМ ЯМ ЯМ Я 1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Pr
	Riesenblumige Schnee-Stiefmütterchen				26652 Wahlenbergia grandiflora alba 9.80 1.60 2
	Eiskönig				26790 Yucca filamentosa
	Helios			1.40 20	
26286	Himmelskönigin	70.—	2020	1.40 20	26890 Zinnia elegans fl. pl., Frühwunder 16 2.80 2
	Blauer Junge (Blue Boy)			1.40 20	Control of the Contro
	Jupiter			1.40 20	27092 Zinnia Haageana fl. pl., gefüllt, I. Qual. —. — 11.60 2.— 2
	lilarosa		2000	1.40 20	27100 ,, Haageana hybrida 8.60 1.40 2
	Mars			1.40 20	27106 " " stellata fl. pl
	Märzzauber Nordpol			1.40 20	27110 ", ", hybrida
	Pensee-Königin			2 25	
	weinrote Spielarten			2 25	Ziergräser
	Wintersonne			1.40 20	27504 Agrostis laxiflora 26.— 3.20 —.60 1
	Wodan			1.40 20	27706 Hordeum jubatum
	Mischung 10 Kilo RM				
20140	Wischung To Kilo oten	0.4.	1.00	1.20 20	27788 Stipa pennata
	Daighblühanda Sartan				27840 Mischung einjähriger hoher Sorten 11.20 1.60 — 30 1
00010	Reichblühende Sorten	THE P. LEWIS CO.			27841 " einjähriger halbhoher und
26340	Feenkönigin	1	1.50	2. 25	niedriger Sorten 19.— 2.60 —.50 1

Eine Nummer-Aenderung Aster Sado Yakko statt Nr. 6180 Nr. 6181.

## Samen von Zierpflanzen,

## Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Kultur von Zierpflanzen-Samen wird in unserem Geschäft von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswert ist, werden einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets unser Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art unseren werten Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche unsere Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Spezies, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Spezies, von welchen sich Samen hier nicht züchten läßt, beziehen wir denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werden wir, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur Bezeichnung der einzelnen Sorten genügt die Angabe der Nummer.

#### Erklärung der Zeichen.

- Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich ins freie Land gesät.
   Stauden oder perennierende Pflanzen.
   Strauchartige Pflanzen.

  - Zierfrüchte.

- Einfassungspflanzen. M Solche einjährige und mehrjährige
  - Pflanzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und im Mai ins freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
- B Blattpflanzen.
- S Schlingpflanzen.
- K Kalthauspflanzen.
- W Warmhauspflanzen.
- Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

Um ein gutes Keimen der Samen zu erreichen, hüte man sich vor einem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen ist als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht anzunehmen. Zu viel Sonne und zu große Nässe schaden den Saatbeeten. Man halte die besäeten Flächen regelmäßig feucht und schattig bis zum Aufgang der Samen. — In falscher Behandlung, nicht aber in der Beschaffenheit der Samen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Mißerfolgen.

#### Sortimente nach unserer Wahl.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung derselben ist die Verschiedenartigkeit der Farben und Formen in weitgehendstem Maße berücksichtigt, so daß auch in den kleinen Sortimenten die Hauptfarben der betreffenden Gattung vertreten sind. Teilungen oder Aenderungen an diesen, können, weil von Beginne des Geschäftsjahres an fertig vorrätig, nicht vorgenommen werden.

	the state of the s	RN		AN.
	Einjährige Pflanzen.		Perennierende Pflanzen.	
5002 5004 5006 5008 5010	Sommerblumen, 300 Sorten	38.— 26.— 13.— 6.50 3.25 1.60	5064 Stauden, 50 Sorten schönste ausdauernde 5066 "25 " " " 5068 "12 " 5070 Einfassungspflanzen fürs Freie, 12 Sorten 5072 5074 Schlingpflanzen fürs Freie, 6 Sorten 5076 Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 6 Sorten 5078 Ziergräser fürs Freie, 12 Sorten 5080 " " 6 "	6.40 3.20 1.60 2.— 1.— 1.20 1.30 1.70 —.85
5014 5016 5018	", ", ", ", ", 50 Sorten ", ", ", ", ", ", 25 Sorten ", ", ", ", ", ", ", 12 Sorten	6.— 3.— 1.40	Verschiedene Sortimente.	
2038	Schlingpflanzen, 25 Sorten  12 "  Gräser, 12 Sorten  Blattpflanzen fürs freie Land, 12 Sorten  Immortellen, 25 Sorten  12 "  Wohlriechende Pilanzen, 6 Sorten  Zierfrüchte, 12 Sorten  " 6 "	8.— 4.— 1.80 —.90 3.40 1.70 —.85 1.70 —.85 2.40 1.20 3.40 1.70 —.85 1.10 2.20 1.10	Zusammengestellt aus einjährigen, perennierenden und strauchartigen Pflanzen.  5088 Kalthauspflanzen, 25 Sorten 5090 "12", "5092 Warmhauspflanzen, 25 Sorten 5094 "12", "5096 Distel-Arten fürs Freie, 6 Sorten 5097 Blattpflanzen, 12 Sorten, fürs Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige fürs Zimmer sich befinden 5098 ", 6 Sorten desgleichen 5099 Felsen-Pflanzen, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien 18 Sorten 5100 "12 Sorten 5101 "5102 Ampel-Pflanzen, 6 Sorten ausdauernde und strauch-	5.60 2.80 6.40 3.20 1.20 2.60 1.30 3.40 2.40 1.20
5060 5062	welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen hultivieren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter finmus-Erde. 25 Sorten  Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende)	5.60 2.80 1.40	5103 Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten 5104 5105 Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten 5106 " " H 2	1.20 2.20 1.10 1.60 80

#### Berechnungweise:

Es wird berechnet für 25 Kilo und darüber der 100 Kilo-Preis, für 43/, Kilo und darüber der 10 Kilo-Preis, für 250 Gramm und darüber der Kilo-Preis, für 50 Gr. und darüber der 100-Gr.-Preis, für 5 Gr. und darüber der 10-Gr.-Preis, für weniger als 5 Gr. der 1-Gr.-Preis oder, wo solcher nicht vorhanden, der 10-Gr.-Preis mit einem Aufschlag von 25 %; für 2500 Korn und mehr der 10000-Korn-Preis; für 25 Portionen und mehr der Preis für 100 Portionen, für 5 Portionen und mehr der 10-Port-Preis, für weniger als 5 Portionen der 1-Port.-Preis. Gewichtsteile unter 15 Pfg. und halbe Portionen werden nicht abgegeben; auch kommt in keinem Fall ein geringerer Betrag als der Preis einer Portion in Anrechnung. In den Portionen der Astern und Levkojen sind 100 Korn enthalten.

## Haupt-Florblumen-Sortimente.

### Astern, extra gefüllte (Aster chinensis fl. pl.).

Die Aster ist wohl eine der beliebtesten Sommerblumen, welche durch ihre herrlichen Farben und Formen der Blumen und der Verschiedenheit des Wuchses zu jeder Art Binderei, sowie als Topf- und Gruppenpflanze allerbeste Verwendung findet. Unsere Astern haben durch jahrzehnte lange, intensive Kulturarbeit eine Vollendung erreicht, die kaum von anderer Seite übertroffen wird, trotzdem arbeiten wir weiter daran, um durch Neuzüchtungen und Neueinführungen unser Sortiment so auszugestalten und zu bereichern, daß es auch den verwöhntesten Wünschen gerecht wird.

Unsere Asternfelder sind stets eine Sehenswürdigkeit, und da uns ein sehr großes Areal zur Verfügung steht, können wir jeder Anforderung genügen und stets mit frischen Samen dienen. Auf Ausstellungen mit ersten Preisen ausgezeichnet.

100 Gr.	10 Gr.	Prt.		100 Gr.	10 Gr	Prt
Hohe Sorten.	. T		Riesen-Viktoria (Washington)-Aster.			- 44
Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster.  Die Blumen dieser Klasse sind päonienblätig und zeichnen sich ämtlich durch weiße Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.			5590 Weiß. 5598 Dunkelblau, 5592 Rosa, 5600 Feurigscharlach, 5594 Hellblau, 5601 Pfirsichblüten, 5596 Karmesin, 5602 Purpurviolett, 5604 Zinnoberkarmin.			O.F.
5400 Hellblau. 5408 Rötlich-lila. 5404 Dunkelblau. 5408 Rötlich-lila. 5404 Dunkelkarmesin. 5410 Violettrot. 12.60	2.20		5606 Prachtmischung Kilo 144.— M. 5608 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1.— M.		2.60	25 25
5414 Prachtmischung Kilo 90.— M. 11.— 5416 Das Sortiment von 6 Sorten	1.80	20	Kalifornische Riesen-Aster.			
Päonien-Perfektion-Pyramiden-Aster.	- 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Pflanze einen Busch bis zu 90 cm Höhe bildend. Die Blumen werden von langen, straffen Stielen getragen, sind von riesiger Größe, hoch gewölbt, schön lockig nach Art der Blumen der Komet-Aster und erreichen bis 18 cm im Durchmesser. Herrliche Schnittblume für den Herbst.			
(Mettes verbesserte.)  Prachtvolie Varietät, deren Blumen von allergrößter Vollkommen- eit und reinster Päonienform sind, vorzüglich zum Schnitt.  5430 Fliederblau. 5450 Purpurviolett.			5612 Dunkelblau. 5619 Isidora, malmaison- 5614 Dunkelviolett. 5616 Fleischfarben, 5620 Pfirsichblüten. 5618 Hellblau. 5621 Rosa.			
5431 Feurigrosa,       5454 Dunkelblutrot.         5432 Dunkelblau,       5456 Feurigscharlach.         5434 Helblau mit weiß.       5400 Viktoriarot.         5436 Weiß.       5462 Reinrosa.         5438 Zartrosa,       5403 Zinnoberscharlach.         5440 Rosa mit weiß.       5466 Amethyst,         5446 Hellblau.       5468 Schwefelgelb.			Jede Sorte separat Kilo —.— M. 5623 Prachtmischung Kilo —.— M. 5624 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1.40 M.	34.— 30.20	5.20 4.80	35 30
5448 Karmesin.  Jede Sorte separat Kilo 160.— M. 19.20 480 Prachtmischung Kilo 144.— M. 17.— 484 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.90 M	3.20 3.—	25 25	Kalifornische Ueberriesen-Aster. In allen Teilen größer als kalifornische Riesen-Aster. Blumen			
6486 ", ", 6 , à 100 Korn — 95 . 6 5470 Dr. h. c. Dürr, hellgelb . Kilo — , . M. 22.—	3.60	30	5625 El Monte, karmesinrot. Neu	34.— 38.—	5.20 6.—	35 35
Surprise-Aster.						
n Habitus und Höhe der vorigen Aster gleich, sehr schöne Schnittaster,		-16	Riesen-Komet-Aster.  5627 Weiß. 5637 Silbergrau.			
5490 Surprise, chamoisrosa mit karminrot ge- tuscht, seltsame Färbung Kilo 192.— M. 23.— 5494 Goldlachs, lachsgelb, in lachsrosa über- gehend, entzückende Färbung			5028 Weiß, im Verblühen rosa (die Braut). 5638 Schwefelgelb. 5642 Lachsrosa. 5629 Lilarosa. 5630 Karmesin. 5646 Brillantkarmin. 5631 Fliederblau. 5648 Amethyst.			
Kilo 192.— M. 23.—	5.00	30	5632 Hellblau, 5654 Rubin. 5635 Lasurblau, 5655 Scharlach, 5636 Rosa.			
Riesen-Paeonien-Aster.  Janzen von buschigem Wuchs, etwa 80 cm Höhe, mit sehr roßen, paeonienförmigen, gut gefüllten Blumen auf langen, traffen Stielen. Wegen ihrer langen Haltbarkeit vortrefflich			Jede Sorte separat Kilo 80.— M. 5660 Prachtmischung Kilo 70.— M. 5662 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.60 M.	9.80 8.60	1.60 1.40	20
zum Schnitt geeignet. Neu.  5520 Azurfee, zartblau.  5522 Mädchenerröten, zartfleischfarben.  5530 Silberrösa.			5664 " " " 6 " à 100 Korn 80 3 5652 Königin von Spanien, zart gelb, im Ver- blühen fleischfarbig . Kilo 80.— M.	9.80	1,60	2
Jede Sorte separat Kilo 192.— Ma 23.—	3.60	30	5656 Triumph von Paris, weiß mit großer			

	100.03-	10.0	-	19 —			
Riesen-Hohenzollern-Aster.	.16	. 10 Gr.	S)		100 Gr.	10 Gr.	
				Großblumige Schönheits-Aster.			2)
Sieße unsere Kunstbeilage.				Verbesserung der amerikanischen Busch-Aster, von 80-90 cm Höhe, mit edlen, bis 15 cm im Durchmesser erreichenden			
Pflanze von demselben Habitus wie die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werder				September bis zum Frost. Ganz vorzüglich zum Schnitt.			
können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die geößte Aehnlichkeit mit denen einer großblumigen japanischer	1			5776 Karmesin. 5781 Pfirsichblüte. 5777 Karminrosa. 5782 Zartrosa.			
Chrysanthemum. 5065 Aurora, Neuheit. 5074 Lachsrosa. 5066 Brillantrosa. 5075 Silberlija				5778 Lasurblau. 5783 Violett. 5779 Lavendelblau. 5784 Weiß.			
5668 Kronprinz, leuchtend 5676 Dunkelblau.				5780 Leuchtendrosa. 5785 Tiefblutrot.  Jede Sorte separat Kilo 160.— M.	10		
5669 Weiß. 5678 Hellblau.				1 5790 Frachtmischung Kilo144 — M.	17.—	3.20	25
5671 Karmesin. 5680 Pfirsichblüten.				5792 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1.— M.			
5673 Rosa. 5682 Zartrosa sehr schön	100		1	5796 Malmaison-Riesen-Aster, zartrosa			
Jede Sorte separat Kilo112.— M 5686 Prachtmischung Kilo 96.— M	11 80	2.50	20	Kilo 144. – M. 1 5798 Rote Riesen-Aster, leuchtend karmesin	17.—	3.—	25
5687 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.60 M 5688 ,, ,, , 6 ,, à 100 Korn—80 M				Kilo 144.— M. 1	17.—	3.—	25
", ", a 100 Korn—,80.//				5800 Weiße " " reinweiß Kilo 144.— M.	17 —	2_	25
Unikum-Aster.				Neue Prachtsorten von aufrechtem Wuchs und 90 cm Höhe.		J. —	20
Pflanze von fast derselben Höhe, demselben Wuchse, wie die Riesen-Hohenzollern-Aster. Blumen 12-16 cm im Durchmesser				Strahlen-Aster.			
von edler Form, mit langen, spitzzulaujenden Blumenblättern. 5690 Fliederblau. 5694 Malmaisonrosa.				Planze von kugeligem Bau 40-60 cm hoch sticknessist			
5691 Weiß. 5695 Karminrosa. 5692 Rosa. 5696 Hellblau.				12-14 cm im Durchmesser, mit spitznadeljörmigen Rlumen			
5693 Zartfleischfarben, 5697 Karmesin,		1 220	And And	5802 Karmesin. Vortreffliche Schnittblume.			
Jede Sorte separat Kilo128.— M. 5700 Prachtmischung Kilo115.—M.	1280	2.80	25 25	5803 Apteibluten. 5811 Lasurblau, 5804 Dunkelblau, 5812 Amarant.			
5701 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn-90 M 5698 Amarant, Neuheit 1936, HM, sehr schön				5806 Weiß. 5807 Leuchtend rosa. 5814 Ferrakottafarben. 5808 Zartrosa. 5816 Leuchtend schwefelgelb.			
		3,20	25	5809 Hellblau.			
5702 Deutsche Meister - Aster "Sonnen-				Jede Sorte separat Kilo160.— M. 1	9.—	3.20	25
strahl". Im Wuchs ähnlich der Unikum-Aster, die Blumen erscheinen auf 50-60 cm langen,				5820 Prachtmischung Kilo128.— M. 1 5822 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2.— M.	5.—	2.80	25
straffen Stielen, erreichen einen Durchmesser von			100	5823 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 1.—M.			
gelb, später hellgelb, gut gefüllt und von langer Haltbarkeit. Neu! Kilo M.	38.—	5.60	35	Straußenfeder-Aster.			
	00.	0.00	00	Pflanze 50-60 cm hoch mit langgestielten sehe großer			
Frühblühende Hohenzollern-Aster.  5705 Dunkelblau.  5712 Weiß			i vini	ugen, tockeren, vortrefftich zum Schneiden geeigneten Blumen.			
5706 Kupferrosa. 5713 Hellgelb.			100	5826 Pluto, blutrot. 5841 Braunviolett.			
5708 Karmesinrot. 5715 Rosa.			180-71	5830 Reinweiß. 5843 Rötlichlila.			
5709 Lachsrosa. 5716 Dunkelscharlach. 5710 Silberlla. 5717 Purpurviolett.				5833 Hellscharlach. 5846 Prinzeß Viktoria, zartrosa.			
Jede Sorte separat Kilo 86 - M.	10.60	1.80	20	5834 Hellblau. 5835 Weiß, später rosa. 5836 Karmesin. 5840 Azurblau. 5850 Dunkelpurpur. 5850 Dunkelscharlach.			
5718 Prachtmischung Kilo 77.— M. 5719 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.60 M.	9.40	1.60	20	5837 Pfirsichblüten. 5851 Gloriosa, feurig hellrubin 5838 Hellgelb. in purpur übergehend,			
5720 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 80				5839 Malmaisonrosa.	0.00	+ 10	do
			F	Jede Sorte separat Kilo 70.— M. 5852 Prachtmischung Kilo 64.— M.	7.80	1.30	20
Amerikanische Busch-Aster.				5850 Gute Mischung Kilo 35.— M.	4.40 -	80	15
Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werte und vermöge der langen Stiele und großen Blumen, vortrefflich zum				5854 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.50 M. 5855 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn75 M.			
5721 Weiß. Schneiden geeignet. 5732 Hallons				5060 Dhantada Astar Israel		-	
5722 Helirosa. 5736 Lachsrosa. 5723 Pfirsichblüten. 5737 Dunkelscharlach.			Pil	5002 Filantasie-Aster, Kanariengelb, Pilanze ca. 60-75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Aesten; Blumen ca. 10-14 cm im Durchmesser, mit			
5724 Indigo. 5738 Dunkelpurpur. 5726 Lavendelblau. 5739 Hellgelb. 5728 Karmesin. 5740 Weiß. später rose				zungenformigen, reinweißen, feinlockigen Randblüten und tiefgelben, geröhrten Scheibenblüten. Aeußerst wert-			
5729 Lasurblau. 5741 Rosa.			1	voll zur Binderei Kilo 112. – M. 18	3.—	2.50	25
5731 Hellblau,				5900 Geisha Aster. Pyramidaler Wuchs, lang- stielige Blumen, ähnlich der Unikumaster,			
Jede Sorte separat Kilo 50.— M. 5746 Prachtmischung Kilo 45.— M.	6.—	1.10	15 15	sehr gute Schnittaster.			
Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.40 M.	0.00		10	Prachtmischung Kilo 120 16 18	5.—	2.80	25
5750 Weißer Ball, großblumig, von sehr edler							
Form, neu Kilo 128. – M.	15.40	2.80	25	Mittelhohe Sorten.			
5752 Peerless - Yellow - Aster, unvergleich-					1		
liche, gelbe. Im Wuchs und Blüte gleicht sie der amerikanischen Busch-Aster.		11-182	1	Feder- oder Röhr-Aster.		77	
Farbe hellgelb. Neu! Kilo —.— M.	26. —	4.60	30	Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt. 5962 Dunkelkarmesin. 5972 Dunkelblau.			
		3 91		5964 Weiß. 5976 Kupferrosa. 5980 Dunkelscharlach.			
Welkefreie Busch-Aster.				5968 Violett. 5983 Hellblau. 5970 Rosenrot.			
Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.  Ohne Oewähr.  5756 Reinweiß.			in	Jede Sorte separat Kilo 42.— M. 5	j.— -	90	15
5758 Rosa. 5766 Hellblau.			E	5990 Prachtmischung Kilo 32.— M. 4 5992 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn—90 M.	-	70	15
5762 Karmesin.	10.00	1874		5994 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn—.65.M.		-	
Jede Sorte separat Kilo 83.— M	9.40	1.70	20 20	6000 Aster "Goldkissen". Aster vom Wuchs der Röhr-Aster. Blumen hellgelb, vor-			
5774 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn80 M.		2100	20	zügliche Schnittaster. Neu Kilo 120.—M. 15	j.— '	2.80	25

100 Gr. 10 Gr. Prt.

Kugel-Aster.	.16	.16	3,	Viktoria-Aster.	21
Blumen geröhrt, extra gefüllt and großblumig.			Carl I	Prächtige Gattung von robustem Wuchse, mit großen, hoch-	
6040 Lasurblau. 6050 Karmesin. 6042 Pfirsichblüte. 6054 Weiß.				gewölbten Blumen, die sich durch die regelmäßig dachziegel- förmige Lage der Blumenblätter auszeichnen.	
6044 Violett. 6056 Rosenrot. 6048 Dunkelblau. 6064 Dunkelblutrot.		No.	18.0	6190 Karminrosa. 6212 Dunkelblau. 6196 Karmesin. 6214 Weiß, im Verblühen rosa.	
Jede Sorte separat Kilo 58.— M.	6.80	1.20	20	6200 Hellblau. 6216 Feurig-scharlach. 6202 Weiß, im Verblühen 6218 Indigo auf weißem Grunde.	
6068 Prachtmischung Kilo 42.— M.	5.—	90	15	lasurblau. 6220 Zartrosa. 6208 Pfirsichblüte. 6223 Weiß.	
6072 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn — .70 M 6066 Schwefelgelb, eine der besten gelben Astern			4	Jede Sorte separat Kilo 144.—M. 17.40 3.—	25
Kilo M	9.—	1.60	20	6228 Prachtmischung Kilo 122.—M. 14.80 2.60 6232 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.90 . M	25
Dalamid Anton			200	6234 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn —.95 M	25/1
Rekord-Aster.  Pflanze von kräftigem Wuchs und kugeligem Bau, 40 bis 50 cm				6236 Dunkelpurpur Kilo 144.— M. 17.40 3.—	25 25
hoch and 40 bis 50 cm im Durchmesser. Blumen bis 15 cm im Durchmesser, nadelförmigen				6240 Dunkelblutrot Kilo 144.— M. 17.40 3.—	25
Blüten. Reizend als Gruppenpflanze und Schnittblume.				6242 Miß Roosevelt, gelb, in zartfleischfarben übergehend Kilo 144.—M. 17.40 3.—	25
6074 Hortensienot. 6082 Lachsrot. 6075 Weiß. 6084 Rubinrot.			217	6243 Micaëla, hellachsrosa, weiß bereift,	
6076 Hellrosa. 6086 Modesta, hellpurpurviolett. 6078 Lila. 6087 Violett.				Knospe mit dunkler Mitte, prächtig Kilo 144.— M. 17.40 3.—	25
6080 Leuchtend rosa. 6088 Amarant.  Jede Sorte separat Kilo —.— M.	23.—	4.—	30	6244 Carmen, karmesin, weiß bereift, herrlich	
6090 Prachtmischung Kilo M.	19.—		25	Kilo 144.—M. 17.40 3.—	25
6092 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1.—M.			15 15	Viktoria-Nadel-Aster.	
Radio-Aster.				Der Wuchs ist dem der vortgen gleich; die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die ge-	
Eine Verbesserung der Rekord-Aster. Blumen sehr groß und sehr hoch gewölbt, fast kugelig, extra gefüllt.				röhrten, vorn zugespitzten Blumenblätter, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.	-
6093 Hortensienrot. Neu! . 1 Gr60 M.	28.—	4.60.	30	6280 Hellblau. 6286 Pfirsichblüte.	10
6094 Reinweiß. Neu! 1 Gr.—.60 M.	28.—	4.60	30	6281 Purpurviolett. 6288 Dunkelkarmesin. 6282 Dunkelviolett. 6290 Feurig-scharlach. 6284 Leuchtend karminrosa, 6292 Reinweiß.	
Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Aster.			114	lede Sorte separat Kilo 192.— M. 23.— 3.80	25
Eine für Gruppen unschätzbare Varietät. Blumen sehr groß, schön			wind!	6296 Prachtmischung Kilo 160.—M. 19.— 3.20 6298 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1.—M.	25
pāonienblütig und extra gefüllt. Gute Schnittsorte, 0095 Silberliia. 0104 Heliblau.			434		40
6096 Schneeweiß. 6106 Purpurviolett. 6098 Rosa, weiß umflort. 6112 Zinnoberkarmin, weiß umfl	lort.		100	Anmut-Aster.	
6100 Karmesin, 6114 Feurig scharlach. 6102 Dunkelblau. 6118 Brillantlila.			200	Aeußerst reich- und sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei. 6310 Hellblau. 6316 Weiß.	
Jede Sorte separat Kilo 96.— M.			25	6311 Apfelblüten. 6318 Lebhaft rosa. 6312 Karmesin. 6320 Fleischfarben.	40
6124 Prachtmischung Kilo 84.— M.	10.40	2.—	25	6314 Dunkelblau.  Jede Sorte separat Kilo 83.— M. 10.20 1.70	20
6126 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1.— M. 6128 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 80 s				6326 Prachtmischung Kilo 70.— M. 8.60 1.40	20
				6328 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn —.80 M	
Großblumige Rosen-Aster.			The same	Liliput-Aster.	
Schöne großblumige Varietät von pyramidalem Wuchse, mit rosen- förmigen Blumen. Sehr verbessert. Ganz vorzügliche Schnittsorte.				Außerordentlich reichblühende Rasse mit kleinen Blumen, für Buketts.	
6130 Fleischfarben, 6140 Dunkelblau, 6137 Zinnober, 6150 Dunkelscharlach.			133	6338 Rosa. 6344 Reinweiß. 6340 Karmesin. 6346 Feurigscharlach.	53
6138 Rosenrot. 6152 Feurig-scharlach. 6140 Hellblau. 6156 Brillantkarmin.			100	6342 Weiß mit karmesin- 6348 Dunkelblau, roter Mitte.	or.
6142 Weiß. 6158 Schwefelgelb. 6144 Dunkelkarmesin.			1		25 25
Jede Sorte separat Kilo 128.—M.		2.80 2.40	25 25	6356 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 90 a	25
6160 Prachtmischung Kilo 115.—M. 6162 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1.40 M.	13.00	2.10	20	6357 Karminrosa. Neuheit 1 Gr. – 80 M 38. – 6. – 6358 "Sonnenlicht", leuchtend gelb, Neu-	35
6164 " " 6 " à 100 Korn 85 s			700	"heit	30
6168 "Jugend", ganz vorzügliche Nenheit,			1/2	Frühwunder-Aster.	717
inkarnatrosa mit chamois und lachs Tönen unterlegt .  1 Gr. 1.— M	52.—	8.—	40	Sehr früh-, noch vor Königin der Hallen-Aster blühend. Pflanze einen etwas kugeligen Busch von ca. 35 cm Höhe bildend.	AR.
6170 Aurora-Aster. Von pyramidalem Wuchs, 40-50 cm				Blumen lang gestielt, schwach lockig, gut gefüllt, ca. 12 cm im Durchmesser, sehr wertvoll zum Schnitt.	15
hoch; Blumen in Bau und Größe denen der großblumigen Rosen-Aster ähnlich, 9-10 cm im Durchmesser, lachs-				6360 Weiß. Neu! Kilo 128 M. 15.40 2.80	
rosa, schön Kilo 115.— M.	13.80	2.40	25	6362 "Rosa", Neuheit 1 Gr. —.65 M. 27.— 4.60 6364 "Lavendelblau", Neuheit	30
6180 Phoenix-Aster "Jungfräulein" (Daybreak-					30
Aster). Im Habitus am ahnlichsten der großblumigen Rosen-Aster. Blumen weiß mit rosa Anflug			-	Königin der Hallen-Aster.	1573
Kilo 115.— M.		2.40	25	Sehr frühblühend und vortrefflich zum Schneiden geeignet.	
6181 Sada-Yakko-Aster. Pflanze 35-45 cm hoch, von pyramidalem Wuchs. Blumen zart fleischfarben,			496	6380 Rötlichlila. 6388 Karmesin.	
in Größe und Form denen der großblumigen Rosen- Aster ähnlich, prächtig Kilo 96.— M.	11.60	2.—	20	6381 Fleischfarben. 6390 Dunkelblau. 6382 Rosa. 6391 Zinnoberkarmin. 6383 Fliederblau. 6392 Dunkelscharlach.	
6182 Leuchtfeuer-Aster. Im Habitus am ähnlichsten				6384 Weiß. 6385 Scharlach mit weiß. 6394 Pfirsichblüten.	A THE
der großblumigen Rosen-Aster, ca. 50 cm hoch. Blumen vom auffallendsten, leuchtendsten Dunkelscharlach (neu)		- Mary	1210	6386 Hellblau.	20
1 Gr60 M		4.50	30	Jede Sorte separat Kilo 51.— M. 6.— 1.10 6396 Prachtmischung Kilo 45.— M. 5.60 1.—	20
6184 Aster "Rosenknospe". Ein prächtiges Gegen- stäck zu der Leuchtfeuer-Aster. Farbe rosenrot. Neu!	The sale	1,20,50	Value	6398 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.40 M.	43
Kilo M.	19.—	3.20	25	6395 Weiße früheste Pariser Kilo 51 M. 6.— 1.10	20
der Leuchtfeuer-Aster. Blumen feurig hochpurpurrot			N. T.	Alle die in diesem Katalog nicht aufgeführten Blumensort	ten
mit lenchtend scharlachroter Mitte. Nenheit 1 Gr. 6.80 M.	26	4.50	30	versuchen wir zu Originalpreisen zu beschaffen.	
					3.00

	00 Gr.	10 Gr.		21 -	100 Gr.	10 Gr.	Prt.
Mignon-Aster.	M	.46	.31	Juno-Aster.	16	_16	2)
Im Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Viktoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.				Pflanze von kugeligem Bau, ca. 30-40 cm hoch. Blumen groß, hoch gewöldt, dicht gefällt, 10-12 cm im Durchmesser. Prach-			
6402 Brillantrosa, 6412 Hellblau, 6408 Reinweiß. 6416 Dunkelkarmesin. 6410 Rosa. 6418 Feurig-scharlach.				tige Gruppenp/lanze und wegen ihrer langen Blütenstiele gleich- zeitig sehr wertvolle Schnittblume.  6684 Weiß, später amethyst. 6691 Weiß, später rosa.			
Jede Sorte separat Kilo 96.— M. 1		2.20	20	6686 Hellblau. 6692 Karminrosa. 6690 Reinweiß. 6693 Lachsrosa mit kupfer- roter Mitte.			
6428 Prachtmischung Kilo 80.— M. 6432 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 85 4	9.80	2.—	20	Jede Sorte separat Kilo 192.— M.		3.80	25
				6696 Prachtmischung Kilo 160.— M. 6697 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn — 90 M	19.—	3.20	25
Damen-Aster.  Diese Spielart zeichnet sich von allen andern Astern durch				6700 Aster, Weisse von Boston. Pflanze			
großen Blätenreichtum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr wertvoll als Schnittblume.				35–45 cm hoch, von pyramidalem Wuchse Kilo 96.– M.	11.—	2.20	20
6454 Weiß (weiße Dame) Kilo128.— M. 1	15.40	2,80	25				
Imbriqué-Pompon-Aster.				Niedrige Sorten.			
Aeußerst zierliche, reichblühende Varietät mit dichigefüllten, jein imbriquierten Blumen.							
6524 Hellblau, 6538 Dunkelblau mit weiß. 6525 Schwarzblau. 6540 Purpurviolett.				Zwerg-Aster. 6750 Brillantrosa, 6766 Zinnoberkarmin.			
6526 Karmesin mit weiß. 6542 Weiß, im Verblühen 6528 Weiß, asurblau. 6530 Karmesin. 6544 Zinnoberkarmin mit weiß.				6752 Feurig-karmesin, 6768 Lasurblau, 6756 Karmesin, 6770 Dunkelblau, 6758 Hellblau, 6772 Rosenrot,			
6532 Blutrot. 6546 Rosa, weiß umflort. 6534 Rosa. 6548 Feurig-scharlach.				6760 Weiß. 6774 Schwarzblau.			
Jede Sorte separat Kilo 128.—M. 1		2.80	25 25	Jede Sorte separat Kilo M. 6778 Prachtmischung Kilo M.		3.70 3.20	25 25
6558 Prachtmischung Kilo 112.—M. 1 6560 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.80 M.	15.40	2.60	20	6780 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1.60 46			
0562 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 90 s				6782 " " " 6 " à 100 Korn 1.— " 6			
Komet-Aster.				Zwerg-Bukett-Aster (Boltze).			
Sehr groβe, den japanischen Chrysanthemam ähnlichen Blumen. 6570 Rosa. 6588 Schneeweiß. 6573 Zinnoberkarmin. 6590 Karmesin.				Sehr zu empjehlende, ganz konstante und äußerst reichblühende Varietät.			
6574 Hellblau. 6592 Dunkelscharlach. 6575 Lachsrosa, 6594 Rubin mit weiß.				6788 Scharlach. 6802 Weiß mit dunkelrotem Herz 6789 Apfelblüten. 6804 Rosa mit weiß. 6790 Karmin. 6806 Weiß.			
6578 Lilarot. 6595 Hellgelb. 6586 Dunkelblau. Jede Sorte separat Kilo 90,—M. 1	1-	1.80	20	6798 Dunkelblau. 6808 Hellblau. 6810 Karminrosa.			
6598 Prachtmischung Kilo 82.—M. 1	0		20	Jede Sorte separat Kilo M Kilo M Kilo M	31.— 27.—	5.—	35 30
6600 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.60 M. 6602 , , , , 6 ,, à 100 Korn 80 g	132 10		PI	6818 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1.60 M. 6820 ,, ,, , 6 ,, à 100 Korn 1.20 M.			
6604 Kaiserin Friedrich, Blumen sehr groß, hoch gewölbt, reinweiß Kilo 90.—Μ. 1	1.—	1.80	20	, , , , ,			
				Zwerg-Kokarden- oder Kronen-Aster. Reizende Varietät mit weißer Mitte, prachtvoll für Töpfe und			
Komet-Express-Aster.  Am frühesten blähende Aster-Klasse, von ca. 40 cm Höhe.			Hint	6842 Rosa. Gruppen. 0848 Violett.			
6610 Hellblau. 6613 Weiß, später rosa. 6611 Rosa. 6614 Weiß mit rosa Schein. 6612 Weiß.				6844 Karmesin. 6849 Pfirsichblüten. 6846 Hellblau.	20	2.50	25
Jede Sorte separat Kilo 115.—M.		2.40	-61	Jede Sorte separat Kilo —		3.70	25
6620 Prachtmischung Kilo 102.—M. 6622 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 70 4	12.60	2,20	25	6856 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 80 4			
Riesen-Komet-Aster, siehe hohe Sorten.			10	Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster.			
Pompon-Kugel-Aster (Trophaee).			18	Eine außerordentlich reichblühende, ganz konstante Varietät. Jede Pftanze bildet ein pyramidenformiges Bukett.			
Eine sehr zierliche Spielart von gefälligem Wuchse, mit äußerst zurten, fein Imbriquierten Blumen. Sie ist ganz konstant Im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Buketts und Kränzen ganz besonders empfiehtt.				6908 Dunkelblau. 6916 Pfirsichblüte. 6910 Karmin. 6918 Leuchtend blutrot. 6912 Hellblau. 6922 Lebhaft rosa,			
6648 Prachtmischung Kilo 90.— M 1	11.—	1.80	20	6914 Weiß. 6926 Scharlach.  Jede Sorte separat Kilo —.— M. S			35
Herkulas Astor				6930 Prachtmischung Kilo — M. 2 6934 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1,20 M.	25.—	4.20	30
Herkules-Aster.			Bill !				

35

35

40

Gnom-Aster.

Pflanze von aufrechtem Wuchs, ca. 30 cm Höhe, spåt- und auffallend reichbühend, mit gut gefüllten Blumen von 3½-4½-cm Durchmesser. Blüten des Blumenkopfes sämtlich zungenförmig.
6936 Hellblau.
6937 Rosa.
6938 Weiß.

Jede Sorte separat ..... Kilo --- M. 38.-6946 Mischung . . . . . . . . . . Kilo - . - M. 34. - 5.60 35

Pflanze von kugeligem Bau, sehr kräftigem Wuchs, 40-50 cm Höhe. Blumen von edler Form, ca. 15-16 cm Durchmesser, dicht gefüllt, fein lockig.

6581 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn1.20 M.

0607 Fliederblau. 0670 Veilchenblau. 0672 Elfenbein.

Jede Sorte separat ..... Kilo -.- M. 40.- 6.-6680 Prachtmischung . . . . . . . Kilo - . - M. 38. - 5.60

6674 Karmesin, Neuheit . . . 1 Gr. 1.20 M -- 9.-

6664 Weiß. 6665 Leuchtend rosa. 6666 Rosalila.

100 Gr. 10 Gr. Prt.	100 Gr. 10 Gr. Prt.
Zwerg-Viktoria-Aster.	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.
Ganz konstant; zu Einfassungen und niedrigen Gruppen. 6994 Schneeweiß. 7002 Karmesin.	12-15 cm hoch werdend, als erste aller Astern von Juni ab blühend.
6994 Schneeweiß. 7002 Karmesin. 6996 Karminrosa. 7004 Violett (dunkelblau). 6999 Chamois, gelb mit 7008 Lila.	7100 Erika, weiß, später rosa, neu 22.— 3.70 25
rosa Anflug. 7012 Dunkelscharlach. 7000 Hellblau. 7016 Hellgelb.	Zwerg-Königin-Aster.
Jede Sorte separat Kilo -,- M. 29,- 4.80 35	Eine elegante Varietat von 25 cm Höhe und gedrungenem Wuchse.
7018 Prachtmischung Kilo -,- M. 25,- 4.20 30 7020 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1,40 M.	7120 Karmesin. 7130 Brillantrosa. 7122 Rosa, 7132 Weiß.
7022 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 1.10 M	7124 Hellblau. 7135 Purpurviolett. 7126 Dunkelblau. 7136 Feurig-scharlach.
Zanad Allada 11 dan Asta	7128 Lila, 7137 Karmin.
Zwerg-Allerheiligen-Aster.  Planze von gedrungenem, kugeligem Wuchs, ca. 25 cm Höhe.	Jede Sorte separat Kilo 192.— M. 23.— 3.80 25 7140 Prachtmischung Kilo 160.— M. 19.— 3.20 25
Die Blumen, in der Form denen der Viktoria-Aster ähnlich.	7141 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1.80 M.
sind gut gefüllt und halten sich lange. Auch vortrefflich zur Topfkultur und Bepflanzung von Beeten. 7024 Hellblau Kilo — .— M. 38.— 6.— 35	7142 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 1.10 M.
7025 Rosa Kilo Ma 38 6 35	Apollo-Aster; siehe Nr. 7250.
7026 Reinweiß Kilo —	Triumph-Aster.
7028 Dunkelblau Kilo —— M. 38.— 6.— 35 7029 Karmesin. Neu Kilo —— M. 46.— 7.20 35	Die prächtigste aller Zwergastern.
7030 Azurblau. Neu Kilo M. 38 6 35	7144 Zinnoberkarmin, 7156 Dunkelpurpur, 7146 Rosa mit weißem 7158 Karmin.
7031 Weiß, später Amethyst.  Neu Kilo M 38 6 35	Schein. 7160 Pfirsichblüten. 7148 Dunkelscharlach. 7161 Hellblau.
7032 Chamois. Neu Kilo M. 46 7.20 35	7150 Dunkelscharlach mit weiß. 7162 Rosa. 7152 Weiß. 7163 Kupferscharlach. 7154 Dunkelviolett. 7164 Purpurviolett.
7033 Silberlila. Neu Kilo —.— M. 46.— 7.20 35 7034 Lilarosa. Neu Kilo —.— M. 38.— 6.— 35	Jede Sorte separat Kilo 190,—M. 23.— 3.80 25
7035 Kanariengelb, vorjährige Neuheit	7166 Prachtmischung Kilo 160.—M. 19.— 3.— 25
7041 Prachtmischung Kilo 288.— M. 34.— 5.60 35	7167 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1.80 M. 7168 ,, ,, , 6 ,, à 100 Korn 1.10 M.
7043 Das Sortiment von 6 Sorten á 100 Korn 160 -	7165 Cupido, weiß, später purpurviolett
Zwerg-Chrysanthemum-Aster.	Kilo 192.— M. 23.— 3.80 25
Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen; mit extra gefüllten, effektvollen	Waldersee-Aster.
großen Blumen. 7045 Pfirsichblüten. 7058 Weiß.	Merkwürdige, ganz aparte, äußerst reichblühende Aster von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser. Blumen 2 bis
7047 Zinnoberkarmin. 7062 Brillantrosa. 7048 Rosa. 7066 Dunkelblau.	3 cm Durchmesser, äußerst zierlich, schön gefüllt. Besonders wertvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.
MOAD MILE LAND A COLUMN TO THE PARTY OF THE	7248 Rosa mit weiß. 7254 Dunkelkarmesin. 7250 Blau mit weiß 7256 Dunkelblau.
7049 Fleischfarben. 7072 Feurig-scharlach. 7050 Karmesin. 7074 Leuchtend ziegelrosa. 7051 Hellgelb. 7076 Kupferscharlach. 7054 Hellblau. 7078 Purpurviolett.	(Apollo). 7258 Weiß. 7252 Rein rosa. 7259 Hellblau.
Jede Sorte separat Kilo160.— M. 19.— 3.— 25	Jede Sorte separat Kilo — M. 42.— 6.40 35 7260 Prachtmischung Kilo — M 38.— 6.— 35
7084 Prachtmischung Kilo144.— M. 17.40 2.90 25 7088 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1.90 M.	7262 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1.40 M
7090 ,, ,, 6 ,, à 100 Когп95 M	7251 Carminea, Neuheit 50.— 7.60 35
Mischungen gei	fillter Astern.
7280 Mischung bester hoher Klassen Kilo 45	
7000 mindrigger Viscous Vila 00	.— M., 100 Gr. 7.80 M., 10 Gr. 1.30 M., Port. 20 4 .— M., 100 Gr. 11.60 M., 10 Gr. 2.— M., Port. 20 4
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	.— M., 100 Gr. 6.40 M., 10 Gr. 1.20 M., Port. 20 J
Sonnenschein-Aster.	Einfachblühende Astern.
Seltsame neue Aster. Pflanze von kugeligem Habitus, bis 70 cm hoch werdend. Blumen lang gestielt, bis 13 cm im	7312 Weiß. 7315 Hellblau. 7313 Hellrosa. 7316 Dunkelblau.
Durchmesser; die Scheibenblüten sind von hellerer Farbe, kurz, geröhrt und stechen wunderbar ab von den zungen-	7314 Leuchtend rosa. 7317 Dunkelrot.  Jede Sorte separat Kilo 26.— M. 3.20 —.60 15
förmigen, an den Spitzen etwas gedrehten Randblüten. Empfehlenswerte, harte Schnittblume.	7320 Beste Mischung Kilo 22.— M. 3.— —.60 15 7321 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 55 4
7286 Weiß. 7290 Lila. 7287 Fliederfarben. 7292 Blau.	7324 Helvetia, 50 cm hoch, feurigkarmesin, prächtig Kilo 32.— M. 4.— —.60 15
7288 Rosa. 7293 Karmesin. 7289 Dunkelblau. 7294 Zinnoberkarmin.	7325 Feurigscharlach Kilo 32.— M. 4.—60 15
Jede Sorte separat Kilo 48.— M. 5.80 1.— 20	7326 "Feuerfliege", dunkelscharlach, komet- blütig. Neu! Kilo 32.— M. 4.— —.60 15
7296 Prachtmischung Kilo 42.— M. 5.— —.90 15	
7298 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 65 4	Mischungen einfachblühender Astern.
	7360 Einfache Original China-Aster gemischt Kilo 28.— M. 3.50 —.60 15
	7380 Einfache Eleganz-Aster gemischt  Kilo 48.— M. 5.80 1.— 20
Sonnenkugel-Aster.	Einfache Schönheits-Aster.
Niedrige Abart der Sonnenschein-Aster, von kugeligem Wuchs, ca. 35 cm Höhe, mit gleich geformten Blumen. Auch zur Einpflanzung in Töpfe und Bepflanzung von Beeten geeignet.	Einjachblühende Straußenfeder-Aster von 70 cm Höhe, mit
	großen, auf langen, straffen Stielen stehenden Blumen, vor- züglich zum Schnitt.  7385 Mischung  7385 Mischung
7309 Prachtmischung Kilo 68.— M. 8.40 1.60 20	7385 Mischung Kilo 45.— M. 5.60 1.— 20

## Levkojen.

Unsere Levkojen wurden überall, wo sie auch ausgestellt wurden, mit 1. Preisen ausgezeichnet. Durch eine sorgfältige Auswahl ist es uns gelungen, sie auf den denkbar höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen zu bringen. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen, führen wir nicht. Nur eigene Zucht in Töpfen und im freien Lande.

www. Ital elgene zaen	The Popular und Im Helen Lande.
100 Gr. 10 Gr. Prt.	
Cheiranthus annuus fl. pl.  Quedlinburger (Engl.) Sommer-Levkojen.  Fråhblähend, niedrig, extra gefällt.  7450 Isabellenfarben.  7472 Hellblau.  7472 Fleischfarben.  7474 Chamois.	Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.  Mit großen, lockern Rispen; vorzüglich zum Schneiden.  7821 Dunkelkarmin. 7820 Heliblau. 7822 Rosa. 7823 Pleischfarben. 7824 Odidig-chamols. 7824 Apfelblüte. 7825 Leucht, purpurkarmin. 7826 Dunkelblau. 7826 Dunkelblau. 7840 Brillantilla. 7840 Brillantrosa.
7453 Brillantrosa. 7478 Kastanienbraun. 7456 Apfelblüte. 7480 Schwarzbraun. 7458 Brillantgelb, 7482 Reingelb. 7400 Ziegelrot. 7484 Hellviolett. 7462 Karminrot. 7486 Dunkelviolett. 7464 Pfirsichblüten. 7488 Blutrot (viktoriarot). 7466 Dunkelkarmesinrot. 7490 Rosa. 7470 Dunkelblau. 7494 Weiß.	7828 Kanariengelb. 7842 Schneeweiß.  Jede Sorte separat Kilo — M. 27.— 4.50 30  7850 Prachtmischung Kilo — M. 23.— 4.— 30  7852 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2.— M.  7854 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 1.— M.  7844 Kaiserin Augusta Viktoria, zart silberlila  Kilo 192.— M. 27.— 4.50 30
Jede Sorte separat Kilo M. 23 4 30	
7498 Prachtmischung	7880 Purpurviolett. 7888 Dunkelblau. 7881 Karmin. 7890 Weiß. 7882 Hellblau. 7892 Kanariengelb 7898 Dunkelblutrot. Jede Sorte separat Kilo M. 38.— 6.— 30
Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.  Vorzüglich gefüllt. Die Pflanze bildet ein pyramiden- förmiges, geschlossenes Bukett.  7534 Dunkelblutrot. 7542 Kanariengelb. 7536 Purpurkarmin. 7544 Hellblau.	7930 Prachtmischung Kilo — .— M. 34.— 5.60 30 7934 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1.40 M. 7936 Princess May, hellgelbe, frühblühende Spielart, mit Lackblatt, schön
7536 Purpurkarmin. 7544 Hellblau. 7538 Weiß, 7546 Dunkelblau. 7540 Rosa.* 7550 Karmesin.	Kilo 320.— M. 38.— 6.— 30
Jede Sorte separat Kilo .— M. 31.— 5.— 35 7556 Prachtmischung Kilo .— M. 27.— 4.50 30 7559 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1.20 M.	Bismarck-Sommer-Levkoje.  Remontierende, bis 80 cm hohe Sommer-Levkoje, von pyramidalem Bau und kräftigem Wuchs, mit großen, gut gefüllten Blumen. Eine der schönsten zum Schnitt und da die Blütezeit bis zum
Großblumige Sommer-Levkojen.  Diese unterscheiden sich von den Quedlinburgern durch kräftigeren Wuchs, längere Blütezeit und größere Blumen.  7580 Dunkelblau.  7002 Braunviolett.	Herbst durchhält, liefert sie ständig ein gutes Bindematerial.  7938 Schneeweiß. 7946 Rosa. 7940 Fliederblau. 7947 Brillantrosa. 7941 Hellblau. 7942 Karmesin. 7943 Dunkelblau. 7944 Dunkelblutrot.
7581 Apfelblüte. 7604 Schwefelgelb. 7582 Karminrot. 7606 Lilarot. 7583 Schwarzbraun. 7610 Dunkelkarmesin. 7584 Hellblau. 7612 Kanariengelb. 7586 Ziegelrot. 7614 Feuruppurpur. 7588 Chamois. 7616 Rosa. 7590 Fleischfarben. 7618 Purpurviolett.	Jede Sorte separat
7592 Brillantrosa. 7620 Karminrosa. 7594 Kastanienbraun. 7622 Aurorafarben. 7629 Dunkelblutrot 7624 Purpurbraun. 7624 Purpurbraun. 7626 Flochrot. 7598 Karmesin. 7628 Rosa mit gelbem Scheln. 7630 Weiß.	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.  Ebenso vorzüglich wie die großblumige Pyramiden-Sommer- Levkoje, doch niedriger und kompakter Vorzügliche Treibsorte.  7954 Hellblau. 7955 Fleischfarben. 7957 Blutrot. 7966 Dunkelrosa.
Jede Sorte separat Kilo —.— M. 25.— 4.40 30 7636 Prachtmischung Kilo —.— M. 21.— 3.70 25 7642 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2.10 M 7644 ,, ,, , 6 ,, à 100 Korn 1.05 M	7958 Dunkelblau. Jede Sorte separat 1 Gr. 1.60 M., Kilo M. 77 12 40 7974 Prachtmischung 1 Gr. 1.50 M. Kilo M. 70 11 40 7975 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2.20 M. 7978 Schneeflocke. Schneeweiß, mit Lackblatt; die früheste aller weißen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet. 1 Or. 1.60 M. 77 12 40
Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Riesen-	
Remontant) (Excelsior).  Eine außerordentlich schöne und lange blühende Klasse. Pflanzen thva 70—80 cm hoch, von äußerst kräftigem Wuchse, mit sehr angem, dicht-traubenförmigen Blütenstande; Blumen sehr groß, dicht gefüllt, gute Schnittsorte.  7780 Schneeweiß. 7780 Dunkelblau. 7780 Purpurbaun.  Jede Sorte separat 1 Gr. 1.60 M., Kilo —— M. 72.— 11.— 40 7800 Prachtmischung 1 Gr. 1.50 M., Kilo —— M. 70.— 10.50 40 7802 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn1,90 M.	Großblumige Riesen-Baum-Sommer- Levkojen (Bomben-Pyramiden).  Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchse, mit sehr großen, dichten Rispen großer, schön gefülter Blumen. Sehr zu empfehlen.  8040 Leucht. purpurkarmin. 8048 Hellblau. 8041 Lachsrosa. 8050 Blutrot. 8042 Goldig-chamois. 8052 Weiß. 8043 Brillantrosa. 8054 Veilchenblau. 8044 Dunkelkarmesin. 8056 Fleischfarben. 8045 Apfelblüten. 8058 Rosa. 8046 Chamois. 8060 Kanariengelb.  Jede Sorte separat Kilo —
7790 Leuchtend blutrot 1 Gr. 1.60 M. Kilo — M. 72.— 11.— 40 7791 Silberlila, neu 1 Gr. 1.60 M. Kilo — M. 72.— 11.— 40	8066 Prachtmischung Kilo — M. 31.— 5.— 30 8068 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2.40 M. 8070 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 1.20 M.

			_ 24				
	100 Cir.	10 Gr.			100 Gr.	10 Gr.	Prt.
Herbst-Levkojen.	45-75			Ruhm von Elberfeld-Winter-Levkojen.	1		14.1
Unübertroffene, gut gefüllte Sorten. 8200 Karminrot. 8206 Weiß.			15	8439 Dunkelscharlach. 8443 Dunkelblau, 8440 Lila. 8444 Ziegelrot.			
8202 Fleischfarben, 8208 Karmesin, 8203 Kastanienbraun, 8210 Hellblau.			100	8441 Rosa, 8445 Feurig karmesin. 8442 Heliblau. 8446 Weiß, prächtig.		10	1-
8204 Rosa. 8212 Pfirsichblüte. 8205 Ziegelrot. 8214 Dunkelblau.			1	Jede Sorte separat 1 Gr. 1.60 M., Kilo —— M. 8448 Prachtmischung 1 Gr. 1.50 M., Kilo —— M.	-,-		45
Jede Sorte separat 1 Gr. 1.50 M., Kilo —.— M. 8220 Prachtmischung 1 Gr. 1.40 M., Kilo —.— M	6 70.— 6 62.—	11.—	40 40	8449 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn2.20 M.			(1)
8222 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 3.20 A	C.	~		Frühblühende großblumige Winter-			
8224 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 2.— A 8201 Blutrot 1 Gr. 1.50 A	£ 70.—	11.—	40	Levkojen (Nizzaer).			
Parkink de trata de la constante de la constan			1	Diese kommen sehr schnell zur Bläte, so daß sie ebensogut als Sommerlevkojen behandelt werden können. Sie sind äußerst wertvoll, namentlich als Schnittblumen.			= 17
Frühblühende Herbst-Levkojen.  8244 Karmesin. 8250 Blaßblau.			100	8450 Aurora, goldig ledergelb mit rosa vertuscht			25
8245 Braunviolett, 8252 Rosa. 8246 Weiß. 8254 Dunkelblau,				8451 Abundantia, überaus reichblühend, karminrosa 8452 Schöne von Nizza, zart fleischfarbigrosa		4.20	25 25
8248 Karmin. Jede Sorte separat 1 Gr. 1.40 M., Kilo —.— M			40	8453 Königin Alexandra, ähnlich der vorigen, Blumen zartlilarosa, schön	25.—	4.20	25
8268 Prachtmischung 1 Gr. 1.30 M, Kilo M 8272 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn1.80 J	£ 58.—		40	8454 Mandelblüte, weiß, karminrosa angehaucht 8455 Koralle, korallenrot mit zartgelber Mitte, neu	25.—		25 25
	Tail the			8456 Zarte Schöne, schneeweiß mit zartrosa An-			
Schottische Herbst-Levkojen.  8300 Weiß.  8305 Hellblau.			,	hauch, neu 8458 Sonnen-Untergang, lebhaft karminrosa mit			30
8301 Dunkelblutrot. 8306 Scharlach. 8302 Dunkelblau. 8309 Dunkelbla.				gelb, neu 8460 Obige Sorten gemischt	24	8.— 4.—	40 25
8304 Karmesin.  Jede Sorte separat 1 Gr. 2.— M., Kilo —.— M.	a —.—	16.—	50				1
8314 Prachtmischung 1 Gr. 1.80 M., Kilo — — M. 8316 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 3.60 M	6	15.—	50	Riesenblumige Winter-Levkojen (Nizzaer).  Im Gegensetz zu den frühbtühenden sind diese nicht als ein-			NT 3
8317 ,, ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 2.80 A 8303 Brillantrosa 1 Gr. 2.— A	W	16	50	jährige zu kultivieren, da sie im ersten Jahre schwer zur Blüte kommen. Vorteilhafter ist die gleiche Kullur wie bei den			ETE.
		10.—	50	8462 Schwefelgelbe (kanariengelbe) Riesen		4.40	25
Großblumige Kaiser-Levkojen. Reichblähender und buschiger als die Herbst-Levkoje, bla.	ht		THE PARTY	8463 Hellblaue (hellviolette) Riesen 8464 Rosa Riesen	27	4.40	25 25
unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüt periode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Somme	6-		THE !	8465 Leuchtend karmesinrote Riesen 8466 Dunkelviolette Riesen		4.40 4.40	25 25
hinein, Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiß, 8345 Brillantrosa.			Total Control	8467 Mont Blanc, verbesserte schneeweiße, mit			
8340 Karmesin. 8346 Hellblau. 8342 Rosa. 8347 Dunkelkarminpurpur.			17:11	sehr langen Rispen großer Blumen 8468 Fliederfarbene Riesen	27.—	4.40	25 25
8343 Schwefelgelb mit 8350 Fleischfarben. Lackblatt. 8352 Dunkelblutrot.			9:14	8469 Veilchenblaue Riesen (Côte d'azur) 8472 Obige Sorten gemischt		4.40 3.60	25 20
Jede Sorte separat 1 Gr. 1.40 M., Kilo 8360 Prachtmischung 1 Gr. 1.20 M., Kilo			40 35			MEN A	
8362 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 3.20 A	K.	0.	90	Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Gold	ack.		
8364 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn1.90 A	C.		1	Vorzüglichste Qualität.	distant.	8.40	40
			113	8600 Stangen-, brauner 1000 Korn 2.70 M. 8602 ,, dunkelbrauner 1000 Korn 2.70 M.		8.40	40
Cheiranthus incanus fl. pl.			100	8604 ", goldgelber 1000 Korn 2.70 M 8606 ", kanariengelber 1000 Korn 2.70 M	-,-	8.40 8.40	40 40
Winter-Levkojen.			-11-1	8607 , schwarzbrauner 1000 Korn 2.70 M		8.40	40 40
Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unaber-			3	8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)			
troffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8399 Rotbraun. 8412 Weiß mit dunklem Korn	15		N H	1000 Korn 3.50 M 8611 ,, ,, dunkelbrauner 1000 Korn 3.50 M	-,-	11	45 45
8400 Karminrosa, 8413 Rosenrot, 8402 Hellblau, 8414 Karmesin,				8613 ,, goldgelber . 1000 Korn 3.50 M		11	45 45
8404 Dunkelblau. 8415 Brillantrosa. 8405 Schwarzbraun. 8416 Fleischfarben. 8406 Purpurrot. 8417 Feuerrot.			-	8616 ,, ,, kanariengelber 1000 Korn 3.50 M		11.—	45 40
8408 Karminrot, 8418 Dunkelblutrot. 8410 Hochrot.				8618 Busch-, brauner 1000 Korn 2.70 M 8620 ,, goldgelber 1000 Korn 2.70 M		8.40	40
Jede Sorte separat 1 Gr. 1.20 M., Kilo J. 8420 Prachtmischung 1 Gr. 1.10 M., Kilo J.			35 35	8622 ,, blauer (violetter) . 1000 Korn 2.70 M   8624 ,, dunkelbrauner 1000 Korn 2.70 M			40
8421 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 3.	H.	1,20	00	8626 ", schwefelgelber (kanariengelber) 1000 Korn 2.70 M			40
8422 ,, 6 ,, à 100 Korn 1.50 8401 Weiß mit Lackblatt 1 Gr. 4.40 /	M	36.—	100	8628 Zwerg-Busch-, brauner . 1000 Korn 3.50 M		11.—	45
8403 Schwefelgelb mit Lackblatt 1 Gr. 4.40 A	M	36.—	100	8630 ,, , , bronzefarbener 1000 Korn 3.50 M 8632 ,, , blauer 1000 Korn 3.50 M		11.—	45
Großblumige Winter-Levkojen.				8634 ,, ,, dunkelbrauner 1000 Korn 3.50 M		11.—	45 45
8424 Fleischfarben. 8428 Violett. 8425 Ross. 8429 Schneeweiß, sehr gro.	β-		THE STATE OF	8638 ,, schwefelgelber 1000 Korn 3.50 M			45
8426 Leuchtend karmin. blumig, früh. 8427 Kupferrot.			100	8650 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 4.—M	The state of the state of		
				8652 ,, ,, 8 ,, à 100 Korn 3.—M	- 107		
Jede Sorte separat 1 Gr. 1.20 M., Kilo J			35 35	8654 ,, , , 6 ,, à 100 Korn 2.—M			
Jede Sorte separat 1 Gr. 1.20 M., Kilo —.— M 8430 Prachtmischung 1 Gr. 1.10 M., Kilo —.— M 8431 Das Sortiment von 6 Sorten á 100 Korn 1.60 J	K. 51.— K.		35 35	8654 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 2.—M 8656 Stangenlack in bester Mischung 1000 Korn 2.40 M, Kilo — M		7.20	40
Jede Sorte separat 1 Gr. 1.20 M., Kilo —.— M 8430 Prachtmischung 1 Gr. 1.10 M., Kilo —.— M 8431 Das Sortiment von 6 Sorten á 100 Korn 1.60 M 8432 Kaiserin Elisabeth, leuchtend karmin	K. 51.— K. n-	8.—	35	8654 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 2.—M 8656 Stangenlack in bester Mischung 1000 Korn 2.40 M, Kilo — M 8658 Zwerg-Stangenlack in bester Mischung 1000 Korn 3.20 M, Kilo — M	-:-	7.20 9.60	
Jede Sorte separat 1 Gr. 1.20 M., Kilo —.— M. 8430 Prachtmischung 1 Gr. 1.10 M., Kilo —.— M. 8431 Das Sortiment von 6 Sorten á 100 Korn 1.60 M. 8432 Kaiserin Elisabeth, leuchtend karmin rosa 1 Gr. 1.60 M., Kilo —.— M. 8434 Weiße Dame, prächtig 1 Gr. 1.60 M.	K. 51.— K. n- K. 77.—	12.—	40	8654 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 2.—M 8656 Stangenlack in bester Mischung 1000 Korn 2.40 M, Kilo — M 8658 Zwerg-Stangenlack in bester Mischung 1000 Korn 3.20 M, Kilo — M 8660 Buschlack in bester Mischung 1000 Korn 2.40 M, Kilo — M	-:-		45
Jede Sorte separat 1 Gr. 1.20 M., Kilo —.— M.  8430 Prachtmischung 1 Gr. 1.10 M., Kilo —.— M.  8431 Das Sortiment von 6 Sorten á 100 Korn 1.60 M.  8432 Kaiserin Elisabeth, leuchtend karmin rosa 1 Gr. 1.60 M., Kilo —.— M.  8434 Weiße Dame, prächtig 1 Gr. 1.60 M.  Kilo —.— M.  8436 Riesen, weiß. Im Wuchs ähnlich der Riese	K. 51.— K. R. K. 77.— K. K. 77.—	12.—	35	8654 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 2.—M. 8656 Stangenlack in bester Mischung 1000 Korn 2.40 M, Kilo — M. 8658 Zwerg-Stangenlack in bester Mischung 1000 Korn 3.20 M, Kilo — M. 8660 Buschlack in bester Mischung 1000 Korn 2.40 M, Kilo — M. 8662 Zwerg-Buschlack in bester Mischung		9.60 7.20	40 45 40 45
Jede Sorte separat 1 Gr. 1.20 M., Kilo —.— M. 8430 Prachtmischung 1 Gr. 1.10 M., Kilo —.— M. 8431 Das Sortiment von 6 Sorten á 100 Korn 1.60 M. 8432 Kaiserin Elisabeth, leuchtend karmin rosa 1 Gr. 1.60 M., Kilo —.— M. 8434 Weiße Dame, prächtig 1 Gr. 1.60 M. Kilo —.— M. Kilo —.— M. Kilo —.— M.	И. 51.— М. П. П. П. П. П. П. П. П. П. П	8.— 12.— 12.—	40	8654 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn 2.—M. 8656 Stangenlack in bester Mischung 1000 Korn 2.40 M, Kilo — M. 8658 Zwerg-Stangenlack in bester Mischung 1000 Korn 3.20 M, Kilo — M. 8660 Buschlack in bester Mischung 1000 Korn 2.40 M, Kilo — M. 8662 Zwerg-Buschlack in bester Mischung 1000 Korn 3.20 M, Kilo — M. 8664 Gefüllter Goldlack aller Gattungen pracht		9.60	45

			_ 2	25 —			
	100 Cir	10 Gr.	Prt.		100 Gr.	10 Gr.	Prt.
Gefüllter einjähriger Goldlack "Frühwunder".				Gefüllter Rittersporn.			
Aus einer Kreuzung des zweijährigen gefüllten Goldlacks mit dem einjährigen einjachen (Pariser) Goldlack hervorgegangen, gebraucht dieser neue Goldlack nur 4 bis 5 Monate zu seiner			Gray.	Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.			
Entwickelung, ist vom Habitus des Stangenlacks und erreicht eine Höhe von ca. 75 cm. Im Januar oder Februar aus-				Niedriger Hyazinthen-Rittersporn.	audient		
gesät, blühen die Pflanzen bereits im Juni, solche von Mdrz- Aussaat im Juli usw. 8666 Braun.				8800 Ziegelrot. 8816 Rötlich-lila. 8801 Rosa. 8818 Rehfarben (schokoladen-			
8667 Goldgelb mit Braun. 8670 Primelgelb.				8806 Chamois. farben). 8808 Violettrot. 8820 Lasurblau. 8810 Weiß. 8822 Apfelblüte.			
Jede Sorte separat Kilo —.— Ma		5.60 5.20	35 35	8814 Dunkelblau, Jede Sorte separat Kil. 19.— M.	2.60	50	15
8671 Violett, neu		6.—	40	8836 Prachtmischung Kil. 16.— M. 8840 Das Sortiment von 6 Sorten	2.20	40	15
Einfacher Goldlack.			4				
Hoher und mittelhoher:				Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.  1-1,25 m hoch.			
8680 Aurora, leuchtend chamols Kil. 22 M.	3.—	60	15	8858 Schokoladenfarben. 8863 Hellviolett. 8859 Rosa. 8864 Rotgrau.			
8681 Berliner Treib-, großblumig, leuchtend braun Kil. 22.— M.	3.—	60	15	8860 Dunkelblau (violett). 8866 Weiß. 8861 Lila. 8868 Ziegelrot.			
8684 Dunkelbrauner großblumiger Busch- (Dresdener) Kil. 24.— M.	3.10	60	15	Jede Sorte separat Kil. 19.— M.			15
8687 Dunkelroter (blutroter) Kil. 22.— M. 8689 Feltham, großblumig, braunrot, allerfrühest-			15	8870 Prachtmischung Kil. 16.— Ma 8873 Das Sortiment von 6 Sorten — .60 M	2.20	40	15
blühende Sorte Kil. 22.— M. 8690 Früher Harbinger, leuchtend braun	3.—	60	15	Delphinium Ajacis elatior fl. pl.			
Kil. 22.— M.	3.—	60	15	Hoher Rittersporn.			
8691 Goldgelber (Golden King), Knospe grün Kil. 22.— M.	3.—	60	15	8890 Ziegelrot. 8895 Lilarot. 8891 Rosa. 8896 Apfelblüten.			
8692 Goliath. Von riesigem Wuchse, sehr großblumig, dunkel- braun; schönste Treibsorte Kil. 29.— Μ.	3.60	70	15	8893 Indigo. 8898 Weiß. 8902 Hellblau. 8904 Hellblau.	2.20	_40	15
8696 Königsberger Treib-, von kräftigem, gedrungenem Wuchs, sehr großblumig, dunkelbrann Kil. 22.— Μ.	3	60	15	Jede Sorte separat Kil. 16.— M. 8906 Prachtmischung Kil. 12.80 M.			15
8697 Leuchtend orange Kil. 32.— M. 8701 Phoenix, sehr frühblühend, leuchtend hellbraun		70	15	8911 Das Sortiment von 6 Sorten —.60 .//			
8703 Ruby Gem, rubinviolett mit bläulichem	-	60	15	Delphinium Consolida fl. pl.			
Glanze, sehr schön Kil. 22.— M. 8704 Ruppert-Lack. Von üppigem Wuchse, sehr großblumig,	3.—	60	15	Levkojen-Rittersporn.  8932 Dunkelblau. 8940 Lila.			
leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen Kil. 48.— M.	5,60	1.—	15	8936 Fleischfarben, 8942 Schneeweiß. 8938 Hellblau.	0.00	50	15
8706 Schwarzbrauner großblumiger russischer Treib Kil. 26.— M.		60	15	Jede Sorte separat 10 Kilo — M, Kil. 19. — M. 8950 Prachtmischung 10 Kil. — M, Kil. 14.40 M.	2.00	50	15
8707 Surprise, orangerot, in lachsrosa übergehend Kil. 51.— M.			20	8954 Das Sortiment von 6 Sorten 60 M 8946 Leuchtend karmin Kil. 19 M	2.60	50	15
8710 Violetter Kil. 24.— M.	3.10	60	15	8947 Scharlachrosa Kil. 19.— M. 8948 Rosamunde, leuchtend reinrosa. Neuheit	2.60	50	15
8711 Vulkan, feuerrot, prachtvoll. Kil. 22.— M. 8713 White Gem, weiß Kil. 22.— M.	3.—	60	15	Kil. 64.— M.	7.80	1.30	20
8714 Gemischt, schön Kil. 14.— M. 8715 Prachtmischung, extra Kil. 19.— M.			10 15	Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.			
8717 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1,20 M. 8718 ,, ,, 6 ,, à 100 Korn –,60 M.				Kandelaber-Rittersporn.  Relzend; Stammhöhe nur 30 cm; verzweigt und reichblühend.			
Zwerg (Tom Thumb):				8970 Schwarzblau Kil. 45.—M. 8971 Karminrosa, rot gestreift . Kil. 45.—M.	5.60 5.60	1	20 20
8720 Blutroter, reizend Kil. 45.— M.	5.60	1.—	20	8973 Karmin Kil. 45.— M.	5.60	1	20 20
8721 Dunkelbrauner großblumiger Busch- ganz extra Kil. 45,— M.		1.—	20	8974 Rosa Kil. 45.— M. 8976 Hellblau Kil. 45.— M.	5.60	1.—	20
8723 Goldgelber	4.80	80 90	15 15			1	20
8728 Violetter Kil. 42.— M. 8730 Prachtmischung, prächtig Kil. 35.— M.	5	90	15 15	8986 Prachtmischung Kil. 38.— M. 8989 Das Sortiment von 6 Sorten	4.80	80	15
8740 Winterblührender (Cheiranthus kewensis).	1.10	.00	10	Delabinium Consolida imperiala (1 pl			
Das Ergebnis einer Kreuzung des perennierenden Chei- ranthus mutabilis mit unserem Goldlack (Cheiranthus				Delphinium Consolida imperiale fl. pl.  Kaiser-Rittersporn.			
Cheirl). Gelangt in 5-6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte, ist von monatelang andauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor geeignet. Die				9001 Weiß, hellblau gestreift. 9006 Rosa. 9002 Schwarzblau. 9008 Violett.			
Pflanze bildet einen reich verzweigten Busch. An den schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarz-				9004 Hochrot gestreift. 9010 Lasurblau.  Jede Sorte separat Kil. 22.— Ma	3	60	15
braun; die Blumen, zuerst schwefelgelb, gehen all- mählich in orangegelb oder purpurviolett über, zu- weilen erscheinen auch alle drei Farben an ein und			4/ 1	9020 Prachtmischung 10 Kil. — M, Kil. 19.— M			15
derselben Pflanze Kilo —	23.—	3.80	25	9024 Das Sortiment von 6 Sorten —.70 M 9028 Weiß Kil. 22.—M	3.—	60	15
Einjähriger einfacher Goldlack.				9030 Brillantrosa Kil, 22.—M.	3.—	60	15
8750 Hellbrauner (Pariser) Kil. 24.— M. 8752 Blutroter, prachtvoll Kil. 24.— M.			15 15				
8754 Hellgelber	3.10	60	15 15	Impatiens Balsamina fl. pl.			
8756 Gelblichweißer	3.10	60	15	Gefüllte hohe Balsaminen.			
(Sämlinge blühen im 1. Jahre).		,00	15	9164 Prachtmischung Kil. 26.— M.	3.20	60	15

00 Gr.	10 Gr.	Prt.
.16	16	3

				26 —	100 632	10.6-	Del
	100 Gr.	10 Gr.	Prt.		160 Gr.	10 Gr.	34
Rosen-Balsaminen,				Antirrhinum majus grandiflorum.			
verbesserte, dichtgefüllte, großblumige.				Großblumiges Löwenmaul.			
9193 Fleischfarben. 9210 Dunkelblau (violett).				9576 Album, weiß. 9592 Kermesinum splendens,			
9194 Scharlach. 9214 Chamoisrosa. 9196 Dunkelblutrot. 9220 Blaßgelb.			1111	9582 Crescia, dunkel- scharlach. leuchtend karmesin, einfarbig.			
9200 Weiß. 9222 Purpur. 9208 Lilafarben. 9226 Rosa.			7	9594 Luteum, kanariengelb. 9602 Roseum, rosa.	- 00	100	20
Jede Sorte separat Kil. 38.— M.			20	Jede Sorte separat Kil. 45.— M. 9618 Prachtmischung 10 Kil. — M, Kil. 35.— M.	5.60	1.— —.80	20 15
9230 Prachtmischung 10 Kilo — M, Kil. 32.— M.	4.—	70	20	9620 Das Sortiment von 12 Sorten 1.40 M.			
9236 Das Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn — .90 M.				9622 ,, ,, ,, 6 ,, 70 -9			
9227 Atrosanguinea plenissima, dunkelblutrot Kilo 38.— M	4.80	80	20	9606 Venus, rein zartrosa auf weißem Grunde Kil. 45.— M.	5.60	1	20
			THE P	9607 Brillantrosa, einfarbig, reinrosa Kil. 54.— M.		1.20	20
Verbesserte Kamellien- oder gefleckte				9609 Feuerkönig, brennend scharlach mit		1.30	20
Balsaminen.				weißem Schlunde Kil. 64.— M. 9611 Kardinal, leuchtendstes Scharlachrot im	7.80	1,00	20
Prachtvoll großblumig und dicht gefällt.				ganzen Sortiment Kil. 54 M.	6.40	1.20	20
9258 Scharlach. 9270 Purpurret.				9613 Karminkönig, leuchtend purpurkarmin, mit weißem Schlunde . Kil. 58.— M.	6.80	1.20	20
9259 Rosa. 9272 Heliblau. 9260 Violett. 9274 Lila.				9615 Othello, dunkelkastanienbraun mit Atlas-	Simile:	1 20	90
9262 Karmesin. 9276 Karminrot.				glanz	7.80	1.30	20
Jede Sorte separat Kil. 58.— M.	6.80	1.20	25	flug Kil. 45.— M.	5.60	1	20
9290 Prachtmischung Kil. 51.— M.			25	9617 Monarch, samtig dunkelkermesin Kil. 51.— M. 9619 Rubin, rein rubinrot, prachtvoll . Kil. 58.— M.	6.80	1.10	20
9294 Das Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn 1.05 36				9621 Zinnoberscharlach (Defiance) Kil. 64 M.	7.80	1.30	20
9278 Alba perfecta, reinweiß Kil. 58.— M.	6.80	1.20	25	9024 Unser Prinz, gelb bis terrakotta,	e de la company	1.10	20
9280 Lutea perfecta, schönste gelbe	0.00	1.20	20	Schlund weiß Kil. 51.— M. 9625 Queen Victoria, mit Jeiner Belaubung und	6.—	1.10	20
Kil. 58.— M.	6.80	1.20	25	großen, blendend weißen Blumen Kil. 45 M.	5.60	1	20
9281 Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa, extra Kil. 58.— M.	6.80	1.20	25				
9282 Goliath, sehr hoch, chamoisrosa, prächtig		150	05	Antirrhinum majus grandiflorum praecox.			
Kil. 58.— M.	6.80	1.20	25	Neue großblumige frühblühende Treiblöwenmaul.			
C-fills 7 Palamina				Höhe cm.	6	1.10	20
Gefüllte Zwerg-Balsaminen.	2.00	70	00	55 9626 Gelber König, dunkelgelb Kil. 51.— M 80 9627 Mondlicht, goldig aprikosenfarben,	0,-	1.10	20
9346 Prachtmischung Kil. 29.— M.	5.00	70	20	Schlund rosa Kil. 51 M	6	1.10	20
Catalita Zward Kamallian Balsaminan				80 9628 Prinzess Elisabeth, hermosa-rosa Kil. 51.— M	6	1.10	20
Gefüllte Zwerg-Kamellien-Balsaminen.  9394 Prachtmischung	1.10	- 80	20	80 9629 Rocks weiße Kil. 51.— M	6	1.10	20
9594 Fracitmischang	4.40	00	20	50 9630 Brillantrosa Kil. 51.— M 60 9631 Philadelphia-Pink, fleischfarbig-rosa	0,-	1.10	20
C. C. III.				Kil. 51.— M.	6.—	1.10	20
Gefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.	2.00	70	00	40 9632 Daffodil, lichtgelb, Mitte dunkler Kil. 80.— M	9.80	2.—	25
9416 Prachtmischung Kil. 29,— M.	5.00	10	20	50 9633 Kaiserin, tief dunkelscharlach			20
				Kil. 64.— M 80 9634 Sentinel, scharlach mit weißem Schlunde		1.30	20
v	1			Kil. 51.— M	6		20
Impatiens Balsamina fl. pl. regalis	•			40 9635 Lawine, reinweiß Kil. 64.— M 50 9636 Roman Gold, altgold mit kupferlacksross		1.30	20
Venta Palandan				Schein Kil. 70.— M	8.60	1.60	20
Königs-Balsaminen.				55 9637 Jennie Schneider, reinrosa Kil. 64.— M			20
Von üppigem Wachs, sehr großblumig, dichtgefüllt.				9638 Mischung Kil. 51.— M		1.10	20
9430 Der König, leuchtend scharlach, sehr wirkungsvoll Kil. 64.— M.	7.80	1.30	25	9640 1 Sortiment von 6 Sorten —.90 M			
9432 Die Königin, altrosa, prächtig Kil. 64.— M.	7.80	1.30	25	Antirrhinum majus nanum.			
9433 Der Kaiser, blau, weiß marmoriert Kil.64.— M.	7.80	1.30	25	Halbhohes Löwenmaul.			
				9650 Album. 9670 Kermesinum splendens, 9660 Crescia. leuchtend karmesin.			
				Jede Sorte separat Kil. 45.— M	5.60	1	20
Antirrhinum majus				9674 Prachtmischung 10 Kil. —.— M, Kil. 35.— M			15
In unserem reichhaltigen Sortiment finden Sie eine Auswahl aller Sorten, die sich sowohl zum Schnitt, wie auch zur Bepflanzung				9675 Das Sortiment von 12 Sorten 1.60 A			
von Gruppen bestens eignen.				9676 ,, ,, 6 ,, 80 J	. 11 _	2-	25
				9677 Defiance, feurigscharlach . Kil. 90.— A 9678 Feuerkönig, orangescharlach mit weißem	11.	2.	20
Antirrhinum majus hybridum.				Schlunde Kil. 58. – M	6.80	1.20	20
Steingarten-Löwenmaul.				9679 Gloriosum, purpurkarmin mit weißem Schland und weiß gerandeter Lippe Kil. 64.— M		1.30	20
Pflanze einen reichverzweigten, halbkugeligen Busch von ca. 20 cm Höhe bildend. Früh- und sehr reichblühend. Vor-				9680 Korallenrot Kil. 51.— M	l. 6	4 40	20
trefflich für Stein- und Felsengarten. Neu.		0.10	O.F.	9684 Roseum superbum, zartfleischfarbigros Kil. 51.— M	6	1.10	20
9500 Schöne Mischung Kilo M	13.—	2.40	25	9686 Rubin, einfarbig rubin, prachtvoll			00
				9689 Feuerkopf, leuchtend orangerot, au/		1.10	20
Antirrhinum majus. Hohes Löwenmaul.				fallend, neu Kil. 58.— A	6.80	1.20	20
9542 Prachtmischung 10 Kilo — M., Kil. 32.— M.	4	70	15	0000 D 111 - Wil 51 4	a 6.—	1.10	20

The state of the s	00 Gr.	10 Gr.		100 (		- 0
Antirrhinum majus nanum (Fortsetzung):	-70	-70	A)	Antirrhinum Riesen Bukett.	.46	27
9691 Die Braut, weiß, in zartrosa übergehend,	0	1.10	00	Vorzüglich zum Treiben.		
Schlund rosa angehaucht Kil. 51.— M. 9692 Lachskönigin, lachsrosa . Kil. 51.— M.	6.—	1.10	20	9760 Fackel, leuchtend orangerot mit heller		4.
9694 Königin des Nordens, reinweiß, schmal-				abgetönter Lippe Kilo M 12	- 2.20	25
9696 Schwarzer Prinz, dunhellaubig, mit tief schwarz-	6.—	1.10	20	9764 Heideröschen, rosa, Schlund weiß Kilo —.— M. 12	- 2.20	25
purpurnen Blumen; prächtig Kil. 58.— M.	6.80	1.20	20	9768 Märchen, zartrosa Kilo M. 12		200
9697 Kanarienvogel, hellkanariengelb	0.00	1.00	00	9772 Schneesturm, reinweiß, frühblühend Kilo —.— M. 9.4	1.60	20
9699 Rosa Eclipse, leuchtend hellrosa mit	6.80	1.20	20	9780 Mischung heller Farbentöne		
gelblichem Schein, neu Kilo 58.— M. 6	6.80	1.20	20	Kilo —.— M. 9.4	1.60	20
9700 St. Georg, orange-kirschrot, reizend, vorjährige Neuheit 100 Port M., 10 Port. 3 M.	9.—	1.70	25	Antirrhinum majus pumilum (Tom Thumb).		
9701 Albino, Mischung, reizende zarte ge-				Zwerg-Löwenmaul.		
tuschte Nuancen, prachtvoll zur Binderei Kil. 48.— M.	5.80	1.—	20	Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die		
			20	Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topf- kultur, wie zu Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswert.		
Antirrhinum majus nanum grandiflorum.			-	9789 Cinnabarinum, 9801 Kermesinum, karmesinrot. leuchtend zinnober. 9802 Orange, orangegelb auf		
Großblumiges halbhohes Löwenmaul.			1	9791 Henry IV., zinnober hellrotem Schlande. mit gelb. 9804 Striatum, gestreifte		
9702 Apfelblüten Kil. 51.— M.	e -	1.10	20	9793 Sulphureum, leuchtend gemischt. schwefelgelb. 9805 Roseum.		
9703 Bernsteinkönigin, kanariengelb mit	0,-	1.10	20	9797 Album. 9808 Sanguineum, blutrot		
chamoisrosa, Schlund weiß, herrlich	0.00	1.10	00	scharlach.	0.00	0.5
ACTUAL OF THE THE T	8.60 7.80	1.40	20 20	Jede Sorte separat Kil. —.— M. 15.40 9809 Prachtmischung Kil. —.— M. 12.60	2.80	25 25
9705 Climax, gelb und bronze, rötlich				9811 Das Sortiment von 6 Sorten 1.— 16	2.20	20
schattiert, prächtig Kil. 58.— M. ( 9706 Exquisit, zartrosa, Lippe schwefelgelb,	6.80	1.20	20	9812 Schneeflocke, schneeweiß, reichblühend Kil. —.— M. 15.4	2.80	25
Schlund weiß Kil. 58.— M. (	6.80	1.20	20	9813 Brillantrosa Kil. — . M. 15.4		25
9707 Fortschritt, leuchtend orange-scharlach, Schlund, weiß, vortrefflich Kil.58.— M. (	6.80	1.20	20	0016 Anti-phinana maninana nanfaatuus		
9708 Dunkelscharlach Kil. 64,— M. 7		1.30	20	9816 Antirrhinum maximum perfectum,		
	7.80	1.30	20	Neuheit. Prachtmischung groß- blumigster 20	3.20	30
9710 Feuerschein, feurig zinnoberscharlach Kil. 64.— M.	7.80	1.30	20			
9711 Malmaison, silberrosa, dunkellaubig,			JO!	Antirrhinum maximum.		
sehr effektvoll Kil	0	2.60	25	Hohes riesenblumiges Löwenmaul.		
Kil. 64.— M. 7	7.80	1.30	25	9817 Altgold, goldorange mit altrosa Kil. — - M. 10	1.70	20
9713 Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach. Neu Kil. 70.— M. 8	8.60	1.40	20	9818 Cattleya, rosalila Kil. — Kil. —		20
9715 Lachskönigin Kil. 70.— M. 8		1.40	20	9819 Feuerkönig, kupjerrosa, hellorange bis zitronen- gelb, mit weißem Schlunde Kil. —.— M. 9.40	1.60	20
		1.30 1.30	20 20	9821 Brillantrosa Kil. — M. 10		20
9721 Roseum superbum, leuchtend karminrosa	1.00	1.50	20	9822 Die Rose, reinrosa Kil. — .— M. 10.—		20
Kil. 64.— M. 7 9723 Willkommen, beste dunkelkarmesinrote	7.80	1.30	20	9823 Purpurkönig, gtänz. dunkelpurpur. Kil. —.— M. 10.— 9824 Diamant, karminscharlach mit rötlichlila	1.70	20
Sorte. Neu Kil.100.— M. 13	3	2.50	25	Schlund Kil. — M. 10.—	1.70	- 20
9727 Prachtmischung Kil. 54.— 16 6	6.—	1.10	20	9826 Feuerflamme, dunkelpurpur und gelb mit weißem Schlunde . Kil. — M. 10.—	1.70	20
9728 Das Sortiment von 12 Sorten 1.60 M. 9729 , , , , , 6 ,, 80 -j				9827 Defiance, feurig scharlach Kil M. 10		20
9729 ,, ,, 0 ,, 80 -3				9828 Goldkönigin, leuchtend tiefgoldgelb mit lilarosa Schlunde Kil. —	1.60	20
Antishiana maina nama mariana				9829 Gotelind, leuchtend hellorange mit großem zieronen-		
Antirrhinum majus nanum maximum.				gelben Fleck auf der Unterlippe Kil M. 10 9830 Kanarienvogel, zitronengelb Kil M 10	1.70	20
Riesenblumiges halbhohes Löwenmaul.				9831 Maralda, kupjrigkarmin mit gelb Kil M. 10	1.70	20
9730 Blonde Dame, zart fleischfarbig rosa mit dunklerem rosa Anflug. Neu Kil. —.— M. 13	3.80	2.40	25	9832 Fliederstrauß, purpurlila mit gelber Mitte Kil. —.— M. 10.—	1.70	20
9732 Eldorado, rein tief goldgelb, neu Kil M. 13		2.40	25	9833 Goldlack, tachbraun und gelb Kil M. 10	1.70	20
9734 Golden Dawn, lachsterrakotta auf gelbem Grunde Kilo —.— M. 11.	1	1.80	20	9834 Leuchtend chamois Kil. —.— M. 10.— 9835 Rubin Kil. —.— M. 10.—	1.70	20
9736 Orangekönig, terrakotta mit gelber Mitte				9836 Schneeflocke Kil. —.— M. 10.—	1.70	20
9738 Red Chief, einfarbig leuchtend tief	,60	1.40	20	9837 Kupferkönig, nopalrot, reizend — M. 10.—	1.70	20
dunkelscharlach, ebensträußig Kilo M. 11.	1	1.80	20	9838 Prachtmischung Kil. 64.— M. 7.60 9839 Das Sortiment von 12 Sorten 1.60 M.	1.20	20
9739 Rosa Schönheit, rein hellrosa, leuchtend Kil. —.— M. 9.	40 1	1.60	20	9840 ,, ,, 6 ,,—.80 M		
9740 Sieg, chamois mit kupfer Kilo M. 13	.60 2		25	9841 Märchenzauber, geflammte und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe.		
9742 Sonnenuntergang, terrakotta mit lachs- rosa Kilo —— M. 11.		2.20	25	Neu 16	2.80	25
9744 Zwielicht, hellgelb mit lachsrosa, alt-			-0	Ipomoea purpurea. Trichterwinde.		
gold getuscht Kilo M. 9. 9745 Träumerei, zartrosa mit gelbem Schein,	.40 1	1.60	20	Schneltrankende Schlingpflanze für Lauben, Spaliere, Mauern,		
reizend, vorjährige Neuheit				Balkons etc. Der Same wird Anfang April ins freie Land gesät.  9842 Reinweiß.  9856 Karminrot (Dickinsoni).		
100 Port M., 10 Port M. 15.	- 2		25	9843 Rosenrot. 9858 Dunkelviolett (spec. de India). 9844 Dunkelblau. 9860 Hellinkarnatrot.		
9746 Prachtmischung Kil. 58.— M. 6. 9747 Sondermischung moderner Binde-	.80 ]	1.20	20	9846 BlaBblau. 9862 Dunkelblutrot (Burridgi). 9850 Weiß mit rot gestreift.		
farben Kil. 80. — M. 9.	.60 2	2	20	Jede Sorte separat Kil. 12.— M. 1.60		15
9750 Fantasiemischung, herrliches Farbenspiel, sehr reichblühend	9	2.20	25	9870 Prachtmischung 10 Kil M, Kil. 6.40 M. 1 9874 Das Sortiment von 6 Sorten 60 M.	30	15
	1					

100 Gr. 10 Gr.	Prt.
Althaea rosea fl. pl.	
Gefüllte Malven oder Stockrosen.	201
Extra gefüllte (englische) Malven.	
9898 Kastanienbraun.	-
9888 Apfelblüten. 9898 Kastanienbraun. 9889 Chamois. 9900 Scharlach. 9890 Brillantrosa. 9902 Rosa. 9892 Karminrot. 9904 Violettpurpur. 9893 Lachsrot. 9907 Gelb auf dunklem Grunde.	
9893 Lachsrot. 9907 Gelb auf dunklem Grunde.	
Jede Sorte separat         Kil. — M. 12.—         2.20           9914 Prachtmischung         Kil. — M. 11.—         1.80	20 20
0018 Das Sortiment von 12 Sorten 1.80 M	20
9920 ", " 6 ",	20
9924 Schwefelgelb Kil. — - M. 12.— 2.20	20
Extra gefüllte Preis-Malven. (Chaters).	
9930 Brillantrosa. 9932 Karminrot. 9934 Karmesin. 9935 Pfirsichbüten. 9936 Chamoisrosa. 9937 Dunkellachsrot. 9937 Dunkellachsrot. 9938 Violettpurpur.	
9934 Karmesin. 9941 Dunkelscharlach. 9935 Pfirsichblüten. 9942 Kirschrot.	
9936 Chamoisrosa. 9937 Dunkellachsrot. 9938 Oelb auf dunklem Grunde. 9948 Hellgeib.	
Iede Sorte separat Kil M. 21 3.60	30
9960 Das Sortiment von 12 Sorten 2.40 ./k 19.— 3.20 -	25
9961 ,, ,, ,, 6 ,, 1.20 M	30
9964 Reingelb Kil. 100.— M. 21.— 3.60 9966 Reinweiß Kil. 100.— M. 21.— 3.60	30
Mirabilis Jalapa. Wunderblume.	100
10026 Prachtmischung 10 Kil. —.— M, Kil. 6.40 M. 1.— —.30	15
Mirabilis Jalapa foliis variegatis.	
Buntblättrige Wunderblume.	-
10060 Prachtmischung 10 Kil. — M, Kil. 12.80 M. 1.80 —.40	15
Mirabilis Jalapa nana. Zwerg-Wunderblume.	15
The state of the s	10
Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb.  Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.	
10130 Prachtmischung Kil. 21.— 16. 2.80 — .50	15
10140 ⊙M Mirabilis longiflora, langblumige	X
Wunderblume, weiß, wohl- riechend Kil. 19.— M. 2.60 –.50	15
10142 OM ,, violacea, langblumige violette, wohlriechend . Kil. 16 16. 2.2050	15
	5
Papaver Rhoeas fl. pl. Gefüllter Ranunkelmohn.	20
10176 Prachtmischung 10 Kil. – M, Kil. 19.– M. 2.80 – .50	15
Papaver somniferum fl. pl.	1
Gefüllter Gartenmohn.	18-11
10180 Purpur. 10191 Weiß mit hellpurpur. 10181 Zinnober auf weißem 10192 Weiß. Grunde. 10193 Dunkelviolett.	
Grunde. 10193 Dunkelviolett.  10185 Dunkelilia, 10194 Hellgelb.  10188 Dunkelschwarzbraun 10195 Scharlach.	
mit zinnober. 10196 Hochrosa. 10190 Braunrot auf 10197 Stahlblau mit zinnober.	54
Jede Sorte separat Kil. 16.— M. 2.20 —.40	15
10202 Prachtmischung 10 Kil. — M, Kil. 12.80 M. 1.80 — 40	15
10204 Das Sortiment von 12 Sorten 1.20 M. 10205 ,, , , , 6 ,,60 M.	
Papaver somniferum laciniatum fl. pl.	Mary .
Gefüllter Federmohn. Sehr schön. 10200 Lachsrosa. 10210 Zartrosa.	534
10200 Lacasrosa. 10207 Scharlach, weiß gestreift. 10211 Lebhaft karmin auf 10208 Weiß. weißem Grunde.	00
lede Sorte separat Kil. 19.— M. 2.60 — .50	15 15
10220 Prachtmischung Kil. 16.— M. 2.20 — .40 10221 Das Sortiment von 5 Sorten — .50 M.	10
Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale.	50
Gefüllter Kardinal-Mohn	33
Pflanze von niedrigem, gedrungenem Wuchs; Blumen groß und dicht gefüllt.	
10240 Scharlach (Kardinal Kil. 19.— M 2.6050 10248 Prachtmischung Kil. 16.— M 2.2040	10

8 -	100 Or.	10 Gr.	Prt.
Papaver paeoniflorum fl. pl.		_16	21
Gefüllter Päonien-Mohn. 10250 Prächtig scharlach. 10272 Welß.			
10256 Rosa. 10274 Hellgelb. 10258 Purpur. 10276 Lila.			
Jede Sorte separat Kil. 16.— M.	2.20	40	15
10280 Prachtmischung 10 Kil. — M, Kil. 12.80 M. 10285 Das Sortiment von 5 Sorten — 60 M	1.80	40	15
Caratina we us			
Scabiosa. Witwenblume.			
Sehr dankbar blühendes Sommergewächs, das sich zur Be- pflanzung von Gruppen, Rabatten etc. vortreiflich eignet. Die denkles dieterhagenungen Ferhentöne sind am beliebtesten			
pflanzung von Gruppen, Rabatten etc. vortrefflich eignet. Die dunklen, tiefschwarspurpurnen Farbentone sind am beliebtesten una bei Trauerdekorationen von großartiger Wirkung. Blüte- zeit von Anfang Juli bis zum Herbst.			
Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. p	1.		
Großblumige hohe gefüllte Skabiose.  Die Blumen, 6-7 cm im Durchmesser, empfehlen sich nicht			
nur durch die bedeutende Große, sondern auch durch ihren			
wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerte und angenehme Erwerbung. 10456 Schwarzpurpur mit 10470 Reinweiß.			
weiß. 104/1 Rosa.			44
10458 Weiß mit Iila. 10472 Kirschrot. 10460 Schwarzpurpur. 10474 Fleischfarben. 10462 Kirschrot mit weiß. 10478 Feurigscharlach. 10479 Schwefelgelb.			
10400 Liia. 10400 Die 1ee, processe himmelblau.			4
Jede Sorte separat Kil. 32.— M. 10486 Prachtmischung Kil. 22.— M.	3.—	70 60	15 15
10488 Das Sortiment von 12 Sorten 1.60 M			
10481 Blaue Kokarde, tief azurblau. Neu . Kilo—.— M.	5.60	1.10	20
10492 Riesen-Mohrenkönig, sehr großblumlg, schwarz Kil. 32.— M.	4.—	70	15
Scabiosa atropurpurea major grandiflora co			nl
Halbhohe großblumige gefüllte Skabiose.	mpac	11.	p
Dies ist die empfehlenswerteste und reizendste halbhohe Varietät der Skabiosen, welche durch gleichmäßigen Habitus, große, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten	100 G-	10.00	Prt
Effekt hervorraft.	46	.16	3)
10514 Schwarzpurpur mu weiß. 10524 Lila. 10515 Weiß mit rosa. 10526 Kirschrot. 10518 Schwarzpurpur. 10522 Purpur. 10529 Rosa.			
Jede Sorte separat Kil. 51. — Ma 10534 Prachtmischung Kil. 45. — Ma	6.— 5.60	1.10	20 20
10534 Practitinischung 10536 Das Sortiment von 6 Sorten 90 -9	0.00		
Scabiosa atropurpurea nana flore pleno.			
Gefüllte niedrige Skabiose.  Eine sehr empjehlenswerte Erwerbung. Die Blumen sind so			
stark gefüllt, daß sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chry- santhemum ähnlich sehen.			
10558 Purnur. 10565 Hellkarmin,			
10558 Purpur. 10565 Hellkarmin, 10559 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10568 Feurig karmesin.			
10558 Purpur. 10505 Helikarmin, 10559 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10568 Feurig karmesin. 10561 Kirschrot. 10570 Dunkelrosa. 10562 Ziecelrot. 10574 Lasurblau.		No.	
10558 Purpur. 10559 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10561 Kirachrot. 10562 Ziezelrot. 10564 Weiß.  Jede Sorte separat 10580 Prachtmischung. 10589 Prachtmischung. 10589 Fleiskarmen. 10586 Feurig karmesin. 10570 Dunkelrosa. 10574 Lasurblau. 10580 Prachtmischung. Kil. 16.— M.	1.80	40 40	15 15
10558 Purpur. 10559 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10561 Kirschrot. 10562 Zievelrot. 10564 Weiß.  Jede Sorte separat 10580 Prachtmischung Kil. 16.— M. 10580 Prachtmischung Kil. 12.80 M.	1.80	40	
10558 Purpur. 10559 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10561 Kirschrot. 10562 Zieverlot. 10564 Weiß.  Jede Sorte separat 10580 Prachtmischung Kil. 16.— Ma 10584 Das Sortiment von 6 Sorten So Ma 10575 Feurigscharlach, neu Kil. 16.— Ma	2.20	40	15
10558 Perpur. 10559 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10561 Kirschrot. 10562 Zievelrot. 10564 Weiß.  Jede Sorte separat 10580 Prachtmischung 10584 Das Sortiment von 6 Sorten 10575 Feurigscharlach, neu  Kil. 16.— M.  Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. p	2.20	40	15
10558 Perpur. 10559 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10561 Kirschrot. 10562 Zievelrot. 10564 Weiß.  Jede Sorte separat 10580 Prachtmischung 10584 Das Sortiment von 6 Sorten 10575 Feurigscharlach, neu  Kil. 16.— M.  Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. p	2.20	40	15
10558 Perpur. 10559 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10561 Kirschrot. 10562 Zievelrot. 10564 Weiß.  Jede Sorte separat 10580 Prachtmischung 10584 Das Sortiment von 6 Sorten 10575 Feurigscharlach, neu  Kil. 16.— M.  Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. p	2.20	40	15
10558 Perpur. 10569 Fleischfarben. 10569 Fleischfarben. 10566 Rossa. 10560 Schwarzpurpur. 10568 Resenig karmesin. 10562 Zieverlot. 10564 Weiß. 10564 Weiß. 10564 Weiß. 10564 Weiß. 10574 Lasurblau. 10568 Prachtmischung Kil. 12.80 Ma. 10584 Das Sortiment von 6 Sorten Sorten Solden. 10575 Feurigscharlach, neu Kil. 16.— Ma. Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. p. Gefüllte Zwerg-Skabiose. Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blamen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten gazu unschätzbar.	2.20	40	15
10558 Persichfarben. 10566 Rosa. 10569 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10566 Rosa. 10561 Kirachrot. 10570 Dunkelrosa. 10562 Zievelrot. 10574 Lasurblau. 10564 Weiß.  Jede Sorte separat . Kil. 16.— M. 10580 Prachtmischung . Kil. 12.80 M. 10584 Das Sortiment von 6 Sorten — 80 M. 10575 Feurigscharlach, neu . Kil. 16.— M.  Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. p. Gefüllte Zwerg-Skabiose.  Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefällten und schön gejormten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten genz unschätzbar.  10594 Schwarzpurpur. 10600 Feurig karmesin. 10598 Weiß. 10604 Ziegeltot.	1.80 2.20	40 40	15 15
10559 Fleischfarben. 10569 Schwarzpurpur. 10561 Kirschrot. 10562 Zievelrot. 10562 Zievelrot. 10564 Weiß. Jede Sorte separat 10564 Weiß. Jede Sorte separat 10564 Weiß. Jede Sortiment von 6 Sorten 10575 Feurigscharlach, neu  Kil. 16.— Ma  Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. p. Gefüllte Zwerg-Skabiose.  Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefülten und schön geformten Blamen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.  10594 Schwarzpurpur. 10596 Rosa. 10596 Rosa. 10600 Feurig karmesin. 10604 Ziegelrot. Kil. 38.— Ma  10610 Prachtmischung Kil. 32.— Ma	1.80 2.20 I,	40 40	15
10558 Persichfarben. 10569 Fleischfarben. 10569 Fleischfarben. 10566 Rosa. 10560 Schwarzpurpur. 10568 Rosa. 10562 Zievelrot. 10570 Dunkelrosa. 10562 Zievelrot. 10574 Lasurblau. 10564 Weiß. Jede Sorte separat	1.80 2.20 1,	40 40	15 15
10559 Fleischfarben. 10569 Schwarzpurpur. 10560 Schwarzpurpur. 10561 Kirechrot. 10562 Zievelrot. 10562 Tevelrot. 10562 Tevelrot. 10570 Dunkelrosa. 10564 Weiß. Jede Sorte separat 10574 Lasurblau. 10584 Das Sortiment von 6 Sorten 10575 Feurigscharlach, neu  Kil. 16.— Ma  Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. p. Gefüllte Zwerg-Skabiose.  Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei siner Höhe von 20 cm Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei siner Höhe von 20 cm worteicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefälten und schön geformten Blamen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.  10594 Schwarzpurpur. 10596 Rosa. 10598 Weiß. 10600 Feurig karmesin. 10598 Rosa. 10602 Lasurblau. 10598 Weiß. 10601 Drachtmischung Kil. 32.— Ma  10612 Das Sortiment von 6 Sorten  80 de 10620 Scabiosa candidissima fl. pl. Schneeball, großblumig, schneeweiß gefüllt	1.80 2.20 I, 4.80 4.—	40 40	15 15 15 15
10559 Fleischfarben. 10569 Schwarzpurpur. 10561 Kirschfot. 10562 Zievelrot. 10562 Zievelrot. 10564 Weiß. Jede Sorte separat 10564 Weiß. Jede Sorte separat 10564 Weiß. Jede Sortiment von 6 Sorten 10575 Feurigscharlach, neu  Kil. 16.— Ma 10584 Das Sortiment von 6 Sorten 10575 Feurigscharlach, neu  Kil. 16.— Ma  Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. p. Gefüllte Zwerg-Skabiose.  Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dicht- gefällten und schön geformten Blamen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten 201594 Schwarzpurpur. 10594 Schwarzpurpur. 10596 Rosa. 10598 Weiß. 10604 Ziegelrot. 10604 Ziegelrot. 10612 Das Sortiment von 6 Sorten 10596 Scabiosa candidissima fl. pl. Schneeball.	1.80 2.20 I, 4.80 4.—	40 40 80 70	15 15 15 15

## Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich ins freie Land gesät.
 Stauden oder perennierende Pflanzen.
 Strauchartige Pflanzen.
 Zierfrüchte.

E Einfassungspflanzen. M Solche einjährige und mehrjährige

Pflanzen, die, wenn sie reechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und im Mai ins freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.

B Blattpflanzen.

S Schlingpflanzen.

K Kalthauspflanzen.

W Warmhauspflanzen.

Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

Um ein gutes Keimen der Samen zu erreichen, hüte man sich vor einem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen ist als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht anzunehmen. Zu viel Sonne und zu große Nässe schaden den Saatbeeten. Man halte die besäeten Flächen regelmäßig feucht und schattig bis zum Aufgang der Samen. — In falscher Behandlung, nicht aber in der Beschaffenheit der Samen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Mißerfolgen.

Halbe Portionen und Gewichtsteile unter 15 3 werden nicht abgegeben.

	Kilo K	100 Gr.	10 Or.	1 Prt.	Kilo	100 Or.	10 Or.	Prt.
bW Abutilon (Schön- oder Samtmalve).				~1	⊙ Acroclinium.		-	~
Strauchartige Topipplanze fürs Kalthaus und Zimmer. Auszussen im Frühjahr in Töpje, mäßig warm, und dann in Töpjen weiterzukultivieren.					Wertvolte immortellenartige Pflanze, deren Blumen sich zu Kränzen und Buketts vortrefflich eignen. Aussaat Anfang April ins Freie. Blütezeit Juni-September.			
10713 Abutilon hybridum, Prachtmischung				40	10814 Acroclinium roseum, rosenrot		**	
1 Gr. 1.50 M. 10720 "hybridum maximum, riesenblumige Spielarten 1 Gr. 2.50 M					10 Kilo M. 14.— 10818 ,, roseum fl. albo, glänzend weiß 10 Kilo M. 14.—			
10725 " " niedrige reichblühende Sorten gemischt 1 Gr. 3.60 "					10822 ,, ,, fl. pl., gefüllt, rosenrot 19.— 10824 , ,, fl. albo pl., gefüllt, weiß 19.— 10826 ,, , einfache gemischt	2.60 - 2.60 -	50 50	15 15
pK Acacia (Zimmerakazie).					10827 " neue großblumige gefüllte Spielarten gemischt			
Allgemein beliebte Topfpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat im zeitigen Frühjahr in sandige Moor- oder Helde-					Spirates Semicin 1.11	0.10	1.20	20
erde. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vorher einzuquellen, um die Keimung zu beschleunigen. 10734 Acacia dealbata, Blätter weißbestäubt,					10828 W Adansonia digitata, Affenbrodbaum, weißblühend	6.—	1.10	20
Blüten gelb							2000	20
10741 " getblichweißen, kugelrunden Blüten longifolia (latifolia), gelb, reizende	THE WAY		1	1	10830 24 Adenophora polymorpha, dunkelblau —— 2 10831 24 ,, Potanini, mit zahlreichen hell-	27.—	4.60	30
10742 ,, lophantha, hellgelb	11.— 12.80	1.50	30 40	15 15	blauen, hängenden Blüten 1 Gr. 1.60 M. —.— -	1	2.—	45
					Adonis (Adonisröschen oder Bluts-Auge).			
яв Acanthus (Bärenklau).					Beliebte Blume, die sich überalt verwenden läßt. Sie wird 40-50 cm hoch und blüht den ganzen Sommer. Aussaat im			
Hübsche Blattpflanze, die besonders auf dem Rasenparterre als Einzelpflanze von dekorativer Wirkung ist. Aussaat im Frühjahr in sandige Lauberde; anfangs warm und schattig zu halten und die jungen Pflänzchen später einzeln in kleine Töpfe zu vetzen. Im Sommer an einen sonnigen					Mārz—April ins freie Land.  10840 ⊙ Adonis aestivalis, Sommer-Adonis- röschen, blutrot 100 Kilo — M, 10 Kilo — M. 5.70	85 -	30	15
Platz des Gartens zuszapflanzen. Während des Winters ist Deckung nötig.					10844 🔾 " autumnalis, Herbst-Adonis-			
10768 Acanthus lusitanicus, rosa	16.—	2.20	40	15	röschen, blutrot 100 Kilo — M., 10 Kilo — M. 5.70 - 10848 AE , vernalis, Frühlings-Adonis-	85 -	30	15
10774 " " latifolius, breitblättrige					röschen, glänzend gelb	21.—	3.60	30
10781 24 Achillea eupatorium (filipendula),					10860 24 Aethionema grandiflorum, groß-			
Parkers Varietät, bronzegelb, langstielig . 1 Gr. —.80 M			6. —	40	blumig, dunkelrosa 1 Gr. 5 M Für sandigen, steinigen Boden; auch zu Einfassungen ge-		40. —	50
10782 24 ", millefolium fl. rubro, rot- blühende Schafgarbe, reizend		11	2.—	20	eignet. Aussaat im August.			007
10788 ,, Ptarmica fl. pl. "Perle", rein- weiβ, extra gefüllt 1 Gr. 65-3					10872 24K Agapanthus umbellatus, Schmuck- lilie, blau 1 Gr80 M		6.—	40
10790 24 ,, tomentosa aurea, Blätter fein gefiedert, Blumen gelb. selten					Kalthauspflanse mit 40 cm hohem Blüten- schafte. Blüht Sommer und Herbst. Aus- saat warm, in Töpfe.	PARTY.	48.	
Vorzügliche Schnittblumen. 1 Gr 60M.	!	30.—	5. —	30	10882 K Agathaea coelestis monstrosa. Pflanze			
10806 24 Aconitum Napellus, Eisenhut, dunkelblau  Aussau im August Ins Frele.	64.—	7.80	1.30	20	von kräftigem Wuchse, ca. 35 cm hoch werdend, Blumen doppett so groß als die der Slammart, blau, prächtig Herrliche Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.	16.—	2.80	25

1 100 10 1	0 — 1 100 10 1 Kilo Or Or Prt
Kilo Gr. Gr. Prt.	11004 BK Aloë Hanburyana, prächtige Art
BK Agave (Prachtaloe). Wegen Ihrer dichen, fleischigen, grünen oder gelbgestreiften	mit zinnoberroten Blumen, Winterblüher
Blatter eine wertvolle Dekorations- und Einzel-Pflanze.	1000 Korn 6.—M.,
verlangt schwere, steinige, kräftige Erde. Aussaat in Töpfe, die warm zu stellen sind.	11010 BK , gemischte Sorten
10886 Agave americana, große grüne 1000 Korn 12.—м., 100 Korn1.60м.—.— 45	1000 Korn 5.—M, 100 Korn —.70M.—.——.— 35
10890 ,, americana fol. variegatis, bunt- blättrige 1000 Korn 32.— M.	
100 Korn 4.— M.—.— —.— 65	⊙M Alonsoa.
10896 ,, gemischt 1000 Korn 10.— M. 100 Korn 1.30 M.—.—— 45	Im März warm auszusäen und nach Abhärtung Ende Mat in sonniger Lage in 30 cm Entjernung auszupftanzen. Höhe 40-80 cm. Blütezeit Juli-September.
	11024 Alonsoa grandiflora, scharlach 14.— 2.—40 15
Ageratum (Leberbalsam).	11032 ,, linifolia gracilis, sehr zierlich, hell- scharlach
Aussaat im März und April auf ein mäßig warmes Beet oder in Töpfe. Auspflanzung, wenn keine Nachtfröste mehr	11034 ,, miniata compacta coccinea, ge- drungen, scharlach, reizend
zu befürchten sind. Ein sehr dankbares Sommergewachs zu Teppichanlagen und Einfassungen; es nimmt mit jedem	1 Gr65 M 4.80 35 11036 , Mutisi, chamoisrosa, innen schar-
Standort vorlieb. Blütezeit Juli-Herbst.  10910  M mexicanum (coeruleum), blau 19.— 2.60 —.50 15	lachrot 1 Gr. —.80 M. —. — 6.— 40 11039 ,, compacta, chamoisrosa, ge-
10914 ,, album, weiß	drungen, sehr hübsch 1 Gr.—.80 M.—.— 6.— 40
10927 E ", ", Blue Perfection, groß- blumig, blau, extra . 32.— 4.— .70 15	
10930 E ,, grandiflorum album, großblumig, reinweiß 38.— 4.80 —.80 15	11044 ΔΕ Alsine pinifolia (gracilis), niedrig, weiβ, sehr zierend, zu Einfassungen
10934 E ,, Prinzessin Viktoria Luise, hellblau mit	vortrefflich 1 Gr. 1.—M. — 7.20 40 11048 24 Alstroemeria chilensis, în schönen
weißer Mitte, reizend 42.— 5.— 1.— 20	Nüancen
10936 E " pumilum "Blaue Kugel", reinblau, neu 80.— 9.60 2.— 25	24⊙ Althaea hybrida semperflorens
10937 E ,, "Blausternchen", 10-12 cm hoch, außerst reichbläh.	(immerblühende Malven oder Stockrosen)
hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet 16.— 2.80 25	Im Marz ins Mistbeet oder in Topfe ausgesäet, jangen die
10938 E ,, ,, Rotkäppchen. Pilanze ganz niedrig, mit kleiner Bs-	Pflanzen bereits im Iuli in allen Schattierungen an zu blähen und geben bis in den Spätherbst einen ununterbrochenen Flor. Die Pflanzen werden bis 3 m hoch und verzweigen
laubung. Blumen mattrosa mit dunketrosa Mitte, reizend pråchtig	sich reichtlich.  11056 Einfache in schönster Mischung 19.— 2.60 —.50 15
10939 E ,, ,, Silbersternchen. Pflanze	11070 flore pleno, gefüllte in schönster Mischung
reichblühend, Blumen silber- grau. Neu. 1 Gr. 1,20 M, 9 40	11084 fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte in
10941 E ,, Imperial Dwarf Blue, niedrig, blau, schön	schönster Mischung
10942 E ,, Imperial Dwarf White, niedrig,	9 Althaea rosea fl. pl. (gefüllte ausdauernde Malven), siehe Hauptflor-
weiß, reizend 45.— 5.60 1.— 20 10946 E "Little Dorrit, kleinblumig.	blumen.
lasurblau 35.— 4.40 —.80 15 reinweiß . 45.— 5.60 1.— 20	Alvanor (Stainkraut)
10950 E ", Swanley Blue, niedrig, groß- doldig	Alyssum (Steinkraut).  Reichblühende, wohlriechende Einfassungspflanze. Die ein-
10952 ,, hohe Sorten gemischt 22.— 3.—60 15 10953 E ,, niedrige Sorten gemischt 38.— 4.8090 15	jährigen (Benthami-Sorten) sät man von März-April ins Freie und verdünnt später die Pflanzen; die ausdauernden
10900 20 11	11152 H argenteum, Blumen gelb, Blätter
Agrostemma (Himmelsröschen, Lichtnelke)	weißlich
Gehören zu unseren schönsten, reichblühendsten Freiland-	11156 ,, compactum (erectum), gedrun- gen, weiβ, reizend,
blumen und werden 40-70 cm hoch. Aussaat der einjährigen Sorten (A. coeli-rosa) im März-April direkt an Ort und Stelle, die der ausdauernden (coronaria etc.) im Juni-Juli.	konstant 26.— 3,20 —.60 15
10954 ⊙E coeli-rosa, Himmelsröschen, rot. 9.60 1.40 —.35 15	reinlilafarben 48.— 5.80 1.10 20
10962 ,, nana fimbriata, niedrig, ge- franst, rosenrot 16.— 2.20 — .50 15	Wesentliche Verbesserung des niedrigen Alyssum mit auf-
10966 24 coronaria, Vexiernelke (gekrönte Lichtnelke), rot 8. — 1.20 — .30 15	recht stehenden, langen Rispen reinweißer Blumen.
10970 ,, alba, wetß 8.— 1.20 —.30 15 10974 ,, atrosanguinea, dunkelblutrot 12.80 1.80 —.40 15	11161 ,, procumbens, sehr niedrig, weiß 29.— 3.60 —.70 15 11164 2μ Moellendorffianum, gelb, für Stein-
10978 ", gemischt 8.— 1.20 —.30 15	partien1 Gr. 1.20 M 8.40 50 montanum (Wulfenianum), Laub
	graufilzig, Blumen gelb 1Gr.1.—M.—.— 50.— 8.— 50 11166 AE rostratum, niedrig, reichblühend,
Akelei, siehe Aquilegia.	gelb
11001 24 Allium cyaneum, Belaubung gras- artig, dunkel; Blumen	goldgelb
himmelblau . 1 Gr. 1.— M. — .— 7.20 40	1 Gr. 1.20 M 64, - 10 50
11002 24 ,, pulchellum, ca. 40 cm hoch, lilarot 1 Gr. —.50 M —.—19.— 3.20 25	11172 AE serpyllifolium, niedrig, früh- blühend, gelb . 1 Gr. 1.— M. —.— 51.— 8.— 50

1 100 10 i Kilo Gr. Gr. Prt.	1 100 10 1 Kilo Qr. Qr. Prt.
Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz).	24 Anchusa (Ochsenzunge).
Alle A - Arten sind einiährig und verlangen volle Sonne, um	Schöne, dekorative, völlig winterharte Stauden mit bis 1 m hoch werdendem Blütenschafte. Aussaut im Mai ins kalte Mist-
ihre prächtigen Blattzeichnungen zur Geltung zu bringen. Einige Sorten können direkt ins Land gesät werden, während die andern im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe	beet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.  11346 Anchusa capensis Blauer Vogel, leuch-
auszusäen und die jungen Pflänzchen gegen Ende mat aus- zupflanzen sind.	tend indigoblau, retzend 32.— 4.—70 15 11350 ,, italica grandifl. var. Dropmore, sehr
11188  abyssinicus, prachtvoll 9.60 1.40 — .35 15 11190  amabilis tricolor, rosa, gelb und	groβblumig, tief dunkelblau 35.— 4.40 —.80 15 11351 ,, grandiflora Opal, hellblau 50.— 6.— 1.10 20
feurigrot	
11204 BM bicolor ruber, feurig scharlachrot belaubt 16.— 2.20 —.50 15	11356 24 Androsace coronopifolia, niedrig, weiß
11208 • caudatus, Fuchsschwanz, hangend, dunkelrot 10 Kil M. 3.805020 15	
11212	24 Anemone (Windröschen).  Weit verbreitete, allgemein beliebte, winterharte Stauden mit
rot mit leuchtend karmesinrot, prächtig	bis 1 m hohen Blütenschäften. Aussaat im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpje; Auspflanzung im Sommer. Verträgt
11218 OB hybridus Brillant (Oriflame), ver- schieden rotblättrig 26.— 3.20 —.60 15	Halbschatten. Vorzügliche Schnittblume.  11360 alpina, weißrötlich, niedlich 48. – 5.80 1.10 20
11224 OBM melancholicus ruber, mit dunkel- roter Belaubung 12.80 1.8040 15	11361 " sulphurea, schwetelgelb, hübsch 64.— 7.80 1.40 20 11364 coronaria "von Caën", Prachtmischung 38.— 4.80 —.90 15
11228 • monstrosus, dunkelblutrot, enorm große Blüten 4.506520 15	11365 ,, chrysanthemiflora, reizend — 13.80 2.60 25 11366 ,, St. Brigid, großblumig, einfache
11232 OB nobilis pyramidalis, Blätter und Blütenstand weinrot 29.— 3.60 —.70 15	und halbgefüllte gemischt, extra 1 Gr55M 23. 4. 35
11234 OMB quadricolor, Blätter rot, braun und gelb gefleckt auf grünem	11368 japonica elegans, rosa 1 Gr. 1.20 M 10. 50 11372 ,, alba (Honorine Jobert), weiß,
Grunde, reizend 29.— 3.60 —.70 15 11236 OM salicifolius, weidenblättrig 32.— 4.—70 15	prächtig 1 Gr. 1.20 M 10. 50  11376 narcissiflora (Narzissenblütige Ane-
Sehr effektvolle Solitärpflanze auf Rasenplatzen.	mone), weiß bis rötlichweiß
11248 ⊙BM tricolor, dreifarbig, rot, gelb und grün 19.— 2.60 —.50 15	
Auch zur Topjkultur geeignet.  11249 ,, Aurora. Rot, gelb und	11390 24 Antennaria margaritacea, pràch- tige, weiße Strohblume, vortreff-
dunkelgrün, mit großem, prächtig karminrotem	lich zur Binderei 1 Gr. 1.20 M. —.— 58.— 9.— 50  11400 • Anthemis arabica (Arabische Ka-
Schopf	mille), goldgelb 22.— 3.—60 15 11404 24 ,, nobilis, weiß —.— 19.— 3.— 30
11260 · viridis, hangend, grün 10 Kilo M. 4.205520 15	11409 24 Anthericum Liliago, weiß 15.40 2.80 25
11264 · gemischt · · · · 10 Kilo — - M. 3.80 — .50 — .20 15	" Liliastrum, Grasilie, welf, reichblühend — 19.— 3.— 30
11280 ZW Amaryllia hybrida, Mischung prächtigster Spielarten	Antirrhinum majus, siehe Haupt- florblumen.
1000 Korn 16.— M. 100 Korn 2.— M.—.—— 50	11590 24 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger, zartrosa, leicht
Schönes Zwiebelgewächs mit prachtvoll gefärbten, großen Blumen, fürs Warmhaus oder Zimmer.	wohlriechend 1000 Korn 12.— M. 100 Korn 1.60 M.—.— —.— 50
Date Limited	
11284 O Amberboa muricata rosea. Außer- ordentlich reichblühende Kornblumenart,	24 Aquilegia (Akelei, Hahnensporn).
die sich wegen ihrer langstieligen, 5–6 cm großen, hellrosenroten Blumen vorzüg- lich zu Bindezwecken verwenden läßt . 32.— 4.— —.70 15	Eine unserer bekanntesten und besten winterharten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet. Die hohen Sorten eignen sich vorteilhaft zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen
11286 ( Ambrosia mexicana, gelblich grün,	una kommen auch im Halbschatten fort. Im Mai bis Juni auszusden, später zu verpflanzen und wie die andern Perennen zu behandeln. Bütezeit von Juni-August.
wohlriechend	11600 alpina atrocoerulea, dunkelblau, prāchtig 8.60 1.60 20
⊙M Ammobium.	11620 californica hybrida, Blumen groß, hell- gelb mit orangerotem Sporn —.— 15.40 2.80 25
Sehr gesuchte, weiße Immortelle, zur trocknen Binderei. Aus-	11622 " hybrida fl. pl 1 Gr. 1.20 M. — . — 9. — 50 11628 canadensis nana, niedrig, prächtig — 38. — 6. — 40
saat im März ins Mistbeet. Auspflanzung Mitte Mai, im all- seitigen Abstande von 30 cm, Höhe I m, Blützeit Juli-Oktober.	11636 chrysantha, prächtig goldgelb 15.40 2.80 25 11640 ,, fl. pl., goldgelbe gefüllte
11292 Ammobium alatum grandiflorum, groß- blumig, weiß 10.— 1.50 —.35 15	1 Gr. %90 6 40
	11646 ", sulphurea, schwefelgelb 1 Gr. 1640 5.— 40
⊙ME Anagallis (Gauchheil).	11648 coerulea, großblumig, blaßblau mit weiß, prächtige Farbe
Kleine, sehr zierliche, einjährige Gruppen- und Einfassungs- pflanze, die sich auch zur Topfkultur eignet. Aussaat im Marz ins Mistbeet; Auspflanzung Ende Mai. Sie liebt sonnige	11649 ,, candidissima, großblumig, schnee- weiß, schön
Lage, wird 25-30 cm hoch und blüht von Juli-September.  11328 grandiflora gemischt 64-7.80 1.40 20	11650 ,, citrina, zitronengelb 1 Gr80 M 38 6 40 11651 ,, cupreata, Kupferkönigin. Kupferrot,
Alle die in diesem Katalog nicht aufgeführten Blumensorten	mit dunkleren Sporen; Korolla strohgelb, in weiß übergehend; neu
versuchen wir zu Originalpreisen zu beschaffen.	1 Gr. 80 g 31 5 3

11842 bW

Ardisia crenulata, bekannte strauch-

artige Topfpflanze mit scharlach-

roten Beeren 1000 Korn 8.80 Mt

100 Korn 1.20 M. -.- -.- 40 Fürs Kalthaus und Zimmer.

11760 bK

" robustus (Blampiedii)

wachsend

sehr lang und stark

1000 Korn 10 .- M.

100 Korn 1.30 M --- --- 40

2/1		

				_	33 —					
	1 Kuc		10 Or.		1		1 Kilo	100 Gr.	10 Or.	1 Prt
	ndens deflexus, pracht, , vortrefflich zu Am- , und zur feinen Binderei	B. W.	16	Å	13695	Aster Novae Angliae praecox grandiflorus carmineus, frahblühend, großblumig, karmin-	ж	.16	.16	29
	1000 Korn 36.— M. 100 Korn 4.40 M.—,- geri, reizende Deko- onspflanze	- 3/-		60	13696	70t, reizend . 1 Gr. 2.50 Ma Novae Angliae praecox grandiflorus coeruleus, frühblühende großblumige			20.—	60
	10000 Korn 28.— M. 1000 Korn 3.20 M. 100 Korn 60 - J 60	- 6.80	1.20	20	13697	blaue Spielarten 1 Gr. 1.50 M Novae Angliae praecox grandiflorus roseus, früh-			12.—	45
deute stehe und l	geri densifolius. Be- nde Verbesserung der vor- nden Art, indem die Zweige dättrhen der Pflanze erheblich r stehen. Neu.				13698	blühende großblumige rosen- rote Spielarten 1 Gr. 2.50 M - "Novae Angliae praecox grandiflorus violaceus,			20. —	60
11848 þW Asparagus t	1000 Korn 28.— M. 100 Korn 3.60 M.—. enuissimus, sehr fein,			- 60	13703	schön violett 1 Gr. 2.— M., subcoeruleus (diplostephioides), niedrig, frühblühend.				
11850 24S " vertici	100 Korn 8.80 M. 100 Korn 1.20 M. ———————————————————————————————————		(Link)		13706	bläulichlila, sehr großblumig - " subcoeruleus Wartburgstern, sehr frühblühend, mit riesigen Blumen von klarblauer Färbung. Neu				
	-				13710 13711	1/ 1/	1	19.20	3.20	30
blühe	nder Waldmeister . 6.40 , Waldmeister, weiß . 80	0 1.— 9.80	35 2	15 25	13712	" " großblumige neue ver- besserte Hybriden 1 Gr. 1.20 M				
oder Jakob	uteus, gelber Affodill	- 15.40	2.80	25	13713					
Prächtige, 1 m hohe Staude mit g Von Mai-Juni halbwarm auszu im Herbst auszupflanzen.	äen, später zu pikieren und Blütezeit Juni-August.			WA.	13714	farbige Hybriden, pracht- voll, neu . 1 Gr. 1.60 M ,, (Hoteia) Davidi, ca. 2 m hoch, rosig-violett, schön			12.—	50
Aster chiner	SiS siehe Hauptflorblumen,				13722 (	1 Gr. 1.70 M. –		1	3.—	50
Aster alpinus Sehr anspruchslose, frühblühend für Steingarten	Staudenaster, die sich auch				10122	reizende Blattpflanze mit parpur- roter Belaubung	.40	1.— -	35	15
11870 9E Aster alpinus,	hellblau	- 15.40 - 19.20	2.80	25						
11872 " " long	ipetaloides "Goliath", umen lang gestielt,	10.20	0.20	00		4E Aubrietia.				
11873 ,, ,, Dur 11874 ,, ,, Mou	oß, lilablau	- 34.— :-	6.—	40	schmücku	reichblähende, ausdauernde Stauden, zur Aus- g von Felsengruppen und zu Einfassungen be- eeignet. Auszusäen im Mai-Juni und auszupflanzen wie andere Stauden.				
hei ho wi. 2w	lblauen Blumen auf ca. 20 cm ven Stielen trägt, besonders ht noch ein dunkles Band sischen der orange Mittel- eibe und den hellblauen				13724 S					
Bli für	menblättern. Eine Zierde jeden Steingarten Er, rotblühend				13728	extra großblumig, dunkelblau,				
11077	1 Gr. 2.— M. —			217	13730 9		:	-:-	5.—	35 25
					13732 9	E, hybrida grandiflora. Blumen groß, in allen Farbentönen von weiß, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violett. Sehr wertvoll zu Einfassungen und Fetsenpartien.			9.80	05
Herbstaster (S	ehr beliebte Schnittblumen,				13733 9	E ,, Moerheimi, großblumig, rosa, ändert ab 1 Gr. 1.60 M. –				
anspruchslos an Boden und Pfle mit Halbschatten. Aussaat von Sommer. Ihr Hauptwert besteh zu einer Zeit blühen, wo alles Manget an Schnittblumen	Mai-Juni; Auspflanzung im darin, daß sie im Herbst indere verblüht ist und der				13734 5	E " Leichtlini, großblumig, karmin- rosa, prachtvoll 1 Gr. 1.20 M. —			9.—	50
11884 24 Aster Amellu	s roseus, hellrosa 1 Gr. 1.— M. —.—	49	6.40	40 1						
h	hybridus, reizende lybriden 1 Gr65 M				13744 \$	K Azalea indica, Mischung vieler Sorten 1 Gr. 2.— M. —		1	6 –	50
11886 ,, ,, Sch 11890 24 ,, Farreri.	rone von Ronsdorf, esalila · 1 Gr. 1.— M. —.— B'umen groß, violett ange Mitte, neu				pflanze, L Heideerde	eitete und allgemein beliebte, strauchartige Topf- er sehr feine Same ist in stark mit Sand vermischte auszusöen, nicht zu bedecken. Die jungen Sämlinge zu pikieren. Ueberwinterung hell, unter Glas			1944	
11894 ,, hybridus	1 Gr. 1.— M. —.— Schneeflocke, thneeweiß, hübsch					Balsaminen, siehe Hauptflorblumen.				
11000	i Gr. 1.— M. —.— us, rosiglilal Gr. 60 J —.—				13752	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie, sehr reichblühend	).— 5	2.60 -	50	15

-.- 18.- 25

- 64.- 40

- 200. - 50

- 32.- 25

#### ZW Begonia (Schiefblatt).

Die Anzucht der Begonien aus Samen erfordert eine gewisse Geschicklichkeit und gewissenhafte Pflege, lohnt ober dann durch gute Erfolge. Der sehr feine Same wird zwerks gleichmäßiger Verteilung mit trocknem, feinkörnigem Sande vernischt und mit diesem recht dänn auf Schalen oder Töpfe gesät. Gleichmäßige Wärme, Schatten und Feuchtigkeit ist Bedingung. Sobald die Pflänzchen 2 Blätter zeigen, müssen sie pihiert und der Sorte und dem Zweck, dem sie dienen sollen, entsprechend, entweder in Töpfen oder im freien Lande weiterkultiviert werden.

13768	Bertinii hybrida compacta, lichtrosa.			
	Fine sehr emplehlenswerte, reichblühende Topf-			
	und Gruppenpflanze von 20-25 cm Hohe. Neuheit		E/	1
	100 Port M. 10 Port. 4.50 M.	 -	50	,
13792	hybrida pendula fl. pl. Gefüllte Hänge-			
	oder Ampel - Begonie. Schöne			
	Mischung	 50,-	3 60	)
13793	" multiflora fl. pl. Kupfergold. Alt-			
	" -11 1 - C-11-olf in Vantaged			

gold oder Goldgelb in Kupferrot übergehend. Neuheit.

#### ZW Begonia hybrida gigantea (einfache riesenblumige Knollenbegonien).

Diese bieten das Vollkommendste, was existiert. Die Blumen stehen aufrecht, frei über dem saftig grünen Laube und erreichen eine Größe bis 20 cm Durchmesser.

13795	giga	ntea, extra großblumige in Pracht-				
	7.71	mischung		8	60	30
13796		Heinr. Mettes Elite-Mischung, ganz				170
10,00	"	extra groß und schön		16	1	40
13799		crispa (fimbriata), prächtig gekrauste	40 15 70	Birth.		
10199	"	großblumige in schönst. Mischung		12 -	- 80	30
12004		cristata, reizende bärtige groß-	95.		.00	00
13804	>>	there is resolution to Michael		16	1	10
40000		blumige in prächtigster Mischung				
13806	2)	dunkelblutrot				
13810	"	gelb				
13811	2.5	lachsrot, auffallend schöne Färbung		10.—	80	35
13818	33	Mammut, sehr großblumig, hell-				
		scharlach		10	80	35
13822	**	marmorata, prachtvoll gefleckte				
	"	(marmorierte) großblumige Spiel-		15.79		
		arten	1	10	80	35
13834		orange		10	80	35
13838	"	rosa			80	
	15				80	
13844	33	reinweiß		10.—	00	00
13845	77	duplex. Doppelte riesenblumige				
		Knollen - Begonie. Pracht-		00	1 00	FA
-		mischung	7.	30	1.80	50
13846	"	" narcissiflora, halbgefüllte nar-			1 215	
		zissenblütige, gemischt			5	75

#### ZW Begonia hybrida gigantea fl. pl. (gefüllte riesenblumige Knollenbegonien).

13847 1 Sortiment von 6 guten Sorten 1.80 M.

(Bern	me resemblatinge knowenoegomen)	Table :			
Ein	auserlesenes Sortiment herrlichster Farbentone.				
13848	Gefüllte in Prachtmischung		42.—	2.80	60
13849	chamois, extra großblumige, zarte,				
	reizende Färbung		50.—	3	70
13850	" dunkelblutrote, extra großblumig		50	3	70
13852	" goldgelbe, extra großblumig		50	3	70
13853	" lachsrote, effektvolle Färbung		50	3	70
13855	" Orange		50	3.—	70
13856	" reinweiße, extra großblumig		50	3	70
13857	" rosa, extra großblumig		50	3	70
13859	" scharlachrote, extra großblumig			3.—	70
13861	" schwefelgelbe, reizende, zarte Farbe			3	70
13862	" kamellienblütige, prächtige neue	17.01			
.0002	" Splelarten (ca. 50% treu)		50	3	70
13863	crispa (fimbriata) fl. pl., gefranste ge-				
10000	füllte in Prachtmischung		42	2.80	60
13865	1 Sortiment von 6 guten Sorten 4 M.				
.5505	Softment ton a garen content at				
*****					
13880	W Begonia Rex hybrida, Blatt-Begonien				

in den prächtigsten Zeichnungen,

10 000 Korn -.- M.

1000 Korn 8 .- M. -,- -.

Prachtmischung

#### W Begonia semperflorens (immerblühende Begonien).

Die strauchartigen, nicht knollentragenden Begonien sind zur Bepflanzung von Gruppen und Teppichbecten unentbehrlich.

13889 alba, weiß . .

13890		Martin,							
	rente			16, 1000			 	20.—	25
13802	atronu	rnurea (	Jernon	1 1	Gr.	-90.M		7	20

13892	atropurpurea (Vernon) 1 Gr 90 M
	Hat sich als eine Gruppenpflanze I. Ranges er-
	wiesen. Die jungen Blätter sind von dunkelgrüner
	Farbung, die aber, sobald als die Pflanzen der
	Sonne ausgesetzt sind, in ein schönes Dunkelrot
	mit Metallglanz übergeht. Die leuchtend karmesin-
	roten Blüten mit goldgelben Staubfaden heben
	sich reizend von dem braunroten Laube ab.

13893	atropurpurea fl. pl., Blumen gefüllt, leuchtend karmesinrot, dunkellaubig	
	1 Gr. 8.— M, 1000 Korn —.80 M.	 5(
13895	Blitzstrahl, Knospen tief blutrot, Blumen leuchtend dunkelharminscharlach, sehr effektvoll. Neu	

	1 Ur. 14.— M.
	/ 1000 Korn 1.— M
13897	Erfordia. Reichblühend, karminrosa; vor-
	züglich für Gruppen; auch guter
	Winterblüher 1 Gr. 18 M.

13898	11	grandiflora superba, prāchtige	50
		großblumige karminrosa 1 Gr. 5.— M., 1000 Korn 70 4 —.— 40.—	30

	otunena, ortitant rosa
	1 Gr. 2.40 M, 1000 Korn 60 4 -
13916 ,,	"Blütenmeer". Sehr reichblühend;
	La France-Rosa mit purpurrosa
	Knospen; Blätter grün, bräunlich
	getönt 1 Gr. 30 M.
	1000 Korn 1.60 M
13917 ,,	Carmen, Blumen hellrosa, Belau-

13910 gracilis, sehr zierlich, äußerst reich-

		bung schwarzbraun 1 Gr. 8 M.
		1000 Korn −.80 M. −.
13920	22	Indianerin, Blüten lachsscharlachrot,
		Blätter tief schwarzbraun, me-

		tallisch glänzend. Neu!	
		1 Gr. 12.— M., 1000 Korn 1.— M.	-
13921		Lachskönigin, Knospen glänzend	
	-	lachsrot, Blüten lachsrot, allmäh-	
		lich in lachsrosa übergehend.	

		1 Gr. 5.60 %, 1000 Korn 70 4 5040
13922	"	luminosa. Blumen feurig dunkelscharlach; Blätter glünzend rotbraun, effektvoll
		1 Gr. 4.80 %, 1000 Korn 70 4 40 30
13923	33	Mignon. Sehr gedrungen, äußerst reichblühend; Blüten feurig schar-

	lach; Blätter tief dunkelgrün mit
	braunroten Flecken und Rande
	1 Gr. 5.60 ./6, 1000 Korn 70 ./ -
13925	" Prima Donna. Blumen groß, von

abgetönten Rosa

	1 Gr. 24.— 16, 1000 Korn 1.20 16. —
13926 ,,	Rubin. Pflanze ca. 25 cm hoch; Blätter
	metallisch glänzend rotbraun; Blumen in
	der Knospe kupferrot, wenn voll ent-

3927 Tausendschön. ca. 15 cm hoch werdend.	
3927 ,, Tausendschon. ca. 15 cm hoch werdend.	
stark verzweigt, sehr reichblühend, in	
leuchtend Centifolienrosafarbe, auch als	
Winterblüher von großem Wert	

		10 Port. 1.— .// — .— —.		10
3928	**	"Weiße Perle", großblumig, rein-		
		weiß 1 Gr. 4 M, 1000 Korn 60 3	- 32	25
3929	**	Prachtmischung		
	**	1 G- 0 // 1000 Vows 80 .	14 6	05

	1 01. 2	1000	MOIN OU 3		14.
13931	Gruppenkönigin, se	ehr großbi	lumig, zart		
	rosa . 1 Gr. 2.80	16, 1000	Korn 60 4	-,,-	20 2

13932 Gruppenkönigin, schneeweiß	und sehr
großblumig, Laub hellgrün.	Neu!
	Korn 60 4 15 2

	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.		1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.
Begonia semperflorens (Fortsetzung):	.16	.16	.16	Si	Bellis (Fortsetzung):
13933 Gustav Knaake. Halbhoch, mit zierlich hell- grüner Belaubung and jeurigkarminroten Blumen von 4½-5 cm Durchmesser. Besonders wertvoll als Topfipflanze in den Monaden Juni-August.			50	40	14015 perennis monstrosa alba fl. pl., extra ge- fülltes weißes Riesen 19.— 3.—30 14016 ,, monstrosa rosea fl. pl., extra ge- fülltes rosenrotes Riesen 19.— 3.—30
1 Gr. 6.— 1000 Korn 80 4 13936 Liegnitz, reichhlühend, karminscharlach 1 Gr. 3.20 16, 1000 Korn 60 4					14017 ,, ,, fl. pl., Prachtmischung extra gefüllter Riesen
13940 Rundfunk, sehr großblumig, leuchtend rein karminscharlach, neu. Nachbau 1 Gr. 8.— M. 1000 Korn 80 4			70	- 40	gefülltes geröhrtes riesen- blumiges weißes, in zart rosa übergehend 1 Gr. 1. — Ma — .— 54.— 8.50 40
13942 Schwabenstolz, halbhoch, reichblühend, dunkelkarmin 1 Gr. 4.— M					14019 ,, ,, tubulosa fl. pl. Etna, gefülltes dunkelrotes geröhrtes riesenblumiges 1 Gr. 1.—M. —.— 54.— 8,50 40
13943 Triumph, Blumen groß, prächtig schnee- weiß 1 Gr. 3.60 M, 1000 Korn 60 g					14020 ,, ,, tubulosa fl. pl. Monterosa, gefülltes geröhrtes rosa Riesen 1 Gr. 1.—M. —.— 52.— 8.—40
13945 Zauberin, halbhoch, großblumig, teuchtend rosa 1 Gr. 9.—M. 1000 Korn —.80 M.		All ros	80.—	- 40	14021 " " tubulosa fl. pl. "Titlis", getülltes geröhrtes riesenblumiges karminrotes 1 Gr. 1.—M. —.— 54.— 8.50 40
13946 Zulu-König. Pflanzen gedrungen; Be- laubung metallischglänzend schwarzrot;					14022 ,, ,, tubulosa fl. pl., gefüllte geröhrte riesenblumige gemischt 1 Gr. —.90 M. —.— 50.— 8.— 40
Blumen glänzend karmesinrot 1 Gr. 4.— M, 1000 Korn 60 s 13947 beste Mischung 1 Gr. 80 s				200	14024 ,, tubulosa atrosanguinea fl. pl.,  gefülltes geröhrtes dunkel- rotes 1 Gr. 1.20 M 56 9 45
13948 compacta alba, niedrig, kompakt, weiß 1 Gr. 3.60 %, 1000 Korn 60 4			30.—	- 25	14027 ,, ,, fl. pl., gefüllte geröhrte in schönster Mischung 1 Gr. 80-4 42. 6.40 35
13949 ,, atropurpurea (Zwerg-Vernon) 1 Gr. 4.40 M, 1000 Korn 60 & Acußerst effektvoll, zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.			40.—	- 25	14028 ,, stricta fl. pl. Von gedrungenem and doch straff aufrechtem, fast säulen- förmigem Wuchs, mit extra gefällten, reinweißen Blumen. Ganz besonders zur
13951 compacta Feuermeer, sehr reichblühend, feurig dunkelrot					Topfkultur für den Winterftor geeignet. —.— 38.— 6.— 35
13982 ,, Glut, reichblühend, feurig dunkel- scharlach, dunkellaubig, sehr	- Control		72. —	40	14031 ⊙M Bidens atrosanguinea (Dahlia
effektvoll, neu . 1 Gr. 8.— M. 1000 Korn —.80M. 13984 " Lubeca. Pflanze niedrig, gedrungen, sehr			72.—	40	Zimapani), dunkelblutroter Zweizahn, langstielige Schnittblume . —.— 14.80 2.80 25
reichblühend; Blumen leuchtend karmesin- scharlach, Belaubung lebhaft grün; reizend. 1 Gr. 8.— M., 1000 Korn 80 g 13986 "Rosabella, äußerst reichblühend,	-,-	-,-	72.—	-40	Aussaat im März ins Mistbeet, Auspflanzung im Mal.  14032 • M Bidens atrosanguinea hybrida. Reizende Hybriden mit karminroten,
rein hellrosa, neu 1 Gr. 8.— M, 1000 Korn—.80 M.	-,		72.—	40	hell- und dunkelkarmesinroten, purpurnen, sowie gestreiften Blumen
13989 ,, gracilis Feuerzwerg. Blumen vom tiefsten und lebhaftesten Rot. Sehr reichblühend. Blätter dunkelbronsiert 1 Gr. 8.— M., 1000 Korn. 80.4 13990 ,, luminosa. Pflanze nur ca. 12 cm			72.—	40	14033 • M Bidens dahlioides. Pflanzeeinen niedrigen Busch bildend, sehr reich und lange blühend, Blumen groß, zartrosa, denen der Cosmea ähnlich. Herrliche Gruppenpflanze — 11.— 2.— 25
hoch werdend, äußerst reichblühend; Blumen teuchtend scharlachrot, Be- laubung dunkelbraun. Neu. 1 Gr. 16.— M., 1000 Korn 120.4		1	20 —	50	14034 ⊙M Bidens humilis (Cosmos sulphurea), gelb
13096 , gemischt 1 Gr. 4.80 .M. 1000 Korn 70 .d.					14036 WS Bignonia Tweediana, gelb, schön . 32.— 4.—70 15
13998 1 Sortiment von 12 Sorten 3.— M. 13999 1 ,, , , 6 ,, 1.50 M.					14045 K Boronia megastigma, Winterblüher, reichblühend, mit braunen Blu- men von köstlichem Wohlgeruch 1 Gr. 1.50 M 11 50
AE Bellis (gefülltes Gänseblümchen, Maassliebehen oder Tausendschön).					14048 W Bouvardia Jacquini, scharlachrot, prächtige Topfpflanze
Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sit von Juni-August, unter Glas oder ins Freie, in Jein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann, wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von großem Effekte.					1000 Korn 20.— M, 100 Korn 2.50 M. —.— —.— 65
14000 perennis fl. pl., Prachtmischung, ganz extra. Der Same ist nur von ganz				05	OME Brachycome (Kurzschopf).  Bildet 25 cm hohe, runde Büsche, die den ganzen Sommer
extra gefüllten Blumen gewonnen 14004 "fl. albo pleno, reinweiß, ganz konstant					hindurch blühen. Aussaat im März, ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai. Zu Einfassungen ganz besonders geeignet.
14005 ,, delicata fl. pl., rötlich weiß mit hellpurpurner Mitte				200	14050 Brachycome iberidifolia, iberisblättrig, blau
14008 Grand Füsilier, weiß, riesenblumig 14010 Grand Füsilier, rosa, riesenblumig 14012 H. pl. Longfellow, dunketrosa,					14054 ,, iberidifolia alba, weiß 7.80 1.40 20 14057 ,, Purpurkönig, leuchtend violett, reizend, neu
großblumig  14014 " fl. pl. Schneeball, schneeweiß, großblumig					14058 ,, rosea, rosenrot 7.80 1.40 20 14059 ,, Rotsternchen, intensiv rot 7.80 1.40 20 14062 ,, gemischt 6.80 1.20 20
		MATERIAL		37	

	Kilo	100 Gr.	10 Gr. Pr 16	1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.
Browallia.	The same	200	-	Calceolaria hybrida (Fortsetzung):
Man såt im Mårz warm aus, pikiert zeitig und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Sonnige, geschützte Lage und kräftige, lockere Erde siud zu bevorzugen. Höhe 30-50 cm. Blütezeit				14198 grandiflora getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend
14076 ⊙M Browallia elata, blau 14080 ,, elata alba, weiβ	58.—	6.80		1 Gr. 20.— M, 1000 Korn 1.80 M.—.—— 50 14202 ,, getuschte Zwerg-, sehr schöne
14082 ", gemischt				1 Gr. 20.— M, 1000 Korn 1.80 M.—.——. 50 14206 ,, getigerte und getuschte Zwerg-,
14092 ⊙K ,, speciosa major, blau 1 Gr. 7.20 M.		1		1 Gr. 20. – M, 1000 Korn 1.80 M. – . – . – 50 14210 ,, hohe Sorten gemischt
14094 OM ,, viscosa compacta Saphir, niedrig, reichblühend, Blumen leuchtend blau mit weißem Auge,			60.— E	14211 Albert Kent, leuchtend goldgelb, rostrot getuscht. Vorjährige Neuheit
sehr wirkungsvoll. Neu! 1 Gr. 1.60 M. In Töpjen zu kuttivieren; gute Winterblüher; Blumen groß.			14.— 4	Prachtmischung, neu 100 Port.
14096 24S Bryonia alba, weiße Zaunrübe mit		- 00	110	1 Gr. 24.— M, 1000 Korn 2.— M.—.— 50 nana, dunkelblutrot. Vorjährige Neuheit 1000 Korn 2.50 M—.— 90
schwarzen Beeren 14100 24S ,, dioica, mit weißen Blumen und roten Beeren	29			
Aeußerst schnellwüchsig. Im April in Tönse auszusäen und später auszupstanzen. Zur schnellen Bekleidung von Wänden, Zäunen etc. vorzüglich geeignet.				14230 bK Calceolaria rugosa, strauchartige, gewählte Sorten, extra  1 Gr. 72.— M.  1000 Korn 3.60 M.—.— 70
14120 OM Cacalia sonchifolia (coccinea, Emilia flammea), hochrot ,, sonchifolia aurantiaca, gold-	45.—			Viel kleinblumiger als Cal- ceolaria hybrida, aber über- aus reichblühend, in präch-
Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia. Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus		5.60	1.10 2	tigen Farben. Auch zum Aus- pflanzen ins Freie geeignet.  14234 ,, rugosa, strauchartige getigerte in prachtvoilen Va-
scaber.  14150 24E Calamintha alpina, früh- und reichblühend, blau, vortreff-				1 Gr. 80.—M. 1 000 Korn 4.— M.—————————————————————————————————
lich zu Steinpartien 1 Gr. 1.— M.		-,-	8.— 4	
Calandrinia.				14239 ,, ,, major, ausdauernde Hy- briden, großblumiger als die vorangehenden Sorten, prächtig
Niedrige Sommerblumen; im April an Ort und Stelle auszusäen C. umbellata ist zweijährig; zu Einfassungen, niedrigen Beeten, Felspartien etc. geeignet, muß aber, um im ersten Jahre zu blühen, im März auf einen halbwarmen				1 Gr. 60.—M. 1000 Korn 3.— M.—.— 65 14240 Triomphe du Nord, gold-
Kasten ausgesät und dann verpflanzt werden.  14164 ⊙M speciosa (Lindleyana), purpurviolett	7	1	95 1	gelb, sehr effektvoll 1 Gr. 60.— M.,
14168 • ME umbellata, doldenblütig, dunkel- purpurrot, prächtig			1	14242 ,, ,, nana, niedrige, von
K Calceolaria hybr. grandiflora				14258 ①M , scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb 11.— 2.— 25
(großblumige Pantoffelblume).  Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe				
zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszusäen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiter- zukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pflanzen regel-				Calendula (Ringelblume).
maßige Luftung und Feuchtigkett, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten kraufartigen Topfplanzen, ist zweißhrig				Aussaat im Herbst oder Frühjahr ins Land. Blütezeit Iuni-September. Die hier aufgeführten gefüllten Sorten werden als langstielige Schnittblumen gern zu großen Sträußen verwendet.
zu kultivieren, im Juli auszusben und an einem hellen, pockenem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni. 14174 grandiflora, getigerte, ganz vorzüglich				14261 officinalis fl. pl. chrysantha "Sonnenschein", leuchtend
schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 20.— M, 1000 Korn 1.8) M. 14176 "getuschte in prachtvollem Farben-		-	5	14264 ,, fl. pl. Le Proust, aprikosen- farben, dicht gefüllt 9.60 1.40 — .35 15
1 Gr. 20.— M. 1000 Korn 1.80 M. 14183 ,, aurea, großblumige goldgelbe 1 Gr. 26.— M. 1000 Korn 2.20 M.				dunkelorange
14184 ,, coccinea, großblumige scharlachrote 1 Gr. 28.— M, 1000 Korn 2.40 M. 14195 ,, Olympia, tief dunkelrot auf gol-	100	_		10 Kilo —— M. 9.60 1.40 —.35 15 14276 ,, fl. pl. Balls White, zart gelb mit weiβ 16.— 2.20 —.50 15
digem Grunde 1 Gr. 22.— M, 1000 Korn 2.— M.			<b></b> - 5	14280 ,, fi. pl. Goldkugel, Blumen groß, rein goldgelb, neu 10 Kilo —.— M. 12.80 1.80 —.40 15

					27
	1	100	10	1	37 -
	Kilo .#	Gr.	Gr.		Kilo Gr. Gn. Prt.
Calendula (Fortsetzung): 14284 officinalis grandiflora fl. pl. Kokarde,					14456 Kb Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt 1000 Korn32.— M.
leuchtend orange mit					100 Korn 4.— M. — .— — .— 60 Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die ziem-
schwarzer Mitte  14289 ,, grandiflora fl. pl. Orangekönig		1.80	40	) 15	lich harten Samen werden leucht und warm ausgesät; sie liegen 6-8 Wochen bis zum Aufgange.
(Dania), prächtig dunkel-		1.60	- 95	15	
orange, extra großblumig	The teal	us Zan			
orange, großbl., vortreffl.  14292 ,, fl. pl. Radio, orange, kugelför-		1.80	40	15	Campanula (Glockenblumen).
mig mit halbgeröhrten Blumen- blattern	10.00	1.80	40	15	Die einjährigen Arten sind im März mäßig warm unter Glas oder im April direkt ins Land und die ausdauernden
14294 ,, ,, fl. pl. Radio Goldstrahl, goldgelb, auffatlende					im Mai ins kalte Mistheet oder in Töpfe aussusäen, später ins Land zu pflanzen und wie die anderen Stauden zu behandeln. Sie lieben alle kräftigen Boden und freien,
neue Sorte	19.—	2.60	50	15	sonnigen Standort, Blütezeit Juni-August.
14296 ,, ,, sulphurea fl. pl., sehr großblumig und extra ge-					14474 24 barbata, blau, für Felsenpartien —— 17.— 3.— 30 14476 24E carpathica, niedrig, reichblüh., blau —— 9.— 1.60 20
füllt, hellgelb —.—M. 14298 " " fl. pl. Sensation (Lager-		1.60	35	15	14480 ,, alba, welß
feuer), orange mit rotem		0.00	5.0	15	14488 24K fragilis, hellblau, schöne Ampel- pflanze 1 Gr. 4.80 M 36. 50
Schein	10.—	2.20	50	19	14490 24E glomerata acaulis, niedrig, dunkel-
goldorange mit hellgelb	10.—	1.50	35	15	blau 1 Gr. 2.— M. —.— 15.— 45 14491 ,, superba, dunkelviolett
14301 ,, fl. pl. Modefarben. Eine reich-					1 Gr80 M640 14492 24 grandis, blau, großblumig 48 7.20 40
seltener Farbentone. Neu	12.80	1.80	40	15	14496 ,, alba, reinweiß, großblumig, 48 7.20 40
prachtvoll orange		1.60	35	15	14512 24 Medium alba, weiße Marien-
14310 ,, fl. pl. Struwelpeter, Blumen lang- gestielt, struwelig, orange mit hellerer Mitte; gut zum Schnitt. Neuheit		Ð	_ 60	15	glockenblume 19.— 2.60 —.50 15 14520 , coerulea, blaue 16.— 2.20 —.50 15
14316 ,, fl. pl., gefüllte gemischt	7.20	1.10	35	15	14526 ,, imperialis, herrliche Mischung 18.— 2.60 —.50 15 14528 ,, rosea, rosenrote 19.— 2.60 —.50 15
14328 ⊙ Pongei fl. pl., weiß, gefüllt	45.—	5.60	1.10	20	14536 ,, einfache Sorten gemischt 12.— 1.70 —.40 15
					14538 ,, calycanthema, kelchblumen- artige blaue — 13.— 2.40 25
KZ Calla.					14539 ,, alba, weiße
Prächtige Zimmerpflanzen. Aussaatim Märzin Töpfe oder Schalen.		nitrute.		-	14542 ", ", karminrosa 2.40 25
14348 aethiopica compacta (nana), niedrig 14352 ,, grandillora devoniensis, sehr groß-		7.80	1.40	20	14544 ,, rosea, rosa
blumig, reinweiß, die allerschönste 14356 "Perle von Stuttgart, gedrungen,	1	0.60	2.—	25	streift auf weißem Grunde, prachtvoll—. 13.— 2.40 25
reichblühend, reinweiß, prachtig	1	3.80	2.60	25	14548 " " Prachtmischung — 11.— 2.— 25
				33	14549 1 Sortiment 6 Sorten 1.40 M
⊙M Calliopsis [Coreopsis]. (Schöngesicht)					14550 Medium fl. pleno alba, gefüllte weiße 76.— 9.40 1.80 20
Bei den Calliopsis sind die gelben und braunen Farbentone					14552 ,, fl. pleno coerulea, gefüllte
am stärksten vertreten. Wegen ihres Blütenreichtums zu Gruppen und Rabotten sehr beliebt. Aussaat im März ind halbert aus Ende Aust die het, ins traie Land					blaue 76.— 9.40 1.80 20 14556 ,, ,, karminrosa 76.— 9.40 1.80 20
nathwarme Mistbeet oder Ende April direkt ins freie Land. 14370 Atkinsoni, großblumig, gelb mit brauner					14558 ", ", rosea, gefüllte rosen- rote 76.— 9.40 1.80 20
Mitte					14559 ,, ,, striata, gestreifte . 76.— 9.40 1.80 20
14374 cardaminifolia hybrida, gelb, schön 14378 "hybrida atrosanguinea, blutbraun	19.—	2.00	50	15	violette, schön 76.— 9.40 1.80 20
(purpurbraun)	19.—	2.60 -	50	15	14562 ,, ,, Prachtmisch.gefüllter 10 Kilo —— M. 66.— 8.20 1.50 20
niedrig, blutrot	26.—	3.20 -	60	15	14563 1 Sortiment 6 Sorten 1 — M.
gelb, prächtig	15.—	2	50	15	14564 Medium einfache, einjährige ge-
14396 hybrida superba, im prächtigsten Farben- spiel	26.—	3.20 -	60	15	mischt, blühen bereits 6 Monate nach der Aussaat. Neu15 2.80 25
14398 tinctoria (bicolor), goldgelb mit brauner Mitte					14574 D persicifolia grandiflora, sehr groß-
14406 ,, marmorata, gelb mit rotbraun	16.—	2.20 -	50	15	blumig, blau, prachtvoll
14410 ,, nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig 10 Kilo M	12.—	1.60 -	35	15	1 Gr60 M 25 4.20 35 14575 ,, grandiflora alba Back-
14412 ,, splendens, leuchtend gelb mit	11	1.60 -	35	15	housei), sehr groβ- blumig, weiβ, herrlich
4416 , hybrida fl. pl., gemischt	11.—	1.60 -	35	15	1 Gr. 1.60 M 13 50
14418 ,, nana, niedrig, prächtig					14576 ,, Feenkönigin, groß- blumig, azurblau
14423 ,, ,, tigrina (Tigerblümchen),	32.—	4	70	15	1 Gr.2.40.// 18 50 14577 , Große Glocke, blau,
prāchtig punktiert !	32.—	4	70	15	extra 1 Or60 M 29 4.80 35
14434 Hohe Sorten gemischt	10.—	150 -	30	15	extra 1 Gr. 1.60 M 12 50
14436 Niedrige Sorten gemischt	19.—	2.60 -	50	15	14579 ,, Schöne von Telham, riesenblumig, zart la-
14440 1 ,, ,, 6 ,,—.90 .//.					vendel, neu l Gr 80 M 36 6 40 14580 , einfache gemischt 17 8 30
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF				200	

			-	38 -				
		100 Gr.	10 1 Gr. Prt.	1	1 Kilo	100 Gr.	10 Or. 1	Prt.
Campanula (Fortsetzung):	all about	270	~ ~	14750	⊙MB Cannabis gigantea, echter chi-	ale i		
14584 persicifolia fl. pl. grandiflora,					nesischer Riesenhanf, 2 m hohe	0 190	10	10
großblumig, blau, gefüllt			00 50		Blattpflanze 12.8	0 1.00	.10	10
1 Gr. 2.60 $M$ 14585 ,, fl. pl. grandiflora alba, $gro\beta$			20 50	100				
blumig, weiß, ge-			AND DE STEEL	1	CHE Continue (			
füllt 1 Gr. 2.60 √t			20 50		⊙MF Capsicum annuum			
14586 ,, ,, grandiflora alba Moerheimi, sehr groß	es allowing			1	(spanischer Pfeffer, Beißbeere).			
blumig, gejüllt, weiβ, gan extra 1 Gr. 2.80 M	Z		99 - 50	Von	März-April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusäen später in geschützter, sonniger Lage auszupflanzen.			
14588 grandiflora Pfitzeri		4	22. 00		B Elefantenrüssel, mit sehr langen, rüssel-			
blau, gefüllt, seh				1	förmigen, fleischigen, feurig scharlach-	0.00	20	12
großblumig, extra 1 Gr. 4.— M			36.— 60	14760	roten Früchten 26 ) gelber Herkules. Frucht riesig groβ, sehr	- 3.20	00	19
14591 ,, ,, gefüllte gemischt					dickfleischig, wohlschmeckend und von		00	40
1 Gr. 2.40 A			18.— 50	A COLUMN	goldgelber Farbe 26	- 3.20	60	15
14597 24 pusilla, blau, rasenbildend, f. Felsen partien vortreffl. 1 Gr.7.—M		4.1	60.— 60		vorstehenden Sorte nur durch die leuch-			
14598 ,, alba, weiβ, rasenbildend, für Felsen					tend scharlachrote Farbe der Früchte 26	- 3.20	60	15
partien vortrefflich 1 Gr. 5 A	4		40 50	1477	Gloria, dickfleischigste Sorte, neu 26 Kardinal, Früchte scharlach, ca. 25 cm	- 5.20	00	19
14599 24 pyramidalis, pyramidenförmige blau				1	lang und ca. 3 cm im Durchmesser . 26	- 3.20	60	15
14602 ,, albo		9.40	1.60 20	14790	langer (sichelförmiger) roter Cayenne	2 20	- 60	15
14607 24 rhomboïdea fl. pl., niedrig, reich blühend, dunkelblau 1 Gr 2.60 M		-,-	20 50	14800	(longum Cayennense)	- 3.20	60	15
14608 24 rotundifolia olympica, hellblau, fü	r			14802	2 taschenförmiger monströser gelber			
Felsenpartien, neu 10 Port.—.—A 1 Gr. 7.20 M			60 50	14804	(grossum monstrosum luteum) . 26	- 5.20	-,00	10
14609 OE Speculum, Venusspiegel, blauer				1.00	strosum) 26	- 3.20	-,60	15
14610 ,, fl. albo, weißer					Tom Thumb, mit runden, scharlach- roten Früchten	8-	1.50	20
14622 ,, grandiflora, großblumiger blauer Venusspiegel	24.—	3.10	60 15	1480	Zwerg - Chili (nanum compactum), rei-	0.	1.00	
14626 ,, ,, alba, großblumiger weiße	r 24.—	3.10	60 18		zende Miniatur-Pflanze mit kleinen,	1	70	15
14638 " gemischt					korallenroten Früchten 32			
14646 24 perennierende Sorten gemischt		6.80	1.20 20		8 Mischung 22	- 3	60	19
14648 1 Sortiment 12 Sorten 2.80 A 14649 1 ,, 6 ,, 1.40 A				14809	9 1 Sortiment von 6 Sorten —.80 M			
			Service.					
14650 248 Canarina Campanula (Campanul	a			171				
canarina). Herrliche Ampelpflanze mi	t			1/01/	OS Cardiospermum Halicacabum,			
zahlreichen, im Grunde orangegelben un rotgeaderten, gegen den Rand in tiefre	d			1401	blasenfrüchtiger Herzsamen,			
übergehenden, bis 5 cm langen Glocker Auch zur Bekleidung von Wänden und zu	r			1	schöne Schlingpflanze mit	0 140	95	15
Schnibblumenzucht sehr geeignet. 1 Gr. 1.60 M			19 - 50	3 19-	ballonartigen Früchten 9.6	0 1.40	00	10
1 31 1.00 0			14.	1				
				1481	3 94 Carduus Kerneri. Sehr zierende zweijährige Distel mit großen			
BZ Canna (Blumenrohr).		14			Blumenköpfen von purpur-			
Großblumige frühblühende.				1/01	roter Farbe		- 2.80	25
				1401	4 ⊙B , Marianus, Mariendistel, 70 cm hohe Blattpflanze mit großen			
thre vielseitige Verwendung als Blatt- und Gruppenpflan.  hat sie schnell allgemein bekannt gemacht. Es empfieh	lt				weißbunten Blättern	0 70	90	15
sich, die sehr harten Samen vor der Aussaat 1-2 Taj im lauwarmen Wasser, dem einige Tropfen Chlor od Salzsäure beigemischt sind, einzuquellen. Man såt vo	er			1000	100 Kilo —.—.M., 10 Kilo —.M. 4.8	010	50	10
Februar-Marz warm aus, bedeckt die Samen ziemlich stat	R			1481	8 ( Carthamus tinctorius, färbender			
mit Erde, pflanzt später in kleine Töpfe und darnach in Freie, in kräftigen, tief gedüngten Boden, in geschützte	ts r,				Saflor, dunkelorangegelb	7.0	20	15
sonniger Lage.  14706 Hofgartendirektor Lauche, rotlaubig					10 KHO —.— Jiu 4.8	70	-,50	10
Blumen orange		9.80	2 5	1482	4 ⊙M Castilleja indivisa			40
14714 Königin Charlotte. Grünlaubig, un	1-			1	10000 Korn — M, 1000 Korn 2.20 M. — Blumen karmin, eingehällt in scharlachrote Deck-			40
gemein großblumig, granatblutrot m breitem goldgelben Rande; Prach	!-			1 300	blätter; hübsch.			
sorte 1. Ranges	. 77.—	9.40	1.80 50	1482	8 24 Catananche coerulea, blaue	- 6.40	1.20	20
14720 Mad. Crozy, grünlaubig, feurig schal lachrote Blüten mit goldgelbem Rand	-			1400				
sehr großblumig	. 77.—	9.40	1.80 5	1483	8 24 Cedronella cana, rot, wohlriechend, schön 1 Gr. 1.— M. —.		8	35
14722 Maurice Rivoire, rotlaubig, Blumen sel	r							
groß, scharlach		9.40	1.80 50	'				
14740 Prachtmischung Crozy'scher Varietäter nur großblumige, reichblühende		3.—	60 2	5 0	M Celosia cristata (Hahnenkamm).			
14742 " großblumiger dunkellaubiger			The same	Aussa	at Ende Marz oder Anjang April auf ein warmes			
14744 ,, neuester großblumiger Sorten				Die	eet oder in Topje, in lockere, leichte, sandige Erde. jungen Pflänzchen werden pikiert und anjangs ge-			
, and a second s		2,00			isen unter Glas gehalten. Ende Mai pflanzt man sie Opje oder auf Kästen. Im freien Lande gedeihen sie schätzten, warmen Stellen und verlangen fotte, kräftige			
Alle die in diesem Katalog nicht aufge	führten	Blun	nensorte		schützten, warmen Stellen und verlangen felle, kraftige de. An reichlichem Begießen darf es nicht fehlen.		1 20	
versuchen wir zu Originalpreisen	u besch	affen	l.	1488	8 Hoher in bester Mischung 32	- 4	70	15
				No. of the last of				

	20					
1 100 10 1	39 —		1	100	10	1
○M Celosia cristata nana		Contrary (5	Kilo.	Gr.	Gr	Prt.
(Niedriger Hahnenkamm).	15057 ⊙E	depressa "Königin der Korn-				
Alle von ganz extra guter Qualität.		blumen", reinblau	19.—	2.60	50	15
14900 Atropurpurea. 14920 Kermesina.	15062 24B	gymnocarpa, Blätter silberweiß geschlitzt	19.—	2.60	- 50	15
14904 Atrosanguinea. 14924 Lutea. 14908 Aurea. 14932 Rosea.	1	Ueberwinterung frostfrel.	10.	2.00	.00	10
14916 Coccinea. 14936 Violacea.	15066 🔾	imperialis, Prachtmischung. Sehr großblumig, wohlriechend				14
Jede Sorte separat 1 Gr. 80 4 6. 4 14944 Beste Mischung, extra 1 Gr. 70 4 30. 5. 30		sehr widerstandsfähig; vor-				
14948 Empress (maxima) 1 Gr 80 M 6 40		volle Schnittsorte	24	3.10	60	15
Mit sehr großen, leuchtend purpurroten Kämmen und dunklem Laube, extra.	15070 15074	,, alba, weiβ, ,, Armida, zartlīla	32.— 38.—	4	70 90	15
14952 Feuerkönig (Vesuv), feurig-zinnober, extra 1 Gr8) M 6 40	15078 15082	" Favorita, brillantrosa	38.—	4.80	90	15
14956 pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Prize) 1 Gr. 1 M 7.20 40	15004	" gigantea alba, riesige rein-				
Mit Rarmesinroten Kämmen, ganz distinkt und konstant,	15085	" Iphigenia, zārt rosalila mit	t	4.80		
14960 Queen of Dwarfs (König der Zwerge).  Sehr niedrig, mit sehr großen, leuchtend rubinroten	15087	heller Mitte, purpurea, leuchtend purpur-		4.80	90	15
14962 1 Sortiment von 12 Sorten	15088	, rosea, rosa	38.—			
14964 1 ,, , , 6 ,, 1.90 M.	15089	" splendens, leuchtend dunkel-				
	15090	purpurn ,, variabilis, weiβ, im Ver-				
⊙M Celosia pyramidalis plumosa	15091 2	blühen rosa, reizend		4.80	90	15
(Federbusch-Celosie).	13091 2	macrocephala, großblumig, gold- gelb		9.40	1.60	20
Prächtige Zierpflanze von 50-60 cm Höhe. Aussaat im April ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai, in möglichst warmer, sonniger Lage. Blütezeit vom	15092 24 15093	montana, großblumig, blau, alba, großblumig, weiß			1.40	
Juli dis zum Lintrill des Frostes.	15095	" gemischt, einschließlich rosa	-,-	11.—	2,-	25
14976 aurantiaca (aurea), orangegelb 26.— 3.20 —.60 15 14978 coccinea, feuerrot (scharlachrot) 26.— 3.20 —.60 15	15096 🔾	moschata (Amberboa) alba, weiße Bisam-Flockenblume		2 90	80	15
14980 kermesina, karmesinrot	15008	" atropurpurea, purpurrote .	26	3.20	60	15
14989 nana Feuerfeder, Blumen glänzend feuer-	15102	,, coerulea, blaue	-26	3.20	60	15
14991 "Goldfeder, Blumen dunkelgoldgelb	15104 15108 ①	", gemischt		3.10	60	15
Beide ca. 30 cm hoch, früh- und reichblühend;		odorata, großblumig, purpur, wohl- riechend	35	4.40	80	15
als Topfpflanzen, sowie zur Bepflanzung von Beeten und Einfassungen von hohem Wert und	15112	" Chamæleon. Sehr großblu- mig, gelb und rosa, wohl-				
unvergleichlicher Schönheit. Neu.  14994 Thompsoni magnifica aurea, goldgelb. —.— 6.80 1.20 20		riechend; ausgezeichnet zum Schneiden		0	1.60	20
14990 ,, magnifica coccinea, scharlachrot 6.80 1.20 20	15116	" Margaritæ. Großblumig,		J.	1.00	20
15002 ,, ,, purpurea, purpurrot 6.80 1.20 20		reinweiß, wohlriechend;				
15006 ,, ,, beste Mischung 51.— 6.— 1.10 20	15100	prächt. Schnittsorte, höchst wertvoll zur feinen Binderei	38.—	4.80	90	15
	15120	" schöne Mischung rigidifolia rosea, rosa, schöne	22.—	3.—	60	15
Centaurea (Kornblume, Flockenblume).	1 1 1 1 1	Schnittblume		15.—	2.80	25
Sie liefern ein geschätztes Schnittmaterial und sind zu Rabatten und größeren Gruppen von großer Wirkung.	15124 ①	suaveolens, wohlriechend, groß- blumig, gelb. Herrliche Schnitt-				
Blütezeit Juni-Oktober,		sorte 10 Kilo 16 —.—	29.—	3.60	70	15
15018 ,, alba, großblumig, weiß 32.— 4.—70 15						
blume), dunkelgelb, schön —. 8.20 1.50 20	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Centranthus [Valeriana]				
15020 21KB candidissima (argentea vera) 10 1.70 20	(Langröh	riger Baldrian. Spornblume).				
Sehr schöne Blattpflanze mit silberweißen Blättern. Vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanze, auch für Topfkultur. Aussaat Februar—März. Vorkultur	Aussaat im . bis August	April, direkt ins Land, Blütezeit von Juni 30-40 cm hoch. Zu Gruppen geeignet.				
in Töpjen, Auspilanzung im Mai,	15138 macre	osiphon, großröhrige Spornblume,	10	0.00	**	
15030 Cyanus, einfache Kornblume, viele Farben gemischt 11.— 1.60 — .35 15	701	4	10.—	2.20 -	50	15
$\frac{15032}{15003}$ ,, alba fl. pl., gefüllte weiße $\frac{32470}{15003}$	15164 01 (	Combolonia alaina alaunt 1 14	40	- 00		
rot 14.— 2.—50 15	15164 24 15165 24	Cephalaria alpina, schwefelgelb . ,, tartarica, gelb, Bienenfutter .				
purpurrote 32.— 4.—70 15	15166 24E	Cerastium Biebersteini, Bieber-				
15036 ,, azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau 10 Kilo — M. 11.— 1.60 — .35 15	The state of the	steins Hornkraut, weißblätt- rig, weißblühend	20 _	3 60	70	15
15037 ,, fl. pl., gefüllte reinblaue 10 Kilo — 32.— 4.— 70 15	15170 9E	" tomentosum, silherweiß-				
15041 ,, fl. pl., gefüllte rosenrote 32.— 4.—70 15	Ausd	blättrig, weißblühend, echt.		23.—	4	35
Mischung 22.— 3.— —.60 15	Wuc. Einfe	hses und der weißbehaarten Belaubung zu assungen, Felspartien etc. sehr beliebt sind.	11/2			
15048 1 Sortiment fl. pl. 4 Sorten45 Ma	Bevo	orzugen sonnige Lage und trockenen, steinigen Boden.				

1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.	1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.
15180 Cerinthe gymnandra, Wachsblume, " " " "	⊙ Chrysanthemum (Fortsetzung):
gelb und braun; gutes Bienen-	16339 O segetum grandiflorum Eldorado,
futter. Aussaat im April ins freie Land 22.— 3.—60 15	kanariengelb mit dunkler
15194 94B Chamaepeuce diacantha, Elfenbein-	Mitte 48.— 5.80 1.— 20 grandiflorum "Gloria". Groβ-
distel 32.— 4.—70 15  Blatter mit weißen Streifen and	blumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte; ausge-
Stacheln. Blumen purpurrol. Sehr schöne Dekorationspilanze. — Aus-	zeichnete Schnittblume 16.— 2.20 —.40 15
dauernde Stande, die in Töpfen kultiviert, gut zu verwenden ist.	16342 ,, grandiflorum Gloria alba, weiβ mit dunkler Mitte 19.— 2.60 —.50 15
15198 24 Cheiranthus Allionii, leuchtend orangegelb 18.— 3.—50 15	16343 " grandiflorum Goldstern, gold-
orangegeno	gelb, reichblühend 16.— 2.20 —.40 15 16344 "grandiflorum Helios. Groß-
	blumig, reingoldgelb; vor-
⊙E Cheiranthus maritimus	treffliche Schnittblume 14.— 2.—40 15 ,, grandiflorum Sonnengold,
(Meerstrandslevkoje).	schwefelgelb mit goldgelber Mitte 16.— 2.20 —.40 15
Aussaat von April bis Mai direkt ins Freie. Sie wird 20 bis 30 cm hoch, ist sehr reichblühend, stellt gar keine	16348 ,, grandiflorum Stern des
Ansprüche an Boden und Pflege und blüht von Juni-August.	Orients, hellgelb mit dunkler Mitte und gelbem Ringe 19.— 2.60 —.50 15
16200 Cheiranthus maritimus, rot 10 Kilo —.— M. 8.— 1.20 —.30 15	16350 bK frutescens (Marguerite), ausdauernde
16218 " maritimus gemischt 10 Kilo — .— 8.— 1.20 — . 30 15	Topfpflanze, Winterblüher, weiß. 38.— 4.80 —.80 15
	16360 24K indicum fl. pl. (Winteraster). Allbe- kannte Topf- und Zimmerpflanze,
16230 24 Chelone barbata coccinea (Pentste-	von gefüllten Varietäten gesammelt
mon), scharlachrote Bart- Schildblume	1 Gr. 2.40 M 20 70 16370 ⊙ inodorum plenissimum, Blumen
16234 ,, barbata hybrida, viele Farben	schneeweiß, extra gefüllt, vor-
gemischt 26.— 3.20 —.60 15 16236 ,, ,, hybrida nana, <i>niedrige</i>	trefflich zur Binderei — 5.80 1.— 20 16372 "fl. pl. "Brautkleid", reizende
gemischt	niedrige Spielart der vor-
16238 ", ", Torreyi, ziegelrot, prāchtig 38.— 4.80 —.80 15	stehenden Art
Die Chelonen sind äußerst dankbar, schön blühende Stauden, die im Juni-Juli ausgesät, im nächsten Früh-	aster). Beliebte Modeblume in
jahr einen herrlichen Flor entfalten. Vortrefflich zum Schneiden.	herrlichen Varietäten und Farben; gefüllt; gesuchte Zimmerpflanze
	1 Gr. 1.50 M 11 50
	16381 9 Leucanthemum hybridum "Frühlings-
⊙ Chrysanthemum (Wucherblume).	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64,— 7.80 1.30 20
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April	16381 94 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh-
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachwolte Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen,	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 " Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 " California, großblumigste,
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 " Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 " California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr-
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervoragende Winterbläher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations Toppflanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nord-	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 " Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 " California, großblumigste,
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Ptänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfpflanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume. 32. 4. — .70 15	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pfläuzchen später verziehen.  Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtwolle Färbungen hervor. Die Indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfpflanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume 32.— 4.— —.70 15 16268 ,, atrococcineum, /eurig-scharlachrot 22.— 3.—60 15	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- and reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich —
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- and reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich —
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- and reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich —
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtwolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterbläher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations - Toppplanzen allgemein betiebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume. 32.— 4.—70 15 16268 , atrococcineum, feurig-scharlachrot 22.— 3.—60 15 16272 , flore pleno, gefüllt, prachtvoll	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume	16381 94 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterbläher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations - Toppflanzen allgemein betiebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume	16381 94 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich —
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterbläher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations - Toppflanzen allgemein betiebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume	16381 94 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich — ——————————————————————————————————
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume. 32.— 4.—70 15 16268 , atrococcineum, /eurig-scharlachrot 22.— 3.—60 15 16272 , flore pleno, gefüllt, prachtvoll — 7.80 1.30 20 10274 , Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb	16381 94 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume. 32.— 4.—70 15 16268 , atrococcineum, /eurig-scharlachrot 22.— 3.—60 15 16272 , flore pleno, gefüllt, prachtvoll — 7.80 1.30 20 10274 , Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb	16381 94 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich —.———————————————————————————————————
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachwolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervoragende Winterbläher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume. 32.— 4.—70 15 16268 , atrococcineum, feurig-scharlachrot 22.— 3.—60 15 16272 , flore pleno, gefüllt, prachtvoll — 7.80 1.30 20 10274 , Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr jrüh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20  16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20  16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20  16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pfläuzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterbläher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume. 32.— 4.—70 15 16272 , flore pleno, gefüllt, prachtvoll — 7.80 1.30 20 16274 , Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr jrüh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —.— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —.— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänschen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterbüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen aligemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nord-stern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume 32.— 4.— 70 15 16272 ,, flore pleno, gefüllt, prachtvoll 7.80 1.30 20 16274 ,, Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb 22.— 3.— 60 15 16276 , Chamaeleon, sehr großblumig, hell-bronze, später in isabellengelb übergehend 32.— 4.— 70 15 16280 ,, Dunnetti fl. albo pleno, weiß, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden 7.80 1.30 20 16284 ,, fl. aureo pl., goldgelb, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden 7.80 1.30 20 16308 ,, purpureum fl. pl., purpurrot, gefüllt 7.80 1.30 20 16316 ,, Mischung einfacher Sorten 16.— 2.20 —.50 15 16318 ,, extra gefüllter Sorten, prachtvoll 64.— 7.80 1.30 20 16322 1 Sortiment von 6 Sorten —.80 Mc.	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich ————————————————————————————————————
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pitänschen später versiehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen aligemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nord-stern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume. 32.— 4.—70 15 16272 ,, flore pleno, gefüllt, prachtvoll —.— 7.80 1.30 20 16274 ,, Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb	16381 24 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahnweiß, herr- lich ————————————————————————————————————
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänschen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterbüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen aligemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nord-stern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume 32.— 4.— 70 15 16272 ,, flore pleno, gefüllt, prachtvoll 7.80 1.30 20 16274 ,, Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb 22.— 3.— 60 15 16276 , Chamaeleon, sehr großblumig, hell-bronze, später in isabellengelb übergehend 32.— 4.— 70 15 16280 ,, Dunnetti fl. albo pleno, weiß, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden 7.80 1.30 20 16284 ,, fl. aureo pl., goldgelb, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden 7.80 1.30 20 16308 ,, purpureum fl. pl., purpurrot, gefüllt 7.80 1.30 20 16316 ,, Mischung einfacher Sorten 16.— 2.20 —.50 15 16318 ,, extra gefüllter Sorten, prachtvoll 64.— 7.80 1.30 20 16322 1 Sortiment von 6 Sorten —.80 Mc.	16381 94 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- büühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichbüühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich ————————————————————————————————————
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänzehen später verziehen. Ste werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prochevolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topipflanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfret.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume. 32.— 4.— .70 15 16272; "flore pleno, gefüllt, prachtvolt.—— 7.80 1.30 20 10274 "Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb	16381 94 Leucanthemum hybridum, Frühlings- Marguerite", sehr früh- büühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichbühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich ————————————————————————————————————
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänzehen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations-Topfplanzen altgemein beliebt. Aussaal im Mai, mäßig warm. Uzberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume. 32.— 4.— 60 15 16272 ,, flore pleno, gefüllt, prachtvoll 7.80 1.30 20 16274 , Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb 22.— 3.— 60 15 16276 , Chamaeleon, schr großblumig, hellbronze, später in isabellengelb übergehend 32.— 4.— 70 15 16280 , Dunnetti fl. albo pleno, weiß, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden 7.80 1.30 20 16284 , fl. aureo pl., goldgelb, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden 7.80 1.30 20 16308 , purpureum fl. pl., purpurrot, gefüllt 7.80 1.30 20 16316 , Mischung einfacher Sorten 16.— 2.20 50 15 16318 , extra gefüllter Sorten, prachtvoll 64.— 7.80 1.30 20 16322 1 Sortiment von 6 Sorten 80 M.  16330 , radiatum hybridum, geröhrte gemischt 32.— 4.— 70 15 16336 , album fl. pl., gefüllt, weiß 13.— 1.80 40 15 16336 , album fl. pl., gefüllt, weiß 13.— 1.80 40 15	16381 9. Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß —— 9.40 1.60 20 16383 "Alaska, weiß, prächtig. —— 9.40 1.60 20 16384 "California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich —— 11.60 2.— 25 16387 "praecox Juwel. Reichblühende weiße Spielart der Frühlings- Marguerite, mit anemonen- artig gefüllten Scheibenblüten. Vortrefflich zur Binderei —— 19.— 3.— 30 16388 "praecox perfectum. Die wertvollste und edelste Form der Frählings-Marguerite. Blumen 6 bis 9 cm im Durchmesser, schnee- weiß, mit einer doppellen Rehe vangenformiger Randblüten vom ca. 1 cm Breite. Beginn der Blütereit bereits gegen Mitte Mai —— 23.— 4.— 30 16389 "praecox "Weiße Dame". Aeußerst reich- und frähblühend; Blumen lang gestielt, groß, reinweiß, gefällt und halbeefällt, sehr wertvolt zur Binderei —— 23.— 4.— 30 16390 9. maximum laciniatum, weiß, Blumen blätter wellig u. fein geschittzt —— 6.80 1.20 20 16391 "monstrosum, mit riesigen weißen Blumen —— 6.80 1.20 20 16393 "Perfektion. Großblumig, weiß —— 9.— 1.40 20 Sehr reich- und lange blühende. Blumen von schöner Form, groß, reinweiß, extra —— 9.— 1.40 20 16395 "Prinzessin Heinrich —— 8.60 1.40 20 16396 "Prächtige Zierstaude und vortreffliche Schnittblume. Triumph, sehr großblumig, reinweiß, extra —— 9.— 1.40 20 16398 "Stern von Antwerpen, riesen-
Die elnjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium, kann man im März in ein haltes Mistbeet oder im Aprit gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dehorations - Topfplanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mäßig warm. Ueberwinterung frostfrei.  16262 carinatum album grandfilorum (Nordstern), riesenblumige weiße, schöne Schnittblume 32.— 4.—70 15 16272 , flore pleno, gefüllt, prachtvolt — 7.80 1.30 20 16274 , Burridgeanum (tricolor), weiß mit rosa und gelb	16381 94 Leucanthemum hybridum "Frühlings- Marguerite", sehr früh- blühend, großblumig, weiß. 64.— 7.80 1.30 20 16382 "hybridum Shasta-Daisy, früh- und reichblühend, Blu- men sehr groß, reinweiß.—— 9.40 1.60 20 16383 ", Alaska, weiß, prächtig.—— 9.40 1.60 20 16384 ", California, großblumigste, Blumen rahmweiß, herr- lich ————————————————————————————————————

		10 Gr.	Gr.	1000 1 Korn Prt.	1 100 Kilo Gr.	
	K Cineraria.	in the	1		K Cineraria (Fortsetzung):	- A.J
und Zim chinensis	in beliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus umer. Die Anzucht ist dieselbe wie die der Primula s und Calcaolaria. Hauptbedingung ist möglichst viet , zur Vermeidung trockener Luft, well sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden.				16510 24K maritima, ausdauernde Kalthaus- Staude mit silberweißen Blättern, Blüten gelb 22,— 3. 16514 ", candidissima, niedrig, mit blendend-weißen Blättern,	60 15
Unsere	e Cinerarien erhielten überall, wo sie ausgestellt wurden, I. Preise.				prächtige Einfassungs- und Gruppenpflanze, Bläten gelb 26.— 3.  16518 "Diamant, Blätter reinweiß, die	20 —.60 15
16420 1	hybrida I. Rang, von den besten Nummer- blumen gesammelt, in den brillan-				allerschönste Splelart 32.— 4.	70 15
16426	testen Farben 100 Gr M. 3 ,, Weissenseer (Berliner Markt-),	8.—	4.80	2.60 40	16524 D. Cirsium Velenowskyi, weiß, später violett, schön	30 1.20 20
	Prachtmischung. Blütenstand ein mit mittelgroßen Blumen dicht besetztes Bukett bildend; reiches Farbenspiel. Ge- schätzte Marktpilanze 100 Gr. —	24.—	3 -	1.80.30	⊙ Clarkia.	
16427 16429 16430	" Weissenseer blaue Farbentöne	36.— 36.—	4.80	2.60 40	Die reichblühenden Klarkien gehören zu den schönsten, farben- und tormenreichsten Sommerblumen. Aussaat im April direkt an Ort und Stelle ins Land. Blütezeit von Juli bis Sentember. Cl. elegans wird bis 1 m und Cl. pulchella nur 30-40 cm hoch.	
16438	,, nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges 100 Gr. — .— .//. 8	88.—	4.80	2.60 40	16535 elegans fl. pl. Albatross, reinweiß, dicht	
16447	" " multiflora, gemischt, niedrige vielblumige 100 Gr. —.— M.				gefüllt, neu 29.— 3.6 16536 ,, fl. pl. Apfelblüte 29.— 3.6	
16450	" " multiflora atrocoerulea,				16537 ,, ,, Brillant, lachsscharlach, reizend, extra gefällt 29.— 3.6	070 15
16452	dunkelblau, neu				16540 ,, ,, ,, Dorothy, brillant rosa, extra  gefüllt 29.— 3.6  16542 Feuergarbe, gut gefüllt.	070 15
16454 16456	,, ,, carnea, fleischfarben, neu	36.—	4.80	2.60 40	kupferscharlach, weithin-	70.15
10450	mit dunklem Laube, sehr frühblühend, sehr empfehlenswerte, vorjährige Neu-				leuchtende Farbe, neu 29.— 3.61 16544 ,, ,, ,, fliederfarben 22.— 3.— 16545 ,, ,, ,, ,, Gloriosa", karminscharlach,	60 15
	heit 100 Port M. 10 Port. 5.40 M.	1	2.—	5.60 60	von höchster Leuchtkraft.  Vorjährige Neuheit 32.— 4.—	- 70 15
16458	" gigantea, dunkelblau mit weiß, Blumen sehr groß				16546 ,, ,, Häuptling, mauve, dicht ge- füllt, neu 29.— 3.60	
16460	100 Gr M ,, dunkelrot mit weiß, Blumen	1	7.—	8.— 70	16548 " " " Königin Mary, karmin, extra gefüllt 29.— 3.60	
10-100	sehr groß 100 Gr M.	1	7.—	8 70	16550 " " " Rubinkönig, tief ruhinrot, prachtvoll, extra gefüllt. 29.— 3.60	
16462	" grandiflora (maxima), prächtige großblumige Varietäten, ge-				16551 " " Scharlachkönigin, schön gefüllt, leuchtend lachs-	
16464	mischt 100 Gr Ma - ,, alba, großblumige weiße		9.—	5.40 60	orangescharlach, extra . 26.— 3.20	60 15
16465	" " atrosanguinea, großblumige dunkelblutrote, sehr schön				extra gefüllt 26.— 3.20 16553 " " " Zauberin, gut gefüllt, lachs-	
16466 16467	" " azurea, großblumige azurblaue -		9.—	5.40 60	rosa, schön, neu 32.— 4.— 16555 ,, ,, violacea, gefüllte, violette . 28.— 3.20	
16468	,, incarnata, großblumige zart- fleischfarbene		9.—	5.40 60	16556 ,, ,; ,, Purple King, rosapurpur, extra gefüllt 26.— 3.20	60 15
16469	" ,, kermesina, großblumige kar- mesinrote, schön		9.—	5.40 60	16560 ,, ,, Salmon Queen (Lachs- königin), lachsrosa, extra	
16472	" " Matador, leuchtend scharlachrot - " " Pompadour, großblumig, blau				gefüllt	70 15
16473	gestreift auf rosigem Grunde - " "Regenbogen", reizende				extra	60 15
16474	,, Rosamunde, zart rosa mit				.16568 1 ,, , 6 ,,70 .//.	
16478	weißer Mitte, neu	1	0.—	6.40 60	16582 pulchella flore pleno, rot, gefüllt 29.— 3.60 16590 ,, integripetala fl. pl., ganzrandig, gefüllt, rot 29.— 3.60	
	Farben, ganz extra 100 Gr. —.— M	1	8.—	5 50	16598 ,, ,, alba flore pleno, weiβ, gefüllt 29.— 3.60 10012 ,, ,, flore pleno, gefüllt 29.— 3.60	70 15
16479	" " nana, prächtige großblumige Zwerg- 100 Gr. —.— "	10	0.—	6.— 50	16620 ,, fl. pleno, brittantkarmin, gefüllt 29.— 3.60 16624 ,, einfache Sorten in schöner Mischung 19.— 2.60	70 15
16480	" " " azurea, großblumige azurblaue Zwerg, relzend				16625 ,, gefüllte Sorten in schöner Mischung 22.— 3.—	60 15
16488	", "Stella". Großblumige Zwerg- Stern - Cinerarie mit zierlichen ge-		0.—	0.— 50	16626 24 Clematis coccinea, scharlach, prächtig 1 Gr. 1.30 M	9.60 50
10.4	wellten und gedrehten Blumen- blättern, in den mannigjachsten roizenden Farben 100 Gr. – M. –	10	).—	6.— 50	16633 94 ,, integrifolia, dunkelblau	6.80 40
All the same	" plenissima, dicht gefüllte, groß- blumige Sorten, prachtvoll"	10	0.—	6.— 50	16638 © Cleome grandis, hochwachsend, großblumig, karminrot — 6.80	1.20 20
16500	,, polyantha (stellata), reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Hybriden im			- Bank	16639 ,, gigantea hybrida, reizende neue  Hybriden, deren Blumen	
	schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt und zur Dekoration 100 Gr M. 20	D.— 8	3.—	1.50 35	zwischen reinweiß, lila, rosa und purpurn variieren — 6.—	1.10 20

			-	- 4	2 —
	1 Kilo	100 Or.	10 Gr. P	1 1	1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.
16647 bK Clianthus Dampieri, australische	16	.16		3	16780 ©E Collomia coccinea, scharlachrote
Prachtwicke, leuchtend tie	f				Kollomie 10 Kilo – 6.40 1. –
scharlach mit schwarzer Flecken, importierter Same					himmelblau
1000 Korn 4.80 M 100 Korn 70 M			6.40	40	16805 91K Convallaria japonica (Ophiopogon japonicum). In den heißeren
16650 bK ,, puniceus, karmesinscharlach			4.—	35	Ländern vielfach an Stelle des Gartenrasens verwendet 29.— 3.60 —.60 15
16651 ,, ,, albus	1		1.0	10	Curtem usens Ferrenate
stellt und pflanzt sie später einzeln in kleine Töpfe in eine Mischung von Heideerde, verrottetem Lehm	,				Carnahudus (krisahanda Winda)
Sand und Kompost. Die Pflanzen müssen gegen an haltende Nösse geschützt werden. Die Farbenprach der Blumen ist unvergleichlich schön. Sie gehöre	1				Convolvulus (kriechende Winde).
zu den holzarligen Pflanzen fürs Kalthaus un können im Sommer in sonniger, geschützter Lag	1				16816 24KS mauritanicus, reichblühende, azur- blaue Ampel- und Topfpflanze 11.60 2.20 25
ausgep/lanzt werden.  16660  ME Clintonia elegans, niedliche blau-					16820 ©E tricolor, dreifarbige niedrige Winde, blau
Clintonie 1 Gr. 1.20 de		-,-	10.—	40	16824 ,, albus, welf
Der Lobelia ähnliche, niedrige Blümchen, die au Beeten als Einfassung, in Topfen und Ampeln, Fels	-				16828 , kermesinus violaceus, kar-
partien etc. von außerordentlich zierlicher Wirkun sind. Auszusäen im März in Töpfe (den sehr feine Samen nicht zu hederhen) zu nibigen und Fred	72				16832 roseus, zart rosenrot 9.60 1.4035 15
Samen nicht zu bedecken), zu pikieren und End Mai auszupflanzen. Ste üeben sonnige Lage un leichten, lockeren Boden.	d				16840 ", subcoeruleus, blaßblau 9.60 1.4035 15 16852 ", Mischung 100 Kilo M.
					10 Kilo — — M. 5.— — .80 — .30 15 16854 1 Sortiment von 6 Sorten — .75 M.
Cobaea.				133	10854 1 Sortiment von 6 Sorten 15 on
Nimmt unter allen blühenden Schlingpflanzen den erste	п				
Platz ein. Ist mehrjährig, wenn bei 5 Grad R. überwinter wächst sehr schnell und bringt eine Menge großer, glocke	1-				WB Cordyline (Dracaena). Drachenbaum.
förmiger Blumen hervor. Auszusäen im März in Töpf mößig warm, und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis ma Ende Mai auspflanzt.	n n				Sind wegen ihrer Anspruchslosigkeit bekannte Dekorations- Blattpjlanzen jürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat warm,
16678 KS Cobaea scandens, kletternde Cobäe					australis, siehe Dracaena australis.
bläulich-violett; auch für Freie, zur Bekleidung vo	S		4 146		16880 indivisa 10000 Korn 16.— M
Balkons, Lauben, Fenster	n	0.00	9	05	1000 Korn 2.— M. —.— 25 16886 "latifolia, vorzügliche Marktpflanze
etc. vorzüglich zu verwende 16682 " scandens fl. albo, weiβ, reizen					10000 K.36.—M, 1000 K.4.—M.—.———————————————————————————————
					pflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern 10000 Korn 48.— M.,
16696 24 Colchicum autumnale, Herbs zeitlose		3.20	- 60	15	1000 Korn 5.60 M., 100 Korn 75 J 45
		4-0		10	16894 lineata 10000 Korn 30.— M.,
WB Coleus.	10	1	1000 -		16895 , Parei, sehr großblättrig, gilt als die härteste
Bekannte, schöne, farbenreiche Blattpflanzen fürs Warmha	Gr.	Gr.	Korn #	Prt	and zierlichste aller indivisa-Sorten 1000 Korn 8.80 %, 100 Korn 1.10 % 50
und zu Teppichbeeten etc.  16700 hybridus, von den neuesten und schönste	n				16896 Mazeli, mit metallisch glänzenden Blät- tern, prächtig 1000 Korn 8.80 M.
Hybriden gewonnen		10.—	2.80	40	100 Korn 1.10 M 50 16904 Veitchi, schmalblättrig, Blattnerven rosa
16704 ,, Bizarr. Mit großen, eigentümlich biza. geformten Blättern in herrlichen Zeic	h-	in			10000 Korn 72.— M., 1000 Korn 8.40 M. 100 Korn 1.10 M. — .— .— 50
nungen von rosa, kuplerfarbig, feurigre purpur- und braunviolett		18.—	5.60	65	100 KOIII 1110 M
16706 ,, großblättrige Sorten, Pracht		18.—	5.60	65	16910 24 Coreopsis grandiflora, sehr groß-
16708 ,, ,, leuchtend karmesinrote,		18.—	5.60	65	blumig leuchtendgelb, prachtvolle Schnittblume
16716 " " Zwerg-Hybriden in schönste Mischung	er T				10 Kilo M. 22 360 15
16718 ,, laciniatus, prächtig geschlitzt- un	d				16911 24 ,, grandiflora fl. pl., halbge- füllt, neu 51.— 6.— 1.10 20
gefranstblättrige gemischt		20	5.60	65	16916 24 ,, lanceolata (longipes), gelb, prachtvoll 54.— 6.40 1.20 20
Blätter sehr zahlreich, klein, grün mit rotbraun Flecken; Blüten sehr zahlreich, klein, hellviole	PII				16920 ,, ,, Goldkönigin, mit klar- goldgelben, edel-
100 Korn 1.80.	n		- 14.—	80	geformten Strahlen- blüten, neu 58.— 6.80 1.20 20
16722 salicifolius "Papagei", neueste bun blättrige Hybriden mit schmalen Blä					otaten, new ot. state
tern von reizendster Färbung		13	- 4.—	50	16929 OM Cosmea bipinnata, rosa, frühblühend 22 360 15
		10			16930 ,, bipinnata alba, weiβ, früh- blühend 22.— 3.— —.60 15
⊙E Collinsia.	1	100		1	16934 ,, ,, Mammut, sehr großblumige Hybriden, vortrefflich
20-30 cm hoch, zu Einfassungen und Rabatten wertvo Im März bis April direkt ins Freie auszusäen und später a 20 cm Abstand zu versiehen Rüferseit von Inni his Augu	ILT Me	Gr.	Gr.	S	zum Schneiden, spät 14.— 2.—50 15
20 cm Abstand zu verziehen. Blütezeit von Juni bis Augu 16734 bicolor candidissima, blendendwe	iβ 11.—	1.60	- 35	15	16935 ,, ,, Lady Lennox, prachtvolle riesen-
16738 ,, carnea, fleischfarbig 16746 grandiflora, blau, groβblumig .	- 11.—	1.60	35	15	blamige, spätblühende Spielart mit rosa Blamen 22.— 3.— —.60 15
16750 ,, carminea, prāchtig karminr	ot 26.—	3.20	60	15	16938 OM ,, purpurea, purpurrot,
16768 gemischt	. 10.—	1.50	35	15	16939 " " frühblühende gemischt 19.— 2.60 —.50 15

			-	- 4	3 —				
	Kilo	100 Gr.	Gr.	Prt.		10 Gr.		Korn Korn	
16942 ⊙M Cosmea hybrida Klondyke, groß-	.16	-16	-16	2)	KZ Cyclamen (Alpenveilchen).	-44	.16	_16	S
blumig, leuchtend orange, prachtvoll	39 —	4-	- 70	15	Man såt sie im August bis Oktober in Töpje mit sandiger				
16943 ,, hybrida Klondyke "Orange-				10	Heideerde und hält sie mäßig feucht und schattig. Wenn die Pflänzchen zu fassen sind, werden sie in sandige Lauberde				
schein", kommt in ca. 5 Mo- naten zur Blüte, entzückende					pikliert und später einzeln in kleine Töpfe gepflanzt. Durch- winterung hell und frostfrei. Oefteres Verpflanzen, wenn die Töpfe durchwarzelt sind und ab und zu ein flüssiger				
Schnittblume. Vorjährige Neu- heit. 100 Port. — .— M.					Dungguß sagt ihnen sehr zu.				
10 Port. 3.60 M.	-				17118 europaeum (europäisches Alpenveilchen), Blumen violettrosenrot, angenehm				
16946 ,, grandiflora alba, weiß.		4.80	90	19	duftend 1 Gr. 4 M.	32			60
16947 , , , purpurea, purpurrot					17144 persicum, Prachtmischung 100 Gr. — M. 17146 "Papilio (Schmetterlings - Alpenveil-	4.00	-		40
16048 " " " rosea. rosenrot	38.—	4.80	90	15	chen), mit eigenartig schön ge- fransten Blumen, Prachtmischung		36.—	4.40	85
Neue frühblühende, großblumige Hybriden.	55.—	4.40	80	10					
16950 ,, hybrida grandiflora praecox fl. pl., neue gefülltblühende Spielarten			11/8			1	1000	100	
gemischt 1 Gr. 1.30 M.  Die Cosmeen sind sehr zierliche, bis 1 m hohe		-,-	12.—	45	KZ Cyclamen persicum giganteum.	Gr.	Korn		
Gruppenpflanzen und Schnittblumen. Aussaat von März-April unter Glas. Auspflanzung gegen		31			Riesenblumige Spielarten:				
Ende Mai in geschützter Lage.				4.	Unsere Cyclamen-Samenträger wurden bei der				
					Besichtigung durch die Anerkennungs- kommission des Reichsverbandes der Garten-				
16956 OM Cosmidium Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb				m.	baulichen Pflanzenzüchter im Dezember 1935				
umsāumt		3	60	15	als Hochzuchten anerkannt. — Nachstehende				
16958 ", Burridgianum Orange Krone, goldgelb mit					Sorten sind in versiegelter Packung zu haben:		00.05	0	ne.
oranger Zone, prächtige	00	1.00	00	10	17149 album perfectum, reinweiß	-,-	26.65	3,-	65
Schnittblume	55.—	4.80	90	10	17153 atrorubrum, leuchtend dunkelrot 17154 atrosanguineum, dunkelblutrot	-,-	26.65	3.—	65
16964 ⊙ Crepis rubra, roter Pipau oder					17157 dunkelrot mit Lachsschein		26.65	3.—	65
Christusauge					17169 Leuchtfeuer, leuchtend lachsscharlach - 17173 Perle von Zehlendorf, lachsrosa		36	4.—	70
16968 ,, rubra fl. albo, weißer Pipau 16969 ,, gemischt					17182 Rosa von Marienthal, rosa mit Auge 17184 1 Sortiment von 6 Sorten 3.60 M	-	26.65	3.—	65
Aussaat im Frühjahr oder Herbst an Ort und Stelle.					17191 Prachtmischung		26.65	3.—	65
				- 4					
16000 0/5					Weitere riesenblumige Spielarten, die sich				
16980 94E Crucianella stylosa, langgriffe- liges Kreuzblatt, rosenrot; zu					gleichfalls durch edelgeformte Blumen				
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun-	28	4.80	- 90	15	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.				
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu	38.—	4.80	90	15	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen. 17158 fliederblau		26.65	3.—	65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun- gen vortrefflich	38.—	4.80	90	15	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen. 17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge		36.—	4	70
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun-					gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen. 17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge	==	36.— 48.—	4.— 5.35	70 80
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich					gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen. 17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs-	E	36.— 48.— 26.65	4.— 5.35	70 80 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun- gen vortrefflich  16990 • MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 • MSF Cucurbita argyrosperma, Zier-					gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs- rotem Schein 17185 safraninrot	=======================================	36.— 48.— 26.65 48.— 26.65	4.— 5.35 3.— 5.35 3.—	70 80 65 80 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun- gen vortrefflich  16990 ⊙MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 ⊙MSF Cucurbita argyrosperma, Zier- kürbis mit silberweiß ge- ränderten,eßbaren Kernen	70.—	8.60		20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein-lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachsrotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.—	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.—	70 80 65 80 65 70
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun- gen vortrefflich  16990 • MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 • MSF Cucurbita argyrosperma, Zier- kürbis mit silberweiß ge- ränderten,eßbaren Kernen  Lagenaria depressa, platt- gedrückter Flaschen-	70.—	8.60	1,60	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachsrotem Schein 17185 salmoneum, leuchtend lachsrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.—	70 80 65 80 65 70 65 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun- gen vortrefflich  16990 MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 MSF Cucurbita argyrosperma, Zier- kürbis mit silberweiß ge- ränderten, eßbaren Kernen " Lagenaria depressa, platt- gedrückter Flaschen- kürbis, mit großen,	70.—	8.60	1,60	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs- rotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun- gen vortrefflich  16990 •MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 •MSF Cucurbita argyrosperma, Zier- kürbis mit silberweiß ge- ränderten, eßbaren Kernen "Lagenaria depressa, platt- gedrückter Flaschen- kürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben	70.— 35.—	8.60 4.40	1,60	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachsrotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß,		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun- gen vortrefflich  16990 • MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 • MSF Cucurbita argyrosperma, Zier- kürbis mit silberweiß ge- ränderten,eßbaren Kernen "Lagenaria depressa, platt- gedrückter Flaschen- kürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucanthalongissima, längster Flaschen-	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80 —.50	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein-lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachsrotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 3.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich  16990 •MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 •MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen  Lagenaria depressa, platt gedrückter Flaschenkürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucanthalongissima, längster Flaschenkürbis  Trägt bis 2 m lange,	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein-lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachsrotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— Ma		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 3.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun- gen vortrefflich  16990 ⊙MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 ⊙MSF Cucurbita argyrosperma, Zier- kürbis mit silberweiß ge- ränderten, eßbaren Kernen "Lagenaria depressa, platt- gedrückter Flaschen- kürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucanthalongissima, längster Flaschen- kürbis Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte; zu Lauben vortäglich geeignet.	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80 —.50	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein-lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachsrotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 3.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassun- gen vortrefflich  16990 ⊙MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 ⊙MSF Cucurbita argyrosperma, Zier- kürbis mit silberweiß ge- ränderten,eßbaren Kernen " Lagenaria depressa, platt- gedrückter Flaschen- kürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 " leucanthalongissima, längster Flaschen- kürbis Trägt bis 2 m lange, interessante Frächte; zu	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80 —.50	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs- rotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— Ma 17214 1 , 6 , 3.60 Ma		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 3.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich  16990 •MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 •MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen  Lagenaria depressa, platt gedrückter Flaschenkürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucanthalongissima, längster Flaschenkürbis  Trägt bis 2 m lange, interessante Frächte; zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet.  """""""""""""""""""""""""""""""""""	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80 —.50	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs- rotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— M. 17214 1 ,, 6 ,, 3.60 M.		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65 26.65 36.—	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 4.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 65
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich  16990 •MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 •MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen  Lagenaria depressa, platt gedrückter Flaschenkürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucanthalongissima, längster Flaschenkürbis  Trägt bis 2 m lange, interessante Frächte; zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet.  """""""""""""""""""""""""""""""""""	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80 —.50	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs- rotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— Ma 17214 1 , 6 , 3.60 Ma	Kilo	36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65 26.65 26.7 48.— 48.— 48.— 48.— 48.— 48.— 48.— 48.—	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 4.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 70
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich  16990 •MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 •MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen  Lagenaria depressa, platt gedrückter Flaschenkürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucanthalongissima, längster Flaschenkürbis  Trägt bis 2 m lange, interessante Frächte; zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet, zu Laubenvorzäglich gesignet.  """""""""""""""""""""""""""""""""""	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80 —.50	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs- rotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— M. 17214 1 " 6 " 3.60 M.  17219 MS Cyclanthera explodens, Spring- gurke, schnellwachsende Schling- pflanze mit zerspringenden, interessanten Früchten	Kilo	36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65 26.65 26.7 48.— 48.— 48.— 48.— 48.— 48.— 48.— 48.—	4.— 5.85 3.— 5.85 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 4.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 70
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich  16990 MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen Lagenaria depressa, plattgedrückter Flaschenkürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucanthalongissima, längster Flaschenkürbis  Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte; zu Lauben vorzüglich geeignet.  übrige siehe unter Gemüsesamen — Zierkürbisse.  Cuphea.  Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind für Gruppen, wie für die Kultur in Töpten. Sie sind	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80 —.50	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein-lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachsrotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß-17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— M. 17214 1 " 6 " 3.60 M.  17219 MS Cyclanthera explodens, Springgurke, schnellwachsende Schlingpilanze mit zerspringenden, interessanten Früchten  17221 Cynoglossum amabile, indigoblau wohlriechend 10 Kilo —— M. 1	Kilo	36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65 26.65 7.80	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 4.—	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 70
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich  16990 MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen  Lagenaria depressa, platt gedrückter Flaschenkürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucantha longissima, längster Flaschenkürbis  Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte; zu Lauben vorzäglich geeignet.  übrige siehe unter Gemüsesamen — Zierkürbisse.  Cuphea.  Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind jür Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen, röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen eine Zierde jür jeden Garten. Im März halbwarm auszusäen	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80 —.50	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs- rotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß- 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— Me 17214 1 , 6 , 3.60 Me  17219 MS Cyclanthera explodens, Spring- gurke, schnellwachsende Schling- pflanze mit zerspringenden, interessanten Früchten  17221 Cynoglossum amabile, indigoblau wohlriechend 10 Kilo —— Me 17222 , amabile album, Blumen	Kilo .#	36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65 26.65 26.7 7.80	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 1.4050	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 70
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich  16990  MSF  Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014  MSF  Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen in Lagenaria depressa, platt gedrückter Flaschenkürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026  , leucanthalongissima, längster Flaschenkürbis  Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte; zu Lauben vorzüglich geeignet.  übrige siehe unter Gemüsesamen — Zierkürbisse.  Cuphea.  Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind/für Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen, röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen mit ihren langen, röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen	70.— 35.—	8.60 4.40	1.60 —.80 —.50	20	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs- rotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— Ma 17214 1 " 6 " 3.60 Ma  17219 MS Cyclanthera explodens, Spring- gurke, schnellwachsende Schling- pflanze mit zerspringenden, interessanten Früchten  17221 Cynoglossum amabile, indigoblau wohlriechend 10 Kilo —— M 1 17222 " amabile album, Blumen groß, reinweiß — 3 17223 " roseum, rosa … 3	Kilo	36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65 26.65 26.7 7.80 2.20 3.20	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 10 Gr. # 1.405060	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 70
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich  16990 MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen Lagenaria depressa, plattgedrückter Flaschenkürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucanthalongissima, längster Flaschenkürbis Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte; zu Lauben vorzäglich geeignet. "übrige siehe unter Gemüsesamen — Zierkürbisse.  Cuphea.  Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind für Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen, röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen eine Zierde für Jeden Garten. Im März halbwarm auszusäen und später in kleinen Töpfen heranzusiehen. C. platycentra ist eine mehrjährige, höchst wertvolle Topfpflanze.	70.— 35.— 16.—	8.60 4.40 - 2.20 -	1.60 80 50	20 20 15 15	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein-lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachsrotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— Ma 17214 1 " 6 " 3.60 Ma  17219 MS Cyclanthera explodens, Springgurke, schnellwachsende Schlinggpflanze mit zerspringenden, interessanten Früchten  17221 Cynoglossum amabile, indigoblau wohlriechend 10 Kilo —— Ma 17222 " amabile album, Blumen groß, reinweiß — groß, reinweiß		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65 26.65 26.7 % 7.80 2.20 3.20 4.—	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 10 Gr. 4.— 1.40506070	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 70
liges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich  16990 MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht  17014 MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen Lagenaria depressa, plattgedrückter Flaschenkürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben  17026 "leucanthalongissima, längster Flaschenkürbis Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte; zu Lauben vorzüglich geeignet. "übrige siehe unter Gemüsesamen — Zierkürbisse.  Cuphea.  Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind für Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen, röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen eine Zierde für jeden Garten. Im Marx halbwarm auszussen und später in kleinen Töpfen heranzusiehen. C. platycentra ist eine mehrjährige, höchst wertvolle Topfpflanze.	70.— 35.— 16.—	8.60 4.40 2.20	1.60 80 50 50	20 20 15 15	gleichfalls durch edelgeformte Blumen und großen Blütenreichtum auszeichnen.  17158 fliederblau 17164 Hermosa, sehr großblumig, elfenbein- lachsrosa mit blutrotem Auge 17167 lachsscharlach 17168 leuchtendrot 17172 Nordlicht, leuchtend karmin mit lachs- rotem Schein 17185 safraninrot 17186 salmoneum, leuchtend lachsrot 17187 Sonnenstrahl, sehr großblumig, rosa mit blutrotem Auge 17188 splendens, weiß mit rotem Schlunde 17190 Weiße Dame, sehr großblumig, reinweiß 17192 Riesenblumige, Prachtmischung 17210 Rokoko, gemischt. Blumen riesig groß, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern  17212 1 Sortiment von 10 Sorten 6.— Me 17214 1 " 6 " 3.60 Me  17219 MS Cyclanthera explodens, Spring- gurke, schnellwachsende Schling- pflanze mit zerspringenden, interessanten Früchten  17221 Cynoglossum amabile, indigoblau wohlriechend 10 Kilo —— M 17222 " amabile album, Blumen groß, reinweiß —— S 17223 " roseum, rosa —— groß, reinweiß —— 17223 " roseum, rosa —— " roseum, himmelblaue		36.— 48.— 26.65 48.— 26.65 36.— 26.65 26.65 26.65 26.65 26.7 % 7.80 2.20 3.20 4.—	4.— 5.35 3.— 5.35 3.— 4.— 3.— 3.— 3.— 4.— 4.— 10 Gr. 4.— 1.40506070	70 80 65 80 65 70 65 65 65 65 70

	Kilo	100 Gr.	Gr. Prt.			1	100	10	1
KZ Dahlia (Georgine, Dahlie).	*	.46	_16 _57		Delphinium (Fortsetzung):	Kilo "M	Gr.	Gr. I	ort.
Die Dahlien sind beliebte Modeblumen and zum Schneiden vom höchsten Werte.				17615	elatum Le Mastodonte, sehr groß- blumig, dunkelblau, extra			7.20	40
17230 variabilis, einfache Dahlien in bester	The second second	0.00	-0.4-	17630	" hybridum großblumige, Pracht-				
Mischung 17260 ,, fl. pleno, gefüllte Nummerblumen				17634	mischung	-,-	6.40	1.20	20
I. Ranges, gemischt		34.—	5.60 40	L.W. Wall	riesige Rispen edler Blu- men in verschied, Farben-				
riechende Dahlie. Planze ca. 11/2 m hoch, sehr		6.90	1 90 90		tönen, einfach oder ge- füllt 1 Gr. 1.— M.		51 —	8-	50
aber dem Laube stehend, brillantschartach		0.60	1.20 20	17640	" " ,, fl. pl., neue gefüllte riesen-	Ei.	01.		
				THE STATE OF	blumige gemischt 1 Gr. 1.20 M.	-,-	54.—	8.40	50
17278 bK Dasylirion longifolium, hübsche Topfpflanze			3.20 30	17666 94 17669	formosum, dunkelblau, prāchtig , , hybridum fl. pl., prāchtige ge-		27.—	4.40	35
				17009	füllte und halbgefüllte Hy-		90	5 90	40
Datura (Stechapfel).				17671 24	briden gemischt, neu nudicaule, scharlachrot, niedrig				
Blatt- und Blütenpflanze, die besonders in Blattpflanzen-				17672	" aurantiacum, orangerot 1 Gr. 1.50 M.				
gruppen und auf Rabatten sehr wirkungsvoll ist. Im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, zu ver- pflanzen und später in geschützter, sonniger Lage aus-				16773 17674 24	" chamois, aprikosenfarbig, neu perenne hybridum, Prachtsorten ge-		30.—	5.—	40
zupflanzen. Blütezeit Juli bis September.				17678	mischt		6.40	1,20	20
17282 bK arborea fl. pl., großblumig, weiß, gefüllt 1 Gr. 2.— M.				17681 2	gefüllter Spielarten sulphureum (Zalil). Prachtvolle,		22.—	3.60	35
17286 M cornucopiae, violett, prächtig 17288 M fastuosa alba plena, gefüllt, weiß				11001 2	winterharte Art mit großen, rein				
17292 ,, violacea plena, gefüllt, violett 17296 ,, Huberiana alba fl. pl., groβ-	19				schwefelgelben Blumen. Geeig- netste Aussaatzeit im Herbst		00		
blumig, weiß, gefüllt.	19.—	2.60	50 15	0	1 Gr 80 M. Einjähriger Rittersporn, siehe Haupt-		38.—	6.—	40
17300 ,, ,, fl. pleno, prächtige ge- füllte Sorten gemischt .	14,-	2.—	40 15		florblumen.				
17304 M humilis flava (chlorantha) fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	19	2.60	50 15	bull in					
17305 "Golden Queen", goldgelb, reizend				24 D	Dianthus barbatus (Bartnelke).				
				Ihr großer	Blütenreichtum und die langstieligen, sehr halt- en machen sie wertvoll für jeden Garten und un-				
			6	The state of the s	entbehrlich zur Bukettbinderel.	18 -	9 90	- 50	15
									361
Delphinium (Rittersporn).				17704 .	., fl. pleno, gefüllte reinweiße		11.20	1.80	25
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, außer cardiopetalum. Aiacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für				17704 , 17708 atr	n, fl. pleno, gefüllte reinweiße rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote	16.—	2.20	1.80 50	25 15
Die hier aufgesührten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im				17704 , 17708 atr	n, fl. pleno, gefüllte reinweiße rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote n, fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach-	16.— —.—	2.20 7.80	50 1.30	25 15 20
Die hier aufgeführten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.				17704 17708 atr 17712 17714 coo	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote  f. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll santeus, riesenblumige in den präch-	16.—  58.—	2.20 7.80 6.80	1.80 50 1.30	25 15 20 20
Die hier aufgesührten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im				17704 17708 atr 17712 17714 coo	n, fl. pleno, gefüllte reinweiße rosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlachrot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den prächtigsten Farben	16.— 58.—	2.20 7.80 6.80 2.60	1.80 50 1.30 1.20 50	25 15 20 20 15
Die hier aufgeführten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis ft. pl. und Consolida ft. pl., und für den Btumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix,			70	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku	n, fl. pleno, gefüllte reinweiße rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote , fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den präch- ligsten Farben upferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß-	16.— 58.— 19.— 29.—	2.20 7.80 6.80 2.60 3.60	1.80 50 1.30 1.20 50 70	25 15 20 20 15 15
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau,				17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku	n, fl. pleno, gefüllte reinweiße rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote , fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den präch- ligsten Farben upferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten	16.— 58.— 19.— 29.—	2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80	1.80 50 1.30 1.20 50 70	25 15 20 20 15 15
Die hier aufgeführten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll			5.60 35	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17733 nig 17734	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote rote  fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlachrot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den prächtigsten Farben arginatus fl. pleno, schön weißgeränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant fl. pleno, gefüllte schwarzrote	16.— 58.— 19.— 29.— 64.— 16.—	2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.—	1.80 50 1.30 1.20 50 70 1.30 50 2.20	25 15 20 20 15 15 15 20 15 25
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkeiblau, prachtvoll  17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll  1 Gr. 60 3		 	5.60 35 4.40 35	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17733 nig 17734 17735 occ	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote rote  fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlachrot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den prächtigsten Farben upferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant mit pleno, gefüllte schwarzrote ulatus, aurikelblütige mit weißem Auge marginatus (auriculaeflora), aurikel-	16.— 58.— 19.— 29.— 64.— 16.—	2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.—	1.80 50 1.30 1.20 50 70 1.30 50 2.20	25 15 20 20 15 15 15 20 15 25
Die hier aufgeführten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll  1 Gr. 60 3 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. —.80 M.		 	5.60 35 4.40 35 5.60 40	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17733 nig 17734 17735 occ	n, fl. pleno, gefüllte reinweiße rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote , fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den präch- tigsten Farben inferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant ifl. pleno, gefüllte snc weißem Auge ulatus, aurikelblütige mit weißem Auge blütige mit weißem Auge und	16.— 58.— 19.— 29.— 64.— 16.—	2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20	1.80 50 1.30 1.20 50 70 1.30 50 2.20 50	25 15 20 20 15 15 20 15 25 15
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll  1 Gr. 60 4 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. —.80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, wetß 17552 "azureum, azurblau	   45	  5.60 5.60	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17733 nig 17734 17735 oct	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote rosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote rote gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlachrot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den prächtigsten Farben upferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant gfl. pleno, gefüllte schwarzrote ulatus, aurikelblütige mit weißem Auge marginatus (auriculaeflora), aurikelblütige mit weißem Auge und weißem Rande marginatus grandiflorus, extra	16.— 58.— 19.— 29.— 64.— 16.— 16.—	2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20	1.80 50 1.30 1.20 50 50 2.20 50 50	25 15 20 20 15 15 20 15 15 25 15
Die hier aufgeführten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 22 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 22 cardinale, scharlach, prachtvoll  1 Gr. 60 4 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr.—80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, wetß 17556 , azureum, azurblau 17556 , gemischt 17560 , pumilum album, niedrig, weiß	  45 45 38 54	  5.60 5.60 4.80 6.40	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 —.90 15 1.20 20	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17728 ma 17733 nig 17734 17735 oct 17737 17737	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote rosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote rote de	16.— 58.— 19.— 29.— 64.— 16.— 16.— 16.—	11.20 2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 2.20	1.8050 1.30 1.205070  1.3050 2.20505050	25 15 20 20 15 15 20 15 25 15
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll  1 Gr. 60 4 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr.—80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, wetß 17552 ,, azureum, azurblau 17556 , gemischt , pumilum album, niedrig, weiß 17560 , pumilum album, niedrig, weiß 17564 ,, coeruleum, blau	  45 45 38 54	  5.60 5.60 4.80 6.40	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 —.90 15 1.20 20	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17728 mi 17733 nig 17734 17735 oct 17737 17737 , 17738 pur 17740 ros	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote rosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote rote de	16.— 58.— 19.— 29.— 64.— 16.— 16.— 16.— 45.— 16.—	2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 5.60 2.20	1.8050 1.30 1.205070  1.3050 2.205050505050	25 15 20 20 15 15 20 15 25 15 15 25 15
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll 17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. —80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, wetß 17550 , gemischt	  45 45 38 54 61	 5.60 5.60 4.80 6.40 7.20	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 — 90 15 1.20 20 1.30 20	17704 17708 atr 17712 17714 coo, 17716 gig 17722 Ku 17722 Ku 17728 ma 17733 nig 17734 , 17735 oct 17736 , 17737 , 17738 pur 17740 ros 17741 .	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote , fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den präch- tigsten Farben inferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant , fl. pleno, gefüllte schwarzrote ulatus, aurikelblütige mit weißem Auge , marginatus (auriculaeflora), aurikel- blütige mit weißem Auge und weißem Rande , marginatus grandiflorus, extra großblumig, sehr empfehlenswert rpureo-violaceus, leuchtend purpur- violett, neu seus, lichtrosa, reizend , fl. pleno, gefüllte rosa, prächtig	16.—  58.—  19.— 29.—  64.— 16.—  16.—  16.—  16.—	2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 5.60 2.20	1.8050 1.30 1.205070  1.3050 2.205050505050	25 15 20 20 15 15 20 15 25 15 15 25 15
Die hier aufgeführten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll  1 Gr. 60 -3 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr.—.80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, welß 17552 ,, azureum, azurblau 17556 , gemischt 17560 , pumilum album, niedrig, weiß 17564 ,, coeruleum, blau 17570 ,, Tom Thumb, sehr niedrig,	  45 45 38 61 61 48	 5.60 5.60 4.80 6.40 7.20	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 — 90 15 1.20 20 1.30 20	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17733 nig 17734 , 17735 oct 17737 , 17738 pur 17740 ros 17741 , 17742 ,	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote  rote, fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den präch- tigsten Farben upferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant gricans, schwarzrote, ganz konstant gricans, schwarzrote, ganz konstant gricans, aurikelblütige mit weißem Auge marginatus (auriculaeflora), aurikel- blütige mit weißem Auge und weißem Rande marginatus grandiflorus, extra großblumig, sehr empfehlenswert rpureo-violaceus, leuchtend purpur- violett, neu seus, lichtrosa, reizend glenchens (Pink Beauty), leuch- tend lachsrosa, reizend	16.—  58.—  19.—  29.—  64.—  16.—  16.—  16.—  35.—	11.20 2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 2.20 5.60 2.20 10.— 4.40	1.8050 1.30 1.205070  1.3050 2.20505050 1.6080	25 15 20 20 15 15 20 15 25 15 15 25 15 15
Die hier aufgeführten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 22 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 22 cardinale, scharlach, prachtvoll  1 Gr. 60 -3 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig  1 Gr. —.80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, wetß 17550 "azureum, azurblau 17550 "gemischt 17561 "coeruleum, blau 17570 "Tom Thumb, sehr niedrig, ultramarinblau 17572 "pumilum, gemischt	  45 45 38 61 61 48	 5.60 5.60 4.80 6.40 7.20	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 — 90 15 1.20 20 1.30 20	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17728 ma 17733 nig 17734 , 17735 oct 17736 , 17737 , 17738 pur 17740 ros 17741 , 17742 , 17743 sal 17743 sal 17746 Pr.	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote rote, fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den präch- ligsten Farben upferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant fl. pleno, gefüllte schwarzrote ulatus, aurikelblütige mit weißem Auge marginatus (auriculaeflora), aurikel- blütige mit weißem Auge und weißem Rande marginatus grandiflorus, extra großblumig, sehr empfehlenswert rpureo-violaceus, leuchtend purpur- violett, neu seus, lichtrosa, reizend fl. pleno, gefüllte rosa, prächtig splendens (Pink Beauty), leuch- tend lachsrosa, reizend limoneus, lachsfarbig achtmischung einfacher Sorten	16.—  58.—  19.—  29.—  64.—  16.—  16.—  16.—  35.—  45.—  9.—	11.20 2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 2.20 5.60 2.20 10.— 4.40 5.60 1.20	1.8050 1.30 1.205070  1.3050 2.20505050 1.6050 1.6080 1.735	25 15 20 20 15 15 25 15 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Die hier aufgeführten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für dem Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 22 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 22 cardinale, scharlach, prachtvoll  1 Gr. 60 4 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. —.80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, wetß 17556 " azureum, azurblau 17556 " gemischt 17560 " pumilum album, niedrig, weiß 17570 " Tom Thumb, sehr niedrig, ultramarinblau 17572 " pumilum, gemischt  Consolida fl. pl., siehe Hauptflorblumen.  17600 elatum hybridum Belladonna, Spiel-	  45 45 38 54 61 48	 5.60 5.60 4.80 6.40 7.20 7.20 5.80	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 —.90 15 1.20 20 1.30 20 1.30 20 1.— 20	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17728 ma 17733 nig 17734 , 17735 oct 17737 , 17738 pur 17740 ros 17741 , 17742 , 17742 , 17743 sal 17746 Pri 17747 Pri 17750 fl.	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote  rote, fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den präch- ligsten Farben upferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant fl. pleno, gefüllte schwarzrote ulatus, aurikelblütige mit weißem Auge marginatus (auriculaeflora), aurikel- blütige mit weißem Auge und weißem Rande marginatus grandiflorus, extra großblumig, sehr empfehlenswert rpureo-violaceus, leuchtend purpur- violett, neu seus, lichtrosa, reizend fl. pleno, gefüllte rosa, prächtig splendens (Pink Beauty), leuch- tend lachsrosa, reizend achtmischung einfacher Sorten achtmischung neuer Farben, prächtig pleno, gefüllte in Prachtmischung	16.— 18.— 19.— 29.— 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— 45.— 45.— 45.— 9.— 82.—	11.20 2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 2.20 5.60 2.20 10.— 4.40 5.60 1.20 4.—	1.80 50 1.30 1.20 50 50 2.20 50 50 50 50 1.— 50 1.60 80 1.60 80 1.70	25 15 20 20 15 15 25 15 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 24 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll 17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. —.80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, wetß 17552 , azureum, azurblau 17556 , gemischt	  45 38 54 61 48	 5.60 5.60 4.80 6.40 7.20 7.20 5.80	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 —.90 15 1.20 20 1.30 20 1.30 20 1.— 20	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17728 ma 17733 nig 17734 , 17735 oct 17737 , 17738 pur 17740 ros 17741 , 17742 , 17742 , 17743 sal 17746 Pri 17747 Pri 17750 fl.	rosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote rote rote, fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den präch- tigsten Farben inferrot, neu arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant ifl. pleno, gefüllte sachwarzrote ulatus, aurikelblütige mit weißem Auge marginatus (auriculaeflora), aurikel- blütige mit weißem Auge und weißem Rande marginatus grandiflorus, extra großblumig, sehr empfehlenswert rpureo-violaceus, leuchtend purpur- violett, neu seus, lichtrosa, reizend if, pleno, gefüllte rosa, prächtig splendens (Pink Beauty), leuch- tend lachsrosa, reizend lmoneus, lachsfarbig achtmischung einfacher Sorten achtmischung neuer Farben, prächtig pleno, gefüllte in Prachtmischung nus compactus, niedrige kompakte in	16.—  58.—  19.—  29.—  64.—  16.—  16.—  16.—  35.—  45.—  9.—  51.—	11.20 2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 5.60 2.20 10.— 4.40 5.60 1.20 4.— 6.—	1.8050 1.30 1.205070 1.3050 2.20505050 1.6080 1.6080 1.10	25 15 20 20 15 15 25 15 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, außer cardiopetalum, Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für dem Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll 17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. —80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, wetß 17552 , azureum, azurblau 17556 , gemischt 17564 , coeruleum, blau 17575 , Tom Thumb, sehr niedrig, ultramarinblau 17572 , pumilum, gemischt 17573 elatum hybridum Belladonna, Spielarten in hell- und dunkelblau hybridum Belladonna "Fanny Stormonth", sehr großblumig, hellazurblau, prachtvoll	  45 45 38 54 61 48	 5.60 5.60 4.80 6.40 7.20 7.20 5.80	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 —.90 15 1.20 20 1.30 20 1.30 20 1.— 20 4.40 35	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17728 mi 17733 nig 17734 , 17735 oct 17736 , 17737 , 17738 pur 17740 ross 17741 , 17742 , 17743 sal 17746 Pra 17747 Pra 17750 fl. 17756 nar	nosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote nosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote note note note note note note note n	16.— 18.— 19.— 29.— 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— 45.— 45.— 9.— 32.— 51.—	11.20 2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 2.20 5.60 2.20 10.— 4.40 5.60 1.20 4.— 6.— 5.60	1.8050 1.30 1.205050 2.205050 1.6050 1.6050 1.10 1.10	25 15 20 20 15 15 25 15 25 15 25 15 20 15 25 15 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Die hier aufgefährten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für dem Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frähjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 D atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 D Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 C cardinale, scharlach, prachtvoll  1 Gr. 60 4 17538 C cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr.—80 M. 17548 C chinense (grandiflorum) album, wetß 17552 azureum, azurblau 17556 gemischt 17560 pumilum album, niedrig, weiß 17570 gemischt 17570 "Tom Thumb, sehr niedrig, ultramarinblau 17572 "pumilum, gemischt  Consolida fl. pl., siehe Hauptflorblumen.  17600 elatum hybridum Belladonna, Spielarten in hell- und dunkelblau 17602 A "Stormonth", sehr großblumig, hellazurblau, prachtvoll 1 Gr.—80 M. 17604 D "Eisberg, mit großen, rein-	  45 45 38 54 61 48	 5.60 5.60 4.80 6.40 7.20 7.20 5.80	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 —.90 15 1.20 20 1.30 20 1.30 20 1.— 20 4.40 35	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17728 mi 17733 nig 17734 , 17735 oct 17736 , 17737 , 17738 pur 17740 ross 17741 , 17742 , 17743 sal 17746 Pra 17747 Pra 17750 fl. 17756 nar	nosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote rote, fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote ccineus (Scarlet Beauty), scharlach- rot, prachtvoll ganteus, riesenblumige in den präch- tigsten Farben arginatus fl. pleno, schön weiß- geränderte gefüllte Varietäten gricans, schwarzrote, ganz konstant ifl. pleno, gefüllte schwarzrote ulatus, aurikelblütige mit weißem Auge marginatus (auriculaeflora), aurikel- blätige mit weißem Auge und weißem Rande marginatus grandiflorus, extra großblumig, sehr empfehlenswert rpureo-violaceus, leuchtend purpur- violett, neu seus, lichtrosa, reizend ifl. pleno, gefüllte rosa, prächtig sels, splendens (Pink Beauty), leuch- tend lachsrosa, reizend moneus, lachsfarbig achtmischung neuer Farben, prächtig pleno, gefüllte in Prachtmischung nus compactus, niedrige kompakte in Prachtmischung	16.— 18.— 19.— 29.— 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— 45.— 45.— 9.— 32.— 51.—	11.20 2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 2.20 5.60 2.20 10.— 4.40 5.60 1.20 4.— 6.— 5.60	1.8050 1.30 1.205050 2.205050 1.6050 1.6050 1.10 1.10	25 15 20 20 15 15 25 15 25 15 25 15 20 15 25 15 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für den Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frühjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 24 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 24 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll 17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll 17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. —.80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, wetß 17552	  45 45 54 61 61 48	 5.60 5.60 4.80 6.40 7.20 7.20 5.80	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 1.— 20 —.90 15 1.20 20 1.30 20 1.30 20 1.— 20 4.40 35	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17733 nig 17733 nig 17735 oct 17736 , 17737 , 17738 pur 17740 ros 17741 , 17742 , 17743 sal 17740 Pri 17747 Pri 17750 fl. 17766 ,	nosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote nosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote note note note note note note note n	16.— 18.— 19.— 29.— 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— 45.— 45.— 9.— 32.— 51.—	11.20 2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 2.20 5.60 2.20 10.— 4.40 5.60 1.20 4.— 6.— 5.60	1.8050 1.30 1.205050 2.205050 1.6050 1.6050 1.10 1.10	25 15 20 20 15 15 25 15 25 15 25 15 20 15 25 15 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Die hier aufgeführten Sorten sind alte ausdauernd, außer cardiopetalum. Ajacis fl. pl. und Consolida fl. pl., und für dem Blumenschnitt von großem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaal im Frähjahr, ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.  Ajacis fl. pl., siehe Hauptflorblumen Rittersporn.  17526 21 atropurpureum hybridum Phoenix, tief veilchenblau, neu 1 Gr. 4.—M. 17530 22 Barlowi, großblumig, dunkelblau, prachtvoll  17533 22 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. —80 M. 17548 24 chinense (grandiflorum) album, welß 17552 "azureum, azurblau	  45 45 54 61 61 48	 5.60 5.60 4.80 6.40 7.20 5.80	5.60 35 4.40 35 5.60 40 1.— 20 —90 15 1.20 20 1.30 20 1.30 20 1.—20 4.40 35 5.80 40 5.60 40	17704 17708 atr 17712 17714 coo 17716 gig 17722 Ku 17728 ma 17733 nig 17733 nig 17735 oct 17736 , 17737 , 17738 pur 17740 ros 17741 , 17742 , 17743 sal 17740 Pri 17747 Pri 17750 fl. 17766 ,	nosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote nosanguineus (Dunnetti), dunkelblut- rote note note note note note note note n	16.— 18.— 19.— 29.— 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— 45.— 45.— 45.— 45.— 45.—	11.20 2.20 7.80 6.80 2.60 3.60 7.80 2.20 13.— 2.20 2.20 2.20 5.60 2.20 10.— 4.40 5.60 1.20 4.— 6.— 5.60	1.8050 1.30 1.205050 2.20505050 1.6080 1570 1.10 1 3	25 15 20 20 15 15 20 15 15 25 15 15 20 15 15 20 15 25 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

=4	
1 1000 100 1	1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.
Or. Korn Korn Prt.	No Me Man
2 Dianthus Caryophyllus fl. pl. (Topf- und	Remontant - Nelken (Fortsetzung):
Landnelken).	17824 Remontant Chabaud-Nelke, dunkelrote
	1 Gr. 1.40 M, - 64, - 10, - 50
Aussaat der Topf-Nelken im April-Mai, mößig warm unter Glas, in leichte, sandige Erde. Zeiliges Pikleren und all-	17826 ,, Chabaud-Nelke, gelbgrundige i Gr. 1.60 M 77 12 50
mähliches Lüften ist zu empfehlen.	17828 gestreifte
	1 Gr. 1.40 M 64 10 50
2K Topfnelken.	17829 ,, ,, ,, Perle, zartrosa
17770 Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten	1 Gr. 1.60 M 77.— 12.— 50
Ranges in bester Mischung 20 2.80 70	17830 ", "reinweiße (Jeanne Dionis) 1 Gr. 1.60 M. —.— 77.— 12.— 50
17771 Bizarden (bunte Bandblumen) 20 2.80 70	17021 FOR 1 Gr 1 80 W 77 - 19 - 50
17772 Doubletten (Bandblumen)	17832 ", ", Rubin, rabinrot
17774 Fameusen	1 Gr. 1.60 M,- 77 12 50
0.00 0.00	17833 ,, ,, scharlachrote (l'Etin-
Trio Larbenomica	celant, Feuerkönig)
17778 Faxe & Flammanden	1 Gr. 1.60 M 77 12 50 17834 ,, violette 1 Gr. 1.40 M 64 10 50
17780 Picotten, gelbgrundige	
17782 ,, weißgrundige	17835 " Riesen-, sehr großblumig, inschönster Mischung
17783 ,, gemischt	1 Gr. 1.80 M, - 90, - 14, - 60
17/84 Salamander & Grenoble	17836 " " " Feuerkönig, scharlach,
	extra 1 Gr. 2 M 60
Di W. Chian Trad Chan Mallian	17837 ,, ,, Nero, dunkelrot,
Riesen-Kaiser- (Riesen-Topf-Chor-) Nelken.	extra 1 Gr. 2.— M. —.— 15.— 60
Sehr großblumig, extra gefüllt, ganz	17838 ,, ,, Perle, zartrosa, extra
vorzüglich.	1 Gr. 2.— 15.— 60 17839 Reingelb, extra
17788 Prachtmischung	1 Gr. 2.— M. —.— — 15.— 60
17790 Germania, schönste gefüllte gelbe 24 3.2) 70	17840 ,, ,, reinweiß (Herzogin von
17794 La France, rosa	Sachsen-Coburg-
	Gotha). Extra schön
17796 Mohr von Venedig, dunkelbraun — 24.— 3.20 70	1 Gr. 2.— M. —.—— 15.— 60
17798 Nelkenkönigin. Pflanze von sehr kräf-	.17841 ,, ,, Madam Chabaud, gelbgrundig
tigem Wuchs. Blumen lang gestielt, sehr groß, edel geformt, extra gefüllt,	1 Gr. 2.— 16 — — — — 15.— 60
blendend weiß. Ganz extra 24 3.20 70	17844 , Comtesse de Paris, reingelb, ändert
17800 Weiße Dame, schöne gefüllte weiße 24 3.20 70	ab 10000 Korn 48.— ℳ.
8-7-1-1-1	1000 Korn 6.—M., 100 Korn—80M. ——————45
	17845 ,, Jean Sisley, lachsrosa, ändert ab
	10000 Korn 48.— M. 1000 Korn 6.—M., 100 Korn —.80 M. —.— —.— 45
21K Remontant oder immerblühende Nelken.	17846 ,, Le Favori, karminrosa, ändert ab
Nizzaer Kind (extra).	10000 Korn 48.— ℳ.
Die frühblühendste der großblumigen immerblühenden 100 10 1. Nach River Gr. Gr. Gr. Gr.	1000 Korn6.— M., 100 Korn—.80M. —,— —,— 45
Nelken. Pflanze von gedrungenem, kräftigem Wuchs. Blumen Gr. Gr. Gr. groβ, gut gefüllt und hoch gewölbt.	17848 ,, Riesen- von Nizza, extra schöne
17801 Gestreifte und gefleckte	riesenblumige, sehr frühe 1000 Korn 10.80 M., 100 Korn 1.40 M. —,— —,— 60
17803 Lachsfarben	
17804 Rosa	17850 ,, Riviera Markt- (Guilland-Nelken), sehr früh- und reichblühend,
17805 Rot 44.— 5.20 80	prachtvoll
17807 Weiß	1000 Korn 14.80%, 100 Korn 1.90 M 60
17809 Prachtmischung	17851 ,, Tolstoi, hellscharlach
10000 1000 100	10000 Korn 48.— M
17810 Remontant, Alégatières, reichstes Farben- Korn Korn Korn	1000 Korn 6.—M., 100 Korn —.80 M. —.— —.— 45
spiel, prachtvoll 60.— 7.20 1.— 50	17852 ,, Triumph, Rosaschattierungen 10000 Korn 48.— M.
17812 ,, amerikanische Riesen- (Edel-) in	1000 Korn 6. – 100 Korn – 80 16 – – – – 45
Prachtmischung	
Diese bilden das Vollkommendste, was bisher in der Nelkenzucht erzielt wurde	PARTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPE
und sind für die Binderei die aller-	⊙M Margareten-Nelken.
gesuchtesten. Sie sind das ganze Jahr hindurch unter Glas in Blüte zu haben.	Im März auf halte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und
Die Pflanzen sind von äuβerst kräftigem Wuchs. Die Blumen erheben sich auf	xpåter in das freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit
lungen, sehr starken Stielen, sind von	ihren Blüten, die in der Jeinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das
riesiger Größe, gut gejüllt und umfassen die reizendsten Farben.	Einpflanzen in Töpfe möglichst zeitig im Herbst vorzunehmen.
	17860 Remontant-Margareten-Nelken in Pracht-
Bei Chabaud - Nelken bitten wir	mischung. Halbhoch, Blumen von
genau die Nummer der ge-	großer Schönheit und von den
wünschten Sorte anzugeben. 1 100 10	mannigfachsten Färbungen, höchst
17820 ., Chabaud-Nelken(französischeimmer- 46 .46 .46	wertvoll zur Binderei 96.—11.60 2.— 25 17862 , Margaritae, dunkelrote 380 35
blühende), Prachtmischung. Neue,	17864 ,, dunkelscharlach, extra gefüllt —— 23.— 3.80 35
harte Klasse, ca. 40 bis 45 cm hoch,	17868 ", " gelbgrundige Spielarten, extra
binnen 7 Monaten nach der Aussaat zur Blüte kommend, sehr reich- und äußerst	gefüllt
lange blühend; Blume von schöner Form 192.— 23.— 3.80 30	17872 ,, gestreifte, gemischt, extra
17822 ,, Chabaud-Nelke, canariengelb (Marie	gefüllt
1 Gr. 1.60 M 77 12 50	17076 weiße extra gefüllt 92 980 95
17823 ,, ,, chamoisrosa	17880 ", ", Riesen- (Malmaison), selir
1 Gr. 1.40 // 64 10 50	" schöne Farben, extra 46 7.20 40

	00 10 1 r. Gr. Prt.	1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.
2 Extra gefüllte Garten- oder Landnelken.		OM Dianthus chinensis Heddewigi
Ein Sortiment schönster Farbentone, mit höchstem Prozent- satz gefüllter Blumen. Unsere Gartennelken haben überall		(giganteus), Heddewigs (Riesen)-Nelke:
17940 Granat (Grenadin), glühend scharlach-		18080 Prachtmischung einfacher vieler Varietäten, extra
rote niedrige, sehr früh, extra	4.40 35	18110 albus grandiflorus plenissimus, dicht
17941 " Mohrenkönig, dunkle Farbe, reizend —— 18. 17942 " weiß. sehr schön ————————————————————————————————————	2.40 25	gefüllt, großblumig, reinweiß, pracht- volt 64.— 7.80 1.30 20
17943 " Prachtmischung	3 30	18112 atropurpureus fl. pl., dunkelpurpurrot, gefüllt
17944 Bunte Gartennelken I. Ranges gemischt,  extra	- 3 30	18118 diadematus fl. pl., Diadem - Nelke,  prachtvoll gezeichnete, dichtge-
17946 Triumpf (Simons), großblumige, Pracht- mischung	- 6 45	
17948 Frühblühende, meist einfarbig, extra 13.		blutrot, schwarzgefleckt, reizend 64 7.80 1.30 20
17952 Gelbe und gelbgrundige, prächtig 1 Gr50 M 23.	- 3.80 35	18123 fl. pl. Feuerball, großblumig, gut gefüllt, dunkelscharlach, prachtvoll 77.— 9.40 1.60 20
17955 Frühblühende niedrige Wiener (nanus), reiches Farbenspiel	_ 9 _ 95	18124 ,, ,, Rosalinde, zart fleischfarbig, später rosa, gut gefüllt 77.— 9.40 1.60 20
17956 ,, niedrige Wiener, Burgunderrot 15.	- 2.80 25	18125 ,, " Souvenir de la Malmaison, groß- blumig, gefüllt, hellrosa, reizend102.— 12.60 2.20 25
17957 ,, Wiener "Othello", dunkelrot, neu	- 3.80 35	18128 hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr
17958 ,, "Prof. Malmgreen", leb- hafte ziegelrote Schat-	2 22 27	großblumig 80.— 9.80 1.70 20
tierungen, neu 23. 17959 ,, ,, reinweiß (nanus albus) 15.	- 2.80 25	18144 nobilis, Königsnelke, Prachtmischung.  Pflanze von sehr kräftigem
17960 ,, ,, rosa, prachtvoll 15. 17961 ,, ,, ,, Tausendschön", reizen-	- 2.80 25	Wuchs, mit braunrot angelaufenen Stengeln und Blütenstielen.
des Farbenspiel von zartrosa bis leuchtend		Blumen sehr groß, prachtvoll 38.— 4.80 —.80 15 , Feuerkönig, leuchtend karminrot
lachsrosa	- 3.20 30	mit purpur, neu 45.— 5.60 1.— 20 , flore pleno, gefüllte Königsnelke in
Prachtmischung	- 2.40 25	prächtigster Mischung 70.— 8.60 1.40 20
17963 Prager frühe Zwerg-, Prachtmischung, 40 cm hoch, etwas früher als Wiener —.— 19.	- 3.20 30	18156 laciniatus, Schlitznelke (Riesennelke mit
17964 Remontierende Gartennelken gemischt,	0.00.00	gefransten Blumen), Pracht- mischung einfacher 35.— 4.40 —.80 15
gute Qualität 19.  17966 Scharlachrote Farben, prächtig 15.	- 2.80 25	18161 ,, albus plenissimus Schneeball,  Blumen groβ, extra gefüllt, rein-
17968 Weiße	- 2.40 25	weiß, prachtvoll
17000 ON Disathus abisensis sistems	A DE	tierte Schlitznelke, prächtiges Farbenspiel 61.— 7.20 1.30 20
17990 ⊙M Dianthus chinensis, einfache  Chineser-Nelken, gemischt 16.— 2.5	2050 15	18168 " salmoneus (Lachskönigin). Lachs- rot im Verblühen in Lachsrosa
		übergehend; prāchtig 64.— 7.80 1.30 20 18180 " atropurpureus pl., gefüllt, dunkel-
⊙M Dianthus chinensis fl. pl.		purpurrot 86.— 10.60 1.80 25 18181 ,, fl. pl. "Juwel", Blumen prachtvolt,
(gefüllte Chineser-Nelke.)	200	groβ, gut gefüllt, schön gefranst, und von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach
Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine viel- seitige Verwendung für den Ziergarten, sowie zur Binderei.	The House	18182 ,, fl. pl. Lucifer, Blumen groß, extra
18000 fl. pl., Mischung extra gefüllter Chineser-	and the same	gefüllt, orangescharlach 128.— 15.40 2.80 25 18184 " salmoneus fl. pl., gefülltblühende
nelken	<b>-</b> 70. <b>-</b> 15	Lachskönigin, schön 96.— 11.60 2.— 25 18188 " fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt,
Chinesernelken in Prachtmischung 70.— 8.6	60 1.40 20	extra
CM Disathus chinausis fl. pl	92177	nelke), prächtigstes Farbenspiel 96 11.60 2 25
⊙M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke.)		
18008 nanus atrosanguineus fl. pl., dunkelblut- rote Zwerg-, sehr schön zu Gruppen 86.— 10.6	30 190 95	18193 94 Dianthus atrococcineus (cruentus),
18020 Tom Thumb Brillant. Pflanze nur ca.	00 1.00 20	reichblühend, dunkelscharlach 58.— 6.80 1.20 20 ,, caesius grandiflorus, rasen-
10—12 cm hoch werdend, mit kleinen Dolden gefüllter dunkelscharlachroter		bildend, reichblühend, rosa —— 15.— 2.80 25 ,, deltoides albus, niedrig, weiβ —— 15.— 2.80 25
Blumen	30 1.80 25	18198 24E ,, deltoides Brillant, niedrig, leuchtend karmin, reizend,
18022 Imperialis fl. pl., Prachtmischung extra gefüllter Kaisernelken 42. – 5. –		2u Einfassungen vortrefflich —.— 15.— 2.80 25 18199 24 E ", deltoides splendens, glänzend
18024 ,, albus fl. pl., extra gefüllte reinweiße 64.— 7.8 18030 ,, atrosanguineus fl. pl., extra gefüllt,		dunkelrot, prachtvoll —.— 15.— 2.80 25 18201 24 ,, graniticus, niedrig, karmin . —.— 12.—— 2.20 25
18064 ,, nanus fl. pl., gemischt, extra 58.— 6.8		18203 24 ", hybridus Allwoodii alpinus, reizende Felsen-Nelke 23. — 3.80 35
Alle die in diesem Katalog nicht aufgeführten Blu	imensorten	18205 24 ,, neglectus, rot, hart 1000 Korn 5.60 M.,
versuchen wir zu Originalpreisen zu beschaffe		100 Korn80 40

			-	47	-
1	100	10	1	1	

Dianthus plumarius (moschatus),		Kilo	100 Gr.	10 Gr. P	rt.			1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Prt.
1824   2   Dictamus Praximents and subservise statements and subservised state	24 Dianthus plumarius (moschatus),	pilit to				18300 ⊙S	Dolichos giganteus (altissimus), seh	.M.	.16	.16	21
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	Federnelke.				1	19909 00	violettroten Trauben blühene	1 16	2.20	40	15
1820   Elifache Federnelken gemischt   10   1.50   1.00   -35   15   15   15   10   1.00   -35   15   15   12   10   1.00   15   15   15   15   15   15   15	diese zu kultivieren. Vermöge ihres reichen Blühens zur				1	18304	, fl. albo, weißblühend .	11	1.70	40 $35$	15 15
18210   Galematus,   Diademfederneike,   19.   2.00   -50   15   18216   G.   ping, gefüllte Diademfederneike,   19.   2.00   -50   15   18216   G.   ping, gefüllte Werdeneike in schöuter.   -10.   3.20   30   18226   G.   ping, gefüllte Werdeneike in schöuter.   -10.   3.20   30   18226   G.   ping, gefüllte Werdeneike in schöuter.   -10.   3.20   30   18226   G.   ping, gefüllte werden.   -10.   3.20   30   18227   gefüllte werden.   -10.   3.20   30   18227   gefüllte werden.   -10.   3.20   30   18228   g.   ping, gefüllte werden.   -10	18208 Einfache Federnelken gemischt		of the last			10303	cus, Daylight), reinweil	3 11	1.60	35	15
1821   1. ple, gefulite Diademidectracike,   19 - 3.20 30     18216   1. plesto, gefulite Federneiken in schooler   19 - 3.20 30     18220   1. albo pleso, gefulite weife   10 - 3.20 30     18220   1. albo pleso, gefulite weife   10 - 3.20 30     18221   1. pl. scoticus, feinste gefulite schottische, school precedinter Sorten gemischt   10 - 3.20 30     18225   1. pl. scoticus, feinste gefulite schottische, school gefulite weife   10 - 3.20 30     18226   1. pl. scoticus, feinste gefulite schottische, school gefulite weife   10 - 3.20 30     18226   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18227 semperfolierent, with the harden gefulite   10 - 3.20 30     18228   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18229   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18220   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18222   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18224   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18224   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18224   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18224   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18224   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18224   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18224   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18224   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18225   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18226   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18226   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18227   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18228   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18229   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18229   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18229   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18229   1. pl. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18220   1. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18220   1. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18221   1. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18222   1. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18223   1. scoticus gemischt   10 - 3.20 30     18224   1. scoticus gemischt   10 - 3.20 30			1.60	35	1	18310 ⊙S	" soudanensis, rosaviolett, seh	7	0.00		
18216   1. pleno, gelfillte Federneiken in schoer   19. 3.20 30     18228   18. pleno, gelfillte Federneiken in schoer   19. 3.20 30     18228   19. scoticus, feinste gefüllte schottische, schoer gemischt   1 Gr. 3.20 46, 1000 Korn 6.— 46     1 Gr. 3.20 46, 1000 Korn 8.06 .— 24.— 45     18226 namus H. pl., Frishholtende gefüllte   19. 3.20 30     18227 semperflorens, witzehnet er emonitereide   19. 3.20 30     18228 gerichene Sorten gemischt   19. 3.20 30     18229	18211 ,, fl. pl., gefüllte Diademfedernelke,				1	18312 ⊙S	" gemischt . 10 Kilo— "	16.—	1.40	50 $35$	15
18220   abo pleno, gerithite weithe			19.—	3.20 3	30 1	18314 24	Doronicum caucasicum, früh-	6			
18224 1. pl. scoticus, feinste gefüllte schotische, schön gezeichnete Sorten gemischt   1 Gr. 320 d. 100 Korn - 80 d.	Mischung		19.—	3.20 8	00	18316 9	1 Gr 4.80 M	4 -		40.—	60
18226 nanus fl. pl., frishblahende gefüllte   10- 3,00 so						10010 24	Leuchtend kanariengelb	,			
1000   Korn 24.0 46   32.2   4. — 7.0 40	100 Korn —.80 M.			24 4	5		Neu 10 Port. 7.20 M	·		-,-	90
18227 semperflorens, withterharte remoniterende (immerblikende) Federaldes   Fede	18226 nanus fl. pl., frühblühende gefüllte Zwerg-Federnelken	-,-	19.—	3.20 8	10 1	18320 WB					
Mischang einfacher und gefällter 80, 9,80 1,80 25	18227 semperflorens, winterharte remontierende					18324 WB	" australis 10000 Korn — "				
18244   2	Mischung einfacher und gefüllter	80.—	9.80	1.80 2	25	Allbekann	ite, beliebte Limmerpflanzen, im Sommer in	1			40
Secretary   Dictarrange properties   Pers.   Recommendation   Pers.   Recommendation   Pers.   Recommendation   Pers.   Recommendation   Pers.   Pers.   Recommendation   Pers.   Pe			19.—	3.20 8	00	rreien aus	snattena. Kuttur wie diejenige der Cordylinen				
Secretary   Dictarrange properties   Pers.   Recommendation   Pers.   Recommendation   Pers.   Recommendation   Pers.   Recommendation   Pers.   Pers.   Recommendation   Pers.   Pe	19944 0					Drac	cocephalum (Drachenkopf).				
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	spectabilis, tranendes Herz,				R	Rabatten. D.	moldavicum ist einjährig und wird im Anri				
18254   Fraxinella II. rubro, roter   Diptam   96.— 11.60   2.— 25   18348   Dracocephalum moldavicum   1.4 labo, weiß   8.— 1.20 — 35   15   18350   1836   2.   Dryas octopedala (Alpen - Dryade, silberkraut). Blatter immergrän, unterwärts weißfiltzig. Blumen   Weiß   1.0 o. — 1.2	karminrosa, prāchtig 1 Gr. 2.40 M			18.— 6	di	direkt an Ori	t und Stelle ins freie Land gesät. Blütezeit				
18254   Fraxinella fl. rubro, roter Diptam		06 _ 1	11 60	9_ 9	5 1	Marian Co.					
18270   Digitalis (Fingerhut).   Special continues   Special con	18254 ,, Fraxinella fl. rubro, roter					16546	türkischer, blau, vorzügl	0.00	1 10	05	-
Vorter      Vorter      Vorter      Vorter		00.	11.00	4 2		18350	" moldavicum fl. albo, weiβ.	8.—	1.40 -	35 35	15
Vorter      Vorter      Vorter      Vorter	9 Digitalis (Fingarhut)				18	18356 9	Dryas octonetala (Alpen - Dryade				
18272   Digitalis gloxiniaeflora alba, welf   wel						24	Silberkraut). Blätter immergrün				
Section   Sect		0.0	9.00	00 1			weiß 1 Gr. 1.60 M.		1	2.—	40
18277   "   "   "   "   "   "   "   "   "						18360 ⊙MS	S Eccremocarpus scaber (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke				
18278 "grandiflora, miedrig, goldgelb . 51.— 5.0— 2.00 . 30 15 18280 "phybrida Lutzii, lachsrosa Spielare arten	10210 ", ", rosea, rosa Spietarier	26	3.20 -	601	5		büscheln	96 1	1.60	2.—	25
18-280   purpurea, purpurroter Fingerhut   19.   2.60  50   15   18-282     maculata superba, Prachtmischung großfleckiger Spielarten   19.   2.60  50   15   18-283     maculata superba, Prachtmischung großfleckiger Spielarten   19.   2.60  50   15   18-283     monstrosa, gemischt, prāchtles   fige riesenblumige Spielarten   58.   6.80   1.20   20   18-285     gemischt   16.   2.20  40   15   18-285     gemischt   16.   2.20  40   15   18-285     gemischt   16.   2.20  40   15   18-285     monstrosa, gemischt   16.   2.20  40   15   18-285     gemischt   16.   2.20  40   15   18-285     monstrosa, gemischt   16.   2.20  40   15   18-285     monstrosa, rosenvedren   18-285   monstrosa, rosenvedren   18-285   monstrosa, rosenvedren   18-285   monstrosa, rosenvedren   18-285   monstrosa, gemischt   18-285   monstrosa, rosenvedren   18-285   monstrosa, gemischt	18278 ,, grandiflora, niedrig, goldgelb	51.—	6.—	1.10 2	0 M	uch ausgepfli	Schlingpflanze fürs Kalthaus, die im Sommer lanzt werden kann. Rankt nicht sehr hoch				
See   Machine	arten	19.—	2.60	50 1	5						
18283	18282 ,, ,, maculata superba, Pracht-	15.—	1.80 -	40 1	5	K	Echeveria (Dachwurz).				
18284   ""   Tosea, rosenroter Fingerhut   19.—   2.60  50   15   18285   ""   gemischt   16.—   2.20  40   15   18285   ""   gemischt   16.—   2.20  40   15   18286   1   Sortiment von 6   Sorten  80   \[ \begin{align*}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	arten	19.—	2.60 -	50 1	Te	eppichbeeten	ausgepflanzt, effektvoll wirken. Die feinen				
18285   "" gemischt   16.   2.20  40   15   18286   1 Sortiment von 6 Sorten  80	tige riesenblumige Spielarten	58.—	6.80	1.20 2	0 Sa un in	amen werden ind mit einer n kleine Tönt	n in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesäi Glasscheibe bedeckt, Später pflanzt man sie ie in recht sandige Fede, Man überwintert sie				
18287 OM Dimorphotheca aurantiaca.   Aeaßerst   effektvolle,   überaus reichblähende,   30-35 cm hochwachsende Sommerblume aus Sädafrika, mit großen,   margueritendähnlichen,   dunkel gold- orangegelben Blumen   1.20 20   18291   m. hybrida, neue Spielarten   gemischt   58   6.80   1.20 20   18292   m. hybrida fl. pl.   Gefällte und halbgefällte Hybriden, von weiß bis hell- und dunkel- gelb, von   lachsvosa bis orange variierend   77   9.40   1.60 20   18298 21   Dodecatheon Meadia (Virginische Götterblume, purpur   1.20 20   18298 21   Dodecatheon Meadia (Virginische Götterblume, purpur   1.20 20   1.6	18285 ,, gemischt	16.—	2.20 -	$40^{\circ}$ 1	5 im	m Kalthause	oder Zimmer bei 5-6 Grad R. und begießt				
18287 • M Dimorphotheca aurantiaca. Aeußerst effektvolle, überaus reichblähende, 30-35 om hochweissende Sommerblume aus Südafrika, mit großen, margueritenähnlichen, dunkel goldsorangeritenähnlichen, dunkel goldsorangeritenähnlichen, reizend. 70.— 8.60 1.20 20 gemischt 58.— 6.80 1.20 20 gemischt	- Softment von v Soften				18	8368 Eche			La ve		25
18289	18287 • M Dimorphotheca aurantiaca. Aeußerst effektvolle, überaus reichblühende.				18	8370 "	Desmetiana, prāchtig		3.7		00
18289 "  18289 "  18291 "  18291 "  18292 "  18292 "  18293 "  18293 "  18293 "  18298 D  182	30-35 cm hochwachsende Sommer- blume aus Südafrika, mit großen,				18	8374	1000 Korn 3.60 M, 100 Korn —.60 M.				35
18291 , , hybrida, neue Spielarten gemischt 58.— 6.80 1.20 20  18292 , hybrida fl. pl. Gefüllte und halbgefüllte Hybriden, von weiß bis hell- und dunkelgelb, von lachtsrosa bis orange varilerend	19000 orangegelben Blumen	58.—	6.80	1.20 2	0	"	1000 Korn 24.— M, 100 Korn 3.— M.				60
18292   gemischt   58.— 6.80   1.20   20   1000   Korn   2.40   M	lachsfarben, reizend	70.—	8.60	1.40 2		13	harte Succulente für Teppichbeete				
halbgefällte Hybriden, von weiß bis helt- und dunket- gelb, von lachsrosa bis orange variterend 77.— 9.40 1.60 20  18293 , , , , Weiße Schöne", rein- weiß. Neu 77.— 9.40 1.60 20  18298 A Dodecatheon Meadia (Virginische Götterblume, purpur  10000 Korn 24.— M. 10000 Korn 3.— M.—.—— 35  18382 A Echinacea Helianthus, rote peren- nierende Sonnenblume, pracht- volle Zierpflanze und äußerst wertvolle Schnittblume, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> — 2	gemischt	58.—	6.80	1.20 2		8378	1000 Korn 2.40 M.		-,		35
18293 , "Weiße Schöne", reinweiß. Neu 77.— 9.40 1.60 20  18298 24 Dodecatheon Meadia (Virginische Götterblume, purpur  Dodecatheon Meadia (Virginische Götterblume, purpur  Dodecatheon Meadia (Virginische Götterblume, purpur	halbgefällte Hybriden, von weiß bis hell- und dunbel-					,	10000 Korn 24.— M.				95
weiß. Neu 77.— 9.40 1.60 20 18382 21 Echinacea Helianthus, rote perennierende Sonnenblume, pracht- volle Zierpflanze und äußerst wertvolle Schnittblume, 11/2 — 2	getb, von lachsrosa bis orange variierend	77.—	9.40	1.60 20	)		1000 KOIII 8,— M.			· mini	00
Götterblume, purpur volle Zierpflanze und äußerst wertvolle Schnittblume, 11/2 — 2	weiß. Neu	77.—	9.40	1.60 20	18	8382 24 1	Echinacea Helianthus, rote peren- nierende Sonnenblume. pracht-				
	Götterblume, purpur						volle Zierpflanze und äußerst				
	1 Gr. 2.— M		1	16 50			m hoch	1	9 :	3.20	25

		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	W	1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Pri
18393	24	Echinops humilis Cyane, Zwerg-	2.60		15	18484 © Erysimum arkansanum (Schoten -
18394	24	Kugeldistel, hellblau, reizend 19.— "Ritro, Kugeldistel, blaue Honig-				Aussaat im April direkt ins Land.
18395	21	distel, violettblau 19.— ,, sphaerocephalus, hellblau . 13.—	1.80	40	15	18489 4 ,, pulchellum, sehr reichblühend,
		Sehr gesuchte Bieneuweide; höchst dekorative, ausdauernde Stauden, der Blumen wegen in der trockenen Binderei stets viel begehrt.				gelb
18440	0	Echium creticum (Kanadischer				18500 bW Erythrina crista galli, Hahnenkamm- Korallenbaum, dunkelkirschrot,
		Natterkopf), sehr effektvoll, scharlach, Bienenfutter 51.—	6	1.10	20	schöne Gruppenpflanze für den Sommer; Ueberwinterung frostfrei — 27.— 4.— 6
18442	0	" plantagineum, purpur mit blauem Schlunde, für Bienen 22.—	3	60	15	
18447	24	Epilobium angustifolium, rosa,-	23.—	3.80	30	
18450	24	Eranthis hiemalis. Winterling. Sehr frühblühend, mit goldgelben Blu-				⊙E Eschscholtzia.
		men und saftiggrüner Belaubung	19.—	3.20	30	Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommer- blume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Aussaat kann im Frühjahr und Herbst ins freie Land erfolgen.
18451	24	Eremurus Bungei, gelb, reizend				18506 aurantiaca, dunkelorange 11.— 1.70 —.40 18
10450					40	
18452		" Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände				18511 ,, canaliculata Ballettmädel, leuchtend karminpurpur, Becher rahmweiß 70.— 8.60 1.40 20
		1 m lang, 12 cm im Durch- messer; Blumen goldgelb;			100	18512 ,, ,, fl. pl. "Robert Gardiner", gefältle orange. Neu . — 10. — 1.70 20
		10000 Korn M. 1000 Korn 6.40 M., 100 Korn 80 3			45	18513 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Toreador", gefüllte
18453	24E			211		18514 Geisha, zinnoher mit grangerotem
		1000 Korn 5.20 M.			40	Becher, großblumig 51.— 6.— 1.10 20 18515 ,, ignea, feuerrot, leuchtend 77 — 9.40 1.60 20
18455	24	" robustus, rosenrot, schön	7		40	erdbeerrol auf ockergelb. Nea 83.— 10.— 1.70 20
		10000 Korn —.— M 1000 Korn 5.20 Ms,				18518 ,, rosea, rosa, Bumenolátter reizend gerleft 45.— 5.60 1.— 20
		100 Korn —,70 M. —.—		-	40	18520 ,, ,, Winsome, Blumen hellkorallen- rosa auf gelblichem Grunde,
18459	21	Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiβ, schöne				reizend 77.— 9.40 1.60 20 18522 ,, chromgelb 26.— 3.20 —.60 18
18460	24	Schnittblume	19.—	3.20	30	18523 ,, erecta compacta Feuerflamme, orange und feuerrot 64.— 7.80 1.30 20
18461		zum Schneiden	77.—	12.—	65	18526 ,, erecta compacta "scharlach", neu 58.— 6.80 1.20 20
18465			23.—	3.80	30	auffallender Schönheit, gut gefüllt, außen leuchtend orange - karmesinrot, innen
18466		vortreffliche Schnittblume	25.—	4.20	35	in pre simoderal dell , gejuitte, in den
10100	-	hellblaue und lllafarbene, schön	10	1.70	20	prāchtigsten neuen Farbentönen, ganz extra. ————————————————————————————————————
10467	OF		10.	1.10	20	auf rahmgelb, entsückend
	46	Erinus alpinus (Alpen-Leberbalsam), violettrot 1 Gr. 3.— M. ——				großen, sowohl in- wie auswendig herrlich
18468 18469		" alpinus albus, weiβ 1 Gr.3.—M. —— " ,, carmineus, karminrot,				18532 ,, Mandarin, tief orange 22.— 3.20 —.60 15
18470		sehr schön 1 Gr. 5.— M. —.— " gemischt 1 Gr. 3.— M. —.—				
		Vortrefflich zu Einfassungen und Steinpartlen.				18546 Douglasi, sehr frühblühend, gelb 32.— 4.— —.70 15 18552 maritima Golden West, großblumig,
18471	0	Erodium gruinum, kanadischer Reiher- schnabel, blau, Samen wetter-				zitronengelb mit goldgelben Flecken. 19.— 2.60 —.50 15
		anzeigend (ein natürlicher Hygro- meter)	2.20	40	15	18563 Mischung einfacher Sorten 10 Kilo — 36 11.— 1.60 —.40 15 18564 "einfacher leuchtender Sorten, sehr
		Aussaat im April direkt Ins Land.				wirkungsvoll 29.— 3.60 —.70 15
18472		nzen-Hygrometer. eigt das Wetter 24 Stunden voraus an.				18565 ,, gefüllter Sorten 51.— 6.— 1.10 20
	T	abellen auf starkem Karton mit 3			75	18580 bK Eucalyptus globulus (Fieberheilbaum
		Das Dtzd. 4.80 %, 1 Stck. 50 s bebrauchsanweisung auf dem Karton.				oder Blaugumm.baum), prächtiger Baum 48.— 5.80 1.— 20
						Sehr dekorativ, harte Pflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Warm auszusäen, später einzeln in Töpfe zu pflanzen und abzuhärten.
18475	24	Eryngium alpinum, Alpen-Mannstreu,	99	,	20	
18480	24	" giganteum, Silberdistel (Riesen-				18590 ⊙E Eucharidium grandiflorum, rot 38.— 4.80 —.80 15
18481	24	Mannstreu), blaublühend 64.— " planum (glaucum), blaue				18610 24M Eupatorium ageratoides, Wasserdost,
18482		Mannstreu 24.— " roseum, rosa 26.—	3.10	60 60	15	weiß, zu Gruppen 96.— 11.60 2.— 25 18614 . "Fraseri, weiß, sehr schön 32.— 4.—70 15
		Wirkungsvolle Solitär-Blattpflanzen zu Stein- partien und Rasenplätzen.			1	18616 24 ,, purpureum, reichblühend, purpurn
		The state of the s				

100			ilo Gr.	10 1 Gr. Prt.	1				I Kilo	100 Gr.	10 1 Gr. Prt.
18620	OM	Euphorbia heterophylla, karmin .	.16 .16	70 15	18692 2	F Funl	kia coerulea,	denotes der	.16	.56	16 ,91
18622		,, lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, gelbblühend, bis 90 cm hoch wach-	O2.	110 10	The last	1 4111	blaublühend	Sehr wertvolle Gruppen-	64.—	7.80	1.30 20
00,600		send, wird häufig zur Vertreibung des Erdwolfes, der die Wurzeln der		The same of	18694	33	buntblättrige Sorten ge-	und			
18624	OM	Obstbäume abnagt, angewendet , variegata, Blätter weißbunt,	30	5.— 40	18696		mischt gemischt	Einfassungs- pflanzen			6.80 50 5.— 40
10021	0	sehr dekorative Blattpflanze	2.80	45 15	10050	33	gennisent )				0. 10
all his		Aussaat im April ins Land.			111						
		⊙E Eutoca.					Gaillardia.				
Zu Einf Aussaat	im A	en und Rabatten wertvoll. Ca. 25-30 cm hoch. pril ins Freie. Blütezeit Juni bis August.			Wegen ihr	res lange a	nhaltenden Blumenf	lors und der schön			
18628		Eutoca viscida, klebrige, blau	22 3	60 15	gebauten, zur Binde	langstielige erei hoch g	en Blumen für den eschätzt. Die ein	Blumengarten und ährigen Arten (G.			
18632		" Wrangeliana, blau, sehr schön	19 2.00	50 15	April auts	s halbwarme	i. picta-Varietäten) v Mistbeet oder in	Tönfe ausgesat und			
18636	K	Exacum affine. Eine wenig bekannte,			und grand	diflor) sind	Die perennierende im Mai bis Juni erbst auszupflanzen.	auszusäen und im			
		aber sehr schöne Topfpflanze für den Marktgärtner, tila, wohlriechend, ca. 25 cm			18700 G		lyodon, Blumen	tief zinnoher-			
		hoch. Anzucht Februar—Marz. Blüte August—Oktober . 1 Gr. 10.— M.		7/3/2	10.00	kar	min mit dunkle.	r Mitte, pracht-	10	= 00	1 10 00
106/10	OME	1000 Korn 1.60 M.	-,	40		- 100					
10042	OMI	Fenzlia dianthiflora (Gilia dianthoides), nelkenblütige Fenzlie,			18702 <u>9</u> 18703		neueste großblu	nischung mige in Pracht-	38.—	4.80	80 15
400		8 cm hoch, rosalila, sehr zierlich 1 Gr. 2.— M.	-,,-	16 50	18704		mischung . Bosselaeri, du	abelbarmesinrot	48.—	5.80	1.10 20
18656	24	Ferula gigantea (Riesen-Fennich), effektvoll, für hohe Gruppen			10704	53	mit gelbem	Rande, groß-			1 00 00
A TOP OF		oder als Einzelpflanze auf Rasen			18706		Bremen, tief	dunkelkupfer-	64.—	7.80	1.30 20
- 1566		1000 Korn16.— M. 100 Korn2.— M.		50	18708	"		gelben Spitzen		38.—	6.— 40
18660	φW	Ficus elastica (Gummibaum). Vor- treffliche Zimmerpflanze,				**	weinrot, neu	1 Gr. 1.20 M		-,-	8.— 40
		reiner Same			18709	"	tige Spielart	rungen, prach-	64.—	7.80	1.30 20
		10000 Korn — M. 1000 Korn 10.40 M.			18711	"	Le Mastodonte				
		100 Korn 1.30 M.	-,,-	40	18712	"	Neudorfer, sel	ir großblumig,	00.	2.00	100 10
18662	\$W	" imperialis (macrophylla), groβ-						it hellgelbem	64.—	7.80	1.40 20
		blättrig 1000 Korn 9.— M. 100 Korn 1.20 M.		40	18714	"	regalis, sehr gi	oßblumig, blut- gelbem Rande,			
18666	24	Fragaria indica, reizende Ampel- pflanze mit goldgelben Blumen					neu		L 5	23.—	4 30
10660	0	und scharlachroten Früchten Francoa ramosa hybrida (Braut-	51 6	1.10 20	18716	33	sanguinea, Blue rot mit gelbe	men groß, blut- m Rande	38.—	4.80	80 15
18668	24	kranz), reinweiß, herrlich			18717	"	semiplena, pra				and the same
18671	7 V	I Gr. 1.20 M.	38 4.80		18721		maxima, Blun				
18672	ZI	Freesia hybrida, gemischt ,, hybrida Ragioneri. Ein überaus reiches	00.	500		"	goldgell	, prächtig	96	11.60	2 25
			,		18722	"		a splendens, d karmesinrot,			
Marie		Tärbenspiel in allen Tönungen von kar- mesin, karminroan,			10700 1	C 4:		Conton	38.—	4.80	80 15
Sept.		purpurn, braun,			18723 1	Sortimer	nt perennierend	1.20 M.			
30		purpurn, braun, violett, mauve, gelb, orange etc. ,, Leichtlini, rahm- farbig ,, refracta alba. Wohl-	51 6	1.10 20	18724	M picta	, bemalte, re	t mit feiner,			
18673	ZK	" Leichtlini, rahm-	38.— 4.80	80 20	18726		gelber Einfas	sung	22.—	3.—	60  15 $60  15$
18674	ZK	" refracta alba. Wohl-	00. 1.00		18728	"	" marginat	a, rot mit feiner,			100
10600	b.V	riechend, weiß , 交里 Fuchsia hybrida, schönste und	38.— 4.80	80 20	18730	33	aurea, gelb	Einfassung	22	3.—	6015
18682	9K	neueste einfache Sorten ge-			18733 18736		Josephus, pra	rlach	22.—	3.—	60 15
15000		mischt 1 Gr. 32.— <i>M</i> 1000 Korn 15.20 <i>M</i>			10.00	"	blumig, rot	mit breitem	90	0	CO 1E
10600		100 Korn 2.—M., hybrida fl. pl., gefüllte ge-		60	18738			srot, reizend .			
18683		mischt 1 Gr. 32.— M			18740		einfache gemis	cht			
		1000 Korn 15.20 M., 100 Korn 2.— M.	-,,-	60	18742 🤄	M .,	Lorenziana, di	Kilo M. chtgefüllte Va-	10.—	2.00	50 15
18684		" " nana praecox fl. pl., nied- rige gefüllte früh-			-		rietäten	in den pracht- Farben	99	2_	_ 60 15
		blühende in Mischung.			18744	,,	" bicolor, b	raunrot mit gelb	54.—	6.40	1.20 20
1		Neuheit 1 Gr. 48.— M.			18745 18747	23	" rubra, ro	te Schattierun-			
Wall To		1000 Korn 24.— M. 100 Korn 3.20 M.		100	18748		gen, pro	chtig			
18686	þΚ	" procumbens, blau, prachtvolle		100	18752	"	,, nana comp	acta, dichtgefüllte	0.4	UIZU	2.20 20
W. May		Ampelpflanze 1000 Korn 6.80 M			The same		arten in	gedrungene Spiel- den prächtigsten mischt	32.—	4.—	80 15
Yours.		Die Fuchsien sind vortreffliche Zimmer- und		40	18754 1	Sortimen	t einjährige von			1	1
33.7		Gruppenpflonzen. Aussaat warm, in Töpte.			1			Н	4		
					The Marie Walls		The state of the s				

			-	
	1 Kilo	100 Gr.	10 1 Or. Prt.	1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.
18755 91 Galega bicolor Hartlandi, weiß	.16	.16	16 29	18838 9 Geum coccineum atrosanguineum fl.
und lila	16.—	2.20 -	40 15	pl. (Nelkenwurz, Benedikten- kraut), gefüllt, lenchtend
18757 24 ,, officinalis, gemeine Geisraute, blaßblau	22.—	3	80 15	dunkelscharlach (blutrot) 64 7.80 1.30 20
18766 OE Gamolenis Tagetes, sammetblumen-				18839 " coccineum atrosanguineum fl. pl. Goldball (Lady Strat-
artige, gelb, zu Einfassungen, schön	42.—	5	90 15	heden), getällt, gold-
18772 bK Gardenia florida. Ausdauernde				gelb 1 Gr50 M 23 3.80 30 18840 ,, fl. pl. Mrs. Bradshaw
Blatt- und Blütenpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Aeußerst				(Feuerball), sehr groß- blumig, gefüllt, schar-
reichblühend, wohlriechend,				lachrot, sehr lange
weiß; höchst wertvolle Schnitt- blume 1000 Korn — M.		10.—	1.80 20	blühend, vortrefflich zum Schnitt, prächtig . —.— 13.—— 2.40 25
18774 b K Gardenia Thunbergia, mit großen,				18841 ,, ,, fil. pl. Orangekönigin, gut gefüllt, orangescharlach
weißen, wohlriechenden Blumen 1000 Korn14.40M., 100 Korn1.80M		-,-	50	1 Ur. 1.— M. —.— 7.20 50
				18842 24 ,, Heldreichi, großblumig, orange, frühblühend . 1 Gr. 2.— M. —.— 16.— 60
18781 • ME Gazania longiscapa. Blumen leuchtend goldgelb mit weiß-		15	0.00.05	18844 ,, ,, splendens, prächtig orange frühblühend
punktiertem braunen Ringel 18782 K "splendens hybrida grandi-	100	15.—	2.80 25	1 Gr. 2.50 M 20 80
flora, Mischung der besten				
neuen Spielarten 1000 Korn 24.— M.,				Gilia.
100 Korn 3.— M.	-		50	Aussaat im Frühjahr oder Herbst direkt ins Land. Blütezeit von Mai bis Juli, Zu Rabatten und Einfassungen geeignet.
Carting (Eugien)				18852 ⊙ capitata, kopfblütige, blau 11.— 1.60 —.40 15
Gentiana (Enzian).				18876 ⊙ tricolor, dreifarbige 10 Kilo — № 11.— 1.60 —.40 15 18896 ⊙ hohe Sorten gemischt 10 Kilo —. № 11.— 1.60 —.40 15
Aussaat im Herbst oder im Frähjahr in Töpfe, in eine Erd- mischung von Moor-, Heide- und Lauberde, der etwas Lehm und Sand beigemischt ist. Die Töpfe sind bis zum Aufgange				18897 ©E niedrige Sorten gemischt 11.— 1.60 —.40 15
der Samen mit Moos zu bedecken und jeucht zu natten, man				
nicht zu trocken sein darf. Der Enzian liebt einen halb- schattigen Standort.				
18788 24E Gentiana acaulis, stengelloser		00	4 40	Z Gladiolus (Engelsflügel).
Enzian, dunkelblau 1 Gr. 60 4 18793 DE "lagodechiana hybrida. Winter-		25.—	4. 40	Bekanntes Zwiebelgewächs mit schönen Blütenrispen, die in der feinen Binderei sehr bevorzugt werden.
harte, frühbiühende Staude von 15 cm Höhe. Blütezeit von Juli bis Sep-				1 18913 gandavensis, Prachtmischung neuester Sorten
tember. Die Farbe der Blumen wechselt von zartem lichtblau bis zum dunkelsten Enzlanblau. V or-				18920 hybridus praecox, prächtige groß-
jährige Neuheit. 10000 Korn — Me				blumige Spielarten gemischt, deren Sämlinge im 1. Jahre blühen 11.— 2.— 25
1000 Korn 7.20 M			80	18922 Lemoinei, Prachtmischung
18794 24E " lutea, gelb		10	1.00 20	
				18934 24 Glaucium Burbanks perennierende
18799 24 Geranium sanguineum, purpurrosa ,, andere siehe unter Pelargonien.		400	7.90 40	Hybriden, sehr großblumig,
" andere siehe unter Perargomen.			1120 20	prachtvoll
18801 K Gerbera Jamesoni, Blumen stern- förmig, orangescharlach,	11944			18950 94 Globularia trichosantha (Kugel-
prachtvoll, vortrefflich für				blume), niedrig, dunkelblau, prächtig
* Töpfe . 1000 Korn 16.—M 100 Korn 2.— M		-,-	50	10 1 1000
18802 ,, Jamesoni hybrida, reizende neue Hybriden, herr	200			Gr. Gr. Korn
liche Topfpflanzen und				WZ Gloxinia hybrida grandiflora.
Schnittblumen 1000 Korn 12.— M	4			Die Aussaut geschieht von Januar bis März in Töpje mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt
100 Korn 1.50 M 18803 ,, hybrida fl. pl., gejüllt		-,-	50	und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Heide-
eigenartig, neu				erde, Lauberde und Sand. Nach der Blüte laßt man sie lang- som nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen
100 Korn 20.— M 10 Korn 2.50 M	u		10	trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr in frische Tönle wieder ein. Auf die Kultur unserer Gloxinien
				wird besondere Sorgfalt gelegt, sodab unsere Gloxinien in Größe und Schönheit der Blumen sowie
WZ Gesneria.				in Blühwilligkeit kaum übertroffen werden.
Prächtige Blatt und Blütenpflanze fürs Warmhaus um Zimmer. Aussaat und Kultur wie die der Begonien und	d			18960 schönste Spielarten gemischt 70.— 9.— 1.10 45 18968 crassifolia erecta, mit aufrecht stehen-
Gloxinien. Ueberwinterung trocken und warm.	THE W			den Rlumen in schönster Mischung
18806 cardinalis, prāchtig scharlachrot 1 Gr. 20.— M, 1000 Korn 2.— M	c. —.—		4	100 Gr. —— M. —— 9.— 1.10 45 18972 " erecta coelestina, sehr großblumig,
18815 (Naegelia) zebrina discolor, Blumes	n	1	400	himmelblau mit weißem Schlunde 9. — 1.10 45
orangerot gefleckt 1 Gr. 20.— A 1000 Korn 2.— A	l. —.—		4	18973 Deutschland. Von gedrungenem
18818 "Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 16.— M., 1000 Korn 2.— A				Wuchs, sehr reichblühend, dunkelscharlach mit weißem
- CAT 101 009 1000 1111 21 07		ALL THE		Saume 12.— 1.20 45

					5	51 —					
		10 Gr.	I Or.	1000 Korn	1 1	1		1		10	1
W7.	Gloxinia hybrida grandiflora (Forts.):	.16	.16		3,	100	⊙ Godetia (Fortsetzung):	Kilo "M		Gr. 1	Prt.
	crassifolia erecta crispa Meteor, Blamen					19063 g	randiflora rosea fl. pl., gefüllte groß-				
	groß, karmin-scharlach mit reinweißem Schlande und gekräuseltem, weißem Rande		9.—	1.10	45	19064	blumige rosenrote, rosea fl. pl. Rosenkönigin, gefüllt,	32.—	4	70	15
18975	", erecta crispa Waterloo, Blumen mit gekräuseltem Rande, tief						schönstes rosa	38.—	4.80 -	90	15
17. 16	schwarzpurpur mit karmin- rotem Saume		9 —	1.10	45	19066	" rubicunda splendens fl. pl., gejüllt, groβ- blumig, rot mit rosalila Rande	38.—	4.80 -	90	15
18978	" " Kaiser Friedrich, Blumen auf-					700.00	umila hybrida, Zwergform, viele schöne Farben gemischt	38.—	4.80 -	-,90	15
10000	recht, leuchtend scharlach mit weißem Rande		9.—	1.10	45	19076 S	ybil Sherwood. Pilanze mittethoch; Blumen lachsrosa, nach dem Rande hin in weiß über-	0.0	11.00	2.20	
18980	,, Kaiser Wilhelm, Blamen aufrecht, groβ, dunkelviolett, in Kornblumen-				19	19086 w	gehend, sehr wirkungsvoll. Neu				
18984	blau auslaufend, mit breitem weißen Rande, sehr effektvoll		9.—	1.10	45	19087 V	Veißer Zwerg, 20—25 cm hoch, vor- trefflich zu Einfassungen. Neu				
The same	purrot		9.—	1.10	45	19090 V	Whitneyi atrosanguinea (flammea),	01.	1.00	1.00	20
100000	Defiance, Blumen aufrecht, groß, tief scharlach		10.—	1.20	45	19091	dunkelblutrot	26.—	3.20 -	60	15 .
19012	Feenkönigin. Blumen sehr groß, weiß mit zartrosa Anhauch, Schlund präch-						" leuchtend rosa mit karmesinroten Flecken	81 —	7.80	1 20	20
10018	tig rot punktiert		10.—	1.20	45	19092	" azaleiflora fl. pl. Cornelia, dicht				
	gigantea, riesenblumige Spielarten in schönster Mischung	-,-	12 —	1.20	45	19093	" " fl. pl. Rembrandt, dicht gefüllt,	04.—	1.80	1,30	20
19019	" Brunhilde, riesenblumig, reinweiß,	1	12.—	1.20	45	19094	lebhajt rosa, dunkelpurpurkarmin gefleckt, neu	96 1	1.60	2	20
19020	" Cyklop, riesenblumig, leuchtend karmin mit breitem weißen Rande					19094	" Brillant, leucht. scharlachrot, schön	20.—	5.20 -	00	19
19022	und purpur punktiertem Schlunde "Friedrich Benary, riesenblum., feurig		14.—	1.40	50	19096	karminscharlachrot, nach dem Rande hin in zartrosa übergehend	51.—	6.—	1.10	20
	scharlach, mit weißem Schlunde,		17.00	1 00		19098	" compacta kermesina Pracht, niedrig ; " Duke of York, feurig karmin-				
19024	" Goliath, riesenblumig, purpur-		17.60	1.60	99	19100	", fulgida, leuchtend karmesinschar-	32.—	4	70	15
	violett mit breitem weißen Rande und fein punktiertem Schlunde		14.—	1.40	50	19102	lach, prächtig	32.—	4	70	15
19026	,, Schwarzer Prinz. Riesenblumig, Jast schwarzblau, nach außen in Indigoblau					10000	Blumen groß, leuchtend dunkel- blutrot; herrlich	20	3 60 -	- 70	15
	übergehend, im Schlunde violett, nach dem Innern zu etwas heller. Rand der Blumen		10	1.90	45	19110	" Lady Albemarle, leuchtend karme-				
19028	" purpurscharlachrote Riesen. Riesen-			1.20		19116	" " " compacta, niedrig, ge-				
19030	Othello, schwarzviolett, sehr schön					19120	" Satin Rose (Brillant compacta),	32.—	4	70	15
19032	tigrina et leopardina, getigerte und leopardierte in Prachtmischung		9.—	1.10	45		brillantkarminrot, in rosa übergehend, sehr effektvoll	38.—	4.80 -	90	15
19037	Wandsbeker Blut, tiefstes, dunkelstes scharlach, prachtvoll					19124	" Mandarin, zartgelb				
19038	Prachtmischung aller Klassen und Sorten 100 Gr M.					19128	" Prinzessin Heinrich, rosa mit großen karminroten Flecken	29.—	3.60 -	70	15
	Soften 100 Gr. –	4			40	19132	" Princess of Wales, leuchtend karmin	38.—	4.80 -	90	15
The sales		Kilo	100 Gr.	10 Gr.		19138 N 19139	Mischung hoher Sorten				
19040	24 Gnaphalium decurrens, weiße Im- mortelle . 1 Gr50 Me-			3.60	25	19140 19141	" niedriger Sorten				
19041	M " foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelbe Strohblume				0	19142	", halbhoher gefüllter, eine Pracht- mischung I. Ranges				
VAS.	Aunklaut, gelbe Gronolume		0,40	1.00	20	G	oldlack, siehe Hauptflorblumen.	32.—	4.	10	19
	⊙ Godetia.				-		ordracky stelle Haupthorbrailen				
Eine du	rch ihre leuchtende Farbenpracht effektvoll wirkende					(	Gomphrena (Kugelamarant).				
Sommer	blume. Aussaat im April ins Land. Blütezeit Juni-August.  Blauer Zwerg, gedrungen, violett, zu				97	Pflanze v	on gedrungenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, und				
The Later of the L	Einfassungen	-,- 1	17.60	3.—	30	Blumen s.	nders zur Topfkultur geeignet. Die getrockneten ind wie Strohblumen in der Binderei zu ver- — Im April halbwarm unter Glas auszusäen und				
Later St.	Blitzstrahl, niedrig, leuchtendstes dunkel- rot, neu	-,- 1	10.—	1.70	25		später auszupflanzen.				
19049	Crimson Glow. Pflanze nur ca. 25 cm hoch, ge- drungen, reichblühend; Blumen blendend dunkel-	10	- 00	- 10	-	19156 © 19160	)M globosa rubra, roter				
19050	Duchess of Albany, prachtvoll, atlasweiß	48.— 26.—	3.20	60	15	19164	", nana compacta rubra, niedriger roter				
19054	Feuerkönig, gedrungen, leuchtend pur- purkarmin	42.—	5	1	20	19168 ⓒ	M Haageana (aurantiaca), goldorange				
19055	grandiflora Cattleya, rein fliederfarben										
19056	" Cattleya fl. pl. Reizende gefüllte	52.—	4	70	10	19170 W	Gossypium herbaceum (Baum-	20	0.00	STATE OF	
100	Spielart; Blumen rein zartlila, nach dem Grunde hin heller. Neu	64.—	7.80	1.30	20	10100 4	W Gravillas Tabusta Tabusta	26.—	3.20 -	50	15
19057	" carminea fl. pl., mit großen, ge- füllten, karminroten Blumen				174	19190 \$	K Grevillea robusta, sehr schöne strauchartige Dekorationspflanze	34.—	7.80	1.30	20
19058	" delicata fl. pl., mit großen, gefüllten,						B Gunnera manicata . 1 Gr. 8 M	-,	60	0	90
19061	, kermesina fl. pl., mit großen, ge-					19196 2 A	usdauernde Blattpflanzen mit riesigen Blättern; im-		60	0.—	90
1	füllten, karmesinroten Blumen	55.—	4.40	80	15	po	osante Dekorationspflanzen für größere Rasenplätze.				

	52	
-		The Country I

			-	52 —					
	1 Kilo	100 Gr.	10 1 Gr. Prt.			1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	
Gypsophila (Gypskraut, Schleierkraut).	.16	.46	16 29	Town In	Helianthus (Fortsetzung):	.16	-16	.16	291
Die zierlichen, lockeren Blütenrispen sind in der Bindere allgemein sehr geschätzt. Die einjährigen Arten, G. elegan und muralis werden im März ins Land gesöt. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai bi	s e			19272	annuus chrysanthemiflorus fl. pl., hoch; Blumen groß, ge- füllt, gelb; Blumenblätter		e vincen	-0	1
Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.				19275	", Henry Wilde, sehr hoch, ein-	14.—	2.—	50	15
19206 • elegans, zierliches Gipskraut, weiβ, zu Gruppen und Buketts · ·			20.45	19276	fach, gelb, intermedius sanguineus,	13.—	1.80	40	15
19207 19207 100 Kilo — M, 10 Kilo — M	L		20 15	19278	blutrote Sonnenblume, nanus fl. pleno, niedrige	26.—	3.20	60	15
19208 , grandiflora alba, groß		1.10	35 15	19284	gefüllte	14.—	2.—	50	15
blumig, weiß 10 Kilo—.—M. 19210 "kermesina, roilo Kilo—.—M.			30 15 35 15	1	, 10 Kilo —,— M.	5.70	90	30	15
19211 ", maxima alba, altergroßblumigstes weißes 10 Kilo —	g			19286	" uniflorus, einblumige, die großblumigste Sorte	-	1.10	or	
19212 ,, rosea, rosenrotes 10 Kilo M 19213 ,, gemischt 10 Kilo M	c. 6.40	1	- 35 15	19294 🕥	10 Kilo —.— M cucumerifolius, reichblühend, gold-		1.10	55	19
19214 OE muralis, sehr zierlich, rosa				19295	gelb				
19217 24 paniculata, rispenblütiges, welß,		0	00 15	19298	" albus, weißer Stern	19.—	2.00	50	19
sehr schön zu Buketts 19219 ,, fl. pl., gefälltes weißes (ca. 50%)				PANGE A	dunkler Mitte von gold- gelber Einfassung, Blumen-			-	
19221 ,, ,, praecox, Schneeflocke.		34.—	5,60 35	19299	,, Erato, Blumen ähnlich denen	19.—	2.60	50	15
frühblühend, neu 1 Gr. 1.— M.					der Edel-Dahlie, rahmgelb mit glänzend schwarzer Mitte	19.—	2.60	50	15
19222 21E repens, rasenbildend, weiß 19224 24E ,, rosea, hellrosa, schön				19301 E	" Liliput (compactus procumbens)	32.—	4.—	70	15
Reizend zu Steinpartien und Einfassungen.					Pflanze 20-25 cm hoch und 30 bis 40 cm im Durchmesser; Blumen				
-					goldgelb mit dunkler Mitte; äußerst reichblühend; sehr empfehlenswert zu Einfassungen und niedrigen				
19230 91 Hedysarum coronarium, spanischer			00.15	19304	Gruppen. ,, nanus compactus (Perkeo),				200
Hahnenkopf oder Kronenklee, rot	52.—	4.	00 15		niedrig, gedrungen, sehr schön		3.20	60	15
19238 24 Helenium autumnale hybridum				19308	,, Orion, schwefelgelb, Blumen-				
nanum praecox, frühblühen- de niedrige Spielarten in	e end	Cirina	ed OTA		blätter gedreht; zierliche Schnittblume für Vasen-	10	0.00	E0.	15
verschiedenen Farben, neu 1 Gr. — 90 M	-,-		6.— 40	19310	sträuße " purpureus, in den Färbungen	19.—	2.60	50	10
19239 24 ,, autumnale superbum, gold- gelb, prächtig 1 Gr. 1.20 M.			8.— 40	Marie and	von hellrosa bis zum tiefsten purpurrot variierend	26.—	3.20	60	15
19240 94 ", Bigelowi, gelbblühende Staude, schön zum Schneiden		27.—	4.60 35	19312	" Stella, sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer				
19244 94 ,, Hoopesii, früh- und reich- blühend, gelb	45.—	5.60	1.10 20	19313	Scheibe	19.—	2.60	50	15
19250 2/E Helianthemum mutabile, Sonnen-					mit schwarzer Scheibe, umgeben von goldgelbem				
röschen, in schönen Farben	38.—	4.80	80 15	Same .	Ringe; Blumenblätter ge- dreht	19.—	2.60	50	15
vielen Farben gemischt,				19316	" fl. pleno, gefüllte gelbe				DO:
prachtvoll		4.80	80 15	19318	" " " plumosus (Feder- busch - Miniatur-				
zu Felspartien und Einfassungen.					Sonnenblume),	32.—	4.—	70	15
				19326	", einfache gemischt	14.—	2.—	50	15
Helianthus (Sonnenblume).				19336 ⊙	macrophyllus giganteus, sehr großblättrig, einfach, gelb	9.60	1.40	<b>—.</b> 35	15
Die einjährigen Sonnenblumen sind allgemein bekannt. H. cucumerifolius liefern ein vorzügliches Schnittmaterial zu				19341 24	mollis, hoch, gelb 1 Gr. 1.— M.			7.—	40
Vasensträußen. Aussaat im zeitigen Frähjahr an Ort und Stelle ins Land. Sie lieben kräftigen Boden und volle Sonne.		oly W	100/	19344 94	perennis hybridus, perennierende Hybriden gemischt		23.—	4.—	35
19258 o annuus, einfache Sonnenblume		75	30 15	19346 24	rigidus (Harpalinum rigidum), gelb 1 Gr. 2,20 M				
simus, sehr schöne gefüllte gelbe Riesen-	19.—	2.60	50 15		r Gr. 2,20 M			20.—	90
19201 ',, Bismarckianus, sehr hoch, einfach, großblumig, reich-	- 7.11								
blühend, goldgelb	11.20	1.60	35 15	19350 24	Helichrysum angustifolium,				
blumige, goldgelbe 10 Kilo —.— M		1-	35 15	10260 0	niedrig, weißblättrig, gelb- blühend	58.—	6.80	1.20	20
19266 ,, fl. pleno, gefüllte Sonnen- blume	and)			19360 24	" lanatum (anatolicum), Blätter silberweiß, Blumen gold-				
19270 ,, californicus centrochlorus		-	.00 10	10071	gelb, reizend für Blumen- sträuße 1 Gr. 1,30 //6			10.—	45
fl. pl., gelb mit grünem Zentrum, gefüllt		2.—	50 15	19374	" bracteatum, Mischung ein- facher, zur Trockenbinderei	26.—	3.20	60	15
									16.1

	-

				53 —							
	Kilo.	100 Gr.	10 1 Gr. Prt.					l Kilo	100 Gr.	10 Gr. 1	Prt.
⊙ Helichrysum bracteatum	.16	-16	M. 27	19518	⊙M	Helipterum (Helichrysun	1) co-	.16	.16		21
monstrosum fl. pl. (compositum),				19522	13.00	rymbiflorum, welβ ,, Sanfordi (Humboldti),			5.80	1.10	20
großblumige gefüllte Strohblume.				19022	0141	gelbblühende Immor			5.—	1	20
Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr gesucht ist. Aussaat im März, auf halbwarmen Kasten oder in Töpfe und Aus- pflanzung im Mai.				19528	24	Helleborus niger, Weil oder Christrose Großblumig, weiß; blüh		64.—	7.80	1.30	30
19384 Borussorum Rex, reinweiß, extra gefüllt 19388 brunneum, gefüllte dunkelbraumrote 19390 Feuerball, feuerrot, sehr effektvoll 19396 luteum, gefüllte gelbe	48.— 48.—	5.80 5.80 5.80	1.10 20 1.10 20 1.10 20 1.10 20	19532		schützter Stelle zu Weihn Freien, ist vollständig w neue Hybriden, großl in schönen Farben, g Topfpflanze für den	ochten im interhart. olumige resuchte				
19400 purpureum, gefüllte purpurrote	48.— 48.—	5.80 5.80 5.80	1.10 20 1.10 20	19534	24	nachisflor  Hemerocallis flava (Gelbe Taglilie), orange-			31.—	5.—	35
19412 Prachtmischung	32.—	4.—	70 15	19535	24	" Middendorfiana,	reizende Lilien- gewächse			3.60	
19448 nanum, niedrige gefüllte gemischt 19449 minimum fl. pl. gemischt, niedrig, klein-		5.60	1.10 20	19540	9 B	tiefgoldgelb ) Heracleum giganteum,				3.60	30
blumig		7.80	1.40 20	19540	40	Heilkraut, Bärenklau	i, weiß-	16	9.90	- 50	15
19460 2 Heliopsis Pitcheriana, reichblühende,				19542	94B	blühend "Mantegazzianum, seh Hohe, sehr dekorative Blattpilanze saat im Frühjahr oder Herbst. L	r groß				
ausdauernde Staude, gelb, schön zum Schneiden	35.—	4.40	80 15			· liegt lange.					
19461 ,, Pitcheriana Ernst Ladhams, großblumig, orangegelb, neu	64.—	7.80	1.30 20					1			
19462 94 ,, Goldene Sonne (Soleil d'or), sehr reichblühend, goldgelb,				LE AR	24	Hesperis (Nachtviole).					
prächtige Gruppenpflanze und Schnittblume	51.—	6.—	1.10 20	60-80 c	m hohe	e, schön blühende Staude mit besonder den Blumen. Gedeiht überall und	s abends in jedem				
19463 ,, scabra zinniiflora semiplena, halbgefüllt, goldgelb	58.—	6.80	1.20 20		matr	onalis, violettpurpurne					
				19552 19564	. 33	fl albo, weißblühende nana candidissima, niedrigerei	nweiße	12.80	1.80 15.—	40 2.80	15 25
pK Heliotropium peruvianum hybridum			T. One		schn	eeweiß, neu		96	11.60	2.20	25
(Vanille oder Sonnenwende).			THE ST	195.70	tristi	s, trauernde, sehr wohlriech	iena .	9,00	1,40	55	19
Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenden Blätendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftig grünen Laube ab. Im März halbwarm auszusäen, zu pikieren und dann zu verpflanzen.			Na de Sale	-		Heuchera					
19469 Anna Turell, dunkelblau			2.40 25	19577		lba, weiß, niedlich			31.—	5.—	30
Blau, sehr schön 1 Gr. 2. – M. 19474 Großherzog von Baden, großdoldig,		:	16 50	19578 19582		rizoides, rosa, sehr zierlich 1 Gr. 1	.20 M.			9.—	45
tief veilchenblau, prächtig 1 Gr 2 M. 19478 Madame G. Poschinger, riesenblumig.			16 50		ESIM	racillima, rosa, reizend 1 Gr. 1		<i></i>	-,-	9	45
violett			10.— 45	19584	2) s	anguinea, leuchtend karma vorzügliche Gruppen und Schnittblume	pflanze				
19480 Mathilde Cremieux, rosafliederfarbig . 19483 Roi des Noirs, von sehr dunkter Farbe . 19498 gemischt	I;I	15.— 8.—	2.80 25 1.40 20	19586		,, maxima, sehr geoßt dunkelkarmesinrot	blumig,				
19508 riesenblumige in schöner Mischung 19510 hybridum grandiflorum "Cyclop" 19511 1 Sortiment von 6 Sorten 1.50 M.		25	4 35	19587		"Shirley, reichblühend, blumig, korallensch sehr schön 1 Gr. 1	iarlach,				
Von gedrungenem, robustem, regelmäßigem Wuchse, mit riesigen Dolden großer Blumen; Farbenspiel mannigfaltig,				19592		" hybrida grandiflora, blumige Spielarten ge	groß-			0.	40
von den hellsten bis zu den dunkelsten Nuancen. Sehr empfehlenswert.				19593	91	sehr hübsch 1 Gr. 1 " gemischt 1 Gr. —					
ък Heliotropium peruvianum hybridum giganteum nanum (regale).				19598	⊙ F	libiscus africanus (calisureu bisch, geblich mit schu Auge	varzem	18.—	1.80	40	15
Königinnen - Sonnenwende.			M. T.	19605	W	" rosa-sinensis, gemischt, voll 1000 Korn	pracht-		100	120	
Prächtige, früh- und reichblühende Spielarten von kräftigem, niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit außerordentlich großen Dolden, wohlriechender Blumen.			San Charles	Minus.		100 Korn	1.10 M	-,-			50
19512 Regale Helenae (Königin Helene), hellblau		15.—	2.80 25			Hieracium aurantiacum, rotes Habichtskraut		-,-	15.—	2.80	25
19513 "Margaritae (Königin Margarete), dunkelblau		15.—	2.80 25	19609	24E	" villosum, niedrig, gelb, weißwollig, prächtig			34.—	5,20	35
19515 " Regina Jolanda (Königin Jolanda), reinweiß		15.—	2.80 25	19611	94E I	Horminum pyrenaicum,					
19516 " Prachtmischung		14.	2.00 20			Steinpartien . 1 Gr. 1				10.—	50

		75	54 —
	1 100 Kilo Gr.	10 1 Gr. Prt	1 100 10 1 Kilo Qr. Qr. Prt.
19620 OS Humulus japonicus, grünblättriger	_16 _16	M 27	Impatiens.
japanischer Hopfen	19.— 2.6	3050 16	Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanzen mit zahlreichen
blättriger japanischer Hopfer	1 32 4	70 18	Blüten. Ist warm auszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im Sommer im Freien Verwendung finden.
Gehören zu den besten Schlingpflanzen zu Lauben, Veranden Balkons alc. Sehr widerstandsfähig und unempfindlich gegei Hitze und Trockenheit. Aussaat im Frähjahr ins Freie	7		19870 ①24W Holsti, leuchtend zinnoberrot 1 Gr. 3.20 M, 1000 Korn 2.60 M, 26. 45
			19892 ,, hybrida, Hybriden in den
19630 O Hunnemannia fumarlaefolia, gelb			prächtigsten Farben ge- mischt 1 Gr. 2.40 M.,
prächtig	-,- 5.8	30 1.10 20	Prachtvolle Topipilanzen und
19640 24 Hyacinthus (Galtonia) candicans, Kap-		1 0/	vortreffliche Gruppenpflanzen für halbschattige Lagen.
Hyacinthe, Blüten glockig, weiß.  Knollenbildende Staude mit einhalb bis ein Meter hohen	7	- 1 20	reichblühend, mennigrot,
Blütenschafte. Die Zwiebel muß im Herbst herausgenomme und frostfrei überwintert, oder gut gedeckt werden. Aus saat im Mai-Juli ins kalle Mistbeet.			reizend . 1 Gr. 16.—M. 1000 Korn 12.—M, 100 Korn 1.60 M.—.——————————————————————————————————
			19900 ①2 W Sultani, rosa 1 Gr.3.20 M.,
19653 24 Hypericum elegans, schmuck, gelb 19655 24 ,, perforatum, Johanniskraut, gelb	5 7.8	- 1.— 20 30 1.30 20	19904 hybrida. Prachtmischung
			1000 Korn 2.40 % 24 45
			gemischt 1 Gr. 3.60 M.
Iberis (Schleifenblume).			1000 Korn 3.— M. —. — .— 50
Die ausdauernden Arten werden im Mai bis Juni kat ausgesät und im Herbst verpflanzt. Für Steingrotten um Felsenpartien von guter Wirkung, Die einjährigen Sortei			19914 24 Incarvillea Delavayi, rosa, sehr
Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjährigen Sorter sät man im April direkt ins freie Land.	1		schön 1 Gr. 1.10 Μ. —.— 8.— 40 19916 🗓 "grandiflora, großblumig,
19664 ⊙E amara grandiflora, großblumige			dunkelkarminrot, prachtvoll
weiße		35 15	19918 24 ,, variabilis, rosa, prächtig
19668 OE coronaria, großdoldig, weiß 19672 ,, imperialis (Empress, Kai		1035 15	1 Gr. 70 4 13.— 2.40 25
serin), mit großen Rispen reinweißer Blu			19928 24 Inula ensifolia, nledrig, goldgelb 34. 5.60 40
men, von kandelaber förmigem Habitus			19932 24 ,, glandulosa grandiflora, dunkelorange, schön
sehr schön	26 3.2	060 15	1 Gr.1.— M— 51.— 8.— 40 19936 24 , Golden Beauty, goldgelb — 23.— 3.80 30
19678 ⊙E " princeps, sehr niedrig, groß	The state of the s		19937 24 " grandiflora "Goldmargerite",
blumig, reinweiß	14 2.2	- 2.40 25 0 $-$ .50 15	blühend, hellschwefel- bis
19684 94 gibraltarica, großblumig, lila in			19940 24 ,, Royleana, tieforange, pracht-
weiß übergehend, schön. 19688 "hybrida, prächtig, niedrig			
19690 ⊙E hybrida nana alba, niedrig, weif	3 26.— 3.20	060 15	
19692 ,, nana carnea, niedrig, fleisch- farbig	CASH		Ipomoea (Rankende Trichterwinde).
19700 ,, purpurea, niedrig, pur-			Zur schnellen Bekleidung von Lauben, Balkons, Zaun-
19704 ,, rosea, niedrig, rosa	26 3.20	060 15	ins Land. I. bona nov, Leari, Quamoclit, und mexicana müssen ins Mistbeet oder in Töple ausgesät und dann an
19708 ,, gemischt	19.— 2.6	050 15	sonniger, warmer Stelle ausgepflanzt werden.
1 Gr. 2.20 %, 10 Port. —.— M		- 16 50	
19712 OAE "Königin von Italien", von niedrigem gedrungenem Wuchse, mit jast immer		1	blühende Winde mit außerordentlich zier- lichen, tief geschlitzten Blättern und großen, weithin leuchtenden kardinal-
grüner Belaubung und zartrosa Blumen äußerst reich- und lange blühend: aus		0 00 4	10068 S grandiflora alba (meyicana) sehr
dauernd; vortreffliche Schnittblume	30,- 4.40	080 18	großblumig, weiβ 19.— 2.60 —.50 20
19720 AE sempervirens, immergrün, weiß, sehr schön		- 4 35	19976 ⊙S hederacea grandiflora superba, himmelblau, weiß gerandet 19.— 2.60 —.50 20
19721 ,, nana (Little Gem), sehr niedrig, reinweiß			19980 ,, grandiflora superba alba, mit großen, glänzend
1 Gr. 2.— M. 19724 24E Tenoriana, weißlich illa			weißen Blumen 19.— 2.60 —.50 20
			tief dunkelblau 19.— 2.60 —.50 20
19728 ⊙E umbellata, <i>lila</i> . 10 Kilo —.— <i>M</i> 19730 ,, alba, <i>weiß</i>	16 2.20	040 15 040 15	19988 ,, superba gemischt 17.— 2.40 —.50 20 19991 OS imperialis, japanische Kaiserwinde,
19732 ,, carminea, karminrot 19736 ,, carnea, fleischfarben		040  15 040  15	weißbuntblättrig, Blumen
19740 ,, purpurea Dunnetti, dunkel- karmesinrot			spiele
19744 ,, cardinalis (Rose Cardinal).  leuchtend dunkelrosa, sehr			19993 ,, gigantea, herrliche riesen- blumige in Prachtmischung 16.— 2.20 —.40 20
effektvoll		070 15	10004 neue jananische halbgefüllte
19760 ⊙ Mischung einjähriger Sorten 10 Kilo —.— №	13- 190	0 - 40 15	19995 24WS Leari, Lear's himmelblau
10 Kilo —.— 0/6	1.00	120 10	1 01. 1.50 //2 04 10 50

-			
7	5		
v	0		

		. Kilo	100 Or.	10 1 Gr. Prt		l Kilo		10 Gr.	Prt
	Ipomoea (Fortsetzung):	on on		46 25	⊙s Lathyrus odoratus (wohlriechende	.16	-16	.16	27
	purpurea, siehe Hauptflorblumen.				Platterbse oder spanische Wicke).				
20032 (					Kaum eine andere Pflanzengattung bietet ein so farben-				
20034 ( 20036	⊙SM Quamoclit, hochrot , alba, weiβ				prächliges, anmutiges Bild, als ein Beet blühender Lathyrus im Sonnenschein. Wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden				
20042	" gemischt 10 Kilo — .— .//				und Pflege ist sie überall zu verwenden und auch für Balkons und größere Fensterkästen geeignet. Aussaat im				
20046 (				00.00	zeiligen Frühjahr direkt ins Land. Blütezeit Juli bis Herbst. Die Zwerg-Arten "L. Cupido" eignen sich vorzüglich zur				
20052	SM violacea vera (mexicana, rubro-	22	3.—	60 20	Topfkuldur and zu Einfassungen.				
20002 (	coerulea), himmelblau, sehr			OF STREET					
20056 1	groβ, prachtvollste, echt .		6.—	1.10 25	Mischungen:				
20058 1	Sortiment von 12 Sorten 2.— M.				20226 Prachtmischung, extra	0.00			-
					20230 ,, neuester großblumiger				
					100 Kilo M, 10 Kilo 76 M. 20232 ,, riesenblumiger (Spencer), mit	8.40	1.30 -	30	15
	⊙M Ipomopsis.				welliger Fahne				
bis Augu	Frühjahrsflor empfiehlt sich die Aussaat im Juli ist. Bei zeitiger Aussaat im Frühjahr blühen sie				100 Kilo —.— M, 10 Kilo 100 M.	11.—	1.50 -	35	15
allerding	s noch im Herbst desselben Jahres, doch ist die zweijährige Kultur vorzuziehen.				20233 Heinr. Mettes Elite-Mischung schönster riesenblumiger Sorten				
20068 e	elegans (picta) Beyrichi, gedrängt				100 Kilo —.—M, 10 Kilo 130 M.	15.—	2.10 -	50	20
20084	blühend, scharlach, schön		9.80	2.— 25	20234 Prachtmischung frühblühender riesen-				
20004	" gemisent		0,00	1.40 20	blumiger (winterblühender Spencer) 100 Kilo —.— M, 10 Kilo 190 M.	99	9	80	90
					20238 Cupido (nanus), Zwerg-, gemischt	44-	5	00	20
00001			1000	4 00 00	10 Kilo — M.	9.20	1.30 -	30	15
20091 S 20094 S		-	11	1.80 20	THE RESERVE OF THE PERSON OF T				
	panische Schwertlilie, feinste				Riesenblumige Sorten (Spencer und				
	und neueste Sorten in Prachtmischung		5.60	1 20	Unwin), mit welliger Fahne.				
20098	,, pumila hybrida gemischt .		10	1.70 20	Eine Auswahl der schönsten Sorten.				
20099 9	4 ,, sibirica, gemischt	29.—	3,60	70 15	20240 Riesen-, albus maximus (King White),				
20100 9					reinweiß	22.—	3.— -	60	20
	grün, Blumen zahlreich, leuch- tend gelb, prachtvoll	16	2 20	_ 40 15	20242 ,, Afterglow, violett, in Amethyst übergehend	22.—	3.— -	60	20
	goo, praciotross	10.	2,20	20 10	20243 ,, All Bright. Blumen von intensiv scharlach-				
20146 H	Kalanchoë crenata, Blumen gelb,			Total S	kirschröter Furbe, deren Glanz sich durch den orangeroten Anhauch zu feurig- scharlach erhöht. Neu	22.—	3	- 60	20
-0110 1	im Schlunde rot, prächtige			-	20245 ,, Ambassador (Gesandter), kirschrot				
	Topfpflanze 10000 Korn 10.— M.				auf gelbem Grunde	22.—	3.— -	60	20
00110	1000 Korn 1.30 M.	-,-	-,-	35	Neu	22.—	3	60	20
20148	" globulifera coccinea, Blumen leuchtend scharlach, sehr	y pla		61 (1991)	20248 "Amerika, kardinal gestreift auf weißem Grunde	22.—	3	60	20
	schön, neu 1000 Korn 2.20 M.				20249 ,, Amy Johnson, altrosa mit kirsch-				
	1 Gr. 44.— M.			50	20251 ,, Apfelblüte (Apple Blossom), Fahne	52.—	3.— -	60	20
20172	M Kochia Childsii, Laub frischgrün-	= 00	1.10	00.45	amarantrosa, Flügel zartrosa !				
20173	bleibend 10 Kilo —.— M. M ,, trichophylla, (Sommer-	7.60	1.10	30 15	20252 ,, Asta Ohn, lavendel, mauve schattiert ; 20254 ,, Austin Frederick, rein lavendelblau .	26.—	3.20 -	60 60	20
	zvpresse) 10 Kilo M.	7.60	1.10	30 15	20256 ,, Avalanche (Schneelawine), glän-				
haar formi	amidenförmigem Wuchs, lebhaft grünlaubig, mit gen Blättern, die sich im Herbst rot färben; prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen.				zend weiß, vorzüglich, neu	22.—	3.20 -	60 60	20
Onem.					20258 ,, Blaue Flamme. Die großblumigste aller		0.20	,00	
20174	Bienen	19-	2.60	- 50 15	acces a la maria de la companya de l	22.—	3	60	20
	The second secon	10.	2.00	100 10	20260 ,, Captain Blood, leuchtend blutrot- scharlach, kupfer geadert	22.—	3	60	20
20177		0.0	2.00	80 1E	20262 Charity, teuchtend dunkelkarmesinrot	22	3,	60	20
	Spielarten, gemischt Schönblühende, ausdauernde Zimmer-	20.	3.20	00 15	20263 ", Charm, leuchtend kardinalrot	22.—	3.— -	60	20
	pflakze. Auch zum Auspflanzen auf Gruppen geeignet.				20265 ,, Colne Valley, rein hellblau, häufig			100	30
20000 0					doppelte Fahne				
20202 9	Lathyrus latifolius, breitblättrige Platterbse, rot	22.—	3	60 20	20267 ,, Commander Godsall, dunkelstes		230		
20206	" latifolius albus, weiß				20268 " Daffodil, tief rahmgelb, herrlich.		-	-	00.00
20209	" " grandiflorus "White Pearl" (Weiße Perle)	29.—	3.60	70 20	20271 ,, Earl Spencer, hellachsrot	26.—	3.20 -	- 60	20
20210	" " Pink Beauty, hellrosa,			The same of	20274 ,, Enchantress, zartrosa, herrlich	22.—	3	60	20
20214	reizend				20275 ,, Excelsior, orangescharlach, pracht- voll. Neu	26.—	3.20 -	60	20
20216	" " splendens, leuchtend				20278 ,, Feuerkreuz, orangekirschrot	22.—	3.— –	60	20
20220	dunkelrot, prächtig . ,, ,, gemischt				20279 ,, Flaming June (Juniflamme), feurig- scharlach	26.—	3.20 -	60	20
	Ausdauernde, schönblühende Stau-	98 188			20280 ,, Floradale, begonienrosa auf gelbem Grunde				
	den, vortrefflich zur Binderei.			W 18 18	Granae	we.	0,00 =		20

	Kilo	100 Gr.	10 Gr. P			f Kilo	100 Gr.	10 1 Gr. Pri.
⊙S Lathyrus odoratus (Fortsetzung):		.70		NI.	Neue frühblühende riesenblumige	M	.M.	dl at
20282 Riesen-, Flora Norton, rein hellblau 20283 ,, Fortuna (Royal Blue), tief dunkel-		3.20	60	20	Lathyrus (winterblühende Spencer).			
blau	22.—	3.—	60	20	Eine Auswahl der schönsten Sorten.  20430 All White, reinweiβ	98 —	4.80	_ 80 30
20285 ,, Giant-Attraction, riesig, rehfarbig-rosa auf rahmfarbigem Grunde, auffallend	26				20432 Amethyst, leuchteud violett	48.—	5.80	1.10 35
20286 ,, Gloriosa, tief orangescharlach					20436 Blaue Grasmücke (Blue Bird), blau 20438 Blauer Junge (Blue Boy), beste rein	48.—	5.80	1.10 35
20288 " Gräfin (Countess) Spencer, zartrosa					hellblau	45.—	5.60	1 30
20289 ,, Grand National, beste hellgelbe Sorte,	20	0.00	70	20	20440 Eldorado, orange, prachtvoll, neu 20441 Fackel (Torch), lachsorange	45	5.60	1.— 30
20290 ,, Hawlmark Pink, rosa	26	3.20	60	20	20442 Fair Maid, zartrosa 20446 Glitters, leuchtend kirschscharlach	38	4.80	80 30
20292 ,, Heavenly Blue, delphiniumblau 20293 ,, Helen Lewis, orangekarmesin,			60	20	20448 Harmonie, lavendelblau 20450 Grenadier, glänzend scharlach	38.— 45.—	5.60	80 30
20294 ,, Herkules, hellrosa auf weip	26.— 26.—	3,20	60 S	20	20452 Imperial Pink, riesig, hellrosa, pracht-	50.—	6.—	1.20 35
20295 ,, Honour, dunkelblutrot					20453 Mrs. Calvin Coolidge, reich lachsrosa, sehr großblumig	45.—	5.60	1 30
mit kirschrosa	26.—	3.20	60 2	20	20454 Mrs. Kerr, lachsrot	42	5	90 30
20300 ,, John Igman (George Herbert),	22.—	3.—	60 9	20	20462 Orange König (Orange King), intensiv			
20302 ,, Jugend (Youth), weiß mit feinem rosa Rande	22.—	3.—	60 2	20	20464 Pink Cherokee, lachsrosa auf rahm- gelbem Grunde, reizend, neu	38.—	4.80	80 30
20306 ,, Karmesinkönig (Crimson King), tief blutrot	22.—	3.—	60 5	20	20466 Rosa Riesen, schönstes rosa, allergroß- blumigste Sorte. Neu			
20308 "King Mauve, prachtvoll malvenfarbig 20310 "Krieger (Warrior), dunkelbraun	22	3	60 9	20	20470 Sweet Lavender, rein lavendelfarben 20471 Treu Blau, reinhellblau	38	4.80	80 30
20311 ,, Loch Lomond, tief mahagonifarben,					20472 Vulkan, feurig kirschscharlach, neu 20473 Wiesenlerche (Meadow Lark), gelb	38	4.80	80 30
" auffallend. Neu	22.—			-	20474 Zvolanek's Rose, leuchtend rosa 20480 1 Sortiment von 12 Sorten 3.— M.	38.—	4.80	80 30
20312 ,, Magnet, tief lachsrosa, neu	26.— 26.—	3.20	60 £		20484 1 ", ", 6 ", 1.50 M.			1 200
20319 ,, Mary Pickford, gelblichrosa mit lachsrosa Schein	29.—	3.60	70 2	20	20578 🕤 Lavatera trimestris, Dreimonats-			
20320 ,, Matchless, practivoll rahmgelb	26.—	3.20	60 2	20	Pappelrose, rot			30 15
gelblichrosa Grunde, neu				20	20581 ,, rosea splendens, leuch-			30 15
und rosa	22	3.—	60 2	20	tend rosa	8.60	1.30	<b>—.30</b> 15
lich. Neu	22.—				Lavendel). Pflanze wohlriechend, einen regelmäßig verzweigten Busch von 40 bis			
20328 ,, Othello, dunkelschokoladenfarbig	22.—	3.—	60 2	20	50 cm Höhe bildend, mit zierlichen, fein gefiederten Blättern; Blumen blau. Auch als Topf- und Zimmerpflanze hoch geschätzt.		19.—	3.20 30
20331 ,, Perle, rosa auf hellem Grunde, reizend. Neu	22.—	3.—	60 2	20	20583 OM Layia elegans, Blüten gelb mit			
20332 ,, Pinkie, riesig, reizend rosa, neu 20333 ,, Powerscourt, größte und feinste	26.—	3.20	60 2	20	weißem Saume, früh- und reichblühend	58.—	6.80	1.20 20
lavendel	26.—	3.20	60 2	20	20586 94E Leontopodium alpinum (Gnapha-			
extra	26.—	3.20	60 2	20	lium Leontopodium), Edel- weiß, Alpen-Löwenfuß			
20339 ,, Roter Junge, leuchtend karmesin .					20587 24E ,, Amrheins neue Spielarten			
20340 ,, Royal Purple, leuchtend violett Rubicund, tief karminscharlach,					20588 24E ,, sibiricum, großdoldigstes			
sehr große edle Blume. Neu 20376 " Scharlachkönig (King Edward VII.),		4	—.70 B	30	Edelweiß 1 Gr. 3.60 M.  Das beliebte Alpen-Edelweiß ist durch Nachzüchtung so	7	8	30.— 50
karmesin	22.—	3.—	60 2	20	kultiviert, daß es in jeder nicht zu setten Gartenerde gedeiht. Für Steingruppen und Töpfe besonders empfehlenswert.			
blendend weiß, neu  20380 "Sultan, dunkelstes schwarzbraun	26.—	3.20	60 2	20				
20382 ,, Tangerine, leuchtend orange					⊙E Leptosiphon (Dünnröhre).			
20384 ,, Thomas Stephenson, leuchtend orangescharlach					Niedrige Einfassungspflanze. Kann direkt ins Land gesät werden, blüht aber zeitiger, wenn im Mistbeet ausgesät und dann ausgepflanzt.			
	22.—	3,-	60 2	0	20590 Leptosiphon androsaceus, blatt 20592 aureus, goldgelb, sehr zierlich			
tendste unter den scharlachroten	32.—	4	70 2	0	20596 " densiflorus, litablau			60 15
20392 ,, Wedgwood, rein azurblau 20394 Weiß (Etta Dyke)	22	3	60 2	0	20600 ,, hybridus, prächtigste Farben ge- mischt			
20396 ,, Wembley, zartestes lichtblau	29.—	3.60 -	702	0	20608 ,, roseus, rosenrot, ganz konstant	51.—	0.—	1.10 20
20404 1 Sortiment von 24 Sorten 4. – M.	M. TES	3.00	2		20616 OM Leptosyne Stillmanni (Stillmanns			
20406 1 ,, ,, 12 ,, 2.— M.					Feinheitsblume), sehr früh und lange blühend, goldgelb; pracht-	-0	0.00	4.00.00
20408 1 ,, , , 6 ,, 1.— M.				1	volle Schnittblume	58.—	6.80	1.20 20

part 1			
3			

	Kilo	100 Gr.	70 Gr. 1		1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.
20622 9 Liatris spicata, ährenblütige Praci		.16	-16	21	24K Lobelia cardinalis
scharte, purpurrosa blühen Staude mit ½ m hohem Blüte	11-				(Scharlach-Lobelia, Kardinalblume).
schafte 1 Gr60.  20624 24 Lilium auratum (Goldband-Lilie			4.40	30	Dreiviertel bis ein Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Stauden, die im Juni ausgesät, frostfrei über- wintert und im Frühjahre ausgepflanst werden.
20626 24 , martagon, Türkenbundlilie		12.—	2.20	25	20728 cardinalis, prachtvoll scharlachrot, reich-
hellrot, braun gefleckt		15,—	2.80	25	20738 " robusta grandiflora. Von sehr ro-
trompetenförmig, reinwe	β,				bustem Wuchse, mit riesigen, scharlachroten Blumen; sehr
duftend, für geschüt: Lagen und Topfkultur	te				reichblühend, sehr effektvoll  1 Gr. 10.— M, 1000 Korn 1.80 M. —.— —.— 50
20629 94 ,, regale, Königslilie, weiß n	tit				20740 ,, Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern und glühend scharlach-
20631 24 , tenuifolium, Korallenlilie,		6.80	1.20	20	roten Blüten, sehr schön und konstant 1 Gr. 6.40 M.,
dunkelscharlach, stark daftend, bl. schon im ersten Jahre nach der Auss	at	15.—	2.80	25	1000 Korn 1.50 M 50
20632 • Limnanthes Douglasi, Dound Sumpfblume, niedrig, weiβ n	it		1	3	20754 94K Lobelia Illumination (Cardinaliful-
gelb	. 29.—	3.60	70	15	gens). Aus einer Kreuzung von Lobelia cardinalis mit Ousen Vic-
Linaria (Leinkraut, Frauenflachs).					toria hervorgegangen. Die Pflanze erreicht eine Höhe von ca. 70 cm
Mit Ausnahme von L. alpina, Cymbalaria, dalmati macedonica und Pancici sind sie einjährig zu kultivieren u können im April ins Freie gesät werden. Linarien lieb	rd en				und bringt nur einen und zwar dunklen, auffallend starken, breiten, man kann sagen monströsen Schaft
volle Sonne und eher trocknen als jeuchten oder schattig Standort.	en				mit blendend scharlachroten Blüten hervor, wobei die Belaubung fast
20633 24⊙ME alpina, blau, für Ampeln un Felsenpartien 1 Gr. 3.20	M		26.—	50	ebenso dunkel ist wie bei Lobelia Queen Victoria. Für Gruppen vor- trefflich 1 Gr. 7,20 M.
20634 ,, rosea, rosa 1 Gr. 5.60 . 20648 24E Cymbalaria	n		48	60	1000 Korn 1.20 M. — — — 50 20760 ⊙M. ,, ramosa, ästige Lobelie, groβ-
Eignet sich ganz besonders Ampeln und Felsenpartien, li	zu bt		2100		blumig, blau 19.— 3.20 25 20778 24K ,, syphilitica, blau 1 Gr. 2.20 M 18.— 40
Feuchtigkeit und Halbschatt Blumen hellila mit gelb.  20650 ,, fl. albo, reinweiβ, prächtig		10 -	1.80	90	2016 4K ,, sypillittea, blad 1 Gl. 2.20 bla 16 40
20653 94 dalmatica, goldgelb	. 42,	5.—	90	15	⊙ME Lobelia Erinus.
sehr reich und lange blühend; Belaubu blaugrün; Blumen groß, rein zitroneng	ng				Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten, sowie für Balkons und Fensterkästen un-
mit scharf ausgeprägtem orangegell Fleck auf der Unterlippe. Vortreffli Schuittblime	he		8	20	entbehrlich. Im Februar bis März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, piklert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen,
Schnittblume 1 Gr	. 19.—	2.60	50	15	prächtigen Blumen.  20790 (erinoides), langstielige Lobelie, blau . 38.— 4.80 —.80 15
20656 ,, alba (Weiße Perle) 20658 ,, carminea, karminrot, reize	id 19.—	2.60	50	15	20799 compacta duplex, blau, halbgefüllt
20662 ,, hybrida, Prachtmischung . 20664 ,, "Excelsior-Mischung	"				20800 ,, duplex rosea, rosa, halbgefüllt
20665 24 Pancici. Mit großen, kanariengelt	en			200	1 Gr. 1.25 M 9 40 20802 ,, foliis aureis (Goldelse), Belaubung
Blumen und reizender Belaubung; se reichblühend. Vortrefflich zur Binde		3.—	60	15	goldgelb, Blumen tief azurblau 5 40 20805 ,, Schneeball, Pitanze von dem Habitas der
20666 reficulata aureo-purpurea, leud tend goldgelb mit dunkelpurp	ır 26.—				Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm; Blumen 15.— 2.80 25
20672 ⊙ Mischung einjähriger Sorten	. 22.	5.	00	19	20806 "Schöne von Morey. Von niedrigem, gedrungenem Wuchse; Blumen
20674 24 Lindelofia spectabilis, blau 1 Gr. 1.60.	v	-,-		45	groß, mit reinweißem Auge auf dunkelblauem Grunde, prachtvoll —.— 15.— 2.80 25
20686 24 Linum campanulatum (flavum glockenblütiger Flachs, ge	),				20808 ,, Victoria, gedrungene Spielart mit großen, zart hellrosaroten Blumen,
20690 ; grandiflorum roseum, gro blumiger rosenrot	3-				20810 erecta pumila splendens. Sehr niedrig,
Lein yerum (verum) gra	. 16	2.20	40	15.	gedrungen, dunkelblau mit weißem Auge — .— 17.— 2.80 25 Ganz vorzüglich zu Teppichbeeten und Einfassungen.
blumig, leuchtend r	ot	1.80	- 40	15	20830 hybrida grandiflora, großblumig, blau 64.— 7.80 1.30 20 20834 Kaiser Wilhelm, kompakt, lasurblau 15.— 2.80 25
20696 94 ,, narbonense, großblumi dunkelblau 1 Gr. —	g,				20846 Prima Donna, samtig karmesinrot — 9.— 1.60 20 20852 pumila "Stern von Ischl", dunkelazur-
20697 24 ,, perenne, ausdauernd	er				blau 17 3 30 20858 speciosa (Crystal Palace), groβblumig,
Flachs, blau	. 19.—				tief dunkelblau, dunkellaubig 48.— 5.80 1.— 20 20862 "Crystal Palace compacta. Von nie-
20700 94 ,, perennierende Sorten schönster Mischung	. 19.—	2.60	50	15	drigem und kompaktem Wuchse, ultramarinblau, mit dunkler Be-
20708 W Lisianthus Russellianus (Glatblume).					lauhung: sehr schön 15 2.60 25
Prachtvolle Gentianee mit groß glockenförmigen, blauen Blumen; f. Warmhaus und Zimmer.	irs			1	20874 ,, superba compacta. Von gedrungenem Wuchse; Blumen tief dunkelblau
1 Gr. 13.20 . 1000 Korn 1.20 .		1 13		40	mit weißem Auge; prachtvoll 13.— 2.40 25 20882 White Lady, großblumig, reinweiß 12.— 2.20 25
20716 OSM Loasa aurantiaca (Cajophora I	1-				20884 ,, , , compacta. Von gedrungenem Wuchse, reinweiß, schön —— 12.— 2.20 25
teritia), ziegelrote Brennwing  Alle die in diesem Katalog nicht aufg					20896 Mischung, schön 50.— 6.— 1.10 20 20897 ,, compacter Sorten 96.— 11.60 2.— 25
versuchen wir zu Originalpreisen				1	1 20898 1 Sortiment von 6 Sorten — .90 M.

11/16	
20	
23103	-

	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr. 1	1 1	1 100 10 1 Kile Gr. Gr. Prt.
Lobelien	.46.	-16	.16	21	Lupinus (Fortsetzung):
mit langen, hängenden Stengeln,					21020 • mutabilis, wohlriechend, in ver- schiedenen Nuancen 7.60 1.—30 15
für Ampeln und Balkonschmuck: 20901 Lobelia Erinus pendula Hamburgia,				Y	21024 ,, roseus, rosa, eine der schönsten
20903 ,, Erinus pendula Miranda, purpur-		17.—	3.—	25	Lupinen . 10 Kilo — M. 7.60 1.—30 15 21028 ,, versicolor, schöne Varietäten
20905 , , pendula Saphir, tief blau, mit		30.—	5.—	30	in prāchtigen Farben 9.60 1.40 —.30 15 21030 ⊙E nanus, prāchtig blaublühende Zwerg-,
weißem Auge, groß- blumig		97 —	4 60	30	sehr schön zu Einfassungen 26.— 3.20 —.60 15 21035 21 polyphyllus (grandifolius), viel-
20907 ,, ,, ,, Mischung		15.—	2,80	25	blättrige, schön blau 13.— 1.80 —.40 15 21036 ,, albus, weiß 32.— 4.— —.70 15
20908 ⊙KS Lophospermum coccineum,					21037 ", carmineus, <i>karminrot</i> — 32.— 4.— 35 21038 ", Downers neue Spielarten,
reichblühend, scharlachrot reiner Same 1 Gr. — 60 //		-	4	30	herrlich
20910 OSK " scandens, kletternder Kamm same, schön rosenrot, sehn					Wuchs, sehr großblumig, dunkelviolett, sehr schön . 26.— 3.20 —.60 15
reichblühend 1 Gr. — .75 M Zweijährige Schlingpflanzen fürs Kalthaus und Freiland	N. Inches		5	30	3.20 30 Jungfrau, fast weiß, mit hell- rosa Schein, reizend — 19.— 3.20 30
20924 OS Luffa acutangula, scharfkantiges Schwammkürbis, rasch					21045 ,, Moerheimi, rosa mit weiß, reizend 51.— 6.— 1.10 20
wachsend, hellgelb cylindrica, zylinderfrüchtiger	16.—	2.20	40	15	21046 ,, roseus, sehr schön 38.— 4.80 —.90 20 21047 ,, Rubinkönig, rubinviolett 34.— 5.60 50
Schwammkürbis, mit in teressanten, keulenförmigen	7			14/	21048 ", tricolor, dreifarbig-blühende 29.— 3.60 —.70 20 21049 ", gemischt
Früchten, schön	16.—	2.20	40	15	21050 ", neue Spielarten gemischt 32.— 4.— —.70 15 21054 sulphureus superbus, schwefelgelb,
⊙M Lunaria					prächtig 29.— 3.60 —.70 15
(Mondviole oder Judassilberling).					21072 ⊙ einjährige hohe Sorten gemischt 10 Kilo — - M. 7.60 1.—30 15
Eine zweijährig zu kultivierende Zierpflanze mit 50 bis 75 en hohem Blütenstengel. Bei eintretender Reife fallen die oval geformten, zweiteiligen Samenkapseln ab, die Scheidewände	1				21076 : ,, mittelhohe Sorten gemischt 10 Kilo — .— .// 11.50 1.60 — .40 15
derselben bleiben jedoch stehen und bilden so, mit ihrer glänzenden, silberweißen Platten ein sehr geschatztes Materia für die trockne, bezw. Makartbinderei. – Aussaat im Jun	190				21080 ⊙ ,, niedrige Sorten gemischt 10 Kilo —.— № 19.— 2.60 —.50 20
bis August an Ort and Stelle las Land.  20930 Lunaria biennis (annua), purpurviolett.	22.—	3.—	60	15	
20934 ,, biennis alba, weiβ					ગ્ Lychnis (Lichtnelke).
20938 " " variegata, mit prächtiger,					Gehören zu den schönsten ausdauernden Stauden, deren leuchtende, meist jeurigrote Blumen sie im Hausgarten allgemein beliebt gemacht haben. — Aussaat Juni bis Juli
weißbunter Belaubung					und Verpflanzung im Herbst.  21084 E alpina, niedrig, rosa, rasenbildend,
					reizend 1 Gr.—.90 M. —.— 42.— 6.40 40 21086 Arckwrightii, Spielarten von chalce-
Lupinus (Lupine oder Wolfsbohne).  Je nach Höhe und Zweck sind die Lupinen überall zu ver	STATE OF THE PARTY OF			dies !	donica und Haageana 13 2.40 25
wenden, mit jeder Lage und Bodenarl zufrieden, besonder die niedrigen Sorten zu Einfassungen vorzäglich geeignet Ihre Haltbarkeit und lange Büllendauer machen sie für jeder					21088 chalcedonica, brennende Liebe, leuch- tend rot 26.— 3.20 —.60 15
Garten wertvoll. Aussaat der einjährigen Sorten Ende Apri ins Land. Aussaat der ausdauernden Sorten Juni bis Juli				76	21090 ;, fl. albo, welß
ins halte Mistbeet oder Land. Auspflanzung im Herbst 20948  albo-coccineus, scharlachrot mit wei		1.80	40	15	21102 Haageana, zinnoberrot 77.— 9.40 1.60 20 21106 ,, atrosanguinea (foliis atropur-
20950 ΘE ,, ,, nanus, niedrig, schartach rot mit weiß, seh					pureis), dunkelrot 77.— 9.40 1.60 20 21110 ,, hybrida, prāchtige Nuancen ge-
20952 ,, ,, roseus, niedrig, rose	26.—	3.20	60	15	mischt
20956 24 arboreus, baumartig, gelb, wohl		3.20	60	15	prächtigsten Farbenspiel —— 19.— 3.20 35 21116 E Lagascae (Petrocoptis pyrenaica),
20958 riechend	32	4.—	70	15	niedrig, karmin, frühblühend 1 Gr. 4.— M. —.— 36.— 50
20959 ,, neue Hybriden, prachtvoll	26	4.— 3.20	70 $60$	15 15	21124 Viscaria splendens (coccinea), leuchtend rote Pechnelke 58.— 6.80 1.20 20
20960 • Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkel	7.60	1.—	30	15	
20964 Dunnetti atroviolaceus, dunkel violett mit weiß		1.80	40	15	21134 D Lythrum Salicaria roseum superbum, hochrotes Blutkraut 32.— 4.—70 15
grandifolius, siehe polyphyllus.  20972   Hartwegi, blau					Liebt feuchte Lage, besonders für Ufer- ränder passend. Muß halbwarm aus- gesat werden.
20976 ,, albus, weiß	14.—	2.—	50	15	21146 Malope trifida grandiflora, groß-
20984 ,, roseus, rosenrot	14.—	2.—	50	15	blumig, dunkelkarmesinrosa (purpurn) . 10 Kilo —.— M. 8.— 1.20 —.30 15
scharlachrot mit weiß, präch tige Varietät		2.—	50	15	21148 ,, trifida grandiflora alba, weiß 8.— 1,20 —,30 15 21150 ,, grandiflora rosea, rosa 8.— 1,20 —,30 15
21004 ,, insignis, rot	14.—	2.—	50	15	21152 ", ", gemischt 8.— 1.20 —.30 15 21153 ", ", praecox, purpurn,
21010 ", roseus, rosenrot					frühblühend 9.60 1.40 —.30 15

2115 2 M Malva Aleca, rose, prachrold 1.0. 4.0. 50. 8. 4.0. 50 15 16 16 17 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		1 100 Kilo Gr.	10 I Gr. Prt.	1 100 10 1 Kifo Gr. Gr. Prt.
Maire, dankelross	21155 94 Malva Alcea, rosa, prachtvoll	51		21312 W b Mimosa pudica, schamhafte Sinn-
2178 KS Madocal (Myrsiphilum) asparage State of the Market of the Mark	Malve, dunkelrosa	4.2058	25 15	Auch "Rühr mich nicht an" genannt. Sie ist hochinteressant
## Matricaria (Gefüllte weiße Kamille, gefülltes Mutterkraut).  Matricaria (Gefüllte weiße Kamille, gefülltes Mutterkraut).  ## Matricaria (Gefüllte weiße Kamille, gefülltes Mutterkraut).  ## Mimulus (Maskenblume, Gunkler).  ## Mimulus (Maskenblu	wohlriechend	32,— 4.—	70 15	Einflüsse. Die leiseste Berührung genügt, um die Pflanze in einen reizbaren Zustand zu versetzen, daß sich die Fieder-
Matricaria (Gefüllte weiße Kamille, gefülltes Mutterkraut).  Matricaria (Gefüllte weiße Kamille, gefülltes Mutterkraut).  Missen der Verleite weiße verleite weiße der Verleite weißer	riechend	17	3.— 25	die gegliederten Blattstiele am Stengel herabsinken. Nach einigen Minuten kehrt der frühere Zustand wieder zurück.
Matricaria (Gefüllte weiße Kamille, gefülltes Mutterkraut).  Ohgleich mehrheite, gerüllt est with Bana in weiten Fahreiten Statischer, weit die Bana in weiten Fahreiten Statischer, weit die Bana in weiten Fahreiten Statischer, weit die Bana in weiten Fahreiten Statischer, weiten gefüllt, reinweiß 38.8 4.80 −80 15  21200 ⊙ (Gefüllt, reinweiß 1.9. 38.6 4.80 −80 15  21201 ⊙ Maba plenissima, anglerordentlich gelüllt, reinweiß 38.6 4.80 −80 15  21210 ⊙ (Gefüllt, reinweiß 31.9. 170 6.80 −80 15  21210 ⊙ (Gefüllt, reinweiß 31.9. 170 6.80 −80 15  21210 ⊙ (Gefüllt, reinweiß 41.9. 190 6.80 −80 120 20  21210 ⊙ (Gefüllt, reinweiß 41.9. 190 6.80 −80 120 20  21212 ∈ (Gefüllt est weißen Statischer Fahreiten Fahreiten Fahreiten F	Fürs Kalthaus und Zimmer,			stellt. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine
Minulus (Maskenblume, Gaukler).	Martinet (C-Stille ile Versille			haus und Zimmer.
siong as ballitatine, well date Blancas for worker factors and the State And Andrews Analysts and the Vertilities (1984) and the State Andrews Analysts and the Vertilities (1984) and the State Andrews Analysts and the Vertilities (1984) and the State Andrews Analysts and the Vertilities (1984) and the State Andrews Analysts and Blancas Andrews (1984) and Blancas Andrew				
Alex 64 April, halloware, Augustature and Activities (Septilit, retirives)   Alex 64 April, halloware, halloware, halloware, halloware, halloware, halloware, halloware, halloware, halloware, and in marker problems and in marker	jähriv zu kultivieren, weil die Blamen im zweiten Jahre			
21206   M. expensis (parthenioides) fi. pl.,	Marz bis April, halbwarm, Auspflanzung im Mai. Vorzuguene			wegen ihres niedrigen, zierlichen Baues und großer Reich- blütigkeit besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten
21210   OM eximia   II. ph. glorithen index)   II. ph. glorithen glorithen blances golditen Blances golditen Blances   Section   Secti	gefüllt, reinweiß	38 4.80	80 15	Glas ausgesät und die Pflänzchen pikiert werden. Der Same
21216   CM Eximila II play get of the property of the proper	21206 • M capensis (parthenioides) fl. pl., mit schönen, weißen, gefüllten Blumen	32 4		und schattig zu halten. Die kleinen Pflänzchen müssen
21222 E   grandifford ft   pt   Tom Thumb, schr niedrig, groß-blamig, reliewelf)   Seb.   6.80   1.90   20   21326     grandifford ft   pt   Tom Thumb, schr niedrig, groß-blamig, reliewelf)   Seb.   6.80   1.80   20   21324   E   nana ft   pt   Goldball, goldgelb   - 23   - 38   30   21324   gemischt   1.07   - 60 & 6   - 4.40   30   21242   gemischt   1.07   - 60 & 6   - 4.40   30   21242   gemischt   1.07   - 60 & 6   - 4.40   30   21242   gemischt   1.07   - 60 & 6   - 4.40   30   21242   gemischt   1.07   - 60 & 6   - 4.40   30   21238   gemischt   1.07   - 50 & 6   - 4.40   30   21248   gemischt   1.07   - 50 & 6   - 4.40   30   21348   gemischt   1.07   - 50 & 6   - 4.40   30   21248   gemischt   1.07   - 50 & 6   - 4.40   30   21248   gemischt   5.07   5.80   5.08	extra gefüllt	38 4.80	80 15	schattige Lage, und blühen den ganzen Sommer.
Thumb, sehr niedrig, groß-   blumig, praching   blumig, praching     blumig, praching     blumig, praching     blumig, praching     blumig, praching     blumig, praching     blumig, praching     blumig, praching     blumig, praching     gemischt   10r60 Mc     -0 Mc	blumig, reinweiß	58.— 6.80	1.20 20	orangeschartach 1 Gr. 60 s 4.40 30
21244 E	Thumb, sehr niedrig, groß-		1 00 00	blumig, prāchtig
21348   Matthiols bicornis, rötlichelila   9.60   1.40   30   15   21342   "duplex, mit doppellen Blumani, doppellen Blumani, doppellen Bluman, prachtvolt, konstant in Mars bis April ins Land.   21346   "Birther, leaving men, prachtvolt, konstant in Mars bis April ins Land.   21346   "Birther, leaving men, prachtvolt, konstant in Mars bis April ins Land.   21346   "Birther, leaving paraphytical, konstant in Mars bis April ins Land.   21346   "Birther, leaving paraphytical, konstant in Mars bis April ins Land.   21346   "Birther, leaving paraphytical, konstant in Mars bis April ins Land.   21346   "Birther, leaving paraphytical, konstant in Mars bis April ins Land.   21346   "Birther, leaving paraphytical, konstant in Mars bis April ins Land.   21346   "Birther, leaving paraphytical, konstant in Mars bis April ins Land.   21346   "Birther, leaving paraphytical, konstant in Mars bis Land.   21346   "Birther, leaving paraphytical, konstant in Cir. 2-0. de.   - 5.80   35   21348   "Roter Kaiser", leaving paraphytical, konstant in Cir. 2-0. de.   - 12. 45   45   45   45   45   45   45   45	21234 E ,, nana fl. pl. Goldball, goldgelb	23	3.80 30	21334 " gemischt 1 Gr. —.60 M —.— —. 4.40 30
Main	21242 ,, ,, fit. pi. Schneeball	31	5.— 35	schön 1 Gr50 M 3.80 25
21346		9.60 1.40	30 15	men, prachtvoll, konstant
Abbitiche Schling: plants mit 2—4 m hoch weakenden, zierlich wardenden Steneden, wird Abang Marz im Mittoech oder in Schden, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen, die man wern stellt, ausgeelt, pikiert, in Meine Schalen Month and Mitte Mein usonger Lage ausgepflant.  1 Gr. —80 M. — 4.80 35 21276 Mischung 1 Gr. —50 M. — 4.80 35 212770 Mischung 2 Gr. —50 M. — 8.80 30 21271 "großblumiger, schr schön — 8.80 30 21271 "großblumiger, schr schön — 7.—40 21288 Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides myrtholia, myrtenblum springenblum and meine Meine Month and Month a				21346 Fürst Bismarck", feurig-
Scharlach. Neu 1 Gr. 1.60 Mc. — 12.— 45 worders with wordered Schering. with Ashers Mere in Mishbet older in Scheles, die man warm stellt, anwestst, piktert, in kleine Tople perplicate und Mitte Mai is nonsiger Lage augreplinat. Sie bildt im ersten labre und gibt viewe horrichen Schanach Sie bildt im ersten labre und gibt viewe horrichen Schanach Sie bildt im ersten labre und gibt viewe horrichen Schanach Sie bildt im ersten labre und gibt viewe horrichen Schanach Sie bildt im ersten labre und gibt viewe horrichen Schanach Sie bildt im ersten labre und gibt viewe horrichen Schanach Sie bildt im ersten labre und gibt viewe horrichen Schanach Schilling und Linguister und Einfassunger Schilling und Linguister und Einfassunger gelbe Schilling und Linguister und Linguiste	The state of the s		Course	21348 ,, "Roter Kaiser", reich- und
Vorreillich und Topknitte, und eine Schalen, die nam wurm stellt, ausgesat, pikter, in Minister Gebelch in ersten later und gibt einen herritchen Schmack für bildt im ersten later und gibt einen herritchen Schmack 1 Gr. 80 M. — 4.80 35 21276 Emeryana rosea (Laceyana), ros6, 4.80 35 21270 Mischung 1 Gr. 50 M. — 4.80 35 21270 Mischung 1 Gr. 50 M. — 8.80 30 21271 "großblumiger, schr schön 1 Gr. 50 M. — 7. 40 21386 Minister geologie, (Helikraft) 48. 5.80 1.10 20 21280 "asparagoides myrtiolia, myrtenblättrig 10000 Korn 4.80 M. — 5.80 M. Mischung, schön für grandiflorus imperialis, schönste doppelolütige Varleitlen 1 Gr. 1.20 M. — 5.20 M. Mischung, schön 1 Gr. — 6. M. — 6.				scharlach. Neu 1 Gr. 1.60 M 12. 45
Sie blikk im ersten lather und gibt einen herlichen schmuck für mietriege Wäufe und Mauera.  21258 Barclayana, blau (dunkelviolett)  21264 Emeryana rosea (Laceyana), rosa, reizend 1 Gr80 M 4.80 35 21270 Mischung 1 Gr50 M 880 30 21271 "großblumiger, sehr schön 1 Gr90 M 740 21380 21278 KS Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides, (Heilkraft) 485.80 1.10 20 "asparagoides myrtifolia, myrtenblättrig 1000 Korn 4.80 M 40 21384 "granditforus "großblumig, prächtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21380 "granditforus "großblumig, prächtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21380 "granditforus "großblumig, prächtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21380 "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "granditforus "großblumig, prachtig gefärbt 1000 Korn 4.80 M 40 21388 "granditforus "granditf	windenden Stengeln; wird Anfang März ins Mistbeet oder in Schalen, die man warm stellt, nusgesät, pikiert, in kleine			
21258 Barclayana, blau (dunkelviolett)   1 Gr. —80 M. —	Sie blüht im ersten Jahre und gibt einen herrlichen Schmuck			blühend 1 Gr. 1.20 M 8.— 40
tigerte Varietäten	1 Gr80 M.		4.80 35	zahlreichen, moschusduftenden Blumen.
21271 ", großblumiger, schr schön 1 Gr90 M 7 40 21278 KS Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides, (Heilkraft) 48,- 5.80 1.10 20 21280 ", asparagoides myrtifolia, myrtenblättrig 1000 Korn 4.80 M. 1000 Korn 4.80 M. 1000 Korn -70 M. 10	reizend 1 Gr 80 M.	-,		tigerte Varietäten 30
21278 KS Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides, (Heilkraft) 48,— 5,80 1.10 20 21280 "asparagoides myrtifolia, 40, 40, 40, 40 21280 "asparagoides myrtifolia, 40, 40, 40 21280 "asparagoides myrtifolia, 40, 40, 40 21280 "asparagoides myrtifolia, 40, 40, 40, 40 21280 "asparagoides myrtifolia, 40, 40, 40 2	21271 " großblumiger, sehr schön			blütig 1 Gr. 120 4 8 40
21280 KS Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides (Heilkraft) 48,— 5,80 1.10 20 21280 "asparagoides myrtifolia, myrtenblāttrīg 10000 Korn 40.— M. 1000 Korn 4.80 M. 1000 Korn -70 M.— — — 40 21281 Reizende Schling. und Ampelpflanzen fürs Reithaus and Zimmer. Ganz besonders wertvolt für die feine Binderei sind füre ziehelichen Ranken, die in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevorzugten Platz einnehmen. Aussaal warm, in Tope mit sandiger Lauberde.  21292 K Mesembrianthemum cordifolium variegatum, buntblättrige Mittagsblume 1 Gr. 2.80 M.— — — 22.— 65 Schone Teppichpflanze mit dick-fleischigen, weißbunten Blättern und ross Blämen. Auch zur Topfkultur.  21293 C " criniflorum. Einjährige Teppich- und Felsenpflanze, weiche keine Ander zur Topfkultur.  21294 E " crystallinum, Eiskraut, Bläten weiß — — 22.— 3.—60 15 21298 E " tricolor (stramineum), deei- inne überreich bläht. Neuheit — — 19.— 3.20 30 M. crystallinum und tricolor können im Aprili  M. cr	1 Gr90 M		7.— 40	blumig, prāchtig gefārbt
21280 ", asparagoides myrtifolia,		18 - 580	1 10 20	21384 " grandiflorus "Feuerkönig",
1000 Korn 4.80 M. 1000 Korn -70 M. 1000 M. 1000 M. Mischung, schön 1 Gr40 M. 1000 M. Mischung	21280 ,, asparagoides myrtifolia,	10,000		Schlund gelb, purpurrot punktiert, sehr effektvoll
Schönste doppelblütige Varietaten   100 Korn   -70 Me 40   Schönste doppelblütige Varietaten   100 Korn   -70 Me 8 40   21398	10000 Korn 40.— M.			1 Gr. 70 J 5.20 30
21292 OK Mesembrianthemum cordifolium variegatum, buntblättrige Mittagsblume 1 Gr. 280 M.————————————————————————————————————	100 Korn −.70 M		40	schönste doppelblütige Va- rletäten 1 Gr. 1.20 M 8 40
21292 OK Mesembrianthemum cordifolium variegatum, buntblättrige Mittagsblume 1 Gr. 2.80 M.—.—.—. 22.— 65 Schöne Teppichpilanze mit dick- Heischigen, weißbunten Blättern and rosa Blumen. Auch zur Topfkultur Im Ralthause geeignet.  21293 O , criniflorum. Einjährige Teppich- und Felsenpflanze, welche keine An- sprüche an Bodenbeschalfenheit stellt und in den verschiedensten Farben- tönen überreich bläht. Neuheit .—.—. 19.—— 3.20 30  21294 OE , crystallinum, Eiskraut, Blüten  weiß	oind thre Eleraten Ranken, ate in ledem besseren blumen-			21398 OM Mischung, schön . 1 Gr 40 M 19 3 30
variegatum, buntblättrige Mittagsblume 1 Gr. 2.80 M.—.——.—. 22.——65 Schöne Teppichpilanze mit dick- ileischigen, weißbunten Blättern und rosa Blumen. Auch zur Topikultur im Kalthause geeignet.  21293 . , criniflorum. Einjährige Teppich- und Felsenpilanze, welche keine An- sprüche an Bodenbeschafjenheit stellt und in den verschiedensten Farben- tönen überreich blütt. Neuheit ————————————————————————————————————				21400 1 Sortiment von 6 Sorten 1.60 M.
Schöne Teppichpilanze mit dick- jleischigen, weißbunten Blättern und rosa Blumen. Auch zur Topjkultur im Kalthause geeignet.  21293 . ,, criniflorum. Einjährige Teppich- und Felsenpflanze, welche keine An- sprüche an Bodenbeschaffenheit stellt und in den verschiedensten Farben- tönen überreich bläht. Neuheit  21294 . , crystallinum, Eiskraut, Blüten  21298 . , tricolor (stramineum), drei- farbig	variegatum, buntblättrige			
21293	Schone Teppichpflanze mit dick-	Tile Tile	22.— 65	
mud Felsenpflanze, welche keine Ansprüche an Bodenbeschafjenheit stellt und in den verschiedensten Farbentönen überreich blüht. Neuheit . —— 19.— 3.20 30  21294 ©E " crystallinum, Eiskraut, Blüten weiß	rosa Blumen. Auch zur lopfkultur im Kalthause geeignet.			Muß halbwarm ausgesät werden
und in den verschiedensten Farben- tönen überreich blüht. Neuheit . —.— 19.— 3.20 30  21294 ⊙E ,, crystallinum, Eiskraut, Blüten weiß 22.— 3.—60 15  21298 ⊙E ,, tricolor (stramineum), drei- farbig 58.— 6.80 1.20 20  M. crystallinum und tricolor können im April ins Land gesät werden und sind für Stein-  Haupthorblumen.  Monarda hybrida, gemischt, Blumen wohlriechend —.— 12.— 2.20 25  Morina longifolia (elegans), langblättrige Morine, rotblühend ins Land gesät werden und sind für Stein-	und Felsenpflanze, welche keine An-			Mirabilis (Wunderblume), siehe
weiß	und in den verschiedensten Farben- tonen überreich blüht. Neuheit	19	3.20 30	
farbig	weiß	22 3	60 15	Blumen wohlriechend — 12.— 2.20 25
ins Land gesat werden und sind für Stein-	farbig		1.20 20	
	ins Land gesät werden und sind für Stein-			

F F3	
00	
 UU	_

			0 -
	Kilo Gr.	Or. Prt.	1 100 10 1 Kilo Or, Or, Prt.
Musa (Banane).	all all	Mr is	Myosotis (Fortsetzung):
Gehört zu den schönsten, dekorativen Blattpflanzen. Der Same	parties p		21640 AE dissitiflora, prachtvoll, tiefblau
muß sofort nach dem Eintreffen gelegt werden, da er die Keimfähigkeit nicht lange behätt. Bei einer Bodenwärme von 20-24 Orad R. keimt er ziemtlich schnelt, es ist deshalb		The state of	1 Gr90 M 6 30 21643 ,, Elfriede, frühblühend, ge-
gut, ihn in ein Beet des Warmhauses zu legen. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe in eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauberde, der etwas Lehm beizumischen ist. An geschützter Stelle im Sommer ausgepflanzt, ist sie als			drungen, sehr großblumig, tiefblau 1 Gr. 1.25 M. —.— .— 10.— 50 21644 "Perfection, sehr großblumig,
Solitärpflanze auf Rasenplätzen von hervorragender Wirkung		The same of	tiefblau 1 Gr. 1.10 M 8 40
21542 WB Musa Arnoldiana, von großer Schön heit, mit breiten, dunkel grünen, festen Blättern und			21645 hybrida Annemarie Fischer. Von sehr gedrungenem, hräfligen Wuchs, groß- blumig, dunkelblau, für Töpfe, Treiberei und Freiland ganz vor-
roten Blattstielen 100 Korn 12 M	4	70	21646 , Isolde Krotz, verbesserte Ruth
21544 WB ,, Ensete, Prachtpitanze 100 Korn 12.— M		10	Fischer, neu . 1 Gr. 6.40 M.  ———————————————————————————————————
10 Korn 1.50 M		70	reizend; auch zur Topfkultur geeignet 1 Gr. 1.80 M 14 50
Myosotis (Vergißmeinnicht.			21648 ,, Marga Sacher, mit tief himmel- blauen Blumen von 11/2 cm
21560 AE alpestris, Alpen - Vergißmeinnicht blau 10 Kılo M	58 6.80	1.20 20	Durchmesser, auch vortreff- liche Topfpflanze und Schnitt-
21562 ,, Blauauge, leuchtend blau, Aug weiß, frühblühend 1 Gr. 45	1 11	2 25	blume, neu 1 Gr. 5.60 M 48 90
21563 ,, Blauer Korb (Blaues Beet) kompakt, reichblühend, tief	-WINESUN	1 00 00	21649 Ruth Fischer. Pflanze von ge- drungenem, kräftigem Wuchs,
blau, neu . 1 Gr60 M.  21565 ,, Distinction (Viktoria praecox)		4,60 30	mit großen, himmelblauen Blumen. Vortreffliche Topf-
blau, blüht im 1. Jahre 1 Gr. — 40 M		3.— 25	und Gruppenpflanze. Auch zum Treiben geeignet
21566 ,, Express, sehr frühblühend blau, neu	12		1 Gr. 3.—M. —.— 24.— 70 21651 • M oblongata (latifolia), hellblau, prāchtig —.— 9.40 1.6) 20
21567 ,, fl. albo, weiß,	6 8.60	1.10 20 1.40 20	21652 ,, Albion, dunkelblau, sehr lange blühend
21569 ,, indigo, prāchtig 10 Kilo —.—M 21570 ,, compacta, gedrungen	,		21653 ,, Blaue Grasmücke, tief blau . 1 Gr.—.65.M. —.— 29.— 4.80 30
21571 ,, Juwel, halbhoch, großblumig,		3.20 25	21654 ,, perfecta, sehr großblumig, 11.— 2.— 20
21573 ,, Messidor, großblumig, dunkel		LACIE	21656 DE palustris, echtes Sumpf-Vergiß-
21575 ,, gemischt . 10 Kilo — .— A	38 4.80		meinnicht, blau
21582 ,, nana (compacta), Zwerg- blau	9.80		blau
21584 ,, ,, alba, welß	8.60		blumig
21596 ,, robusta grandiflora (Elise Fon robert), robust, groβ			21666 ,, ,, multiflora ,,Perle von Ronnenberg", reich-
21598 ,, ,, grandiflora alba, groß			blühend, leuchtend blau 1 Gr70 M 32 5.20 35
21602 ,, ,, ,, Triumph, blau,		1,60 20	21667 ,, rosea, rosa 1 Gr. 1.20 M 9.20 45
blüht 10 Wochen nach der Aussaat		3.20 25	Myrsiphyllum, siehe Medeola.
21608 ,, stricta grandiflora ,,Königsblau", groß-blumig, prachtvoll .			bK Myrtus (Myrte).
21600 Grandiflora Dornrös-		2.20 25	Schöne dekorative Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. 21670 communis (latifolius) (Gemeine Myrte),
21610 ", "grandiflora Feen- königin, großblu- miges porzellan-		2.40 25	großblättrig, weißblühend, reiner Same 22.— 3.—60 25
königin, großblu- ( miges porzellan-			
blaues säulenför- miges Alpenvergiß-	OGNIC		Nemesia  Eine der frühesten Sommerblumen, die bereits 14 Tage nach
meinnicht 1 Gr. 70 g		5.20 30	der Pilanzung ihre schön gezeichneten Blumen bringt.  21674 (M hybrida Blue Gem, hellblau,
1 Gr. 60 d)	23	4 30	reizend, neu
ganz niedrige Spielar von straff-aufrechten	t		21678 M strumosa grandiflora (Suttoni), Blumen groß, in allen Farbungen
Wuchs; Blumen himmel		8.— 40	von rahmweiß und gelb bis orange und karmin 1 Gr. 50 4 —.— 23.— 3.80 30 21679 "grandiflora atrococcinea,
01616 Wistoria Missorallian		the president	dunkelscharlach, prachtvoll 1 Gr. 80 4 38. 6. 35
21620 ", victoria, filmmerbiau 10 Kilo —— M. 12 1620 ", alba, weiß	19 15	3.20 25	21680 ", ", aurantiaca, orange, schön · 1 Gr. 80 38. 6. 35
" " praecox, siene Distinction	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		21681 ,, carminea, karminrot,
21624 ,, rosea, rosa 1 Gr. —.60		4. 50	1

DI	

		1 100 Kilo Gr	Gr. Prt.	1 100 to f Kilo Or, On Prt.
	Nemesia (Fortsetzung):	_16 _16	.16 .21	Nicotiana (Tabak).
21684	strumosa grandiflora lacte		0 00	Die einjährigen Tahakarten sind alle als vorzügliche Blatt-
21685	rahmfarbig . 1 Gr " grandiflora purpurea, j			und Dekorationspllanzen zu verwenden. Teilweise durch schöne, wohlriechende Blumen ausgezeichnet. Im März bis April ins Mistbeet oder in Töpje auszusäen, dann zu pikleren und Fude Mai im Fesia im Abstadam, ann Sooren scholeren
21686	, tigrina, prachtige	ounktierte	0 33	und Ende Mai ins Freie im Abstande von ca. 50 cm auszu- pflanzen. Nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt,
	großblumige in de vollsten Farbentöne liche Einfassung	s- und	c 95	21759 ⊙MB affinis, weiß, sehr wohlriechend 10 Kilo —— M. 22.— 3.— —.60 15 21760 hybrida grandiflora.
21600 OME		Gr. 80 4 —.— 38	- 0 55	21700 ,, hybrida grandiflora. Groß- blumige Hybriden in alten Schattierungen von weiß bis
21690 ⊙ME	feinsten Färbunge	n, sehr 17	- 3 30	rosa, dunkelrot und blau- violett; reichblühend und
21691	", ", compacta "Aure	ora",		wohlriechend; niedriger als die Stammart. Sehr zu emp- jehlende Gruppenpflanze . 22.— 3.— —.60 15
21692 ⊙ME		r. 90 4 42 diflora,	- 6.40 35	21769 ,, grandiflora nana ker- mesina, ca. 40 cm
	niedrige großblun prächtigster Mischu	nige in ng		hoch, tief karmesinrot, neu
21693	" " compacta gran	r. 80 J —.— 38 ndiflora	- 6 35	21770 ⊙MB atropurpurea grandiflora, purpur- rot, großblättrig, schöne Grup-
	aurantiaca. niedr blumige orangejarbe	ene		penpflanze 12.80 1.80 —.40 15 21772 ⊙MB colossea, Riesentabak, prächtige
21694	", ", compacta gran		- 7.60 40	Blattpflanze 1 Gr. 1.70 M 12.80 40
	Feuerball, scha 1 Gr.	1.—M. —.—	- 7.60 40	21778 • M Sanderae, rosa-karmin 38.— 4.80 —.80 15 21788 , Prachtmischung 29.— 3.60 —.70 15 Sehr reich- und lange blähende
21696	" " compacta gran "Weiße Köni			21794 • MB sylvestris, prächtige Zierpflanze
	Blumen weiß mit go Auge, Vorjährige	oldgelbem Neuheit	0.10.10	mit großen Trauben langröhriger, weißer, wohlriechender Blumen 32.— 4.— —.70 15
21697	" " compacta gran		- 6.40 40	21800 ©ME Nierembergia gracilis (calycina),
	superbissima. st blumige niedrige	in den		hellblau
21698	prāchtigsten Fārbur 1 Gr ,, ,, grandiflora Tr	r. 80 J	- 6.40 40	
21096	Mit extra großen B den prächtigsten ne	lumen in		Nigella
		. 100	<b>-</b> 7.20 40	(Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen).
				Sommerblumen mit interessanten Blüten. Aussaat im April direkt ins Freie. Blütezeit Juni bis August.
	Nemophila (Hainblume)			21802
und ist besond	e <b>blume.</b> Bildet niedrige, reichblühena ders zu Einfassungen und Blumenb wertvoll. Aussaat im März oder :	eeten in	de William	21806 ,, fl. pl. indigoblau, prächtig, neu
	Herbst direkt ins Freie.		- DESCRIPTION OF	21808 ", fl. pl. Miss Jekyll, pracht- voll himmelblau, dicht ge-
blat	aria atrocoerulea, tief ultra u, der weiße Schlund sch	hwarz-	10 15	füllt, wertvolle Schnittblume 10 Kilo —.— M. 5.70 —.85 —.30 15
	purn umsäumt		60 —.40 15	21809 ,, fl. pl. Miss Jekyll, reinweiß, schön 10 Kilo —, M. 5,70 —.85 —.30 15
	Rande	10.— 1.5		21815 hispanica, spanischer Schwarz- kümmel, blau 19.— 2.60 —.50 15
21724 "	alba, weiß 10 Kilo –	M. 10 1.5	030 15	21820 gemischt 10 Kilo — 5.40 —
Lucie Co.	purpurea rubra, rosalila lata, großblumig, weiß		6040 15	21836 OME Nycterinia capensis, kapischer Nachtleberbalsam, weiβ, mit
2000	großen, dunkelvioletten l	Flecken 9.60 1.4	4030 15	Starkem Vanillegeruch
	purpurea, lilaweiß mit pur Flecken	11.— 1.6		im Mai.
21742 gemis	scht, alle Sorten 10 Kilo -	— M. 9.60 1.4	1030 15	Occathora (Nachthanna)
				Oenothera (Nachtkerze).  Die Oenotheren lieben freie, sonnige Lage. Sie müssen
21746 24 N	lepeta Cataria, weißlich,		00 17	halbwarm ausgesät und später ins Freie gepflanzt werden.  21854 M Abendrot (Afterglow), großblu-
	riechend	4.4	80 15	mig, gelb mit rotem Kelche 11.50 1.60 —.40 15 21868 24E Fraseri, leuchtend gelb, mit roter
21748 ÞK N	lerium Oleander, Oleande kannte Topj			Knospe, schön . 1 Gr. — . 60 M. — . — 27. — 4.40 35 21872 24 fruticosa major, gedrungen,
	fürs Kalthau Zimmer, lei	is und		chromgelb, mit gelber Knospe, schön
21750	rot	ühend . 32.— 4		21876 OM Lamarckiana, großblumig, leuchtend gelb 16.— 2.20 —.40 15
-1130	,, aroum, wetpott		70 13	21880 24E missouriensis (macrocarpa), gelb 1 Gr50 M 23 3.80 30
21756 K N	lertera depressa (Granat Sträuchlein), prächtige,			21885 94 speciosa, weiß, wohlriechend 14. 2.40 25 21886 , rosea, rosa, wohlriechend,
	niedrige Topfpflanze mit reichen, kleinen, korall	t zahl-		sehr schön 1 Gr. 1.— M. —.— 50.— 8.— 45
AND THE REAL PROPERTY.	Beeren 1000 Korn 1		50	21890 24 Youngi, sehr großblumig, gelb, mit roter Knospe, prachtvoll 15.— 2.80 25

		1 100 Kilo Gr.	10 1 Gr. Prt.	1 100 10 Kilo Or. Gr.	1 Prt.
	Oleander, siehe Nerium Oleander.	_16 _16	M 31	Papaver (Fortsetzung):	21
	Onopordon bracteatum (Deck- blättrige Wolldistel), mit großen,			22016 24 orientale (grandiflorum), dunkelrot,  Blätter dunkelgrün	20
	glänzend silberweißen Blättern und purpurnen Blüten, prächtig		90 15	22017 ,, album (Generalfeldmarschall	
21898 24	Orchideen, Freiland-, gemischt 1 Gr. 8 M.		1	von der Goltz). Sehr groß- blumig, weiß, mit schwarzen	
21900 24	Orobus niger (schwarzblaue Walderve)			Flecken am Grunde der Blumenblätter 1 Gr45 M 3.20	25
21901 24	" vernus (Frühlings-Walderve), purpurn, in blau übergehend			22018 ,, Beauty of Livermere, dunkel- blutrot	0 25
21906 ⊙ME	Oxalis rosea, Sauerklee, rosenrot,			22019 ,, Brillant, lebhaft scharlach 12 2.20 22020 ,, carneum, fleischfarben, ändert	
21910 ⊙ME	sehr zierlich 1 Gr. 2.20 M., tropaeoloides (corniculata		18,- 50	22022 ,, coccineum, scharlachrote Far-	
	atropurpurea), purpur- braunblättrig, mit gelben			bentône, großblumig, schön — 7.80 1.20 22024 ,, colosseum, riesenblumig, leuch-	
21913 24	Paeonia officinalis, einfache Pfingst-			tend dunkelscharlach 19 3.20 22026 , Mammut, riesenblumig, feurig	25
21916	rose, schöne Mischung, sinensis (herbacea) fl. pl., ge-	26.— 3.20	60 15	dunkelscharlach	25
Tool Sheet	füllte Pfingstrose, Pracht- mischung		1.— 20	22029 24 orientale Prinzessin Viktoria Luise, lachsrot, hübsch, ändert ab	90
Acres 1	A THE RESERVE OF THE PARTY OF T			1 Gr60 M 27 4.40 22030 ,, Royal Scarlet (Königsschar-	, 30
0.43	Papaver (Mohn).  seen schönsten, reichblühendsten Sommer-			lach), mit riesigen scharlach- roten Blumen, extra	-
hlumon Maccon	im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle , weil sie das Verpflanzen nicht vertragen.			1 Gr45 M 19 3.20 22031 ,, salmoneum, lachsrote Farben-	25
	pinum (pyrenaicum) album, weiß			töne, großblumig, reizend, ändert ab . 1 Gr. – 45 M. – . — 19. — 3.20	25
01006	1 Gr. 1.20 M. Alpen-		9 45	22032 ,, Queen Alexandra, lachsrosa, prächtig, ändert ab	
21926	" scharlach niedrig,		9 — 45	1 Gr60 % 27 4.40 22036 ,, hybridum, Hybriden gemischt 32 470	30)
21928	" orange 1 Gr. 1.20 M. f. Topfe		4100	Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkel- mohn, siehe Hauptflorblumen.	
	" 1 Gr. 1.20 M. Felsen-	====		22047 Seidenmohn (Shirley), im	
21934 21940	" laciniatum, gefranste gemischt 1 Gr. 1.20 M.		1 1 1 1 1 1 1	prächtigsten Farbenspiel . 11.50 1.60 — 40  22048 ,, fl. pl. gefüllter Seidenmohn,	
21942 24 br	acteatum, deckblättriger Mohn, großblumig, scharlachrot	195 11 5		gemischt	10
cr	occum siehe nudicaule. anebrog, einfach, gefranst, schar-			füllter Ranunkelmohn, ge- mischt 19. — 2.60 — .50	15
	lachrot, weiß gefleckt, sehr effekt-		30 15	o somniferum fl. pl., siehe Haupt-	
21947 ⊙ gl	aucum (Tulpenmohn). Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkel-			norbitalies.	
	scharlach; prächtige Gruppen-		<b>—</b> 70 15	22111 bSK Passiflora coerulea (Collei), blau	
21070 91 111	udicaule (croceum), gelb	7.80	1.30 20	1 Gr. $$ $$ $$ 8. $$ 1.4 22112 ,, coerulea grandiflora, $gro\beta$ -	0 20
21974 21978	" flore pleno, gelb, gefüllt " album, weiß	0.40	1.20 20	blumige blaue, prächtig 1 Gr M 15 2.8	0 25
21982 21984	", ,, flore pleno, weiβ, gefüllt ", aurantiacum (coccineum)	,			
21985	orangescharlach , , , fl. pl., orangescharlach,			pK Pelargonium	
21986	gefüllt, aureum, goldorange, neu	19 7.80	3.20 30 1.30 20	(Geranium oder Storchschnabel).	
21990	" roseum, rosa Schattierungen neu 1 Gr. – .35 M.		2.20 25	Selten erfreut sich eine Pflanze so allgemeiner Beliebtheit und ist so eingebärgert, wie die sorten- und formenreiche Familie der Pelargonien. Bei der Anzucht aus Samen sät	
21998	" Prachtmischung einfacher Sorten	48 5.80	1 20	man im Februar-März in Töpje oder Schalen, halbwarm und pikiert bei Zeiten. Die vielseilige Verwendung derselben als Topj- und Gruppenpflanze, sowie Schnittblume ist ge-	
22000 22002	" " neuer Hybriden	77.— 9.40 —.— 13.—	1.60 20 2.40 25	nügend bekannt und kann warm empjohlen werden.	
22004	" Fakenham - Spielarten, von kräftigerem Wuchs, groß			22122 hybridum, englische, großblumige Pracht- sorten gemischt	90
	blumiger und farbenreicher als die vorigen, neu	(高)		1000 Korn 60 %, 100 Korn 8.— %.—.———————————————————————————————	- 00
22005	1 Gr. 1.30 M "Gartref", prachtvolle Misch.		9.60 45	niedrige großblumige gemischt (Bürgersche)	00
	Neu, Blumen mit eigenarliger reizen			1000 Korn 60 M, 100 Korn 8.— M.—.—— 22144 odoratissimum (Apfel- oder Zitronen-	- 50
	der, dunklerer Snamschattierung und feiner roter oder rosa Umrandung 1 Gr. 2.— M		16.— 45	Geranium), Blätter wohlriechend 1000 Korn 4.—M, 100 Korn —.50 M.—.— —.—	- 25
22006				22148 peltatum (hederaefolium) hybridum einfache Efeupelargonien gemischt	
22008 22010	" giganteum, gelb	10	0 05	1000 Korn 40.—	- 60
22012	" rosa und lachsfarben	15.	2.80 25	pelargonien gemischt 1000 Korn 60.— M, 100 Korn 8.— M.—.— —.—	- 80
22014	", ", Prachtmischung . ]	70.— 8.60	1.40 20	1 1000 KOM ON THE STATE OF THE	No. of the last

l 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Pri	
Pelargonium (Fortsetzung):	Petunia hybrida (Fortsetzung):
22156 zonale, buntblättrige (golden, bronze, tricolor), Mischung schönster und	22256 kermesina, karmesinrot, zu weithin- leuchtenden Gruppen prachtvoll, ganz
neuester Sorten 1000 Korn 80 %, 100 Korn 10.— % 11	22258 maculata (Inimitable), rot, weiß gefleckt
22160 ,, fl. pl., gefüllte Spielarten 1000 Korn 54.— M, 100 Korn 6.— M. — . — . — . — . — 7	22262 purpurea, purpur, dunkelste Nuancen . — 6.80 1.20 20
22170 " gemischte Scharlachpelargonien, extra	veilchenhlau siehe Petunia hybrida
	22268 violacea, tief violettpurpur, neu 17 3 25
	22270 Prachtmischung 10 Kilo —
24 Pentstemon (Bartfaden).	22274 1 Sortiment von 8 Sorten 1.50 M.
Aeußerst effektvolle Gruppenpflanzen und sehr wertvolle Schnittblumen.	22276 compacta Gloria. Pflanze gedrungen; Blumen blendend karminrosa,
22176 atropurpureus, dunkelpurpurrot mit weißem Schlunde 32.— 4.—70 1	reizend
22186 gentianoides (Hartwegi) hybridus,	Spielart, von gedrungenem Wuchs,
prächtige Hybriden gemischt 17 3 2. 2. 2. 2. 3	Blumen blau mit weißem Stern. —.— 17.— 3.— 30 22279 "magnifica
sten Farbenspiele	Particular was allegations and annual and
22194 ,, hybridus grandiflorus "Heinr. Mettes Riesen", riesenblumige Prachthybriden von unüber-	bis lila, rosa, karmin, karmesin und pur- pur, sind sämtlich gesternt und marmoriert, mit helterem bezw. weißem Schlunde.
troffener Schönheit 1 Gr70 M 34 5.60 3	
22198 ,, hybridus nanus, prāchtige, niedrīge Varietāten gemischt	Neuheit 1 Gr. 2.— M. — — — 16.— 40 22282 ,, Himmelsröschen, feurigrosa
22206 glaber, himmelblau, sehr schön 6 1.10 20	nen 1 Gr 190 W 11 10
22209 ,, neue Spielarten, neu 1 Gr75 M 35 5.80 38	" dunkelviolett mit weißen
22210 Gordoni splendens, großblumig, leuch-	22284 " "Miniatur", zartrosa, reizend.
tend dunkelblau, prächtig	1 110 000
22228 Mischung	reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weißgesternten
	Blumen 9.— 1.60 20 22286 ,, purpurea, samtig purpurviolett 8.60 1.60 20
22230 MB Perilla nankinensis, mit rot- braunen Blättern 12.50 1.80 —.40 18	22287 ,, ,, Ratsherr, dunkelviolett
22232 ,, nankinensis foliis atropur-	22288 ,, ,, rosea, brillantrosa 12 2 25
pureis laciniatis, mit tief- geschlitzten, dunkelpurpur-	22290 " " Schneeball, niedrig, gedrungen, weiß, sehr hübsch —,— 17.— 3.— 30
braunen Blättern 12.80 1.80 —.40 13 22235 " nankinensis macrophylla crispa	2 22292 ,, ,, Schneeglocke, blendend weiß 30 5 35
compacta, sehr großblättrig, fein gekraust, niedrig 16.— 2.20 —.40 1	22294 ,, ,, Senator, tief blau, Schlund weiß 1 Gr. — .80 M. — .— 38.— 6.— 35
Für Teppichbeete und zur Einfassung größerer Blattpflanzen-	22295 ,, ,, SHOETHA 1 Gr 80 M 38 6 35
gruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März-April halbwarm auszusäen und Ende Mai auszupflanzen.	22500 ,, ,, gemischt, extra 77.— 9.— 1.60 20
	The state of the s
	.⊙M Petunia hybrida pendula
⊙M Petunia hybrida.	(Balkon-Petunien):
Oanz hervorragende Gruppen- und Topfpflanzen.	22310 pendula alba, weiß
<b>22238 Adonis,</b> karmin mit weißem Schlunde —.— 7.80 1.30 2 22240 alba, weiß	Farbe, neu 1 Gr. 1.90 M
22243 coerulea, beste blaue	22314 ,, rosea, rosa 1000 Korn 1.— M. —.— 14.80 30
recht wachsend, gedrungen. Blumen ziemlich groß, glänzend karmesin	1 Gr. 1.90 %, 1000 Korn 100 14.80 30 22318 ,, purpurea, dunkelrot
22247 Erfordia, brillantrosa mit weißer Mitte, prächtig	22319 ,, Stern, rot und weiß
22248 General Dodds, dunkelstes Rot, pracht voll	22320 ,, venosa, Blumen dunkelviolett ge-
22250 Howards Star. Prachtvolle Spielart;	1 Gr. 1.90 M, 1000 Korn 100 J 14.80 30
samtig - dunkelpurpur mit violetten Adern und rosig - weißem Stern — . — 16. — 2.80 2	22322 ,, violacea, veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie)
Karlsruher Rathaus-Petunie, siehe P. hy-	1 Gr. 1.90 %, 1000 Korn 100-5 14.80 30 22326 ,, gemischt
brida pendula violacea (Nr. 22322).	1 Gr. 1.80 %, 1000 Korn 90 4 13.50 25

04	

	10 Gr.		Korn P		10 1 1000 Or. Or. Korn	1 Prt.
OM Petunia hybrida grandiflora	.16	.16	.16	31	Petunia hybrida grandiflora fimbriata	2)1
(großblumige Petunien):					(Fortsetzung):	
22340 alba, weiß		5.40	1.40	40	22479 Miranda, feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effektvoll —.— 5.40 1.40	40
22347 Balkonkönigin, Blumen tief indigoblau mit großem weißen Stern, prachtvoll				10 10	lach übergehend mit hald breiterem	50
22348 Brillantrosa, prachtvoll	TINTO	5.40	1.40	40	bald schmälerem weißen Rande 5.40 1.40 22481 purpurea, purpurrot 5.40 1.40 22484 Stern des Ostens (Etoile de l'est), purpur-	40
Gruppen					karmesin, schwarz marmoriert, reizend — 5.40 1.40	40
fleckt und gerändert, prachtvoll		5.40	1.40	40	22487 violacea, samtig dunkelblau 5.40 1.40 22488 Prachtmischung 100 Gr 5.10 1.30	) 40
scharlach Anhauch, auffallend leuchtend, neu 10 Port. — M.		10.—	2.50	60		
22373 Professor Anders (Adria), silberlila 22375 Purpurkönig, leuchtend purpurrot		5.40	1.40	40	neu	60
22377 sulphurea, blaβschwefelgelb		0.40	1.40	40	Neunett 100 Port 16 - 4.80	65
22380 violacea (großblumige Rathaus-), tief dunkelblau, sehr schön		5.40	1.40	40	tend purpurrot mit dunklem	
22390 Prachtmischung 100 Gr M.	45.—	5	1.30	40	Schlunde, neu	
22400 nana gemischt, neu					22499 niedrige gemischt	50
100 Port. — M, 10 Port. 5.40 M. Weiße Wolke, Blumen blendendrein- weiß, von großer Wirkung, neu					22500 1 Sortiment von 6 Sorten 2.80 M.	
22409 1 Sortiment von 6 Sorten 2.60 M		10.	4.74			H
					⊙M Petunia hybrida fl. pl.	
av D. d. t. L. L. d. avandiflana					(gefüllte Varietäten):	-10
⊙M Petunia hybrida grandiflora superbissima.			w 15		22508 nana compacta multiflora fl. pl. (Inimitable), gefüllte Liliput-Petunie,	
22410 superbissima, dunkeirosa mit sehi					prächtig	0 50
großem, schön geadertem, weißen	-,-	10	3.20	60	22510 ,, compacta multiflora alba fl. pl., ge- füllte weiße Liliput-Petunie. — 12.— 2.80	0 50
22412 ,, alba, prächtige weiße	-				getuilte purpurne	0 45
blutrot mit weißem Schlunde 22420 "Favorit, rosalila, rahmweiß ge	2000				Bonheur), reinrosa 10 2.4	0 45
streift und gefleckt, reizend		10	- 3.20	60		0 10
22424 ,, König Alphons, Blumen dunkel purpurrot mit stark wellig-ge		10-	- 3.90	60		
kraustem Rande	,					
22432 Prinz von Württemberg, dunkel	-					0 65
purpur, sehr schön 22434 " Prinzessin von Württemberg	,				22542 ,, atropurpurea 11. pl., dunkelpurpurot 20.	0 65
prachtig zartrosa	t				mesinpurpurnen Adern 26 5.2	0 65
großem goldgelben Schlunde.  22439 "venosa "Deutsche Kaiserin", zari lila, purpurn geadert	l-				gefüllte	
22444 " Prachtmischung 100 Gr. — M	-	9.4	0 2.90	) 55	gejüllt, vom allerzartesten Rosa	
22446 ,, nana, Prachtmischung, niedriger 22448 ,, kermesina, niedrige karmesin	1- 4				füllte hellblaue	1
rote, sehr wirkungsvoll. Ne	и —.—	- 16	- 5	- 70 -	prächtig	
22450 1 Sortiment von 6 Sorten 4.— «					70te	20 00
					22580 ,, fl. pleno, Prachtmischung, extra. — 20.— 4.— 22590 ,, robusta fl. pleno, von sehr kräftigem	- 50
OM Petunia hybrida grandiflora fimbriat (Großblumige gefranste Varietäten):	d				und gedrungenem Wuchse, prachtvolles Farbenspiel  22591 ,, gigantea fl. pl., riesenblumige ge-	- 50
22460 alba, weiß		- 5.4	10 1.40	0 40	füllte gemischt	30 60
22406 diba, wetp 22464 Brillantrosa, prāchtig 22466 coccineo-rosea, scharlachrosa		- 5.4	10 1.40	0 40	farbig gestreift auf zartillarosa Grunde, sehr reizend	10 70
22467 coerulea, hellblau mit schwarzpurpurne Adern		- 5.4	10 1.40	0 40	22596 ,, superbissima fl. pl., Pracht- mischung gefüllter. Neu	
22474 lutea (Kanarienvogel), hellgelb 22476 maculata, gefleckte und gesternte V	a-	5.4	10 1.4		100 Port 8.	- 80
rietāten, extra	7.5	- 5.4	1.4	0 40	40 22598 1 Sortiment von 6 Sorten 4.— M.	

	Dia	
anima's		

	10 Or.	Gr.	1000 Korn I			7 Kilo	100 Gr.	10 Or.	Prt.
⊙M Petunia hybrida grandiflora		104		A)	OM Phlox Drummondi grandiflora (Forts.):	.M.	-16	.16	291
fimbriata fl. pleno (großblumige gefüllte gefranste Varietäten					22942 chamoisrosa albo-oculata, mit weißem Auge, prächtig	0.9	11 90	0.00	OF
22600 fimbriata alba fl. pl., weiß	-	0.4	1.00		22944 cinnabarina, zinnober-scharlach	93	11.20	2.20	25
22005 ,, coerulea II. pl., hellblau mit					22946 coccinea, feuerrot	93.—	11.20	2.20	25
22606 ,, fl. pl. Gotelind, gut gefüllt, zart-					mit großer, weißer Mitte	93.—	11.20	2.20	25
22607 ,, fl. pl. Konkordia, samentragende,		24.—	4.80	60	mit großer, weißer Mitte .	93.—	11.20	2.20	25
in mehreren Farben	5	24.—	4.80	60	22956 " violacea, rotviolett mit großer, weißer Mitte	93.—	11.20	2.20	25
gefüllt, lebhaft lachsrosa. Neu					22960 isabellina, nankinggetb	93.—	11.20	2.20	25
22609 ,, fl. pl. scharlachrosa	5	28.— 24.—	5,20	60	22980 ,, (picta) violacea, dunkelviolett mar-	93.—	11.20	2.20	25
22010 " maculata (lnimitable) fl. pl., sehr effektvoll				470	moriert	93.—	11.20	2.20	25
22616 " rosea perfecta fl. pl prachtvoll					22992 splendens, leuchtend karmesin mit	93.—	11.20	2.20	25
22622 ,, violacea fl. pl., dunkelsammetblau,					22996 stellata splendens, mit reinweißem Stern 23000 variabilis albo-oculata, blaue Spielarten			2.20	25
22630 ,, fl. pleno, gefranste in pracht-					mit weißem Auge	93.—	11.20	2.20	25
vollster Mischung					10 Kilo M. 23014 Gute Mischung 10 Kilo M.	86.—	10.60	2	25
und gedrungenem Wuchse; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben	2	20.—	4	50	23016 1 Sortiment von 12 Sorten 2.80 M.	This is	0.00	1.00	20
22634 1 Sortiment von 6 Sorten 3.60 M. 22638 ,, nana compacta kermesina fl. pl.,				36	23018 1 ,, · ,, 6 ,, · · · · 1.40 M.				
gedrungen, karmesinrot, sehr schön	2	24.—	4.80	60	⊙M Phlox Drummondi nana compacta				
20649 OM Detunic inflate Mainthunia St.			100	001	(Zwerg-Phlox).				
22648 • M Petunia inflata, kleinblumige, über- aus reichblühende Ampel-	Kilo	100 Gr.	10 Gr.	9	Eine sehr empfehlenswerte, außerst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und kompaktem Wuchse.				
petunie mit karminpurpur- nen Blumen	42.—	5.—		20	23030 atrococcinea (Feuerball;			3.80	30
22649 ,, inflata Saphir, glänzend blau 22050  M ,, phoenicea (mirabilis), reich-	45.—	5.60	1.10	20	23034 atropurpurea, dunkelpurpur			3.80	30
blühend, leuchtend rot, zu					23046 chamoisrosa			5.60	40
niedrigen Gruppen vorzüg- lich	32.—	4.—	70	15	23050 cinnabarina, prächtig zinnoberrot 23058 cuspidata et fimbriata, gemischt			3.80	30
22660 • Phacelia campanularia, dunkelblau, prāchtig	38.—	4.80	90	15	23062 Defiance, weithin leuchtende Farbe	1		4.40	35 35
22668 () ,, tanacetifolia, rainfarnblättrig, gutes Bienenfutter					23066 grandiflora alba, großblumig, weiß, sehr				
22688 WS Phaseolus Caracalla, purpurrote	7.—	1.—	35	15	23070 ,, coccinea, großhlumig, scharlach	-,-		5.60	40
Schlingpflanze fürs Warmhaus.					23074 hortensiaeflora. prāchtig	-,-	-,-	4.40	35
1000 Korn 24.—M., 100 Korn 3.—M.	7			90	23076 Meteor. teurig schartachrosa		_:_	6	35 40
⊙M Phlox Drummondi (Flammenblume).		3) 46		-	23086 Victoria, feurig scharlach			3.80	30
Der Sommer-Phlox ist eine allbekannte und beliebte Blume					23098 Prachtmischung			-	-
in unseren Haus- und Ziergärten; besonders die roten Sorten mit ihren weithin leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von imposanter Wirkung.					23100 1 Sortiment von 12 Sorten 3.20 M. 23102 1 ,, , , 6 ,, 1.60 M.				
22728 cuspidata (Stern-Phlox), gemischt 22732 fimbriata, schön gefranste gemischt	70.—	8.60			23184 9 Phlox perennis, Prachtmischung,				
22770 Prachtmischung 10 Kilo — .— M.	64.—	7.80	1.60 5		23198 neueste Sorten	2	23.—	4.— :	35
Av Dir	N. Sit				Prachtvarietäten 1 Gr 1.—M.			7.60 4	15
OM Phlox Drummondi fl. semipleno (halbgefüllte).			1		Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unsrer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat in Töpfe oder ins Land. Der Same liegt lange,				
22810 Mischung	<u>3</u>	8.—	6	40	ehe er keimt.				
					Physalis (Judenkirsche).				
OM Phlox Drummondi hortensiaeflora  Halbhoch, äußerst reichblühend, sehr ejjektvoll.					Die japanische Lampionpflanze erreicht eine Höhe von ca.				
22906 Prachtmischung	2	7.—	4.60	35	60 cm und ist durch ihre großen, leuchtend orangeroten Samenkapseln eine Zierde für jeden Garten. Durch ihre sehr lange Haltbarkeit im trockenem Zustande ist sie für				
				-	die Binderei und für Vasen von großem Wert. Man sät den Samen in Töpfe oder Mistbeet und pflanzt dann an Ort und				
⊙M Phlox Drummondi grandiflora				4	Stelle. — Die Pflanze stellt an den Boden keine großen Ansprüche.		1		
(großblumige Varietäten).					23226 24 Physalis Alkekengi, mit scharlach- roten Früchten	45.—	5.60	1.10 2	20
22920 alba, weiß	93 1 $93 1$	1.20	2.20 2	200	23227 24 , Bunyardi, mit prachtvollen, orangegelben Früchten, sehr				
22930 atropurpurea, dunkelpurpur			2.20 2		zierlich			4 (	35
Auge	93.— 1	1.20	2.20 2	25	Früchten, schön	1	0	1.80 9	20
22938 Brillant, tief rosa mit dunklem Auge, prachtvoll	93.— 1	1.20	2.20 2	25	23229 24⊙ " Francheti	BITTE	5.80	1.10	30
					H 5				

	Cul		

	William .	1	den '		00 -
	Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Prt	1 100 10 1 Kilo Gr. Or. Prt.
Andrew American	166	.16	.16	2	W W 9
23231 24 / Physostegia virginiana gigantea					23366 9 Potentilla formosa (nepalensis), rosa
Pflanze bis 2 m hoch werdend, von auffallender Erscheinung; Blumen					mit dunklem Zentrum 6.80 1.20 20
lang gestielt, sehr groß, prächtig	HALLES				23370 24 ,, hybrida, in brillantem Farben-
tief purpurrosa. Als Schnittblame, namentlich für hohe Vasen, von ganz					23374 fl. pl., gefüllte im präch-
besonderem Werte		14.—	2.40	25	23374 ,, ,, fl. pl., gefüllte im präch- tigsten Farbenspiele
23232 ,, virginiana grandiflora alba,					1 Gr80 M 6 40
großblumig, weiß, schön zum					
Schnitt etc		14.—	2.40	25	00077 0
23236 bK Pincenectitia tuberculata, harte					niedrige, ungemein reich-
Topfpflanze 1000 Korn 8,				OF.	blühende Spielart mit leuch-
Platycodon siehe Wahlenbergia.		FM		20	tend magentarosa Blumen — 12.60 2.20 25
		-0		00	
23262 bW Poinciana Gilliesi		6	1.10	20	23379 24 ,, splendidissima, feurigrot, herr- lich 1 Or. —.80 % —.— . — 6.— 40
und Zimmer. Blumen schwefelgelb,					1011 1 OI 00 M 0 40
mit lang herausstehenden purpur- roten Staubfäden; sehr schön.					
23266 bW Poinsettia pulcherrima (Euphorbia)					
1000 Korn 44.—M, 100 Korn 5.20 M.	-	-		70	Detector (D. 1. 1)
Eine der interessantesten und schönsten Blattpflanzen fürs	director.	NAME OF TAXABLE	17 E 32		Primula (Primel).
Zimmer. Die doldenförmige Blüte ist von einer Rosette leuchtend cochenilleroter Blätter umgeben, welche prächtige,					Sobald als im Wald und Feld die lieblichen gelben Schlüssel-
blumenförmige, sternartige Gebilde darstellend, einen außer-					blumen ihre Glochen öffnen, zeigen sich auch im Garten
gewöhnlichen Reiz bieten. Im temperierten Hause ausgesät					die edlen Arten dieser Gattung. Sie lieben fenchte, halb-
und herangezogen, bilden sie gerade zu Weihnachten eine besondere Zierde unsrer Blumenjenster.					schattige Lage. Im Februar-März in Töple oder Schalen auszusäen und später auszupflanzen.
23270 24 Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut	10	280	- 50	15	23390 24E Primula Auricula, Aurikeln, schöne
23271 ,, coeruleum fl. albo, weiß	10.	9.40	1.80	20	großblumige Sorten gemischt
23273 ,, Prima Donna, niedrig,		9.40	1.00	20	1 Gr. 1.— M. —.— 50.— 8.— 40
zarthellblau		5	1	20	23391 ,, Auricula, Nummerblumen
23274 24 ,, Richardsoni (humile), niedrig,	100	-			ersten Ranges 1 Gr. 1.80 M 14 50
blatt	38	4.80	90	15	23393 ,, Auricula gigantea, neueste
23275 O Polycolymna Stuarti, Immortelle					riesenblumige im reich-
gelb, schön		6.—	1.10	20	haltigsten Farbenspiel
				No.	1 Gr. 3.— M.—,— —— 24.— 70
AV Delegate				1977	23396 24 ,, Beesiana, leuchtend samtpur-
þК Polygala.					purn mit großem gelben Auge,
Prachtvolle, reichblühende Topfpflanzen fürs					sehr reichblühend und hart
Kalthaus und Zimmer.				30 1	1 Gr. 1.30 M 10, - 40
23280 grandiflora, dunkelblau				10	23398 24 " Bullesiana hybrida, neue Spiel-
1000 Korn 16.—M. 100 Korn 2.— M.				45	arten in rosa, orange, karmin,
23281 ,, superba 1000 Korn 16.— M.		1			hell- und dunkelblau
100 Korn 2.— M.		TATE OF	-	45	1 Gr. 1.20//6 9 40
23283 bS Polygonum baldschuanicum. Winter-				14	23400 4 ,, Bulleyana, leuchtend orange
harter, sehr raschwachsender					und aprikosenfarben
Schlingstrauch. Den ganzen				1	23405 24K cashmeriana (Kaschmir-Primel) 7.60 40
Sommer über mit zahllosen					
Trauben schöner, weißer rosa					früheste aller Primeln,
angehauchter Blumen bedeckt		25.—	4.60	35	lilarosa, prachtvoll 1 Gr. 6.— M.—.— 50.— 70
23286 9 S ,, multiflorum, raschwachsende,					23406 ,, ,, alba, weiß, schön
reichblühende Schlingpflanze,					1 Gr. 8.— M.—,— -,— 75
mit weißen Blütentrauben	-,-!	25.—	4.60	35	23407 ,, grandiflora, großblumig,
23288 OB " orientale, morgenländischer					lilarosa, sehr schön
Knöterich	48.—	5.80	1.10	20	1 Gr. 9.— M. —.— —.— 80
Bis zweieinhalb Meter hohe Bistt- und Dekorationspflanze mit roten Blüten-					23408 ,, ,, Rubin, rötlich, prächtig,
trauben; für hohe Gruppen. Aussaat				1	1 Gr. 20.—M. —.————————————————————————————————
im April ins Freie.				TVI	23409 ,, neue grobbiumige Hy-
					briden . 1 Gr. 9.— M. —,— —.— 80
⊙ME Portulaca grandiflora					23411 9 ,, cortusoides, leuchtend rosen-
					rot, sehr schön 1 Gr.—.90 M.—.— 7.— 40
(großblumiges Portulakröschen):				1	
Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze					23412 24K " denticulata, lila 1 Gr.4.40 M 36 60
und Trockenheit, als der Portulak. Es ist sogar beachtens-					23413 ,, ,, alba, weiß 1 Gr. 3.60 M 30 55
wert, daß er auf sandigem Boden in voller Sonnenglat reicher blüht, als in feuchten, schattigen Lagen. Im April				1	23414 ,, rosea, rosa 1 Gr. 4.— 32.— 55
Dis Mai recht dunn ins freie Land auszusaen und später	TOTAL			10	23415 ,, purpurea, purpurn
die Pflänzchen zu verziehen.	Maria de la companya della companya de la companya de la companya della companya				1 Gr. 3.20 M 28 50
23320 Mischung	32.—	4	70	15	23410 ,, ,, hybrida grandiflora,
23330 alba plena, weiß, gefüllt	-		0	30	großblumige Hybriden,
23334 carnea plena, fleischfarben, gefüllt	-		D	20	prachtvolle Sorten
23336 caryophylloides plena, rosa gestreift,			0	00	1 Gr. 2.40 // 18.— 45
gefüllt gefüllt	PHO PA		5	20	23418 2K ,, floribunda grandiflora, Winter-
23340 coccinea (Thellusoni) pl., scharlachrot,	17	1/2000	0.	00	blüher, großblumig, gelb 1 Gr. 8.—
gefüllt	Marie Contract	M. Horn	5 5	30	
23342 Gilliesi plena, karmesinrot, gefüllt			5 5	30	23419 24 K , Forbesi 1 Gr. 1.20 M 9. — 40  Eine sehr empfehlenswerte Topf-
23344 rosea plena, rosenrot, gefüllt			5 5	30	pflanze und Schnittblume, die
23346 salmonea plena, lachsfarben, gefüllt		-	5 1	30	schon 3 Monate nach der Aus-
23348 Thorburni plena, schwefelgelb, gefüllt.			5 1	30	saat ununterbrochen blüht; Blumen rosalila, gelb geäugelt.
23350 gefullter in schonster Mischung		-	4.40 5	25	23421 ,, rubra, rot, schön
23358 I Sordiment von 8 Sorten 1.80 M.				1	1 Gr. 2.— M.—.—— 18.— 45

*		100 lr.	10 1 Gr. Prt.	10 1 1000 1 Or, Or, Korn Prt,
Primula (Fortsetzung):			16 27	9К Primula obconica grandiflora
23422 2 Primula frondosa, lilarosa mit				(großblumige Spielarten):
violetter Mitte, Blätter unter- seits weiß, prachtvoll 1 Gr. 15.— Μ			100	23455 alba, großblumige weiße
23424 94 ,, hybrida Ipswich. Neue Kreuz. ungen von Primula pulveru	WEST PRI	File	100	großblumig ————————————————————————————————————
lenta, Cockburniana, Beesiand und Bulleyana; viele seltene				23460 coerulea, großblumige hellblaue 8.60 1.80 35 72.— 8.— 1.80 35
Farben 1 Gr. 2.60 M. japonica, gemischt				23463 Hamburger Rose, leuchtend dunkelrot, herrlich, sehr großblumig 80.— 8.60 1.80 35 23464 hybrida, feinste großblumige Spielarten
23426 24 ,, kewensis, immerblühend, groß blumig, goldgelb, sehr zierend	1		20	gemischt 100 Gr
23427 ,, officinalis hybrida (veris suaveolens), Schlüsselblume wohlriechend				Wuchs, dunkellachsrot
23428 ,, pulverulenta, ähnlich Primula japonica karminea		,,-	4.— 55	24E Primula veris [elatior]
23429 ,, rosea grandiflora, großblumig				(Garten-Primel).  (Garten-Prim
23430 prachtvoll 1 Gr. 2.50 M		.— 2	0.— 55	lantesten Farbenspiele, extra  1 Gr75 M34 5.60 35
grandiflora), prachtvolle großblumige Spielarten 1 Gr.20.— M, 1000 Korn 10.— M				3542 ,, duplex, mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 2.40 M. —, — 20, — 50
23432 ,, Veitchi, purpurrosa				23544 ,, Goldrand, prächtige Varietäten 1 Gr. —.80 M. —. — 6.40 40 23546 ,, alba, reinweiß, prächtig 1 Gr. —.80 M. —. — 6.— 6.— 40
23433 ,, vulgaris, Primrose, groß- blumige, gelbe Primel			9.60 40	23547 ,, aurea, goldgelb, schön 1 Gr. 1.— M. — .— 8.— 45 23548 ,, coccinea, scharlachrot, schön
1 Gr. —.85 M	-,	-	6.40 40	1 Gr80 M 6 40 23550 ,, coerulea, blaue 1 Gr 3 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1.60 M 80
24 Primula malacoides.				23551 " grandiflora, großblumige Spielarten
Reizende Topfpilanze, sehr früh- und reichblühend, bereit. 4 Monate nach der Aassaat beginnt die Blüte, die je nach Aussaat in den Herbst und Winter gelegt werden kann				in schönster Mischang 1 Gr 80 M 46 6 40
auch als Schnittblume sehr gut zu verwenden. 23434 Primula malacoides, zartlila				23552 ,, helle Farben (Munstead.), neu 8. 45 23554 ,, lutea (Harbinger oder Vierländer),
23435 ,, malacoides alba, weiß, schön			6.80 40	hellgelb 1 Gr. — 80 M — — 6.— 40 23555 " magnifica Triumph, reizende Spiel-
23436 , Fricksonii, von krāltigam Wuchs			8.— 45	23556 , mahagonifarben, neu 1 Gr. 1 1
Blumen sehr groß, rosalila mi gelbem Auge - 1 Gr. 4.40 M. 23437 ,, gigantea, von kräfligem Wuchs, seh.		8	36.— 55	die großblumige wohlriechende Schlüsselblume 1 Gr. – 60 16 – – 23. – 4. – 30
großer Blume, lebhaft lilarosa. Nei 1 Gr. 1.60 M.		-, 1	12.— 45	23558 ,, acaulis coerulea, blaue niedrige 1 Gr. 6.— M, 1000 Korn12.—M.
23440 ,, ,, Treu Rosa, karminrosa, sehi effektvoll. Neu! 1 Gr. 3.60 M.		9	08 — 55	23560 ,, Virginia, reinweiße niedrige 1 Gr. 1.80 %, 1000 Korn — M.
23441 ;, Wädenswiler salmonea, sehr zierlich, lachsrosa mit gelben				100 Korn —.— 14.— 40 23564 " " Hybriden in vielen Farben
23442 ,, fl. pl. carminea, gefüllt, karminrot 1 Gr. 10.— M.				gemischt, niedrig, prächtig 1 Gr. 1.— M, 1000 Korn — M., 100 Korn — J —.— 7.20 45
24K Primula obconica.				23565 ,, kermesina, karmesinrot, herr- lich 1 Gr. 1.— M.,
Die Kultur der Pr. obconica bildet eine Spezialität unsere				100 Korn 16 8 45
Vollkommenheit. Zur Tonfkultur und als eine der reich				K Primula chinensis fimbriata
blühendsten Schnittblumen unentbehrlich, hat sich P. obe einen hervorragenden Platz in den Gewächshäusern, sowii auf dem Markte und in der Ziemenbeltmassern,	2			(gefranste chinesische Primel, ganz extra).
auf dem Markte und in der Zimmerkultur erworben, und können wir diesetbe aus eigener, langfähriger Erfahrun wärmstens empfahlen.				Die chinesische Primel ist mit Recht eine der schönsten Topf- pflanzen für den Winterflor. Durch Ihren Farbenreichtum
				wird sie immer ein reiches Material zur Bepflanzung von Schalen und Körbchen hergeben. Aussaut für den Winter-
24K Primula obconica gigantea (neue Ries			and the	flor Juli-August unter Glas in sandige Laub- und Mistbeet- erde, bis zum Aufgang gleichmäßig feucht und schattig zu halten. Die kleinen Sämlinge sind zu pikieren und, wenn
Pflanzen von äußerst kräftigem Wuchs, mit großen, dunkelgrünen Blättern und riesigen, auf straffen Stengeln stehenden Blumen. Sehr wertvolle Dekorationspflanze und Schnittblume.	10 Gr. (		1000 Corn	stark genug, in 10—12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem Dung, Sand- und Lauberde zusammen- gesetzte Erdmischung. Bis zum Anwachsen geschlossen und schattig halten und bei 6—8 Grad zu überwintern.
23443 Apfelblüte, mattrosa 23444 atrosanguinea, dunkelblutrot	1	5	2.40 40 4.40 60	Auf die Kultur der chinesischen Primeln wird aller- größte Sorgfalt verwendet, sie werden auf Groß-
23446 kermesina, karmesinrot	1	0-	3 - 50	blumigkeit, Farbe der Blumen und Bau der Pflanzen zu einer besonderen Qualität gezüchtet. 23568 alba (globosa), weiß
23447 Lachskönigin, von gedrungenem Wuchs kleintaubig	1	0.—	3 50	1 Gr. 4.— M, 1000 Korn 6.— M.—.— —.— 40 magnifica, sehr großblumig, rein-
23452 Prachtmischung 23454 1 Sortiment von 6 Sorten 2,— M		6.40	1.80 35	weiß, mit großem gelben Auge, sehr effektvoll 1 Gr. 4.80 M, 1000 Korn 7.20 M.—.— —.— 45
				1 011 2.00 M, 1000 Kolli 1.20 M 45

		r. (	10 1 Gr. Prt		Prt.
Primula chinensis fimbriata (Fortsetzung):			16 21	21 Pyrethrum (Bertram).	2)
23574 atrocoerulea, dunkelblau mit schwarzem Auge, sehr schön 1 Gr. 10. – M: 1000 Korn 15. – M, 100 Korn 1.80 M.			60	Die einfachen und gejüllten Pyrethrum sind wertvolle, winterharte Stauden, die in der Landschaftsgärtnerei und ganz besonders wegen ihrer langstieligen, haltbaren Blumen in der Binderei sehr gesucht sind. Aussaal Juni; Ver-	
23577 atrosanguinea (coccinea), leuchtend schar- lach 1 Gr 4.— M. 1000 Korn 6.— M. 23580 coerulea, blau, sehr schön 1 Gr. 4.— M.			40	23668 24 cinerariaefolium, weißblühend, zum Schnitt vortrefflich 2.	95
1000 Korn 6 M, 100 Korn 80 M.			-,- 40	23669 24 corymbosum perfectum. Sehr	- 20
23581 Côte d'Azur, sehr großblumig, tief in- digoblau, sehr schön . 1 Gr. 10.—M. 1000 Korn 15.—M, 100 Korn1.80 M			60	reichblühend, langgestielt, weiß; vortreffliche Schnittblume, neu : 9.40 1.	
23582 Defiance, tief lachsscharlach, sehr effekt- voll 1 Gr. 480, 1000 Korn 7 20				23674 24 roseum, rosenroter Bertram — . — 19.— 3.  Liefert das berühmte persische Insektenpulver.	20 30
23583 Duchess (Herzogin), reinweiß mit großem, leuchtend karminrotem Auge, prachtvoll				23675 ,, fl. albo, weißblühend — 19.— 3. 23676 ,, atrosangineum, Blumen	
1 Gr. 4 - M. 1000 Korn 6 M. 23584 Dazzler (Blender), lebhaft orangerot. Neu			40	dunkelblutrot	-40 $60 35$
1 Gr. 16.— M			80	23678 ,, James Kelway, leuchtend samtrot	
1 Gr. 5.60 M, 1000 Korn 8.— M. 100 Korn 1.— M. 23593 ,, rosea, riesenblumige rosa			-,- 50	23680 ,, hybridum, einfache gemischt. —.— 9.40 1. 23681 ,, fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte Sorten ge-	60 20
1 Gr. 5.60 M., 1000 Korn 8.— M. 100 Korn 1.— M.			50	mischt 1 Gr. 1.10 m 8. 23683 "hybridum grandiflorum, groß-	40 45
23594 " sanguinea, riesenblumige blutrote 1 Or. 5.60 M, 1000 Korn 8.— M.				blumige Hybriden, sehr schön —.— 13.— 2.	20 25
23595 ,, schöne Mischung 1 Gr. 5.20 M.				23686 AE Tchihatchewii, niedrige, ganz fein- blättrige, moosartig belaubte Art, schön zu Einfassungen 25. 4.	20
23596 Karfunkelstein (L'Etincelante), teuch- tendes tiefstes rot 1 Gr. 4.— M.,		- 9	10 40	School 24 Lulussungen 25, - 4.	.— 50
1000 Korn 6.— M, 100 Korn—.80 M.			40	21E Pyrethrum parthenifolium.	
23598 La Violette, veilchenblau, reizend 1 Gr. 10.—M., 1000 Korn 15.— M.			-	Allbekannte, goldgelbblättrige Gruppen- und Einfassungs-	
23599 L'Etoile, blau mit gelher Mitte, pracht- voll 1 Gr. 4.— M, 1000 Korn 6.— M,			-	pflanze, die zur leppichgärtnerei von größtem Werte ist. Obgleich zweijährig, empfiehlt es sich doch, dieselben ein- jährig zu kuttivieren, weil sie im zweiten Jahre unansehnlich werden. Zeitig halbwarm auszusäen, später zu pikieren und	
23601 Morgenröte, zart fleischarbig-rosa				im Mai auszupflanzen.  23694 aureum (Golden Feather), reizendes	
1 Gr. 3.60 M, 1000 Korn 4.80 M. 23604 Orangekönig, lachsorange, herrlich			32.— 40	Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung 22.— 3.— —	.60 15
1 Gr. 12.— M, 1000 Korn 18.— M. 1000 Korn 2.40 M.			80	23701 "Goldteppich, tief goldgelb, ganz bedeutende Verbesserung von P.	00 45
23607 Rosakönigin. Pflanze von krätigem Wuchs; Blumen sehr groß, form- vollendet, rein karminrosa 1 Gr. 4.80 M.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			23705 ,, muscoldeum (Moos), ganz fein-	
1000 Korn 7.20 M, 100 Korn 1.—M.		4	40 45	laubig reizend . 1 Gr. 1.70 M 13 23706 ,, selaginoides, farnblättrig 26 3.20 -	
23610 Sedina, früh und reichblühend, leuchtend karminrosa, prachtvoll			ao 95	Control of the contro	
1 Gr. 3.20 %, 1000 Korn 4.80 %. 23611 Prachtmischung, ganz extra	The state of		20.— 55	23707 24R Ramondia pyrenaica, violett, reizende	
1 Gr. 3.60 M, 1000 Korn 5.40 M.		-,- {	30.— 35	Alpenpflanze 1 Gr. —	45
23612 1 Sortiment von 12 Sorten 5.— M. 23613 1 ,, , 6 ,, 2.50 M.				100 Korn — .50 M. — .— .—	40
				23709 9 Ranunculus asiaticus superbissimus, Ranunkeln, brillante Farben	40.00
K Primula chinensis fimbriata fl. pl.				gemischt 5.60 1  23710 , asiaticus giganteus florentinus (Ragionieri), von üppigem	.10 20
(gefüllte gefranste Spielarten, ganz extra	):			Wuchs, mit großen Blumen in den reizendsten Farben, neu	
23634 Prachtmischung 1 Gr. 5.20 M 1000 Korn 7.20 M, 100 Korn 1.— M	4		50	1 Gr. 1.20 M, 10 Port. — M. — — 9	50
1000 Kotti 1.20 %, 100 Kotti 1.— %			-, - 00	23714 W Ravenala madagascariensis (Urania	
				speciosa), Baum des Reisenden, prachtvolle Dekorationspflanze	el
23658 24E Prunella grandiflora, großblumige Brunelle, blau	e 5	.80	1,10 20	100 Korn 5.— M. —.— —.—	,— nc
23660 24E ,, Webbiana, niedrig, rosa reizend 1 Gr 60 M				⊙ Reseda	
				23717 alba, weiβblühend 9.60 1.40 —	35 15
23664 bK Punica Granatum, Granatbaum Blüten granatrot		2.60	50 18	23718 odorata, wohlriechende Reseda 100 Kilo —.— M, 10 Kilo 80.— M. 8.60 1.30 —.	35 1 5

		1 Kilo	100 Gr.	Gr. F		1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prl.
	O Reseda odorata grandiflora.	-10		.16	2)	23831 bK Rhododendron arboreum hybridum (Baumartige Alpenrose), ge-
23719	grandiflora, großblumige 100 Kilo —.— M., 10 Kilo 100.—M.	12.—	1.60	-40	15	mischt
23722	ameliorata, sehr großblumig, rötlich, echt 100 Kilo M., 10 Kilo M.				25	gemischt
23726	" aurea (Golden Queen), goldgelb,				20	23834 KS Rhynchospermum jasminioides fol- var., buntblättrige, wohlriechende
23730	prachtvoll 10 Kilo —	10	9.00	1	20	Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer 1000 Korn 20.— M.
00704	won robustem, pyramidalem Wuchse, sehr empfehlenswert	45.—	5.60	1	20	100 Korn 2.40 M 60 Richardia aethiopica, siehe Calla.
23734	" multiflora compacta, rotblühend, niedrig, kompakt, vorzüglich, schön	38.—	4.80	80	20	
23738	Bismarck, verbesserte Machet, von ro- bustem, gedrungenem Wuchse, mit					⊙MB Ricinus (Wunderbaum).
	riesigen Aehren außerordentlich großer, rötlicher Blüten; sehr schön					Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, der Aralia Sieboldi ähnlichen, aber
	Crimson Queen, robust, rotblühend Gabriele (imperialis), von sehr kräftigem	32.—	4. —	60	15	größeren Blättern. Die Aussaat macht man im März bis April in Topje oder Schalen und stellt diese warm, die jungen Pflanzen werden einzeln in Topje genflanzt, an-
	Wuchse, mit langen, dicken Aehren schön roter Blumen	38_	4.80	80	20	jangs warm und geschlossen gehalten und nach und nach an die Luft gewöhnt. — Ende Mai ausgepflanzt in fetten,
23750	Goliath, mit riesigen Aehren roter, ge-					lockeren Boden, ab und zu mit Hüssigem Dung begossen und reichlich bewässert, erreichen sie eine ganz enorme Höhe.
23751 23753	, goldgelb, neu					23848 borboniensis arboreus, baumartiger, wird 3-4 m hoch 10 Kilo M. 11 1.5935 15
	" weiß, mit riesigen Aehren weißer, gefüllter Blumen		19.—	3.20	30	23852 cambodgensis 10 Kilo #4. 11 1.5035 15 Mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Belten  Mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden tlehtverl
23750	Machet, eine hellrotblühende, zur Topf- kultur vorzüglich geeignete, groß-	200		-	20	und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effektvoll.  23860 communis major, großer Wunderbaum 11.— 1.50 —.35 15
23760	blumige Sorte 10 Kilo M., goldgelb, sehr schön					23808 Gibsoni (Duchess of Edinburgh), dunkel- blättrig 10 Kilo -, - M. 11. — 1.50 —.35 15
23764	"Rubin", verbesserte Machet mit sehr großen, leuchtend kupfer-			1 00		23874 hybridus panormitanus (cambodgensis × zanzibariensis), mit riesigen, dunkel-
23768	,, weiß, mit riesigen Aehren weißer		9,40	1.80	25	Stengeln, aufrecht, sehr zierend, neu 26.— 3.20 —.70 20
23784	Victoria, leuchtend rot					23880 purpureus major, purpurrot, groß 16.— 2.20 —.50 20 23884 sanguineus, blutrot, Prachtgruppen-
23788	Mischung schöner Sorten	29.—	3.60	70	15	pflanze 10 Kilo —
23792					15	Ranges 16.— 2.20 —.50 25 23904 —, maculata, prachtvolt 16.— 2.20 —.50 25
23804	2 В Rheum Queen Victoria, sehr groß- blättrig 10 Kilo — м6	0	1 90	95	15	23008 ", gemischt, schon 10 Kilo 12 1 80 40 20 23910 beste Mischung aller Sorten 11 1.50 35 15
-	Die Blattstiele dieser Sorte sind auch in der Küche zu verwenden,	0	1.20	-,50	10	23912 1 Sortiment von 6 Sorten 1.20 M
23808	91B ,, undutatum (giganteum), von riesigem Wuchse 10 Kilo — M.	6.40	1	35	15	23920 bW Rivina humilis. Schöne Topfpflanze
	Höchst wirkungsvolle, großblättrige Blattpflanze für Rasenplätze, Böschungen etc. Im Mai auf kalte Kasten auszusäen und in kleinen Töpfen bis					fürs Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuch-
	zum Auspflanzen heranzuziehen.					tend roter Beeren 5.80 35 23922 bW ,, humilis aurantiaca, mit schönen
						Trauben orangegelber Beeren 5.80 35
Diese	⊙M Rhodanthe.  sterlicke Immortelle ist auch zur Top/kultur sehr					23926 K Rochea falcata, effektvolle Topf- pflanze mit scharlachroten Blu-
in Sand	. Aussaat im März bis Mai im lauwarmen Mistbeete und Lauberde oder direkt ins Land. Sie liebt eine					men, fürs Kalthaus und Zimmer 10000 Korn 32 M, 1000 Korn 4. — M. — . — . — 50
ist ein	Lage und ist vor anhaltender Nässe zu schützen. Sie herrlicher Schmuck für den Garten, und für die Binderei von hohem Werte.					23929 24 Rosa polyantha nana multiflora,
23812 23816	Rhodanthe atrosanguinea, dunkelblutrot	-,-	23.—	4.—	30	niedrige remontierende einfache und gefüllte, blühen 6-8 Wochen
23818	" maculata, groβblumig, rosenrot mit dunkler Mitte		3,60	70	15	nach dem Aufgange. 10000 Früchte (à 5—10 Korn) — M.
23819	,, alba, glänzend welß 10 Kilo — M		3,60	70	15	1000 Früchte 12. – M. 100 Früchte 1.50 M. –.– –.– 35
23820	", ", fl. pl., gefüllt, weiß, andert ab		-,-	2.40	25	23930   M Rudbeckia bicolor Solfatara, Blu-
23822	", ", grandiflora, schön, groβ- blumig					men schwefelgelb, sehr schön vortrefflich zum Schnitt
23823	" Manglesi, großblumig, rosenrot . " fl. pl., großblumig, rosenrot,					23931 ,, bicolor superba—.— 3,20 —.60 15  Ueberaus reichblühende, langstielige Schnittblume. Blumen groß, mit
23828	gefüllt (ändert ab) " einfache Sorten gemischt					großen, dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde.
22000	10 Kilo — M.	28.—	5.60	70	19	23932 ,, bicolor superba hybrida 470 15 23933 ,, bicolor superba semiplena,
23630	Rhodochiton volubile, reizende, reich- blühende Schlingpflanze mit purpur-				MIL	mit gefüllten und halbge- füllten Blumen, vorzüglich
2 7	roten Blumen, fürs Warmhaus und Zimmer 1000 Korn 6.40 M				45	23934 ", bicolor superba semiplena 4. — 70 15
12/2	100 Korn —.90 <i>M</i>					Orion  Blumen halbgefällt, dunkelbraun ge- fleckt auf goldgelbem Grunde, mit
A P	Alle die in diesem Katalog nicht aufgefü versuchen wir zu Originalpreisen zu	hrten besch	Blum affen.	ensort	en	gedrehten Blumenblöttern; schön zur Binderel.

					4	100	10		0 -							****	40	
					Kilo	100 Gr.	10 Gr. P	rt							Kilo	100 Gr.	0r. 1	Prt
		Rudi	beckia (Fo	ortsetzung):	-16	.No	-16	27			Salvia	(Salbei).			_66	.16	.46	21
239	35 2		lbeckia fla	va, frühblühend, gelb					S. argen	itea, 1	patens und s	nlandane sin	d mehrjā	hrig zu				
230	36 9			warzer Mitte		7.80	1.40	20	kultivier	en; sie	sind wertvolle nd können au	Topfpflanzer	türs Gewi	āchshaus				1 1
200	30 4	93	bl	orangegelb, reich- lühend		7.80	1.40	20	Stelle a	usgepfl	anzt werden. oril halbwarm	Die einjähi	rigen Sort	en sind				
239	37	,,,	" com	npacta, gedrungene,				20	zuhärten	und E	inde Mai ins	Freie zu bri	ngen. Ges	schützte,				
239	38			chon leine Freude", leucht.		6.80	1.20	20	24150	21 B	argentea,	ge bevorzugt. silberbli		Salbei.				7
200	30	37		gelb mit schwarzer				10-11			vorzügli	che Blattz	oftanze		32.—	4.—	70	15
000	20 0		Mitte,	großblumig. Neu		7.20	1	20	24158	⊙M	coccinea,	scharlachr	ot		32	4	70	15
239	39 2	- 11		grandiflora, reizende		11	9 -	95	24163 24166	OM	farinacea	(amabilis	lant sch	artach	T.	9.40	1.80	20
239	41 2	33		umige, goldorange .  fl. pl., gefüllt, gelb		11	2.	20		0	sch	ione Grup	penpflan	ze				
		17-11		10000 Korn 36 Me,				4.3	24167	OM	" alba,	weißlich						
230	143 91		Noumani	1000 Korn 4.— M.,				40	24170	( )M	Horminun	n, Scharla	chkraut,	schar-	9.60	1 40	_ 25	15
200	145	33	gelb, 1	ni (speciosa), orange- prächtig		17	3.—	30	24178		" gemi	scht			9	1.20	30	15
	46 91	33	purpurea	a (Echinacea), purpurn					24180	31 K	patens, we	rtvolle Topip	lanze fürs	Kalthaus				
239	)48	33		orida grandiflora, neue				134			blauen Blu	er, mit große	n, prachive	90 4	<u></u>	24	6.80	40
			H	ybriden gemischt			5	40	24188	21K	splendens.	, Blumen lei	uchtend sch	harlach .				
239	54 9		gina subu	ulata aurea, ganz		-	0.	10	24196			pacta "Ko		Pflanze				
		H.	iedrig,	gelbblättrig, weiß-								haft korai	lenrosa mi	it jeiner				
	1			zend zu Teppichbeeten M, 1000 Korn 2.40 M			1000	40				ziegelroter jährige N	euheit	Vor-				
239	)56 W	Sai	ntpaulia i	ionantha grandiflora,		1-1-14	3	40				100	Port.			Trans.		20
			großbh	umige tief dunkel-				3/1	24198	91K		Züricher	Port. 7			F-	24.—	80
			blaue,	prächtig 1 Gr. —.— 16 1/4 Gr. 24.— 16				1	21150	41	" "	niedrig.	reich- un	d früh-		10	0.00	20
				1000 Korn 6 M.		1		80	24199		11 11	Züricher	Zwerg.	Same		19.—	3.20	30
239	)58	"	ionantha	grandiflora purpurea		15 196					"	eigener	Ernte,	extra				
			(rubra)	), großblumige pur- e 1 Gr. – M				1	04000		Paul	frühblüher	id 1 Gr.	1.40 M.			11.—	45
			parrote	1/4 Gr. 16.— M					24202		" reue	Wuchse;	Von gedr früh- un	ungenem				
		1	GPLL STORY	1000 Korn 3.60 M				50	443			reichblühe	nd; Blume	en louch-				
pfla	inzen	Aussaat i	im Januar bis	erst lange blühende Topf- Februar ins Warmbeet oder					04000			schönste	Spielart .		-,-	19.—	3.20	30
In I	ople.	Der sell	r Jeine Same	ist ganz schwach oder gar- Pllanzen sind mehrmals zu				100	24203		11 11	Same en	igener	Ernte,				
-		Cucun,	pikiere	n,		12 (21)		15				extra 1	rühblühe 1 Gr. 1		1	1	11	45
		300					-	9	24215		" nana	compacta				47 113		-
	0 5	Salpigl	lossis (Tr	rompetenzunge).		TENT		241	Contract of			fire), vo	n ganz auf	rechtem,				19
				d reichblühendsten Sommer-				20				scharlach,	Wuchse, sehr schö	in		15.—	2.80	25
gle	chmāßi	g feucht	t zu halten u	eet unter Olas auszusäen, und im Mai auszupflanzen;				No.	24216		21 21	compacta	Feuer:	zwerg.				
ode	r man	sat im A	pril direkt an auf 20-30 cm	Ort and Stelle and verzieht				24	-34/12			Ernte,	ganz 1	kompakt,				13
							1/200	200	The state of			bend, frii,	runde Büs h- u. reich	blühend,				
				variabilis:				5 14	The said			von leuch	tend schar	lachroter				
240	018 P	rachtmi	ischung		38.—	4.80	90	15				dolden .	1 Gr. 2	2.80 16			24	70
									24218		)) ))	praecox						
				ariabilis nana				1773	144			frühblü	Ernte,	extru				
				petenzunge).				50	A 74 E				1 Gr. 1	1.40M.	-,-		12	45
We	gen ihi	es gedra	ungenen Wuch vorzuziel	hses der Vorstehenden noch				15	SE F			Niedrig	und ge	drungen,				
240	050 P	rachtmi		nen.	38.—	4.80	90	15	04010			blühend,	rein scho	arlachrot.				
								134	24219		)) ))	Rakete.	oflanzen vo gedi	n gleich-				
				iabilis grandiflora				45	V FEET			Wuchs, o	gedr	n Höhe,				
	(8			rompetenzunge).				-	Many Y				n großen					
1			Ganz besonde.		HAVE			4	Market 1				eigener		17 12			
24	080 P	rachtm	ischung		58.—	6.80	1.20	20					1 Gr. 2	2.80 M				
								1-27	24228		" best	e Sorten	gemisch	t		15.—	2.80	) 20
- 9	⊙ Sa	lpiglo	ssis varia	ibilis superbissima				1	1		Sommer an	geeigneter	Stelle ausg	gepflanzt,				
		(Kais	ser-Tromp	petenzunge).	4 37	J. Y			24229	91	Se.	hr wirkungsvica, sehr	oll sind.					
1	Blumen	von riesi	iger Größe, in	n den herrlichsten Farben.				124	Liber	4	me	en weiß				7,80	1.40	) 20
24	084 B	raun n	nit gold			15.40			24230		" rubr	a, sehr	wirkun	ngsvoll,	1000			- 4
		hamois		CILLENIC ILLIN					1043		rei	ichblühend	, rot	305	-	5.60	1.10	12
24	090 G	oldgel	b (aurea),	prächtig		15.40	2.80	25	24231	24K	Santolina	Chamae	ypariss	us,				40
24	092 H	lellblau	mit gold			15.40	2.80	25	A POSSIL		100	eiß .	1 Gr.	1 M			8	- 40
				n					144		voi	Einfassunger trefflich geei	gnet. Im	Marz ins	\$			
24	090 E	urourb	gora mit g	gold	TO THE	15.40	2.80 2.80		1		Mi	stheet auszus	ien und sp Hanzen,	ater aus-	4-124			
24	100 P	urpurvi	iolett						24234	⊙MI	E Sanvitalia	a procum	bens, li	egende	1			
			iolett mit g	gold		15.40	2.80		31975		Sa	invitalie, hwarzer M	gelb	mil		8-	1.1/	0 30
24	102 K	osa chwarz	(Faust)		7.	15.40	2.80	25	1 4 1 1			Eine der b	esten Ein	ulassungs-		0.	A.L.	
24	108 P	rachtn	ischung,	ganz extra	96	11.60	2.20	25	24236			p/lanzen /ūr cumbens	niedrige	Gruppen.				14
				Sorten 1.20 M			172		21200	C. T.	" ge	füllt	ii. pir,		-	13	2.40	0 20

	P 4		
		1	
-			

	1	100	10 1 1	1 100 10 1 Kile Gr. Gr. Pri.
	Kilo .#6	Or.	Gr. Prt.	M M M A
Saponaria (Seifenkraut).				Schizanthus (Fortsetzung):  24639 OKW Wisetonensis, gedrungen, pyra-
Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen. — Aussaat im Spätherbst oder März—April ins Freie.				midal, in verschiedenen Färbungen, reizend, vor- trefflich zur Topfkultur
24240 ⊙E multiflora (calabrica), rot	16	2.20	50 15 50 15	1 Gr75 M 5 35 24640 ,, Excelsior, stärker und schöner als die vor-
mesinscharlach 24254 ,, compacta, kompakt, rot 24260 24E ocymoides, hellrosa, reichblühend	-:-	4.80	90 15	stehende Sorte 1 Gr. — 30 M. — 11.— 2.— 25 24641 ,, albus, Brautschleier, sehr reichblühend, mit großen,
24261 24 officinalis (gebräuchliches Seifen- kraut), reichblühend, weißlich 24263 Vaccaria (paniculata rosea), rosa,			7 0 0 0 0 0	schneeweißen B'umen 1 Gr. 1.— M —.— 6.— 40
schön zum Schnitt	11	1.60 1.60	30 15 30 15	24642 ,, Brillant, leuchtend amarant- rot, sehr schön, neu 1 Gr. 1.60 M, 10 Port. — M. —.— —.— 12.— 45
Vortrefflich zur Bepflanzung von Steinpartien.				24650 ,, Riesenblumige in Pracht- mischung, vorjährige Neu- heit . 100 Port. — .— M.
Saxifraga (Steinbrech).			10000	10 Port M. 1 Gr. 1.10 M 8 50
Reizende Pflanzen, zu Einfassungen und Stein- partien vortrefflich geeignet.				24654 24 Scutellaria baicalensis coelestina, 40 cm hoch; sehr reich- und
24265 94 caespitosa, rasenbildend, weiß 1 Gr65 M.			4.80 35	lange blühend, hellblau 1 Gr. 1.— M 6 40
24266 94 cordifolia (Megasea), rosa, schön 1 Gr. 4.— M.			70	Empjehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume.
24267 94 Cotyledon (pyramidalis), groß- blumig, reinweiß 1 Gr. 1.80 Ma			13.— 45	24662 9 Sedum acre (Mauerpfeffer), niedrig, gelb 1 Gr. 1.— M. —.— 7.20 35
24269 24 decipiens grandiflora, weiß 1 Gr60 M.			4.40 35	24664 24 ,, Aizoon, gelbblühender, säge- blättriger Mauerpfeffer
24270 ,, grandiflora hybrida, reizende Hybriden 1 Gr80 M.			5 5 (40)	1 Gr. 1.— M. —.— 8.— 40 24666 AE ,, album murale, Blüten rosa,
24271 24 hybrida Blütenteppich, leuchtend karmin 1 Gr. 2. – M.			RATE WAS	1 Gr. 1.— M. —.— 8.— 40
24274 24 lingulata Leichtlini, lebhaft rot, extra 1 Gr. 4.—M.			101111111111111111111111111111111111111	24668 AE " anglicum, englischer Mauer- pfeffer, weißblühend, schön
24278 24 großblumige Megasea - Hybriden gemischt, sehr schön 1 Gr. 4.— M.			No.	2u Felsengruppen 1 Gr. 1.— M. —.— 8.— 40
24284 24 perennierende Sorten gemischt 1 Gr50 M.				24670 OME ,, coeruleum (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same
Scabiosa.				1 Gr. 1.20 M 9 45 24671 94 " Ewersii, rosa, großblättrig
⊙M atropurpurea, siehe Seite			NE CHARLES	10 Port. 7.— M., 1 Gr.— M. —.— 80 24673 24 ,, Fabaria, großdoldig, rosa,
24505 24 caucasica, hellblau 1 Gr. 55 4				Stengel rotbraun, sehr hübsch . 1 Gr. –.85 M. –.– 6.80 40
24506 ,, alba, reinweiß 1 Gr. 70 . 3 24507 ,, perfecta, großblumig, reinweiß 1 Gr. 1.20 M.				24677 94 ", Middendorfi, dunkellaubig, Blumen gelb 1 Or 1.60 M. —.— —.— 60 24680 94 E ", spurium (stoloniferum), hell-
24508 ", Diamant, Blumen groß, dunkelblau . 1 Gr. 3.— M.				24680 9E ,, spurium (stoloniferum), hell- rosa, prāchtige Ein- fassungspflanze
24510 " hybrida (perfecta). Mischung prächtiger Farben, von tief				1 Gr80 M 6 40 24681 , , , coccineum (atroroseum,
azurblau bis rosalila; pracht- voll zum Schneiden				splendens), leuchtend uetrosa 1 Gr80 M 6 40
24516 24 japonica, lila, prāchtig				24684 ,, ,, coccineum "Purpur- teppich" (fol. atropur-
				pureis), mit dankler Be- laubung und rosa Blumen,
Schizanthus (Spaltblume).				zu Einfassungen und Felsen- partien, reizend. Neu.
Aussaut im Herbst oder März direkt ins freie Land. Die im Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere und schönere				1 Gr. 2.40 M. 10 Port. — M. — — . 20. — 60  Alle Sedum-Arten lieben trochene, sonnige Lage und sind
Pflanzen, als die im Frühjahr ausgesäten. Sonnige Lage bevorzugt.				besonders zu Steinpartien mit Vorteit zu verwenden.  24686 K Sempervivum tabulaeforme,
24566 ⊙ grandiflorus albus, großblumig, weiß		2.60	50 15	tafelformig, reizend und seltsam 1 Gr. 10.—M.
24570 ,, atropurpureus, dunkelpur- purrot , dunkelpur-				1000 Korn 280 50 24688 24 ,, ausdauernde Sorten gemischt
24574 ,, nigricans, glänzend schwarz- purpurrot, prächtig				1 Gr. 1.90 M 15 50
24580 ,, hybridus, prächtige neue Hybriden gemischt				⊙ Senecio elegans fl. pl.
24598 · pinnatus, gefiedert, blau · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19.—	2.60	50 15	(gefülltes Kreuzkraut).
24608 prāchtig	19. — 19. —	2.60	50 15	Aussaat im April ins Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist in Anbetracht seines reichen Blütenflors, der vom Juli bis in den Herbst anhält, für Rabatten und Gruppen sehr geschätzt.
24638 O Prachtmischung 10 Kilo — - M	17.60	2.40	50 15	24708 Prachtmischung 1 Gr 60 . 4 3.80 35

	70	
_	12	-

			41 -	72 —
	Kilo	100 Gr.	10 1 Gr. Pr	1 100 10 1 Kilo Or. Gr. Prt.
⊙ Senecio elegans nanus fl. pl.	_16	_16	.16 .5	Solanum (Nachtschatten).
(niedriges gefülltes Kreuzkraut).				Diese Blattpflanzen bilden ihrer schön gezeichneten Blätter und Früchte halber eine wirkungsvolle Abwechslung; zu
Zeichnet sich von dem vorigen durch niedrigen, kompakten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Ein-				Gruppen, Rabatten und als Einzelpflanzen auf Rasen vor- trefflich. Solanum Hendersoni und S. capsicastrum sind der
/assungen.			0 4	zierlichen Früchte wegen als Gewächshaus- und Zimmer- pflanzen zu empfehlen. – Im März-April warm in Töpje
24724 Prachtmischung		-	5 4	jungen Pflanzen einzeln in Töpfe zu setzen, die mit Früchten
24725 21 Senecio clivorum, schöne Blatt- una	1			in Töpfen weiter zu kultivieren, oder Ende Mai auszupflanzen.
Blütenpflanze, Blumen orangegelb		7.80	1.30 2	24870 OMB atropurpureum, mit schwarzpur-
24741 24 Sidalcea candida, weiß, prächtig				purnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön. —.— 6.40 1.20 20
24746 24 ,, Rosenknospe (Rosy Gem), rosa			8 4	24876 bK betaceum (Cyphomandra), To-
reizend		7.80	1.40 2	matenbaum, prächtig
				1 Gr. 2.— M. —.— 16.— 50
Silene (Leimkraut).				24882 bKF capsicastrum. Zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen,
Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von 10-15 cm Hohe,				scharlachroten Früchten;
entwicheln einen überaus großen Blütenreichtum und sind zu Gruppen, Rabatten und Einfassungen von großem Werte.				für Töpfe und fürs freie Land
Die einjährigen Sorten sät man im Spätherbst oder März bis April ins Freie und die mehrjährigen behandelt man				24883 ,, Fra Diavolo. Pstanze einen ge-
wie die übrigen Stauden.			E 4	drungenen, runden Busch bildend, fast unerschöpflich im Hervor-
24750 Armeria, rotes Morgenröschen	12	1.80	-:40 1	bringen seiner scharlachroten Früchte, die, gleich den Blättern,
24756 ,, fl. albo, weißes Morgenröschen	12.—	1.80	40 1	etwas kleiner als diejenigen von Solanum capsicastrum sind, Blätter
24758 ,, fl. carneo, fleischfarbiges Morgenröschen	12.—	1.80	40 1	hellgran. Eine prachtige Topf-
24760 24 Asterias grandiflora, großblumig,				24884 ,, nanum, niedrig, reizende
karmesinscharlach, reizend 24766 24 orientalis, großdoldig, rot				Topf- und wertvolle Markt- pflanze 9.40 1.80 20
24768 ,, compacta, gedrungen, dunkel-		2.20		24891 bKF Hendersoni, mit orangeroten
rosa, schön		3.—	60 1	Früchten, vorzügliche Topf- und Marktpflanze
24774 ⊙E pendula (rosea graeca), hängende Silene, rosenrot				⊙MF Solanum Lycopersicum, Liebes-
10 Kilo —— M		1.20	35 1	apfel, siehe unter Gemüse.
24778 ,, fl. pl., gefüllt, rosenrot, sehr hübsch		3.—	60 1	⊙MF Solanum Melongea, Eierfrucht, siehe unter Gemüse.
24782 ,, alba, weiß	9.60	1.40	35 1	
24786 ", fl. pl., gefüllt, weiß	35.—	4.40	80 1	
24790 ,, Bonnetti, Belaubung und Blu- men dunkelpurpur		1.40	05 4	24970 24 Soldanella alpina, blau, reizend
24792 , 11. pl., gefüllt, dunkel-	CL			1 01. 2.— 00 —.—— 00
purpur	22.—	3.—	60 1	1 24970 M Solidago Calladensis, goldgeto,
24798 ,, ruberrima, sehr reichblühend mit leuchtend karminroten				prāchtig
Blumen und braunroten	0.80	1.40	95 1	24977 94 ,, Shortii, von straff aufrechtem Wuchs, mit großen Rispen
24799 "ruberrima fl. pl., gefüllt, sehr				gelber Blumen 5 50
Schön				
24804 ,, einfache gemischt	16	2,20	-,50 1	24979 21 ,, virgo-aurea alpestris (Alpen-
24809 ,, compacta, kompakt, rosenrot,	al drive			goldwelh
24810 ,, fl. pl., gefüllt, rosenrot				
24811 ,, alba, kompakt, weiß	16.—	2.20	501	24984 BW Sparmannia airicana, Zimmer-
24812 ", ", fl. pl., gefüllt, weiß 24814 ", ", fl. pl. Damenröschen,	38.—	4.80	90 1	pflanze 1000 Korn — . — M.
lachsrosa		6.—	1.10 2	100 Korn 8.— M. —.— 90
24815 ", ", fl. pl. "fliederblau", rei- zend	38.—	4.80	90 1	24986 94E Spergula pilifera, haarspitziger
24818 " " fl. pl. Pfirsichblüte,				Spark 1 Ur. 2.50 Ma 20. 45 Ganz niedrig, Jeinen Rasen bildend;
24824 ,, ,, ruberrima, kompakt,				Für Teppichbeete reizend. Aussaat halbwarm, in Töpfe zeitig im
24826 " " ruberrima fl. pl.	11	1.60	35 1	24987 ,, pilitera aurea, getottattrig,
(Triumph), gefüllt .	38	4.80	90 1	reizend 1 Gr. — M 50
24832 ,, ,, Prachtmischung einfacher 24833 ,, ,, gefüllter	32.—	1.30	701	
24836 24 Saxifraga, weiß, früh- und reich				Husarenknonf Blumen gelb
blühend		11	2 2	mit braun, Blätter braun 19 3.20 30
24840 AE Schafta, purpurrosa, niedrig, für Herbstflor		9.40	1.80 2	
24842 1 Sortiment von 12 Sorten 1.80 M				25000 24 Spiraea filipendula, weiß, schön —— —— 2.80 25 25004 24 ,, ulmaria, weiß, häbsch —— 2.60 —.50 15
24844 1 ,, ,, 6 ,,—.90 M				
24860 pK Skimmia japonica, weiß, schöne Kalthaus- und Zimmerpflanze	2			25012 24 BE Stachys Ianata, Woll - Ziest oder Hasenohr, dunkelrosa, mit silber-
1000 Korn —.— 16, 100 Korn — 3		6.80	1.20 2	

	MO	
-	13	-

1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.

1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt.

	16 .16	16 2		.16 .16	.16	29
Statice (Grasnelke).			Streptocarpus.			
Wenn im Herbst die Nachtfröste unsere im Garten stehenden Sommerblumen zerstören, und die Blumen nur noch vereinzelt vorhanden sind, dann kommen die in voller Blüte ge- schnittenen und staubjrei aufbewahrten Blumenrispen der Statice zur Bukett- und Kranzbinderei so recht zur Geltung, und sollten deshalb in jedem Garten angepflanzt werden. Aussaat der einjährigen Arten im März auß lauwarme Mist- beet oder in Töpfe; Auspilanzung Mitte Mai an Ort und Stelle ins freie Land. Aussaat der ausdauernden kalt im Mai.			Eine der schönsten Topfpflanzen und Schnittblumen für feinste Binderei, die leider viel zu wenig angebaut werden, keine andere Pflanze, außer der Orchidee, bringt sowiel herrliche, zarte Farbentöne hervor, wie diese. Anzucht und Pflege wie bei Gloxinien, aber der große Wert liegt bei dem Streptocarpus in der monatelangen Blätedauer, die Pflanzen bringen immer wieder neue Blätentriebe hervor und läßt sich die Blütezeit bis in den Winter hinein ausdehnen.			
25020  M Bonduelli, getb 10 Kilo —.— M. 12 25022  A caspia, Blumen lila, in großen Rispen, hübsch 1 Gr.—.80 M.— 25025  A dumosa, sehr reichblühend, licht- silbergrau, vortrefflich zur Bin- derei, neu	,- 9.40 	6.— 35 1.60 20 4.80 35	25086 hybridus Caritas, großblumig, reinweiß 1 Gr. 12.— M. 10000 Korn 16.— M. 1000 Korn 2.— M. 25087 ,, Cirrus. Riesenblumige Spielart. Blumen reinweiß mit großen purpurvioletten, blau geaderten Flecken auf den unteren Petalen.			45
25032 21 incana hybrida nana, reizende Varietäten gemischt	2 4	70 is	Blumenblätter wellig und leicht gefranst 1 Gr. 12.— M. 10000 Korn 16.— M. 1000 Korn 2.— M.–			45
25037 94 puberulea. Ca. 10-15 cm hoch, dunket- violett; wertvoll als Toppplanze und zu Felsenpartien. Ueberwinterung im Kalt- haus. Neu. 100 Port. — M., 10 Port. 4.50 M. —		6.— 60	25094 ,, grandiflorus, neue prächtige Spiel- arten 1 Gr. 9.— M. 10000 Korn 14.— M. 1000 Korn 1.60 M.			35
25038 24 sareptana, dunkelblau — 25039 ⊙M sinensis, weiß mit gelb, reizend . 45 25041 ⊙M sinuata atrocoerulea, dunkelblau 16	.— 15.— .— 5.60	2.80 25 $120$	25096 ,, Goliath, riesenblumige blaue, mit aufrechten Blumen, prachtvoll 1 Gr. 12.— M.			
25042 ,, atrocoerulea Fr. Kampfs verbesserte, von straffem, geschlossenem Wuchs, leuchtend dunkelblau 16			10000 Korn 16.— M. 1000 Korn 2.— M. 25098 ,, Princess Mary, hellpurpur, reizend 1 Gr. 12.— M.			45
25044 ,, candidissima, weiß, schön . 12 25046 ,, rosea superba, leuchtend dunkelrosa, schön, neu 14	.— 1.80	40 15	10000 Korn 16.— M. 1000 Kora 2.— M.			45
25048 ,, hybrida neue Spielarten, ver- schiedene neue seltene Farben 16 25049, Zwerg-Hybriden, reichhaltige			25108 K Swainsonia, Prachtmischung 1000 Korn 8.— M. 100 Korn 1.— M.		4-	35
Mischung, sehr schön. Neu 19 25050  M spicata, lilarosa, reizend 22 25051  M superba, rosa schattiert 38 25053  M Suworowi, leuchtend hellrosa, in	3	60 15	Tagetes			
karmesin übergehend, prächtige,						
lange Blütenrispen 32 25054 24 tartarica, weiß, vorzüglich zum Trocknen			(Sammetblume oder Studentenblume).  Allgemein behannt und jast in jedem Garten anzutreffen. Die hohen Sorten heben sich durch ihre weithinleuchtenden.			
25055 © einjährige Sorten gemischt 14 25056 🍳 perennierende Sorten gemischt 48			gelben Blumen auf Beeten, in Einfassungen von Blatt- pflanzengruppen und als Vorpflanzung von Gehölzpartien besonders gut ab.			
25058 2 Stellaria graminea aurea, Blätter goldgelb, Blüten weiß, für Terrassen 1 Gr. 1.10 .// —.		8.— 40	⊙M Tagetes erecta fl. pl. (gefüllte aufrechte Sammetblume):			
25060 ⊙K Stephanophysum longifolium, zier- liche, reichblühende Topfpflanze mit scharlachroten Blumen;			25120 aurantiaca, goldgelbe	5.— 5.60	1.10	20
Winterblüher 1000 Korn 8.80 M.—. 25062 SW Stephanotis floribunda. Reich- blühende Topfpflanze mit weißen Blumen; äußerst wertvolle		60	25124 sulphurea, schwefelgelbe	5.— 5.60 5.— 5.60	1.10	20 20
Schnittblume 100 Korn 8.— M. 10 Korn 11.— M. —.		60	orange  25146 Orangeprinz, halbhoch, leuchtend orange, von edler Blumenform, neu			
⊙M Stevia.			25147 Silberlicht, nelkenblütig, sehr groß- blumig, hellgelb, Neuheit 9 25148 Zitronenprinz, Blumen noch gewölbt,			
Sind wegen ihres Wohlgeruchs und ihrer zierlichen Blüten- dolden zur Bukettbinderei sehr geeignet und finden vielfach Verwendung zur Bepflanzung von Gruppen und Rabatten. Im Warz unter Glas auszusäen und die Topje warm zu stellen;			hellzitronengelb 9 25149 1 Sortiment von 6 Sorten 1.20 M	6.— 11.—	2.—	25
die jungen Pflanzen zu pikieren, und Ende Mai in sonniger Lage auszupflanzen.  25072 Stevia purpurea, purpurrot			25150 nana aurantiaca, niedrige goldgelbe 50 25154 " sulphurea, niedrige schwefelgelbe 50			
25076 ,, serrata, weiß, schön zur Binderei. —	13.80	2.40 25	25164 ,, floribunda fl. pl., leuchtend orange, früh- und reichblühend. Neu – 25167 ,, fl. pl. Mischung, eine niedrige	10	1.80	25
25080 24 Stokesia cyanea (Kornblumenaster), blau, hübsche Schnittblume — 25081 ,, cyanea alba (Weiße Kornblumen-	.— 11.60	2.— 25	gefallte Mischung in den Farben teuchtend hellgelb, schwejelgelb, goldgelb und goldorangejarben. Neuheit	19	3.90	45
aster), reizend, vortrefflich zum Schnitt 1 Gr. —	.— 11.60	2.— 25	25168 gefüllte niedrige Sorten gemischt 30			

			- 7	
	Kilo Kilo	100 Gr.	10 1 Gr. Prt.	1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. Prt
OM Tagetes patula.	.16	_16	16 31	25294 94 Thalictrum adiantifolium, sehr
(Ausgebreitete Sammetblume).				schön
Unterscheidet sich von ersterer durch gedrungenen, mehr				25295 24 ,, aquilegiifolium, <i>Ularosa</i> , - 17 3 30
verzweigten Wuchs und reicheres Blühen. Die patula nama- Sorten sind prachtvolle Gruppen- and Einfassungspflanzen.				25296 ,, hybridum, reizende Farben gemischt 10 1.80 20
25180 aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	45.—	5.60	1.10 20	25297 ,, album, weiß 2.80 25 25298 ,, purpureum, purpurrot 4.80 35
20184 Taviflora fl. pl., geröhrte braune	45.—	5.60	1.10 20	25300 24 ,, dipterocarpum, ca. 1 m hoch
25189 fl. pl. Meteor, hellgelb mit orange 25192 pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit				werdend, lila, sehr schön ————————————————————————————————————
25196 ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkel-	45.—	5.60	1.10 20	
25200 artige gefüllte braune striata fl. pl., gefüllte gestreifte	45	5.60	1.10 20	⊙MS Thunbergia.
25204 gefüllte hohe Sorten gemischt	32.—	4.—	70 15	In Ampeln auf Balkons oder im Garten an die Mauer ge-
25206 1 Sortiment von 6 Sorten 1.— M.				pflanzt, bilden sie mit ihren kleinen, glockigen Blumen und 1—2 m langen Ranken einen zierlichen Schmuck. Aussaat im März in Topfe unter Clas bei mößiger Wärme; man piktert
25216 E nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blu-	40		1 00	die jungen Pflanzen, setzt sie einzeln in kleine Töpfe und pflanzt sie Ende Mai ins freie Land. Sonnige, geschützte
25220 E ,, aurea fl. pl., gefüllte goldgelbe			100	Lage bevorzugt.  25312 alata, gemischt 48.— 5.80 1.— 20
25224 E ,, bicolor, (Ehrenkreuz, Légion		5.—	1.— 20	25512 antia, germent
d'honneur). Blumen einfach, gelb, braun gefleckt; sehr emp-				25318 · Tithonia speciosa (Mexikanische
fehlenswert zu Einfassungen.	22.—	3.—	60 15	Sonnenblume). Bis 2 m hoch werdend, sehr reichblühend; Blumen groß, orangerot.
25226 E ,, fl. pl. Aurora (Morgenröte), blaßgelb, rot getuscht		5.80	1 - 20	Prachtpflanze jür hohe Gruppen 4. 30
25228 E ,, fl. pl. Electric Light. Blumen		0.00	1,- 20	
gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rotbraunen Flecken und				K Torenia.
Streifen; effektvoll 25229 E " fl. pl. Farbenklang, Blumen	38.—	4.80	90 20	Zierliche Topfpflanzen; entwickeln einen bis zum Spätherbst
scabiosenförmig, gut gefüllt,				anhaltenden, überreichen Flor. Aussaat im Februar in mit sandiger Lauberde gefüllte Töpje anter Glas, bei gleich- mäßiger Wärme und Feuchtigkelt; man pikiert die jungen
goldgelb mit braunroter Man- schette, vorjährige Neuheit	96 —	19 —	2 20 20	Pflanzen und setzt später je drei Stück in einen 12 cm weiten
25230 E ,, fl. pl. Robert Beist, leuchtend				Topf. Sie lieben einen sonnigen Platz und sind vor an- haltender Nässe zu schützen.
25232 E ,, faviflora brunnea fl. pl., niedrig,			The Contract of	25320 Bailloni, Blumen goldgelb mit braunrot, sehr schön 1 Gr. 2.— M. — . — 16.— 50
braun, geröhrt	38.—	4.80	90 20	
goldgelb mit großen braunen			204	25326 Fournieri (edentula), mit samtig blauen Blüten, sehr schön
25240 E ,, Goldrand. Blumen einfach, rot-		3.—	60 15	25330 ,, compacta, kompakt 1 Gr. 70 5 35 25332 ,, grandiflora, groβblumig, sehr hübsch
braun mit goldgelbem Rande,				1 Gr. 70 J 5.— 35
reizend für Einfassungen und niedrige Gruppen		2.60	50 15	25338 ,, speciosa (Prinzessin von Monte- negro). Blumen doppelt so
25252 E ,, lutea fl. pl., niedrig, hellgelb,				groβ als die der T. F. grandiflora, prachtvoll
25250 E ,, pulchra fl. pl., niedrig, gefüllt,			The last	1 Gr. 90 J 6.40 40
25260 E ,, striata fl. pl., gestreifte gefüllte	38	4.80	90 20 1 20	25339 ,, die Braut, großblumig, weiß mit rosa 1 Gr. 90 4 6.40 40
25266 E " fl. pleno, niedrige gefüllte			4 10 20	me 1030 1 O
Sorten gemischt	32.—	4.—	70 15	
dicht gefüllt, dunkelbraun	42	5	.1 20	25344 • M Trachelium coeruleum, blaues Halskraut 1 Gr. 1.— M. —.— 8.— 45
25269 E ,, fl. pl. Liliput, "goldgelb" 25270 E ,, fl. pl. Liliput, goldgelb, braun-	42.—	5.—	1.— 20	25346 coeruleum album, weißes
gefleckt	42	5.—	1 20	1 Gr. 80 6 35
25274 E ,, fl. pl. Liliput, Prachtmischung	38.—	4.80	90 20	25354 OM Trachymene coerulea (Didiscus),
25275 1 Sortiment von 6 Sorten 1.— M.				mit prächtigen, blauen Blumen 11 2 25
25276 OM Total Life Calculation			7 3keg	25284 At Tuitama hybrida Evenesa cake
25276 OM Tagetes lucida (integrifolia), kleine, goldgelbe, doldenblütige,			A Triber	25384 94 Tritoma hybrida Express, sehr frühblühend, prachtvoll —. 7.80 1.40 25
25280 OME ,, signata pumila, leuchtend		8.60	1.60 20	25385 ,, hybrida mirabilis. Vom Ianuar bis Mārz halbwarm ausgesāt und
orangegelb, mit dunk-				weiter kultiviert wie Pentstemon Hartwegil, blühen die Sämlinge
lerer Zeichnung 25281 ,, , pumila aurea (Golden		8.60	1.60 20	reich und willig von Anjang Juli an ununterbrochen bis zum Spät-
Ring, Golden				herbst. Pflanze ca. 80 cm hoch werdend; Blumen in allen Farben-
King), rein gold- gelb		8.60	1.60 20	tönen von heltzitronengelb bis gold- gelb und hellorange- bis orange- scharlach varilerend. Vorzüglich
25282 ,, citrina, zitronengelb Reichblähend, feinlaubig; zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortreffüch.	-	8.60	1.60 20	zum Schnitt 1 Gr 80 M 6 40
Gruppen und Einfassungen vortrefflich.			No. of Contract	25388 ,, Uvaria grandiflora, mit meter- hohen Blütenschäften und
25291 bK Tephrosia grandiflora			1941-DED	leuchtend korallenroten
1000 Korn 40M. 100 Korn 5M. Mit immergraner, sehr dekorativer Belaubung; vom Früh-			80	Blumen, prachtvoll 3.20 30 25392 24 ,, Prachtmischung neuer Hy-
jahr bis zum Herbst ununterbrochen reichblühend. Blumen karmin oder lila, in der Form Lathyrus odoratus ähnlich.			/ Sept	briden

	-	100	
_		5	_

		1 Kilo	100 Gr.	10 I Gr. Pr	75 —		1 Kito	100 Gr.	10 1 Gr. Prt
25393	24 Trollius caucasicus Orange Globe	_16	-16	26		Tropaeolum majus (Fortsetzung):	_16	.16	16 2
	(Orangekugel), orangen- gelb, prachtvoll				2556	4 Eduard Otto, lila mit Atlasglanz			
25394	1 Gr. 2.— M.		10_	16 6	0 2558	10 Kilo —			
25395	24 ,, hybridus, neue Hybriden in	The state of	10.	5.20 5	2558	8 nigro-purpureum (King Theodore), fast schwarz 10 Kilo -:- M.	7.80	1.20	30 15
05200	bester Mischung 1 Gr. 1.30 M.			10.— 5		2 Pearl, gelblichweiß 10 Kilo M. 4 Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlachrot			
25398	großblumiger Hybriden				0750	gefleckt und marmoriert 10 Kilo M.	7.80	1.20	30 15
	1 Gr. 1.80 M.			14.— 5	0	0 Scheuermanni, strohgelb, braun gefleckt und gestrichelt 10 Kilo —			
25400	OMS Tropaeolum canariense (peregrinum), Kanarien - Kresse, mit				2561	8 Vesuvius, lachsrosa . 10 Kilo — M. 4 Prachtmischung, extra 10 Kilo — M.			
	zitronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen; beliebteste				2561 2561	6 1 Sortiment von 10 Sorten 1.50 M. 8 1 ,, ,, 6 ,,			
	Schlingpflanze 10 Kilo M	22.—	3.—	60 2	0				
					1	Tropaeolum majus flore pleno			
	OS Tropaeolum Lobbianum				Pjtan	hohe gefüllte Kapuzinerkresse.			
	(Lobbs Kapuzinerkresse).				-1 - 100	zen nicht so lang rankend wie die des gewöhnlichen weolum majus, sehr reich- und lange blühend, Blumen gut gefüllt.			
25424	Hochrankend.  aureum, goldgelb 10 Kilo — M.	7 90	1.00	00.1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 gefüllte Hybriden in Prachtmischung, reiches Farbenspiel. Neu!	7.80	1.20	30 15
25428	brillant (fulgens), feurig-scharlach, mit			30 1	2302	2 Goldglanz, rein glänzend goldgelb. Neu! 10 Kilo —.— M.	10.60	1.50	35 20
25432	dunklen Blättern, sehr schön cardinale, glühend scharlachrot, dunkel-			30 1	2002	4 Mondglanz (Primrose), schwefelgelb, Neuheit! 100 Port. — M.	,		
25446	Feuerfliege, dunkelorange, blutrot ge-	7.80	1.20	30 1		10 Port M. 6 Scharlachglanz, Blumen feurig orange-	32.—	4	70 25
25448	fleckt und geflammt 10 Kilo — M. Fürst Bismarck, gelblichbraune Varietät			301 $301$	9	scharlachrot von sehr großer Leucht-	10	0.00	F0.05
25464	Kronprinz von Preußen, brillant dunkel- blutrot	W.C.C.		30 1		kraft. Neu!	10.—	2.20	50 25
25472	Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung . 10 Kilo M.	7.80			2515	Transcalum nanum (Tam Thumb)			
25476	Margarete, hellgelb mit blutrot, dunkel-			30 1	THE PARTY	Tropaeolum nanum (Tom Thumb) (Zwerg-Kapuzinerkresse).			
25482	Miss Eva Middleton, rehbraun			30 1 30 1		0 atrococcineum, dunkelscharlachrot			
	Primrose, rahmfarbig, dunkellaubig 10 Kilo — M.	7.80	1.20	30 1	5 2563	10 Kilo M. 8 Beauty, orangescharlach 10 Kilo M.			
25496 25498	Queen Victoria, flammend zinnober Regina, leuchtend lachsrot 10 Kil M.	7.80	1.20	-30 1	5 2564	4 Chamaeleon, reizend geflammte und ge- fleckte dunkellaubige gemischt			
25500	Roi des Noirs, fast schwarz 10 Kil. —.— M. schwarzer Prinz, samtig schwarz, dunkel-	7.80	1.20	30 1	5	10 Kilo —.— M. 8 coccineum fol. aureis, mit scharlachroten	7.80	1.20	30 15
	laubig 10 Kilo — M. Spitfire, feurigstes rot 10 Kilo — M.	7.80	1.20	30 1	5	Blumen und goldgelben Blättern	7.00	1 00	20 15
25512	sulphureum, reinschwefelgelb				2565	6 Crystal Palace Gem, strohgelb, rot ge-			
25524	1 Sortiment von 12 Sorten 1.60 Ma	7.80	1.20	30 1		flammt 10 Kilo M 0 Empress of India, intensiv karmesinrot		NA.	30 15
25526 25530	1 ,, ,, 6 ,, ——80 M. Prachtmischung, extra 100 Kilo —— M.				2566	mit dunkler Belaubung 10 Kilo — — M. 4 Golden King, goldgelb, dunkellaubig			30 15 30 15
25531	" dunkellaubiger Sorten (Mad.	7.—	1.—	30 1		8 King of Tom Thumbs, feurig-scharlach, dunkellaubig 10 Kilo — M.	9.—		35 15
	Günther) 10 Kilo 65.— M. fimbriatum, gemischt. Neue Spielarten	7.—	1.—	30 1		2 King Theodore, fast schwarz, dunkellaubig 6 Lady Bird, orange, purpurgefleckt,	7.80	1.20	30 15
20001	mit großen, gefransten Blumen im			00.4	2568	dunkellaubig 10 Kilo M. 4 Prinz Heinrich, hellgelb, scharlachrot ge-	7.80	1.20	30 15
25536	reichsten Farbenspiel 10 Kilo — M. hederaefolium, efeublättrige, Blumen			30 1	0550	fleckt und marmoriert 10 Kilo M. 8 purpureum (Cattel's Crimson), dunkel-	7.80	1.20	30 15
25537	scharlachrot, gefranst (ändert ab) Liliput(compactum) Lady Cherry, kirsch-	9.60	1.40	35 1	)	purpurbraun 10 Kilo M. O Ruby King, rubinrot, dunkellaubig, sehr	7.80	1.20	30 15
	rot, dunkellaubig, sehr wirkungsvoll	9.—	1.30	30 1	5 0571	schön 10 Kilo — . – M. 4 Vesuvius, lachsrosa, schön	7.80	1.20	30 15
25541	" Othello, schwarzrot, dunkellaubig . " Rubin, leuchtendrot	9.—	1.30	301	5	10 Kilo — M. 6 yellow, reingelb 10 Kilo — M.			
25543 25545	" Scharlachkönig, dunkellaubig " Prachtmischung 10 Kilo — .— M.	7.—	1.30	301		0 Prachtmischung, extra 100 Kilo M	1297		
					2572	10 Kilo 65.— M. 2 foliis albo-variegatis atropur-)		1	50 15
	⊙S Tropaeolum majus					Thumbs, Blumen			
	(hohe Kapuzinerkresse).				2572	dunkelpurpurn }	7.80	1.20	30 15
	atropurpureum (atrosanguineum), dunkelpurpurn 10 Kilo Ma	7.80	1.20	30 1		Blumen scharlach 200	7.80	1.20	30 15 30 15
25548	Chamaeleon, reizend gefleckte und ge- flammte dunkellaubige Spielarten ge-			1.49		6 fl. pl. "Goldkugel", gefüllte goldgelbe	46 149	MALE!	
25552	mischt 10 Kilo M. coccineum, scharlachrot 10 Kilo M.	7.80	1.20	30 1 -30 1	a Tolkenson	Zwerg-Kapuzinerkresse. Vorjährige Neuheit	22.—	3	60 25
25560	Dunnett's Orange, orangegelb  10 Kilo — M.				25730	8 1 Sortiment von 12 Sorten 1.80 M. 9 1 ,, 6 ,,			
	10 KHO JA	1.00	1.20	.50.1		PARTY LANGUAGE TO THE REPORT OF THE PARTY OF			

	7.65	
_		

			15 /5	- 7	70 —					
2770 27 7	.16	Gr.	10 Gr.	Prt.	1		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr. 1	Prt.
25740 24E Tunica saxifraga (Gypsophila glabrata), rosa, reizend	26.—	3.20	60	15	25000	Verbena hybrida (Fortsetzung):				-
25754 C Walter of the					25884	compacta (erecta) alba, kompakt, weiß.	-	25.—	4.20	30
25754 • Ursinia anethoides, neue Spielarten in gelb, orange und fleischfarben					25886	prinz), dunkelblutrot mit weißem Auge 1 Gr90 M.			6.—	45
mit dunkelrolem Ring	7	-	3.80	30	25892 25900	" carnea, fleischfarbig, sehr zarte Farbe " coerulea, dunkelblau		27	4.40	35
Urania speciosa, siehe Ravenala madagascariensis.					25902	" erecta Brillant. Blumen auffallend schön, leuchtend kupfer- scharlach mit scharf her-	-	40.—	7.20	40
25758 24 Valeriana officinalis, gebräuchlicher Baldrian, weiß, wohlriechend		ing!	4.80	95		vortretendem weißen Auge 1 Gr. 1.10 M.	-		8.—	50
25760 9, ", rubra, roter Baldrian 25764 ", ", fl. coccineo, scharlach-	38.—	4.80 -	90	15	25909 25910	" rosea (Rosamunde). reinrosa		25	4.20	30
roter	38.— 35.—	4.80 -	90 80	15 15	25912 1 25913 E	Sortiment von 6 Sorten 1.80 M. Bukett, Prachtmischung, neu, aufrecht,				
						geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben		23.—	4.—	35
25774 ⊙ME Venidium calendulaceum, reich- blühend, gelb		6.40	1.20	20	25916 g	randiflora (Mammut), in präch- tiger Mischung		19.—	3.20	30
25775 · ,, fastuosum (Weyleyi), sehr groβblumig, leucht. orange					25918	" Nummerblumen, ganz extra		23.—		
mit braunroter Zone und dunkler Scheibe				1	25928 25930	" atrococcinea, dunkelscharlach " Feenkönigin, weiß, rosa ange-		23.—		
1 Gr. 1,— M.		7-	7.20	45	25932	haucht, extra		25.—	4.20	30
4 Verbascum (Königskerze).						weißem Auge, sehr wirkungs-		27.—	4.40	35
Eine der besten dekorativen, winterharten Stauden, mit					25933 25934	" Königsblau, prächtig " Lucifer, rein scharlach, sehr		27.—	4.40	35
eineinhalb Meter hohem Blütenschafte und leuchtend geben Blumen. Als Einzetpflanze für Rasenplätze und zur Vor- pflanzung von Gehölzgrappen unübertroffen. Aussaat im Juni			福	500		leuchtend, schön		27.—	4.40	35
bis August; Verpflanzung im Herbst.  25781 Verbascum Harkness, neue Spielarten		4.80 -	80	15	25968 2			10	2 20	20
25784 ,, olympicum, Blätter groß, weiß-			2		25972 2	teuchtend blau				
wollig, Blumen gelb, prachtvoll.  pannosum, Blumen gelb, Blätter weiß, schön	-,- 1		. 6		25973 9					
25788 ,, phoeniceum, in verschiedenen Farbentönen			4		25976 K					
		1,00	00	10	25978 2					
					25979 9 25980 9	" prostrata, niedrig, hellblau		19.—	3.20	30
Verbena (Eisenkraut). Unter den feineren Sommerblumen nimmt die Verbena einen				9/1		porzellanblau, frühblühend 1 Gr. — .— .M		23.—	4	35
bevorzugten Platz ein. Die Blumen entwickeln des Abends einen schwachen Wohlgeruch und sind in der Binderei hoch					25981 2 25983	,, rosea, rosa	1	19.—	3 20 3	30
25810 • ME Verbena Drummondi, in verschied.					25986 2 25988 2	" perennierende Sorten gemischt	77	9.40	1.60 2	
Färbungen, prächtig 25816 ⊙ME "venosa, geaderte violette					25991 🕤	S Vicia Gerardi, Gerards Wicke, Schlingpflanze mit großen,				
25817 ,, argentea (alba), silber-					05000	schönen, blauen Blumen- büscheln	22.—	3	60 1	15
25818 ,, ,, Illacina, zartlavendel- blau. Neu 1 Gr. —. 45 M.				36	25992 ⊙	S " hybrida Schneewehe, weiß blühend, prachtvoll	16.—	2.20 -	50 1	15
10 Port M.			2.80	30		nca (Sinngrün oder Immergrün).				
⊙ME Verbena hybrida:						ne Topipilanzen fürs Kalthaus und Zimmer. osea, gemischt		5.80	1.10 2	20
25820 auriculaeflora, mit weißem Auge, präch-					25998 2	E Viola bosniaca, niedrig, reich-				
tigste Varietäten	13	2 5	2.20 9	25		blühend, purpurn	1	.5.—	2.80 2	25
25828 coccinea, scharlachrot	15 15					Viola cornuta (Hornveilchen).				
25840 Defiance, feurigscharlach, sehr schön und konstant	2	7 4	1.60 8	35	Wegen ihr	kleinblumiger als die Stiefmätterchen, sind sie er Reichblätigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanzen beliebt.				
25846 lutea, hellgelb	-:- 18	3.80 2	2.40 2	25	25999 co 26000	ornuta, himmelblau	1	5.—	2.80 2	25
25866 Nummerblumen, die vorzüglichsten Va- rietäten gemischt	18	3.80 2	2.40 2	25	26001	dunkelblau, extra				
25870 I. Rang, großblumige Sorten mit den lebhaftesten Farben gemischt	-,- 11	9	2 2	25		" Frühlingsbote, purpur, sehr früh- und reichblühend	1	1	2.— 2	25
25872 II. Rang, schöne Sorten gemischt	—.— ß	.80 1	.20 2	0	26003	"G. Wermig, sehr früh- und reich- blühend, dunkelblau 1 Gr. 1.50 M.		45		
25874 1 Sortiment von 6 Sorten				1		10 Port. —.— M.	7.7	1	2.— 5	00

Kilo Gr. Gr. Prt. # # # S	Kilo Gr. Gr. Prt.
Viola cornuta (Fortsetzung):	⊙m Viola tricolor maxima.
26004 cornuta Halbtrauer, halb dunkelviolett, halb weiß	Stiefmütterchen (Pensées).
26006 ,, Ilona, purpurviolett	
26010 ,, magnifica, sehr großblumig, dunkel- violett	Allerbeste Qualität.  Auf allen Ausstellungen, wo diese Stiefmütterchen
26011 ,, Mauve Queen, lilablau — 11.— 2.— 20	ausgestellt waren, wurden sie mit I. Preisen ausgezeichnet.
26012 ,, Papilio, blau mit weiß	Die Kultur der Stiefmütterchen bildet eine
26018 , rosea, rosa 1 Gr80 M 38 6 35	Spezialität unseres Geschäftes und bieten wir mit nachfolgenden Sorten eine Qualität an, die kaum
26019 ,, Rose Queen, großblumig, dunkel-	übertroffen werden kann.
rosalila 1 Gr. —.80 M. —.— 38.— 6.— 35  26020 , Thüringen. Die Farbe der Blumen ist	Mischungen riesenblumiger Stiefmütterchen.
dunkelblau mit weißem Auge, und zwar sind das untere und die beiden seitlichen	26100 Heinr. Mettes Triumph der Riesen
Blumenblätter mehr reinblau, während das obere ein tiefes Violettpurpur zeigt. —.— 12.— 2.20 20	(Original), von Nummerblumen,
26021 ,, White Perfection, sehr großblumig, reinweiß	Schloss-Saat, ganz extra 1 Gr. 1.50 M 7011 45
26022 , Prachtmischung kleinblumiger	Die Pflanzen dieser Züchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene
Sorten	Büsche von runder Form und auffattend großer Belaubung.
	In graziösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer
20024 ,, hybrida admirabilis, reizende drei- und fünffleckige Hybriden. —.— 13.— 2.40 20	großen, jänfjlechigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein
26025 ,, Aprikosenfarbe, gelb mit orange 1 Gr. 1.20 M 54. 8.40 40	Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äußerst breiten Blumenblätter decken
26026 ,, Arkwright Ruby, scharlach,	sich derart, daß die Blumen jast wie doppelt erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die
nit dunkler Mitte, reizend.  Neu 1 Gr. 2,— M. —,— — .— 16.— 50	Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande
26027 ,, aurea, hellchromgelb, groß- blumig	in der zierlichsten Weise gekröuselt; ohne daß dadurch die straffe Haltung der Blume trgendwie
26028 ,, ,, Firmament, schön himmelblau 15 2.80 20	benachteiligt wird. Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der
26029 ,, ,, Haslemere, Pflanzen gedrun- gen, Blumen lilarosa	Farbenreichtum sind im höchsten Grade auf- fallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr
1 Gr. 1.20 M 8.80 40	seltenen, teils dunklen, sehr glänzenden, roten und braunen Farbentone. Auf jedem einzelnen
26032 ,, ,, Schwarzer Prinz, schwarz —.— 12.— 2.— 20 26033 ,, , sulphurea (Primrose Dame),	Blumenblatte tritt der große, äußerst effektvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auf-
großblumig, schwefelgelb 14.— 2.60 20 26034 " " (Tufted Pansies) gemischt,	fallend leuchtendem, verschiedenartigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundjarbe in der
sehr reich- und lange blühend —.— 12.— 2.20 20	malerischsten Weise hervor. Wir bemerken noch, daß alle Fachmänner,
	worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-
	kenner des In- und Auslandes befanden, die unsere Kulturen besichtigten, äußerst erstaunt und des
26035 AE Viola gracilis, dunkelveilchenblau, sehr reichblühend, reizend	höchsten Lobes voll waren, erklärten, daß diese Zächtung unerreicht dasteht.
1 Gr70 M 34 5.60 35	26102 Aureola. Die unteren drei Blumenblätter von rosa, karmin oder purpurroter Grundfarbe, mit
purpur, sehr reichblühend,	großen, sehr wirkungsvollen dunklen Flecken; die oberen zwei Blumenblätter von hellerer
26037 9/E ,, gracilis Purpurkleid, tief	Farbung, weißlich bis gelb, mit rosa bis dankel- rotem Rande; reizendes Farbenspiel
purpurviolett, sehr reich-	20104 Bugnots großfleckige Riesen-, eine
blühend	reizende Rasse mit großen Blumen von auffallendster Färbung, extra gute
und lange blühend 9.80 1.60 20	Qualität. Ganz echt . 1 Gr,70 Mz 34 5.60 35 26108 Cassiers fünffleckige Riesen-, Nummer-
26039 ", splendens (grandiflora), großblumig, leuchtend goldgelb 10.— 1.60 20	blumen, das allervorzüglichste
	dieser Klasse 1 Gr 70 M 34 5.60 35 26112 ,, drei- und fünffleckige Riesen-,
	ganz extra 1 Gr65 M 31 5 35  26116 Madame Perret, großblumige marmorierte
9E Viola odorata (wohlriechendes Veilchen)	rote Farbentöne, von hellrot bis dunkel-
26040 semperflorens, immerblühendes, blau 13 2.20 20	purpur
26041 ,, fl. albo, weißes	haft geformten Blumen, welche auf allen fünf Blättern mit einem großen,
Treiben geeignet, vorjahrige Neuheit  1 Gr 90 % 38 6 40	dunklen Flecke scharf gezeichnet sind — 27.— 4.60 35
26048 Hamburger Treibveilchen, frühblühend,	Roggli-Riesen, siehe Schweizer Riesen.
hellblau	26124 Trimardeau, Riesen-, verbesserte im herrlichsten Farbenspiel
groβblumig, dunkelblau	10 Kilo —.— 16 —.— 13.— 2.20 25
26051 Kaiser Wilhelm, sehr großblumig, blau —.— 27.— 4.40 35 26052 Kaiserin Augusta, dunkelblau, vorzüglich	26125 ,, Prachtmischung separater Farben. ——11.— 2.— 25 26126 ,, großfleckige Pariser, extra schön. ——14.— 2.40 25
zum Treiben	26132 Riesen - Stiefmütterchen (Cassiers und
26058 Rosa Perle, rosa	Trimardeau), ganz extra
26059 The Czar, großblumiges russisches, dunkelblau	26138 Goliath, herrliche riesenblumige — 23.— 4.— 25 26140 Winterblühende Riesen (hiemalis) in
26070 gemischt	Mischung 10 Kilo —,— M. 70.— 8.60 1.40 20
26076 1 Sortiment von 6 Sorten 1.60 M	26142 Pirnaer frühblühende, Mischung 13 2.40 25

#### color maxima,

#### te Qualität.

#### Triumph der Riesen

Züch	tung unerreicht dasteht.		
rosa, großi die Fachi	la. Die unteren drei Blumenblätter von karmin oder purpurroter Grundfarbe, mit in, sehr wirkungsvollen dunklen Flecken; oberen zwei Blumenblätter von helterer ung, weißlich bis gelb, mit rosa bis dunkel-kande; reixendes Farbenspiel	24	4.— 35
26104 Bugne reizi	ots großsieckige Riesen-, eine ende Rasse mit großen Blumen von fallendster Färbung, extra gute		
	dität. Ganz echt . 1 Gr. — 70 M. ers fünffleckige Riesen-, Nummer- blumen, das allervorzäglichste		
26112 (	dieser Klasse 1 Gr 70 M. drei- und fünffleckige Riesen-,	34	5.60 35
20112 ,,	ganz extra 1 Gr65 M.	31	5 35
rote	me Perret, großblumige marmorierte Farbentöne, von hellrot bis dunkel-		
pur	, I. Qualität. Mit großen muster-	11	2.— 25
haft alle	geformten Blumen, welche auf n fünf Blättern mit einem großen,		
	klen Flecke scharf gezeichnet sind	27	4.60 35
And the second second	i-Riesen, siehe Schweizer Riesen.		
26124 Trima	ardeau, Riesen-, verbesserte im herrlichsten Farbenspiel		
	10 Kilo 16		
26125 ,, 1	Prachtmischung separater Farben.		2 25
	großfleckige Pariser, extra schön.	-,- 14	2.40 25
	n - Stiefmütterchen (Cassiers und nardeau), ganz extra	19	3.20 25
	ania, prächtige riesenblumige		
26138 Golia	th, herrliche riesenblumige	23	4 25
OC 1 40 3375-4-	-titthde Diseas (bis-sti-) is		

	1 Kilo	100 Cir.	10 Gr. 1	1 Pet	1 100 10	
⊙M Viola tricolor maxima, Mischungen	10	.H		2	⊙M Viola tricolor maxima, riesenblumige	Prt.
(Fortsetzung):					Sorten (Fortsetzung):	
Mischungen (Reichblühender):					26194 Prinz Heinrich. Blumen sehr groß, tief dunkelblau, mit 3 schwarzblauen Flecken — 14.— 2.4	10 25
26144 Mischung aller Sorten, sehr reiches Farbenspiel 10 Kilo	58.—	6.80	1.20	20	26196 Psyche. Großblumig, gekräuselt, fünf- fleckig; Grundfarbe gelblichweiß;	
26148 Englische Pensées, nur von Prachtsorten				OTIC.	Flecken groß, violett . 1 Gr. —.65 M. —.— 27.— 4.4 26197 Purpurkönig, lebhaft purpurrot mit	10 35
1. Ranges gesammelt 10 Kilo M 26152 Reichblühende französische Prachtsorten,				444	dunkelvioletten Flecken auf den un-	
extra 10 Kilo — .— M 26156 Orchideae (Cattleya) flora, reich-				L.K.	teren 3 Blumenblättern	
blühende zarte, seltene Färbungen, schön		13.—	2.40	25	Flecken und Adern 1 Gr. 1.— 16. — . — 54.— 8. 26199 Schwarzbraun mit goldbronze Zentrum — . — 15.— 2.8	- 45 30 25
Schweizer Riesen					26200 Siegfried, fünffleckiges riesenblumiges	
26157 Alpengliihen, riesenblumige rote Farben-					goldlackfarbig. mit gekräuselten Blumen — 23.— 4. 26202 Solfatare, zartschwefelgelb, mit großem	- 30
tone 1 Gr.—.80 M. 26160 Firnengold, goldgetb mit schwarzem	-	40.—	6.—	40	dunkelblauen Flecke auf jedem der 5 Blumenblätter, reizend 1 Gr. – .65 M. – .– 27.– 4.4	10 35
## Fleck 1 Gr.—.80 M. 26161 Berna, dunkeiviolett 1 Gr.—.80 M.		34.—	5.40	40	26204 Victoria, lebhaft viktoriarot mit dunkel- violetten Flecken	
26166 Goldelse, reingelb 1 Gr.—.80 M.	-,-	40.—	6	40	26205 Vulkan. Leuchtend dunkelrot mit	10 30
26203 Thuner See, tiefblau 1 Gr.—80 M. 26122 Schweizer Riesen, von kräftigem Wuchs,	NOTE !	50.—	5.00	40	schwarzen Flecken; sehr großblumig; äußerst effektvoll, extra 1 Gr.—.65 M. —.— 21.— 3.	60 30
mit sehr großen Blumen in wirkungs- vollen Farbentönen und Zeichnungen					26206 1 Sortiment Riesenblumige von 12 Sorten	
1 Gr.—.70 M.		34.—	5.40	40	26207 1 ,, ,, von 6 Sorten	
26123 Schweizer Riesen, Heinr. Mettes verbesserte, ganz extra 1 Gr. 1.— M.		54.—	8.—	45	1.20 off. 26208 Trimardeau Adonis, hellblau mit weißer	
				Pri	Mitte	
Riesenblumige Sorten: 26158 Andromeda, Blumen wellig, rosig-					26214 ,, auriculaeflora, aurikelfarbige 11. 2.	- 25
lavendel		15.—	2.60	25	26218	80 25
26159 Apollo (Germania), Blumen gekräuselt, bronzefarben, mit dunklen Adern und					26224 ", Freya (Silbersaum), purpur mit weißem Rande	
26162 Blauer Domino (Germania), obere		19	3,20	25	26226 ,, gelb mit dunkler Mitte 11 2.	- 25
Blumenblätter hellblau, untere schwarz- purpurn		17	9.90	05	26230 ,, gestreifte	
26163 Cäcilie, Blumen stahlblau mit weißem					26238 ,, hellblau	
Rande und kleinen dunklen Flecken					26246 ,, Kaiser Wilhelm, kornblumenblau 11 2.	- 25
26168 Cassier, Brautjungfer, weiß mit rosa Schein und dunklen Augen		Marina.			26254 ", Lord Beaconsfield, purpurviolett	
26172 " goldgelbe fünffleckige, sehr schön			. 190		26262 ,, Mauve Queen, weißlich-rosa-lila mit	- 25
26176, hortensienrot, schön					3 bläulich-karminroten Flecken, seltsame, reizende Färbung — 13.— 2.	20 25
26177 Eros, tief samtig braun mit breitem gold- gelben Rande, reizend . 1 Gr. —.70 M.		34.—	5.60	25	26266 ,, Mohrenkönig	20 25
26178 Lulu Perret, Blumen groß, bronzegelb,					26276 ", quadricolor	
mit dunkler Mitte  26180 Marmorata (pelargonienblütige), mar-		19.—	3.20	25	Decade " to to to to	40 25 80 25
moriert auf purpur- und karmesinroter Grundfarbe, mit schöner Randzeich-					26281 ,, weiß mit Auge	
nung, reizend					26282 1 Sortiment von 12 Sorten 2.80 M.	- 20
26182 Minerva, Blumen mit 5 dunkelvioletten		10.	2.10	20	20283 1 ,, ,, 6 ,, 1.40 M	100
Flecken auf leuchtend viktoriaroter Grundfarbe, reizend	_,_	19.—	3.20	25	Riesenblumige Schnee-Stiefmütterchen	
26183 Morgenröte, Blumen äußerst effektvoll, leuchtend purpurkarmin mit weißem					(Winterblühende Riesen-Stiefmütterchen [hiemalis]):	
Rande		14.—	2.40	25	26284 Eiskönig, silberweiß mit dunklem Auge 76 9 1.	
äußerst effektvoll 1 Gr60 M.		25.—	4.20	35	26285 Helios, rein goldgelb	60 20
26188 ,, weiße fünffleckige Riesen, Blumen groß, schön geformt, mit tief-					26287 Blauer Junge (Blue Boy), silberlila 76.— 9.— 1. 26288 Jupiter, untere Blumenblätter purpur-	60 20
violettem Flecke auf jedem der 5 weißen Blumenblätter, sehr					violett, obere lasurblau in weiß aus- laufend, reizende Färbung 76.— 9.— 1.	60 20
effektvoll 1 Gr. —.65 M.		27.—	4.40	35	26289 lilarosa	60 20
26190 President Carnot verbesserte. Jedes der 5 reinweißen Blumenblätter ist mit					26290 Mars, prachtvoll kornblumenblau 76.— 9.— 1. 26292 Märzzauber, dunkelsamtblau 76.— 9.— 1.	60 20
einem dunkelvioletten Flecke effektvoll gezeichnet 1 Gr. —.65 M		27.—	4.40	35	26294 Nordpol, rein schneeweiß	60 20
26192 Pretiosa. Vom Bau der Germania, mit	P.V.	- 190		To All	Töne, neu       90.— 11.— 1.         26296 weinrote Spielarten, neu       160.— 19.— 3.	
großen, gekräuselten, fünffleckigen Blumen, violett gefleckt auf karmin-					26297 Wintersonne, leuchtend goldgelb mit	
purpurroter Grundfarbe, mit breitem, reinweißem Saume, schön		14.—	2.40	25	danklem Auge	60 20
Alle die in diesem Katalog nicht aufgefü	100	Alas S			26140 Mischung 10 Kilo — - M. 70.— 8.60 1. 26299 1 Sortiment von 12 Sorten 2.— M.	40 20
versuchen wir zu Originalpreisen zu					26300 1 ,, 6 ,, 1.— //.	

	70	
Mineraline	1 %1	

Viola tricolor maxima (Fortsetzung):	f 100 Kilo Gr.	10 I Gr. Prt.		I Kilo	100 Gr.	10 Cir. 1	
			○ Viscaria (Lichtröschen, Klebnelke):	-10	.16	S. C.	37
Reichblühende Sorten:  26302 aprikosenfarben, reizend 26303 atropurpurea, dunkel-purpurviolett 26304 "albo-marginata (Silbersaum) 26308 atrosanguinea, dunkelblutrot 26312 aurea pura (Goldelse), leuchtend gelb	10 10 11. 11	1.80 20 - 1.80 20 2.— 20 - 2.— 20	26604 cardinalis, glänzend magentarot	26.—	3.20	60	15
26320 azurblau, extra 26324 candidiseima (alba pura, Schneewitt	- 05 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		26630 ,, Perfection, niedrig, scharlach-	50.—	6.—	1,-	20
chen), zart atlasweiß, sehr hübsch  26328 Cardinal, leuchtend rot  26332 Coquette de Poissy, rosig hellblau  26336 Diana, rahmfarbig, sehr zarte Farbe  26340 Feenkönigin, hellblau mit weißem Rande  26344 Feuerkönig. Obere Blumenblätter leuchtena purpurot, untere feurig goldgelb mit dunkel-	12.50 10 10 13.	2.20 25 1.80 20 1.80 20 2.40 25	26636 ,, ,, Treue, reinblau	60.— 64.—	7.20	1.20	20
26348 Fürst Bismarck, goldbronze marmoriert. 26352 gelb mit Auge	11 11 11	2. — 20 2. — 20 2. — 20	26650 9 Wahlenbergia (Platycodon) gran- diflora, reizende Staude mit großen, blauen, glockenför- migen Blumen	18.—	5.80	1,	20
26364 Goldorange, mit dunklem Auge, reizend 26368 Goldrand, extra			26652 ,, grandiflora alba, großblumig, weiß				
26372 havannabraun	-,- 12		26653 ,, ,, duplex. doppelt, blau, ca.				
26378 Kaiser Friedrich, Blumen dunkelpurpurrot			26656 .,, ,, nana, niedrig, großblumig,				
goldig überjlammt, mit goldig bronzejarbener Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rande 26380 Kaiser Wilhelm, kornblumenblau			blau				
26384 Lord Beaconsfield, purpurviolett min weiß, höchst effektvoll	t and a second		blumig, weiß	1	15.—	2.80	25
26388 mahagoni und polisanderfarben 26392 Meteor, feurig braunrot 26396 Negerfürst, ganz schwarz, Blumen rund	12 10	2.20 20 1.80 20	26680 • Whitlavia grandiflora, großblumig, blau  Aussaat im April und Mai direkt ins freie Land.	29.—	3.60	70	15
26400 nigra (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz							
26402 Orangekönig, dunkelorange, prachtvoll, neu	25	4 30	⊙ Xeranthemum annuum fl. pl.				
26404 Orchideae (Cattleya) - flora "Sonnen- licht", Blumen sehr wirkungsvolt,			(gefüllte Papierblume).				
lenchtend gelb, mit sehr großen, schorf hervortretenden rotbrannen Elecken 26406 "Mandelblüte, zartrosa 26420 quadricolor (gloriosa perfecta), pracht-	19 17	3.20 25 3.— 25	Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzägliches Material für trochne Kränze und Buketts, Zeitig im Frühjahr ins freie Land oder ins kalte Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen. Blütezeit von				
voll	10	1.80 20 1.80 20	Juni bis September. 26716 grandiflorum purpureum, prächtig, groß-				
26426 schwarz mit goldbronze	11 10	2.— 20 1.80 20	blumig, extra gefüllt				
26432 Viktoria, leuchtend rot 26436 violette bordé blanc, violett, weiß ge-			prachtvoll 2 26724 ", plenissimum, extra gefüllt 2	29	3.60 -	70	15
26440 weiß mit Auge	10	1.80 20	26728 plenissimum album, gefüllteste weiße . 2 26732 " atropurpureum, gefüllteste dunkel- purpurrote 2				
Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen eigene Zucht			26736 "roseum, gefüllteste rosenrote	9.—	3.60 -	701	15 15
26460 gelb mit Auge			26780 pKB Yucca aloëfolia, weiße Yucca oder				
26464 dunkelblau 26466 weinrot	15 15	2.80 25 2.80 25	Palmenlilie		5.60	1 5	20
26468 weiß mit Auge 26142 Pirnaer frühblühende, Mischung	15 13	2.80 25	verwenden ist. Ueberwinterung bei 3-4 Grad R. 26790 bKB ,, filamentosa, gelblichweiß	1	9.—	1.60	20
Viola tricolor maxima compacta multiflora (Vielblumiges gedrungenes Stiefmütterche			Zimmerlinde, siehe Sparmannia africana.				
Eine besondere und reizende Klasse unter den Stief- mätterchen, die sich durch ihren zierlichen, gedrungenen Wuchs, ihren ganz außerordentlich großen Blütenreichtum und thre sehr lange andauernde Blütezeit von allen andern bisher eingeführten Stiefmütterchen sehr vorteilhalt unter-			26840 ⊙M Zinnia elegans, einfache gemischt 14	4.—	1.90 -	40	15
scheidet und namentlich zu Teppichbeeten, Einfassungen, niedrigen Beeten, sowie zur Bepflanzung von Gröbern etc. von ganz hervorragendem Werte und unvergleichlicher Wirkung ist.			⊙M Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte Zinnien).				
Heinr. Mettes Originalzucht  26501 Goldlackfarben, entzückende Farbentöne  26506 Rubra, reizende rote Farbentöne  26512 Rubro - violacea, seltsame rotviolette	17 17	3.— 25 3.— 25	Zinnien soliten in keinem Garten fehlen, da sie sich durch lange anhaltenden Flor und große Farbenpracht zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Beeten sehr gut eignen.	8.	1.90	80	20
Farbentöne 26518 Ruhm von Quedlinburg, prachtvoll kornblumenblau	17	3.— 25	26864 atrococcinea, prächtig dunkelscharlach 36 26868 atropurpurea, dunkelpurpurrot 36 26872 aurea, goldgelb 36	8.— 8.—	4.80 - 4.80 - 4.80 -	80 2 80 2 80 2	20 20 20
26550 Obige Sorten gemischt	-, 16,	2.80 25	26876 carminea, karminrot 30	8.—	4.80 -	80 2	20

		100	10 1	1 100 10
Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):		Gr.	Gr. Prt.	Kilo Gr. Or. Pr
26880 carnea, fleischfarben	88	4.80	80 20	⊙M Zinnia elegans pumila fl. pl.  (extra gefüllte niedrige Zinnien):
26882 chamoisrosa	38	4.80	80 20	27027 alba, weiß
26884 coccinea, scharlachrot		4.00	80 20	27028 aurea, goldgetb   50.— 6.— 1.10 2   27029 carminea, karminrot   50.— 6.— 1.10 2
tende Farbe, vortreffliche neuere Sorte 26892 Iilacina, lila				27032 coccinea, schartachrot 50,— 6.— 1.10 ½
26896 lutea, hellgelb	38.—	4.80	80 20	27034 Feuerkönig, feuerrot
26908 violacea, violettrot	38	4.80	80 20	27040 purpurea, purpurrot
26918 Prachtmischung	19			27048 salmonea, lachsrot 50.— 6.— 1.10 2
26924 1 Sortiment von 12 Sorten 2.— M. 26926 1 ,, ,, , , , , 1.— M.				27052 sulphurea, schwefelgelb
				27066 Gute Mischung
Zinnia elegans Liliput fl. pl.				27080 OME Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl.,
Prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regel- mäßig geformten, schön gefüllten Blumen.				gefüllte Zwerg-Zinnien ge- mischt
26946 alba, weiß, schön	64	7.80	1.30 20	27088 ⊙ME " Haageana (ex Mexico),
26948 aurea, góldgelb, reizend	64	7.80	1.30 20	orangerot, zu niedri- gen Gruppen, schön 29.— 3.60 —.70 1
prachtvoll	64	7.80	1 30 20	27092 ,, ,, fl. pl., gefüllte, l. Qual. —.— 17.— 2.80 2 27100 ,, hybrida, gefüllte und
26954 lilacina, lila				einfache Hybriden in prächtigen Farben 9.60 1.70 2
				27101 ,, hybrida Glorienschein,
Zinnia elegans gracillima fl. pl.				goldgelbem Rande, neu . —.— 23.— 3.80 3
Aeußerst reichblühend und höchst effektvoll; von ge- drungenem Wuchs; Blumen lang gestielt, sehr klein und				" Stern - Zinnie mit
ballrund; sehr wertvolt als Gruppenpflanze und Schnittblume.  26970 carminea, karminrot	77 9	9.40	1.60 20	orangefarbenen Blu- men, sehr zierend 15 2.80 2
26972 coccinea, feuerrot	77 9	9.40	1.60 20	27110 ,, stellata hybrida.  Reizende neue Hybriden
26978 Prachtmischung				der schönen Stern-Zinnie, mit zugespitzten, nach unten gedrehten Blumenblättern.
				Von dunkelblutrot bis schwefelgelb, tieforange,
OM Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima (Riesen-Zinnien).				goldgelb, rot mit gelben Spitzen und gelb mit roten Spitzen variierend — . — 13.— 2.20 21
Pjlanzen von äußerst kräftigem Wuchse; Blumen sehr groß				The second secon
und dicht gejüllt. 26980 alba, weiβ	77.— 9	9.40	1.60 25	Blumensamen-Mischungen
26984 atrococcinea, prachtvoll, dunkelscharlach 26988 aurea, goldgelb	77 9	9.40	1.60 25	(zur Aussaat in das freie Land):  Damit die einzelnen Pflanzen sich besser ent-
26992 carminea, karminrot	77 9	9.40	1.60 25	wickeln können, empfehlen wir, diese Mischungen nicht zu dicht zu säen.
26993 carnea, fleischfarben	77.— 9	9.40	1.60 25	27200 O Sommerblumen,
26995 kermesina, karmesinrot				100 Kilo — M, 10 Kilo — M. 6.— — 90 — 30 11
26998 purpurea, purpurrot	77 9	9.40	1.60 25	27202 " baibbobe Sorten gemischt
27002 sulphurea, schwefelgelb	77 9	9.40	1.60 25	100 Kilo — M, 10 Kilo — M. 8.— 1.10 — 30 18
27003 violacea, violettrot				27204 " niedrige Sorten gemischt
27005 Gute Mischung	38.— 4	1.80 -	90 20	100 Kilo — M, 10 Kilo — M. 10.— 1.40 — 30 10 27205 "viele Sorien gemischt
geröhrte Blumen, gemischt, neu 1 27007 1 Sortiment von 8 Sorten 1.80 M.	34.— 16	3.40	2.80 30	100 Kilo — M, 10 Kilo — M. 6.— —.90 —.30 15 27206 "für Bienenfutter
			1	gemischt
⊙M Zinnia elegans robusta grandiflora				100 Kilo — M, 10 Kilo — M. 10.— 1.40 — 30 13 27207 <b>Stroßblumen (Immorfellen</b> )
plenissima dahliiflora.				gemischi 100 Kilo — M, 10 Kilo — M 26.— 3.20 —.60 18
Gefüllte dahlienblütige Riesen-Zinnien, neu. 27008 chamois	83 10	),20	1.70 25	27208 O Schlingpflanzen gemischt
27009 dunkelpurpur 27010 goldgelb	83 10	).20	1.70 25 1.70 25	100 Kilo — M, 10 Kilo — M. 11.— 1.60 — 40 11 27209 4 <b>Stauden, winterfarte 505e</b>
27011 karmesin	83 10	0.20	1.70 25	Sorten gemischt . 38.— 4.80 —.80 13 27210 "winterbarte niedrige
27012 kupferscharlach	83.— 10	1.20	1.70 25	Sorten gemischt 64.— 7.80 1.30 20
27016 orange			1.70 25 1.70 25	27211 "winterbarte gemischt für Steingärten —— 17.— 3.— 25
27020 scharlach	83 10	0.20	1.70 25	27220 • Blumenrasen. Mischung effekt- voller halbhoher Sommerblumen
27022 violett	83 10	1.20	1.70 25	und Ziergräser, für sonnige Lagen
27023 weiß 27024 Prachtmischung, extra	77 9	0.40	1.70 25 1.60 25	100 Kilo — ℳ, 10 Kilo — ℳ. 14.— 2.— —.40 18 27222 ⊙ Balkon Mischung schönster
27025 Gute Mischung	60.— 7	.20	1.20 20	Schlingpflanzen 100 Kilo — M 10 Kilo — M 24.— 3.10 —.60 18
			- 100	

## Ziergräser.

Y										The state of the s					
BUT STORY			1 Kilo	100 Gr.	10 Or. I							1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	
27504	⊙E	Agrostis laxiflora, mit lockeren	.16	.16		27	27706 🔾		eum jubatu			.16	.16		27
27508	0	Blütenrispen				Est	27712 9	W Isolep	ön zu Bukett ois gracilis	(tenella),	Frauen-	32.—	4.—	70	) 15
27512	0	prächtig, für Buketts	45.—	5.60	1	20			r, höchst zie. Ampeln un						
		gras, vortrefflich zu Buketts geeignet	1	10.—	1,60	20	27716 ①		flich rus ovatus, e						110
27532	0	Avena sterilis, für große Buketts 10 Kilo —.— M				W. S.		gras	s, Hasensch Buketts	hwänzchen,	schön	12.80	1.80	40	15
27540	0	Briza geniculata, gegliedertes Zitter-			3.20		27750 🕥	Paspa	lum elega	ns, Pfann	engras,				
27544	0	" maxima, großährlges Zitter-			0.20	20	27756 🕥	M Penni	setum lo	ngistylum,	lang-	12,	0.		, 10
		gras, vortrefflich zu Buketts geeignet	10.40	1.40	30	15			sehr schöl	Federbors n, höchst	wertvoll		0.00		
27548	0	" minima (gracilis, minor), klein- ähriges Zittergras, sehr schön					27764 🕥	)M ,, 1	Rueppelianu	im, pracht	voll	29.— 32.—	3.60	70 70	15
27564	0	Bromus brizaeformis, brizaartige	12.80	1.80	40	15	27768 🔾		mabilis, liel chtvoll zu E			29.—	3.60	70	15
		Trespe, eignet sich vortrefflich zu Buketts	3.80 -	50	30	15	27772 🔾	M Setari		uroides,	Fuchs-				
27604	⊙M	Coix Lacrymae, Hiobstränen - Gras,					27788 21	hoh	en Gruppen pennata, 2			12.80	1.80	40	15
27606		für niedrige Gruppen " Lacrymae aurea zebrina, mit				TE !		Sam	ie				15.—	2.80	25
27612	⊙M	gelbbunten Blättern Cypergras,	15.—	2.—	40	15	2/8/0	D Zea C	Caragua, Ri	100 Kilo		0.00	1.10	00	15
27638		sehr zierend	32.—	4.—	70	15	27820 🕥	)B ,,	gracillima,	10 Kilo Miniatur-N	Mais	9.60	1,40	30	10
		gras, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	32.—	4.—	70	15	27828 🕥	)В "	japonica for panis	liis variega scher Mais	atis, ja- mit ge-				
27642	0	Eragrostis elegans, Liebesgras, zier-							streit	ften Blätter 10 Kilo -		12.—	1.80	40	15
27672	91E	Festuca glauca, blaugrün, niedrig,	19.—	2.60	50	15	27830 🔾	)В "		ea quad	dricolor,				
	and the state of	schön zu Einfassungen, auch für Töpfe	64 —	7.80	1.30	20			pflan	ize mit	bunten	19.80	1.80	_ 40	15
27686	21	Gymnotrix japonica, schön zu Gruppen	L. KIG			1			ea-Arten sind a lattpflanzengrup	ls höchst dek	orativ für	12.00	1.00		10
											chlen.				
27696	24	Gynerium argenteum, silberweißes	20,—	3.60	70	15	27840 🕥	Misch	ung einjähi	riger hoher	Sorten	14.—	2	40	15
27696	24				al las		27840 ② 27841	Mischur		riger hoher ger halbhol	Sorten her und				
27696	24	Gynerium argenteum, silberweißes Pampasgras, sehr schöne De-			al las		27840 ② 27841	Mischur	ang einjährig	riger hoher ger halbhol	Sorten her und				
27696	24	Gynerium argenteum, silberweißes Pampasgras, sehr schöne De-			al las		27840 ② 27841	Mischur	ang einjährig	riger hoher ger halbhol	Sorten her und				
27696	24	Gynerium argenteum, silberweißes Pampasgras, sehr schöne De-korationspflanze	19.—	2,60	50	15	27840 © 27841	Mischur	ang einjährig ng einjährig iger Sorten	riger hoher ger halbho	Sorten her und		3.20 100 Gr.	60	15
27696		Gynerium argenteum, silberweißes Pampasgras, sehr schöne De-korationspflanze		2,60	50	15	27841	Mischu Mischu niedri	ang einjährig ng einjährig iger Sorten Kakteen.	riger hoher ger halbho	Sorten her und	26	3,20	60	15
		Gynerium argenteum, silberweißes Pampasgras, sehr schöne De- korationspflanze  Wasserpflanzen.  = geeignet zu Zimmer-Aquarlen. perus alternifolius, reiner Same, sehr	19.—	2,60 100 Gr.	50	15 Prt.	27841	Mischu Mischu niedri	ang einjährig ng einjährig iger Sorten Kakteen.	riger hoher ger halbho	Sorten her und	26 1 Kilo	3.20 100 Gr.	60	15
	Суг	Wasserpflanzen.  = geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  perus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, bunt-	19.—  Kilo	2,60	50	15 Prt. 29	27841 28480 A	Mischu Mischu niedri strophyte 10000 Ko	Kakteen.	e Species 1000 Korn 100 Korn	Sorten her und	26 1 Kilo	3.20 100 Gr.	60 10 Gr.	) 15 Prt.
28006*	Суг	Wasserpflanzen.  = geeignet zu Zimmer-Aquarien. perus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, bunt-blättrig 1 Gr 70 %	19.—	2,60	50  Or. 1  1.40  5.60	15 Prt. 25 35	28480 A	Mischu Mischu niedri astrophyte 10000 Ko	ang einjährig ng einjährig iger Sorten Kakteen.	e Species 1000 Korn 100 Korn 1000 Korn 1000 Korn	20.— M. 2.40 M. 7.20 M.	26 Kilo	3.20	60 Gr%	) 15 Prt. A
28006* 28010*	Cyr "	Wasserpflanzen.  = geeignet zu Zimmer-Aquarien.  berus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, buntblättrig 1 Gr. 2.60 Massera rotundifolia 1 Gr. 12.— M.	19.—	2,60	50  Or. 1  1.40  5.60 22	15 Prt. 25 35 50	28480 A. 28500 Cd 28510 Ed	Mischumischumiedri Mischumiedri Astrophyte 10000 Ko Lereus, ge 10000 Ko	Kakteen.  Kakteen.  m, gemischtern — M,  mischte Spern — M,  us, gemischt	e Species 1000 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M.	26 Kilo	3.20	60 Gr%	) 15 Prt. A
28006* 28010* 28020 28030* 2805/	Cyr Dro Nel	Wasserpflanzen.  '= geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  perus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, buntblättrig 1 Gr. 2.60 Massera rotundifolia 1 Gr. 12.—Mumbium speciosum 00 Korn — M, 10 Korn — M	19.—	2,60	50  10 Gr. 1  1.40  5.60 221 70	15 Prt. 25 35 50 100 40	28480 A. 28500 Cd 28510 Ed	Mischumischumiedri Mischumiedri Astrophyte 10000 Ko Lereus, ge 10000 Ko	Kakteen.  en, gemischt rn — - M, mischte Spern — - M,	e Species 1000 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M.	26 Kilo	3.20	60	Prt. 3
28006* 28010* 28020 28030* 2805/ 28060 28070	Cyr Dro Nel Nur Nyr	Wasserpflanzen.  The geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  The geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  The perus alternifolius, reiner Same, sehr schön  The perus alternifolius fol. variegatis, buntblättrig  The payrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 Ma.  The payrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 Ma.  The perus alternifolius of the perus alternifolius fol. variegatis, buntblättrig  The payrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 Ma.  The payrus, reiner Same 2 Gr. 2.60 Ma.  The payrus, reiner Same 3 Gr. 2.60 Ma.  The payrus, reiner Same 4 Gr. 2.60 Ma.  The payrus, reiner Same 5 Gr. 2.60 Ma.  The payrus, reiner Same 6 Gr. 2.60 Ma.  The payrus, reiner Same 8 Gr. 2.60 Ma.  The payrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 Ma.  The payrus of the pa	19.—	2,60	50  10 Or. 1  1.40  5.60 22 1 70 1.40	15 Prt. 25 35 50 100 40 20	28480 A 28500 C 28510 E 28520 E	Mischumischumiedri Mischumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri 10000 Ko	Kakteen.  Kakteen.  M, gemischt  rn — M,  mischte Spe  rn — M,  us, gemischt  rn — M,  us, gemischt  rn — M,	e Species 1000 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn te Species 1000 Korn te Species	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. 4.80 M.	26 Kilo	3.20	60	1 15 Prt. S 40 - 25 - 20
28006 28010 28020 28030 28057 28060	Cyr Dro Nel Nur Nyr	Wasserpflanzen.  = geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  perus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, bunt- blättrig 1 Gr. 2.60 M. Papyrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 M. sera rotundifolia 1 Gr. 12.— M. umbium speciosum 00 Korn — M., 10 Korn — M. phar luteum, Blumen gelb	19.—	2,60	50  10 Or. 1  1.40  5.60 22 1 70 1.40	15 Prt. 25 35 50 100 40 20	28480 A 28500 C 28510 E 28520 E	Astrophyte 10000 Ko ereus, ge 10000 Ko chinocact 10000 Ko	Kakteen.  Kakteen.  en, gemischt  rn — M,  mischte Spe  rn — M,  us, gemischt  rn — M,  us, gemischt  rn — M,	e Species 1000 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn te Species 1000 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn 100 Korn	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. 4.80 M.	26 Kilo	3.20	60	1 15 Prt. S 40 - 25 - 20
28006* 28010* 28020 28030* 2805/ 28060 28070	Cyp "" Dro Nel Nup Nyr	Wasserpflanzen.  = geeignet zu Zimmer-Aquarien.  perus alternifolius fol. variegatis, bunt- blättrig 1 Gr	19.—	2,60	50  10 Or. 1  1.40  5.60 22 1 70 1.40	15 Prt. 25 35 50 100 40 20	28480 A 28500 C 28510 E 28520 E 28530 E	Astrophyte 10000 Ko ereus, ge 10000 Ko chinocare 10000 Ko chinocere 10000 Ko	Kakteen.  Kakteen.  M, gemischt  rn — M,  mischte Spe  rn — M,  us, gemischt  rn — M,  us, gemischt  rn — M,	e Species 1000 Korn 100 Korn	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. —.60 M. 4.80 M. 6.40 M.	26  Kilo	3.20	60 Gr. #	Prt. 25 - 40 - 25 - 20 - 20
28006° 28010° 28020 28030° 2805° 28060 28070 28088	Cyp "" Dro Nel 1 Nup Ny ""	Wasserpflanzen.  '= geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  perus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, bunt- blättrig 1 Gr. 2.60 Ma Papyrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 Ma sera rotundifolia 1 Gr. 12.— Ma umbium speciosum 00 Korn — M, 10 Korn — M phar luteum, Blumen gelb mphaea alba, Blumen weiß schönste Hybriden gemischt 1 Gr. 3.60 Ma arne (in reinem Samen).	19.—	2,60	50  10 Or. 1  1.40  5.60 22 1 70 1.40	15 Prt. 25 35 50 100 40 20	28480 A 28500 C 28510 E 28520 E 28530 E	Mischumiedri Mischumiedri Mischumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumiedri Mischumie	Kakteen.  Kakteen.  Mangeinjährigiger Sorten  Kakteen.  Mangemischtern — M	e Species 1000 Korn 100 Korn Species 1000 Korn Species	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. —.60 M. 4.80 M. —.60 M.	26  Kilo	3.20	60 Gr. #	Prt. 25 - 40 - 25 - 20 - 20
28006* 28010* 28020 28030* 28056* 28060 28088	Cyp  ""  Dro  Nel  1  Nup  Ny  ""  Fr.	Wasserpflanzen.  — geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  — geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  — perus alternifolius, reiner Same, sehr schön — alternifolius fol. variegatis, bunt- blättrig 1 Gr. 2.60 Ma Papyrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 Ma Seera rotundifolia 1 Gr. 12.— Ma umbium speciosum 00 Korn — M, 10 Korn — M phar luteum, Blumen gelb — schönste Hybriden gemischt — 1 Gr. 3.60 Ma arne (in reinem Samen).  F. Freiland-, K. Kalthaus, W. Warmhaus-, S. Schnitt-, J. besonders für lardinieren geeignete Farne.	19.—	2,60	50  1.40 5.60 22170 1.40 3.20	15 Prt. 25 35 50 100 40 20 30 50	28480 A 28500 C 28510 E 28520 E 28530 E	Mischumiedri Mischumiedri Mischumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumichumiedri Mischumiedri Mischumie	Kakteen.  Kakteen.  Mangeinjährigiger Sorten  Kakteen.  Mangemischtern — Mangemischte Spearn — Mangemischtern — Mangemischter	e Species 1000 Korn 100 Korn Species 1000 Korn Species	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. —.60 M. 6.40 M. 6.40 M.	26 Kilo #	3.20	60	Prt. 2, -40 - 25 - 20 - 25
28006* 28010* 28020 28030* 2805f  28060 28070 28088	Cyr "" Dro Nel 1 Nur Nyr "" Fr. euten: mfarne WS KB	Wasserpflanzen.  "= geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  perus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, bunt- blättrig 1 Gr. 2.60 M. Papyrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 M. psera rotundifolia 1 Gr. 12.— M. umbium speciosum 00 Korn — M., 10 Korn — M. phar luteum, Blumen gelb mphaea alba, Blumen weiß schönste Hybriden gemischt 1 Gr. 3.60 M.  arne (in reinem Samen).  F. Freiland., K. Kalthaus, W. Warmhaus., S. Schnitt., J. besonders für lardinieren geeignete Farne.  Adiantum cuneatum 1 Gr. 8.80 M. Alsophila australis	19.—	2,60	50  1.40 5.60 22170 1.40 3.20	15 Prt. 25 35 50 100 40 20 30 50 45 30	28480 A 28500 C 28510 E 28520 E 28530 E 28540 M	Mischumiedri Misch	Kakteen.  Kakteen.  M, gemischtern — M,  mischte Spern — M,  mischte Spern — M,  mischte Spern — M,  mischte Spern — M,  gemischtern — M,	e Species 1000 Korn 100 Korn Species 1000 Korn Species 1000 Korn Species 1000 Korn Species 1000 Korn Species	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. —.60 M. 6.40 M. —.80 M. —.80 M. —.60 M.	26 Kilo #	3.20 100 Gr. #	60	Prt. 2, -40 - 25 - 20 - 25 - 20 0 25
28006° 28010° 28020 28030° 2805° 28060 28070 28088 Es bed. B. Banu 28310 28320 28340	Cyr "" Oron Nell 11 Nur Nyr "" Fr. ws KB KB	Wasserpflanzen.  "= geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  perus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, bunt- blättrig 1 Gr70 M Papyrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 M pasera rotundifolia 1 Gr. 12.— M umbium speciosum 00 Korn — M, 10 Korn — M phar luteum, Blumen gelb mphaea alba, Blumen weiß schönste Hybriden gemischt 1 Gr. 3.60 M arne (in reinem Samen).  F. Freiland-, K. Kalthaus, W. Warmhaus-, S. Schnitt-, J. besonders für lardinieren geeignete Farne.  Adiantum cuneatum 1 Gr. 8.80 M Alsophila australis	19.—	2,60	50  1.40  5.60 221 70 1.40 3.20	15 Prt. 25 35 50 100 40 20 30 50 45 30 60	28480 A.  28500 C.  28510 E.  28520 E.  28530 E.  28540 M  28550 O.	Astrophyte 10000 Ko ereus, ge 10000 Ko chinocere 10000 Ko chinocere 10000 Ko chinopsis, 10000 Ko Aamillaria, 10000 Ko	Kakteen.  Kakteen.  Kakteen.  An, gemischtern — M,  mischte Spern — M,  mischte Spern — M,  gemischtern — M,	e Species 1000 Korn 100 Korn Species 1000 Korn 100 Korn 100 Korn Species 1000 Korn 100 Korn	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. —.60 M. 6.40 M. —.80 M. —.80 M. —.60 M.	26 Kilo #	3.20 100 Gr. #	60	Prt. 2, -40 - 25 - 20 - 25 - 20 0 25
28006* 28010* 28020 28030* 28050* 28060 28070 28088  Es bed B. Baun 28310 28320 28340 28360	Cypy  ""  ""  Fr.  WS  KB  KJ  F	Wasserpflanzen.  = geeignet zu Zimmer-Aquarien.  perus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, bunt-blättrig 1 Gr	19.—  Kilo	2,60	50  1.40 5.60 22170 1.40 3.20	15 Prt. 3, 25 35 50 100 40 20 30 50 45 30 660 45	28480 A.  28500 C.  28510 E.  28520 E.  28530 E.  28540 M  28550 O.	Astrophyte 10000 Ko chinocere 10000 Ko chinocere 10000 Ko chinopsis, 10000 Ko	Kakteen.  Kakteen.  M, gemischtern — M,  mischte Spern — M,  mischte Spern — M,  mischte Spern — M,  mischte Spern — M,  gemischtern — M,	e Species 1000 Korn 100 Korn 1	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. —.60 M. 6.40 M. —.80 M. —.80 M. —.60 M.	26 Kilo #	3.20 100 Gr. #	60 Gr. #	Prt. 25 - 40 - 25 - 20 - 25 - 20 - 25 - 20 - 25 - 20 - 25
28006° 28010° 28020 28030° 28056° 28060 28070 28088 Es bad B. Ban 28310 28320 28340 28360 28380 28390	Cypy "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Wasserpflanzen.  '= geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  perus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, bunt- blättrig 1 Gr. 2.60 Ma Papyrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 Ma sera rotundifolia 1 Gr. 12.—Ma umbium speciosum 00 Korn —— M, 10 Korn —— M phar luteum, Blumen gelb schönste Hybriden gemischt 1 Gr. 3.60 Ma arne (in reinem Samen).  F. Freiland. K. Kalthaus, W. Warmhaus-, S. Schnitt. J. besonders für Jardiaieren geeignete Farne.  Adiantum cuneatum 1 Gr. 8.80 M Alsophila australis	19.—  I Kilo M	2,60	50  1.40 5.60 22 170 1.40 3.20	15   Prt. 25   35   50   100   40   20   30   50   45   45   45	28480 A.  28500 C.  28510 E.  28520 E.  28530 E.  28540 M  28550 O.  28560 P.	Astrophyte 10000 Ko cereus, ge 10000 Ko chinocere 10000 Ko chinocere 10000 Ko chinopsis, 10000 Ko chinopsi	Kakteen.  Kakteen.  In, gemischtern — M,  Ins, gemischtern — M,  Installe Speindica (ind  Installe Speindica (	e Species 1000 Korn 100 Korn Species 1000 Korn 100 Korn Species 1000 Korn 100 Korn Species 1000 Korn 100 Korn	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. —.60 M. 6.40 M. —.80 M. —.80 M. —.60 M.	26 Kilo #	3.20 100 Gr. #	60 Gr. #	Prt. 25 - 40 - 25 - 20 - 25 - 20 - 25 - 20 - 25 - 20 - 25
28006* 28010* 28020 28030* 28050* 28060 28070 28088  Es bed. B. Banu 28310 28320 28340 28360 28380 28390 28420	Cypy  ""  ""  Fr.  KB  KJ  Fr.  KS  KS	Wasserpflanzen.  "e geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  "erus alternifolius, reiner Same, sehr schön alternifolius fol. variegatis, bunt- blättrig 1 Gr70 M Papyrus, reiner Same 1 Gr. 2.60 M seera rotundifolia 1 Gr. 12.— M umbium speciosum 00 Korn — M, 10 Korn — M phar luteum, Blumen gelb mphaea alba, Blumen weiß schönste Hybriden gemischt 1 Gr. 3.60 M arne (in reinem Samen).  F. Freilande, K. Kalthaus, W. Warmhause, S. Schnitte, J. besonders für Jardinieren geeignete Farne.  Adiantum cuneatum 1 Gr. 8.80 M Alsophila australis Asplenium bulbiferum 1 Gr. 12.— M Osmunda regalis 1 Gr. 8.80 M Pteris cretica albo-lineata 1 Gr. 8.80 M serrulata 1 Gr. 8.80 M Kalt- und Warmhausfarne gemischt 1 Gr. 8.80 M Kalt- und Warmhausfarne gemischt	19.—  Kilo #	2,60	50  1.40 5.60 22170 1.40 3.20	15   Prt. 25   35   50   100   40   20   30   50   45   45   45   45   40	28480 A.  28500 C.  28510 E.  28520 E.  28530 E.  28540 M  28550 O.  28560 P.	Mischumiedri Misch	Kakteen.  Kakteen.  Mangeinjährigiger Sorten  Kakteen.  Mangemischtern — M	e Species 1000 Korn 100 Korn	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. —.60 M. 4.80 M. —.60 M. 6.40 M. —.80 M. —.60 M.	26 Kilo #	3.20 100 Gr. #	60 Gr. #	Prt. 2, -40 - 25 - 20 - 25 - 20 25 0 20 - 35
28006° 28010° 28020 28030° 28056° 28060 28070 28088 Es bad B. Ban 28310 28320 28340 28360 28380 28390	Cypy  ""  ""  Fr.  KB  KJ  Fr.  KS  KS	Wasserpflanzen.  *= geeignet zu Zimmer-Aquarlen.  berus alternifolius, reiner Same, sehr schön  alternifolius fol. variegatis, bunt- blättrig 1 Gr. 2.60 Ma  sera rotundifolia 1 Gr. 12.— Ma  umbium speciosum  00 Korn — M, 10 Korn — M  phar luteum, Blumen gelb  schönste Hybriden gemischt  1 Gr. 3.60 Ma  arne (in reinem Samen).  **Freiland-** K. Kalthaus, W. Warmhaus-, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinieren geeitgnete Farne.  Adiantum cuneatum 1 Gr. 8.80 M  Alsophila australis	19.—  Kilo #	2,60	50  1.40 5.60 22170 1.40 3.20	15   Prt. 25   35   50   100   40   20   30   50   45   45   45   45   40	28480 A.  28500 C.  28510 E.  28520 E.  28530 E.  28540 M  28550 O.  28560 P.	Mischumiedri Misch	Kakteen.  Kakteen.  Kakteen.  An, gemischtern — M,  mischte Spern — M,  mischte Spern — M,  mischte Spern — M,  gemischtern — M,  demischte Sprindica (ind  us, gemischtern — M,  mischte Sprindica (ind  us, gemischtern — M,  mi	e Species 1000 Korn 100 Korn	20.— M. 2.40 M. 7.20 M. 1.— M. 4.80 M. —.60 M. 4.80 M. —.60 M. 6.40 M. —.80 M. —.60 M.	26 Kilo #	3.20 100 Gr. #	60 Gr. #	Prt. 2, -40 - 25 - 20 - 25 - 20 25 0 20 - 35

#### Palmen, Cycas und Pandanus.

Für eine gute Keimfähigkeit bei den Palmen können wir keine Garantie übernehmen, da diese bei dem langen Transport leiden kann. Es kommt stels nur frische, letztjährige Saat zum Versand.

28610* 28616*	Chamaerops excelsa 1000 Korn —.— M 100 Korn —.— M ,, humilis, Zwerg-Fächerpalme. Eine der härtesten Palmen zur Zimmer-	6.40	.16	10 Gr. ./6	27	28690* Latania borbonica. (Livistona sinensis)	23
	kultur 1000 Korn — .— .M 100 Korn — .— .M		1.—		25	28700 Pandanus utilis, Schraubenpalme, mit langen, schmalen, dracaenenähnlichen	oi
	Cocos australis 1000 Korn 24.— M. 100 Korn 3.— M. 10 Korn —.40 M. Waldaliara 1000 Korn 28	-,-			- 35	Blättern 1000 Früchte —	60
28640	" Weddelliana . 1000 Korn 68.— M. 100 Korn 8.— M. 10 Korn 1.— M.	-,-			50	Dekorationspflanze 1000 Korn 8.80 %, 100 Korn 1.20 M 3	30
28650*	Corypha australis : 1000 Korn 28.— M. 100 Korn 3.60 M, 10 Korn—.60 M.				35	28720* ,, dactylifera, die echte Dattelpalme 1000 Korn16.— M. 100 Korn2.— M. — — — 3	
28660	Cycas revoluta, schönste Palme des Warmhauses, deren Wedel bei Trauer- dekorationen stets bevorzugt werden 100 Korn 32.— M., 10 Korn 4.— M.				150	28722 ,, reclinata 1000 Korn16.— M. 100 Korn 2.— M. — . — . — . — . — . — . — . — . —	
28680 28684	Kentia Belmorena . 1000 Korn — .— M. 100 Korn 14.— M, 10 Korn 1.80 M.				80	28760* Washingtonia robusta 1000 Korn 4.0 M 28760* Washingtonia robusta 1000 Korn 4.— M.	
	700 NOTE 1.00 0/2	- Time			-	100 1011100 5/12	1

# Empfehlenswerte Gartenbücher.

- Die Gärtnergehilfenprüfung von Landwirtschaftsrat Dr. E. Böhnert, Leiter der Versuchs- und Lehrgärtnerei und Fachlehrer an der Gärtnerlehranstalt zu Oranienburg-Luisenhof. Ein Leitfaden zur Vorbereitung, der auf 100 Seiten mit 64 Textabbildungen alles das bietet was vom Prüfling auf fachlichem Gebiet verlangt wird.
- Die Gartenmeister-Prüfung, ein Leitfaden zur Vorbereitung. Von Dr. E. Böhnert, Landw.-Rat und Mitglied des Gartenmeister-Prüfungsausschusses, und Siegfried Schuster, Staatl. dipl. Gartenbau-Inspektor. Dieser Leitfaden will allen, die sich der Prüfung unterziehen wollen, ein Berater und Helfer sein; er bildet eine spezielle Zusammenfassung desjenigen Stoffes, den die Kommissionen des Prüfungsausschusses zu fordern pflegen. Mit 36 Textabbildungen. Gebunden 6.80 MM.
- Neuzeitlicher Gemüsebau unter Glas von Johs. Böttner, Das neueste Buch auf dem Gebiete des Gemüsebaus unter Glas, mit vielen Abbildungen nach photographischen Aufnahmen. Kartoniert 4.80 PM.
- Schöne Steingärten für wenig Geld. Der Verfasser, C. R. Jelitto, Garteninspektor am Botanischen Garten, Berlin, schildert in anschaulicher Weise die Anlage, Bepflanzung und Pflege des Steingartens und gibt auf die vielen auftretenden Fragen trefflich Antwort. Zahlreiche, teils farbige Bilder, sowie Pläne, Skizzen und Pflanztabellen bereichern das preiswerte Buch.
- Gartenbuch für Anfänger von Joh. Böttner. Anweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Pflanzenzucht. Mit 858 Abbildungen, 200. Tausend. Gebunden 7.50 BM.
- Blumenzucht im Zimmer von R. Betten. Elfte vermehrte Aufl., 1936, 336 Seiten mit 329 Textabbildungen. Gebunden 7.— 8M
- Balkongärtnerei u. Vorgärten von J. Böttner. 5. verb. Aufl. mit 122 Abbildungen. Gebunden 2.50 RM
- Mein Staudenbuch von Ludwig Lesser. Ein Buch vom Pflanzen und Pflegen winterharter Blütenstauden, mit 40 Blumenzeichnungen, 12 technischen Zeichnungen und 16 Photographien schöner Staudengärten. Geheftet 2.20 RM

- Unsere Blumen im Garten, von R. Steffen. 352 Seiten Text mit 174 Abbildungen und 4 Buntdrucktafeln. Gebunden 7.— ###
- Botanisches Hilfs- und Wörterbuch für Gärtner und Gartenfreunde, von A. Voss. Erklärung der botanischen Kunstausdrücke nebst Anleitung zum Selbstunterricht in der Pflanzenkunde. 8. Auflage, 190. Tausend. Gebunden 4.60 Mil.
- Gartenstauden Staudengärten. Die Erfahrungen des langjähr. Spezialisten sprechen aus den Zeilen des Buches. Dipl-Gartenbauinspektor Karl Heydenreich erzählt darin in anregender und verständlicher Form über alles, was der Gartenliebhaber aus diesem großen Gebiet wissen möchte. Zahlreiche, z. T. farbige Bilder und einige Bepflanzungspläne ergänzen die Ausführungen.
- Der Erwerbsgemüsebau. Ein Nachschlagebuch für den Praktiker, ein Lehrbuch für Garten- und Gemüsebauschulen und ein Hilfsbuch für Gartenbaulehrer und Gartenbaubeamte, von Hans Kratz, Dipl. Gartenbau-Inspektor und Direktor der Gemüsebauschule der Landwirtschaftskammer der Rheinprovinz zu Fischenich bei Köln. 2. Auflage mit 18 Abbildungen. Gebunden 3.35 M/
- Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten von Alfred Bier. Behandelt Größe, Einteilung, Bearbeitung, Düngung und Bestellung des Gemüsegartens, Aussaat, Pflanzzeit und Kultur der einzelnen Gemüsepflanzen, Schädlinge und Krankheiten der Gemüse, sowie Aufbewahrung und Ueber winterung derselben. 71.—75. Tausend, 174 Seiten mit 190 Abbildungen.
- Praktische Gemüsegärtnerei von Joh. Boettner, 11. verb. Auflage mit 341 Abbildungen. Gebunden 7. — MM
- Reiche Ernten durch Pflanzenschutz. Ein Merkbuch für den Obstund Gartenbau mit 30 farbigen Abbildungen der bekanntesten Schädlinge und Krankheiten, sowie Terminkalender für deren Bekämpfung und einem Schädlingsverzeichnis.

Geheftet .20 All

Farbige Tafel der bekanntesten Schädlinge und Krankheiten im Obst- und Gartenbau, 62×49 cm.

# Garten-Bedarfs-Artikel.

Aenderungen vorbehalten.



Gartenmesser S. Kunde & Sohn 31A Veredelungsmesser. Heft mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen, Heftlänge 10 cm ..... RM 2.40

41K Veredelungsmesser. Heft mit starken Messingeinlagen, Hartgummischalen und einklappbarem Löser, Heftl. 9cm RM 3.—

23H Veredelungsmesser. Heft aus einem Stück Büffelhorn mit Messing-einlagen, Heftlänge 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm RM 3.—

3123C Zweiklingiges Veredelungs-messer. Mit starken Messing-einlagen und Hartgummischalen, Heftlänge 101/2 cm . . RM 4.-

> 10 Gartenhippe. Heft leicht geschweift, mit starken Messing-einlagen und Hartgummischalen, Heftlänge 10 cm . . . . R.M. 2.50

> 3E Baumschulhippe. Mit starken Messingeinlagen und poliertem Holzheft, Heftlänge 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm /<sub>2</sub> cm RM 3.40

## Gartenscheren S. Kunde & Sohn


120 Einzelne Federn, 85 mm .. RM -. 15



124A Gartenschere. Aus bestem deutschen Stahl, mit Muttersicherung und Klappverschluß, Länge ca. 18 cm . . . RM 2.80 desgleichen " " 23 " . . . RM 3.40



139 Gartenschere mit ziehendem Schnitt, sonst wie vorstehende, Länge ca. 23 cm RM 3.50



## 8500 Universal-Handspritze ,, Dresdensia"

mit "Dresdensia"-Spritzkopf. Extra starke Ausführung, ganz aus Messing angefertigt, mit Lederkolben und Handschutz, Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser ca. 30 mm . . . . . . . . . . . . 8.—



1320 Gartenschere. Mit massiven Schenkeln, Blatt schlankere Form und auswechselbar. Haken auf Schnitt geschliffen (ähnlich der zweischneidigen Schere). Länge 23 cm &M 5.-

## Abzieh-Steine

388/2 Rekord-Brocken,

qualitativ den echten belgischen Brocken gleich, 80×30 mm ..... RM -.80



## Glaser-Diamanten

No. 8 Schlager ..... RM 4.— No. 8a Universal .... RM 8.—

## Wühlmaus- und Maulwurfsfallen

Original M. Attenkofersche mit dem Stellholz.

Diese Falle ist die einzige mit der man bequem, totsicher und in kürzester Zeit jede Wühlmaus und jeden Maulwurf fängt.

Gebrauchsanweisung wird jeder Sendung kostenlos beigefügt.

1 Falle mit 1 Holz und 1 Haken RM-.80 5 Fallen mit 1 Holz und 1 Haken RM 3.60

#### Thermometer

150 Auf Holzbrett zum Aufhängen, mit Weingeist-Füllung . . 20 cm  $\Re M$  — .60 25 cm  $\Re M$  — .80

242 Glas-Röhre zum Aufhängen und Einstecken in Beete, mit Weingeist-Füllung 28 cm RM 1.-



kännchen "Dresdensia"

Mühelos mit einer Hand zu bedienen. Das Kännchen hat keine Lötstellen, sondern ist aus einem Stück Messing gezogen. Der Boden ist doppelt eingerollt und daher von unbegrenzter Haltbarkeit. Sobald das Kännchen gefüllt ist, bewirkt jeder kurze Druck auf den Knopf feinste Verstäubung. Um den Behälter zu füllen, schraube man das Kopfstück ab. Das Pumprohr ist mit dem Kopfstück herausnehmbar und leicht zugänglich. Inhalt 1/4 Liter RM 2.50



## 95 Dresdensia-Zerstäuber

Bewirkt staubfeine Zerstäubung, kann auf jeder zu dem Kork passenden Flasche angebracht werden, vernickelt, 

### Raffia-Bast Majunga hochprima.

Zur Zeit nicht lieferbar.

## Blumenstäbe.

Aus astfreiem Holz gerissen und glatt geschnitzt, sauber gearbeitet. Länge cm 30 50 1000 Stück RM 4.- 8.- 12.-22.--.50 1.-P.M. 1.50 2.80

#### Holz-Etiketten.

Aus weißem Fichtenholz, auf beiden Seiten glatt und sauber geschnitzt, eine Seite mit gelber Oelfarbe gestrichen.

#### Mit Spitze zum Beistecken:

Länge	cm	10	14	18
1000 Stück	RM	5.—	8.—	12.—
100 Stück	RM	—.65	1.—	1.50

#### Mit Oese zum Anhängen:

mit nichtrostendem		Zinkdraht gehenkelt:			
Länge	cm	7	10	12	
1000 Stück	RM	6.50	8.—	10.—	
100 Stück	RM -	80	1.—	1.25	

#### Düngemittel. Hornspäne, mehlfein.

Altbekanntes bestes Düngemittel für Topfpflanzen und Garten, 13-14°/<sub>0</sub> Stickstoff. 100 Kilo RM 48.-, 10 Kilo RM 6.-1 Kilo RM --.70

## Trockenbeize "Ceresan". |

Zum Beizen aller Feld-, Gemüse- und Blumen-samen, im allgemeinen 3-4 g auf 1 kg, für Erbsen und Bohnen 200 gr für 100 kg.

kg	1/20	1/5	1
RM	75	1.15	4.25

## Ceresan-Nassbeize ("U 564").

Zum Beizen des Saatgutes im Tauch- und Be-

Gr.	50	100	250
RM	90	1.25	3.—

## Zelio-Paste.

Zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung, mit passen-den Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen.

#### Zelio-Körner.

Zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen.

Gr.	25	50	100
RM	45	85	1.55

#### Solbar. (Schwefelkalkbrühe in trockner Form).

Unschädliches Winterspritzmittel und bewährtes Sommerspritzmittel gegen pilzliche und einige tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau wie Mehltau, Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupen, Rote Spinne, Thrips usw.; Winterspritzung 30/0 ig, Sommerspritzungen 10/0 ig.

kg	1/10	1 -		5
RM	45	2.—	-	7.50

## Uspulun.

Naß - Beizmittel für Gemüsesämereien, amtlich empfohlen zur Desinfektion der Anzuchtbeete, zur Bekämpfung der Kohlhernie und des Wurzelkropfes der Obstbäume.

Packung enthaltend 3 Röhrchen

	ZU	je	21/2	g	11.		 RM	60
Büchse	mit	50	g				 RM	90

## Nosprasit "O".

Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1/2-10/0 ig. Einfacher und sicherer al Arsen-Kupferkalkbrühe; kein Kalkzusatz erforderlich.

	150 gr	3/4 kg	11/2 kg	5 kg
PM.	85	1.90	3.10	10.—

Größere Mengen Preis auf Anfrage. Ausführliche Gebrauchs-Anweisung liegt jeder Packung bei. Die Lieferung dieser Erzeugnisse der J. G. Farben-Industrie nach Orten außerhalb Deutschlands kann nicht erfolgen.

## Kaltflüssiges Baumwachs "Schacht".

Das kaltflüssige Baumwachs ist das beste für Veredelungen, Baumwunden etc., unentbehrlich für jeden Gartenbesitzer.

kg	1/8	1/4	1/2	1
RM	45	75	1.25	2.25

## Obstbaumkarbolineum "Schacht"

wasserlöslich, das beste und erfolgreichste Winterspritzmittel für den Obst- und Gartenbau. Vernichtet nicht nur alles Ungeziefer, sondern schafft glatte und gesunde Rinde und gesteigertes Wachstum. Seit ca. 30 Jahren glänzend bewährt.

kg	1/4	1/3	1	5
RM	50	75	1.10	4.—

## Parasitol - Räucherkerzen "Schacht".

Ideales Räuchermittel für Gewächshäuser, Mistbeetkästen und sonstige geschlossene Räume. Tötet alles Ungeziefer, auch in den verborgensten Schlupfwinkeln, jede Kerze für 10-15 cbm Luftraum,

Karton mit Stück	25	50
RM	2.20	4
Einzelne Kerzen	Strick	20 4

## Parasitol I "Schacht".

Sicher wirkendes, über 25 Jahre glänzend bewährtes Spritz-und Räuchermittel gegen Ungeziefer in Gewächshäusern, Mistbeetkästen und wertvollen Freilandkulturen. Verursacht keine Spritzflecke. Verdünnung 1:100.

kg	1/20	1/4	1/3	1
RM	=.60	2.25	4	7.50

## Plant Ex, Unkrautvertilgungsmittel.

Bequem anzuwendendes, wohlfeilstes und zuverlässigstes Mittel zur Unterdrückung unerwünschten Pflanzenwuchses. Ungiftig für Menschen und Tiere, ohne Aetzwirkungen, daher ohne Giftschein erhältlich. — Für Gartenwege, Gleisanlagen, Tennisplätze usw., Anwendung in Form von Sprenglösungen. 1 kg reicht für 40 qm.

kg	1/2	1	21/2	5
RK	90	1 60	4	7.—

## Raupenleim "Brunonia", hell.

Zur Herstellung von Raupenleimringen für den Fang von Frostspanner, Nonne, Apfelblütenstecher usw. Besitzt monatelange Klebfähigkeit, läuft nicht ab und wird nicht trocken. Sparsam im Verbrauch, 1—2 mm starker Aufstrich. Behördlich bestens begutachtet.

In Büchsen je  $\frac{1}{2}$  Kilo . . .  $\Re M$  1.40 , , , je 1 Kilo . . .  $\Re M$  2.50 , , je  $2^{1}/_{2}$  Kilo . . .  $\Re M$  6.—  $\Big\}$  einschl. Büchse.

## Raupenleim-Papier.

Bestes Baumgürtel-Papier, fettdicht und wasserfest, in Rollen von etwa 10 Meter Länge und 14 cm Breite.

1 Rolle RM — 25; 10 Rollen RM 2.—

## Raupenleimring "Rekord". D. R. P.

Dieser wirklich ideale gebrauchsfertige Raupenleim-Gürtel ist einfach und sauber in der Anwendung; kein Beschmutzen der Kleider und Hände durch Leim.

In Rollen von 3 6 12 m Länge ям —.45 —.80 1.50 р. Rolle

## Naphtal-Schwefel "Schacht".

Bestäubungsmittel gegen Mehltau an Rosen, Nelken, Chrysanthemum, Gurken, sowie Obstbäumen, Beerensträucher usw. Staubfein und vorzüglich haftend.

kg 1/2 1 21/2 5

 $\frac{\text{kg}}{\text{RM}}$   $\frac{72}{-.60}$  1.10 2.50 4.50 Spritzdosen (ca.  $^{1}/_{8}$  kg Inhalt), besonderer Verstäuber unnötig RM -.50

### Parasitol-Erdfloh-Pulver.

Hervorragend wirksames Mittel zur Abtötung, Vertreibung und 

## Schacht - Album "Unsere Garten schädlinge".

Ein Werk mit 95 mehrfarbigen Abbildungen der am häufigsten vorkommenden Schädlinge und Pilzkrankheiten. Ausführliche und klare Beschreibung der Entwicklung, Lebensweise und Bekämpfungs - Möglichkeiten. Es enthält außerdem die anbauwürdigsten Obstsorten in Wort und Bild, sowie einen Aufsatz über die notwendigsten Gartenarbeiten während des ganzen Jahres.





